

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목	안전보건매뉴얼의 절차서 유효성 평가 미이행
소 관 부 서	안전품질처 䄠䄠䄠䄠부
구 분	안전관리
내 용	

안전품질처에서는 발전설비 운영 및 건설 사업과 관련된 안전보건방침, 안전보건경영시스템에 대한 계획, 실행 및 운영, 점검, 시정조치, 검토 등에 대한 업무에 적용하는 「안전보건매뉴얼」을 운영하고 있으며, 이를 이행하기 위해 목적, 책임과 권한, 업무순서 및 상호작용 등에 관하여 ‘설비 위험성평가(전사-안전-001)’ 등 23개 절차서로 그 시행기준을 정하고 있다.

「안전보건매뉴얼」 제3장 3.2.4와 3.2.5에 따르면 안전보건 관련업무 수행조직은 안전보건매뉴얼의 이행을 위해 절차서 등은 주기적으로 유효성 평가를 시행하고, 필요한 경우에는 개정함으로써 최신의 상태로 관리되도록 명시하고 있다.

따라서 「안전보건매뉴얼」 또는 관련 법·규정이 개정되는 경우 이와 연관된 절차서에 대해서도 반드시 유효성 평가 또는 개정을 시행하여 최신 상태를 유지하도록 해야 한다.

그러나 안전품질처에서는 2017. 6. 「안전보건매뉴얼」을 개정하면서 그 시행기준을 정한 절차서도 개정하는 등의 조치를 취했어야 하나, ‘시설물 안전관리에 관한 특별법 대상시설물 안전관리(전사-안전-012)절차서’에서 지정하고 있는 우리



회사 1, 2종 관리대상 시설물은 2011년 이전 이미 등록된 항만과 공업용수관로 등 5개소로 지정되어 있을 뿐, 이후 신설한 시설물 중 관리대상에 포함되어야 할 새빛마을 아파트와 태안화력 석탄저장고 건물 등 총 12개소에 대하여는 추가하여 개정하는 등의 조치를 취하지 않고 있다.

또한, 유효성 평가 주기를 명확하게 정하지 않아 변경사유 발생 시마다 개정하고 있으며, 총 23개의 절차서 중 재난관리(전사-안전-013)절차서 등 8개의 절차서는 2013. 5.에 제(개)정 한 후 5년이 경과한 감사일 현재까지 별도의 유효성 평가를 시행하지 않고 운영하고 있다.

그 결과 안전보건매뉴얼의 시행기준인 일부 절차서가 개정되지 않아 신뢰성과 실효성이 낮아질 우려가 있고, 실제 사고발생 시 안전 및 재난 대응에 지장을 초래할 수 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

안전품질처 업무담당자는 관련 절차서를 개정하여 현행화 하겠으며, 유효성 평가 주기를 명확하게 정하고 평가를 시행하겠다고 하였다.

조치할 사항

안전품질처장은 ① 「안전보건매뉴얼」을 점검하여 시특법 대상시설물 안전관리 절차서를 개정하시고, ② 절차서의 유효성 평가 주기를 설정하여 주기적으로 그 시행기준을 최신화 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

