

개 선 요 구

제 목	회의비 집행 및 관리 미흡
소 관 부 서	이천분원, 바이오융합소재연구단
조 치 부 서	이천분원, 바이오융합소재연구단, 경영전략본부(연구지원·회계실)
내 용	

1. 업무 개요

한국세라믹기술원(이하 '기술원'이라 한다) 이천분원, 오송연구단 등 모든 부서는 외부수탁사업 및 기관 자체사업 수행 시 필요한 업무 협의를 위한 회의시 경비(다과, 식대 등)을 '회의비'라는 세목으로 지출할 수 있도록 되어 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

과학기술정보통신부 「국가연구개발사업 연구개발비 사용기준(2021. 1. 1. 제정)」 제25조(연구활동비 공통 사용기준) 및 기술원 지침 「회의비 집행 증빙 자료 개선(2021. 7. 5. 원내게시판 공지)」에 의거, 회의비를 집행할 때에는 내부 결재 문서 또는 회의록 중 어느 하나와 영수증서를 갖추어야 하며, 다만 10만원 이하의 회의비를 사용하는 경우에는 회의의 목적, 일시, 장소, 내용, 참석자 명단이 기재된 증명자료로 내부결재문서 또는 회의록을 대신할 수 있도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사기간(2022. 5. 9. ~ 6. 3.) 동안 회계담당부서인 연구지원·회계실이 각각 제출한 최근 9개월(2021. 7. 1. ~ 2022. 3. 31.)간 이천분원 및 오송연구단의 회의비 집행 현황을 검토한 결과, [표]와 같이 이천분원 및 오송연구단에서 회의비 집행 시 영수증서와 함께 갖추어야할 10만원 초과시 회의록 또는 내부결재문서, 10만원 이하시 참석자 명단이 포함된 증명서류 등 증빙자료가 부재한 총 199건(10,932천원)을 확인하였다.

[표] 최근 1년('21. 7.~'22. 3.) 이천분원/오송연구단 회의비 증빙자료 미흡 현황

(단위: 건, 천원)

구 분		이천분원		오송연구단		계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
10만원 초과	영수증 첨부 + 회의록 부재	-	-	2	204	2	204
10만원 이하	영수증 첨부 + 증명자료 부재	8	280	189	10,448	197	10,728
계		8	280	191	10,652	199	10,932

이는 관련 직원들이 과기정통부 관련 기준, 원내 관련 공지 등을 충분히 숙지하지 못하였거나, 업무상 단순 착오로 회의록 또는 회의증명자료를 첨부하지 못한 것으로 확인되었다.

또한, 행정업무를 총괄하는 경영전략본부에서도 이천분원 및 오송연구단의 회의비 지출 요구에 대해 회의록, 회의증명서류 등 증빙서류의 첨부 여부를 추가적으로 확인하는데 있어 미흡한 부분이 확인되었다.

소관부서 의견 소관부서(이천분원, 바이오융합소재연구단)에서는 감사 결과를 전반적으로 수용하면서 회의비 집행 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 원장께서는 향후 회의비를 관련 기준, 규정 등에 의거 집행 및 관리할 수 있도록, 직원 및 보직자에 대한 교육·안내 강화, 행정부서의 일정금액 이상 회의비에 대한 증빙자료 추가 확인 등의 개선방안을 마련 하여 시행하시기 바랍니다. **【개선】**

[별표 1] 최근 1년('21. 7.~'22. 3.) 이천분원 회의비 증빙자료 미흡 세부현황

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
1	◇◇팀 (황○○ 선임사무원)	'21. 7. 27	회의비	20,000	○	X
2	◎◎센터 (최○○ 위촉연구원)	'21. 8. 26	기업지원사업 3차 선정평가	60,300	○	X
3	◎◎센터 (최○○ 위촉연구원)	'21. 8. 26	기업지원사업 3차 선정평가	60,000	○	X
4	□□센터 (백○○ 선임기술원)	'21. 8. 27	레이저편처 입찰 제안서 평가위원회	15,300	○	X
5	◎◎센터 (최○○ 위촉연구원)	'21. 10. 15	이천도자마켓 간담회	49,000	○	X
6	◎◎센터 (최○○ 위촉연구원)	'21. 11. 4	전통도자기 표준안 제정위원회	37,800	○	X
7	◎◎센터 (최○○ 위촉연구원)	'21. 12. 1	기업지원사업 성과 전시회	25,600	○	X
8	□□센터 (한○○ 책임연구원)	'21. 12. 14	야근식대	12,000	○	X

[별표 2] 최근 1년('21. 7.~'22. 3.) 오송연구단 회의비 증빙자료 미흡 세부현황

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
1	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 7. 27	세라믹 표면처리 관련 회의	75,000	○	X
2	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 7. 27	세라믹 발수코팅 관련 회의	36,000	○	X
3	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 7. 27	비불소계 실란코팅 관련 회의	41,000	○	X
4	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 7. 27	uncal-hap 평가 및 제조 관련 회의	16,300	○	X
5	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 7. 27	의료용 hap 작용 기술 관련 회의	73,500	○	X
6	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 8. 25	사탕수수 폐기물 자원용 방안 논의	30,000	○	X
7	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 8. 25	연료첨가제 적용 관련 논의	84,000	○	X
8	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 8. 25	베트남 왕겨 성분 분석	46,000	○	X
9	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 8. 25	왕겨의 재생에너지 활용방안 논의	99,000	○	X
10	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 8. 25	왕겨 실리카 분무 건조 조건 논의	40,000	○	X
11	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 8. 25	농기평과제 후속과제 발굴 논의	38,000	○	X
12	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 8. 25	바이오매스 성분 분석 결과 논의	47,600	○	X
13	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	세라믹 발수 소재 관련 회의	32,800	○	X
14	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	세라믹 발수 소재 관련 회의	52,000	○	X
15	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	소성 hap 및 비소성 hap 복합화 관련 회의	66,000	○	X
16	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	치과용 hap 고분자 복합체 관련 회의	41,000	○	X
17	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	치과용 hap 고분자 복합체 관련 회의	50,000	○	X
18	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	비하소 hap 평가 및 강도 증진 관련 회의	73,000	○	X
19	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	hap 그레놀 크기 감소 관련 회의	57,000	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
20	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	hap 그레놀 크기 감소 관련 회의	15,000	○	X
21	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	hap 소성 및 비소성 분말 제조 관련 회의	57,000	○	X
22	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	hap 양산화 관련 회의	44,000	○	X
23	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	무기다공체 양산 및 평가 설비 관련 회의	53,000	○	X
24	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	첨가물 변화에 의한 접촉각 평가 관련 회의	84,000	○	X
25	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	발수성 세라믹 소재 활용 관련 회의	66,000	○	X
26	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	비불소계 세라믹 코팅 적용 관련 회의	72,000	○	X
27	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 8. 27	비불소계 세라믹 코팅 관련 회의	70,000	○	X
28	△△센터 (전병승 책임연구원)	'21. 8. 27	세미나 개최	103,000	○	X
29	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 9. 16	비하소로 제조된 생체재료 관련 회의	72,000	○	X
30	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 9. 16	세라믹 표면처리기술 관련 회의	83,500	○	X
31	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 9. 16	초소수성 소재 코팅 관련 회의	36,000	○	X
32	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 9. 16	비불소계 세라믹 코팅 관련 회의	22,000	○	X
33	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 9. 16	세라믹 코팅 및 접촉각 관련 회의	39,000	○	X
34	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 9. 16	세라믹 발수성 활용 관련 회의	50,000	○	X
35	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 9. 16	MS소재 입도제어 및 활용 관련 회의	37,000	○	X
36	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 9. 16	과제 최종보고서 점검 관련 회의	89,000	○	X
37	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 9. 16	과제 연구성과 확산 관련 논의	35,000	○	X
38	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 9. 16	구형입자 실리카 합성방법 관련 논의	45,000	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
39	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 9. 16	식용 실리카 합성 관련 논의	26,500	○	X
40	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 9. 16	실증용 장비 견적 관련 논의	83,400	○	X
41	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 9. 16	최종발표회 대비 시제품 제작 회의	41,000	○	X
42	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 9. 16	최종발표회 대비 시제품 제작 회의	29,000	○	X
43	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	발수성 세라믹 소재 적용 관련 회의	70,000	○	X
44	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	소수성 세라믹 열처리 관련 회의	80,000	○	X
45	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	세라믹 입도제어 및 비불소 표면 관련 회의	68,000	○	X
46	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	세라믹 표면 코팅 관련 회의	41,500	○	X
47	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	접촉각 증진 코팅 관련 회의	57,000	○	X
48	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	hap 복합화 관련 회의	54,000	○	X
49	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	hap 기계적 강도 평가방법 관련 회의	76,000	○	X
50	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	치과용 세라믹 소재 관련 회의	35,700	○	X
51	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	바이오세라믹 조직 민첩성 평가 관련 회의	28,700	○	X
52	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	b-TCP 합성법 최적화 관련 회의	17,100	○	X
53	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	고분자 복합 의료 소재 적용 관련 회의	55,000	○	X
54	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	hap 양산공정 최적화 관련 논의	70,000	○	X
55	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	조직재생소재 관련 회의	53,000	○	X
56	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	calciumphosphate 강도 증진 관련 회의	57,000	○	X
57	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	최종보고서 작성 회의	10,000	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
58	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	최종보고서 작성 회의	77,000	○	X
59	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 10. 6	성과 확산 관련 회의	19,000	○	X
60	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	경조직 재생소재 관련 회의	85,000	○	X
61	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	치과용 hap 소재 관련 회의	89,000	○	X
62	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	hap 소성 및 비소성 공정처리 관련 회의	43,000	○	X
63	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	조직재생용 임플란트 평가 관련 회의	35,000	○	X
64	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	발수성 세라믹소재 표면처리 관련 회의	68,000	○	X
65	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	다공성 소재 발수 표면처리 관련 회의	60,000	○	X
66	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	세라믹소재 발수성 부여기술 관련 회의	41,000	○	X
67	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	메조포러스실리카 발수 표면 관련 회의	88,000	○	X
68	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	소수성 세라믹 표면 처리 관련 회의	97,000	○	X
69	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 5	세라믹 필터소재 표면 처리 관련 회의	66,000	○	X
70	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 5	바이오매스 기반 플랜트사업 관련 회의	97,000	○	X
71	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	비불소계 실란 그래 프팅 실리카 관련 회의	54,000	○	X
72	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	비불소계 실란 그래 프팅 세라믹 관련 회의	66,000	○	X
73	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	비불소계 실란 그래 프팅 세라믹 관련 회의	29,700	○	X
74	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	폴리머 복합화 소재 강도 증진 관련 회의	45,000	○	X
75	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	hap 소성 온도에 따른 물성 관련 회의	81,000	○	X
76	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	생분해성 고분자 복합 세라믹 관련 회의	19,400	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
77	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	생분해성 고분자 복합 세라믹 관련 회의	64,000	○	X
78	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	천연추출물 내오염성 포장 관련 회의	87,000	○	X
79	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	hap 복합화 강도 증진 관련 회의	54,000	○	X
80	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	초소수성 발수코팅 기술 관련 회의	93,000	○	X
81	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	식물포장재 소수성 부여 기술 관련 회의	36,000	○	X
82	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	세라믹 표면처리 및 포장재 가공 회의	70,000	○	X
83	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	세라믹 표면처리 및 포장재 가공 회의	20,500	○	X
84	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	식물포장재 발수코팅 관련 회의	33,000	○	X
85	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	식물포장재 발수코팅 관련 회의	14,300	○	X
86	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	소성 온도에 따른 강도 효율 관련 회의	53,000	○	X
87	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 22	hap 입자크기에 대한 복합화 강도 관련 회의	86,500	○	X
88	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	연료첨가제 열특성 분석방법 논의	56,000	○	X
89	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	연료첨가제 열특성 분석방법 논의	23,000	○	X
90	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	베트남 왕겨 용융점 결과 논의	27,500	○	X
91	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	베트남 왕겨 용융점 결과 논의	70,000	○	X
92	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	연료첨가제 열특성에 의한 연소 영향 논의	85,000	○	X
93	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	해외바이오매스 분석 관련 논의	62,000	○	X
94	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	논문 초안 검토 회의	26,000	○	X
95	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	두리안 혐기소화 데이터 논의	36,000	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
96	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	바이오매스 자원량 검토 관련 회의	42,000	○	X
97	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	목질계 바이오매스 혐기소화 논의	52,000	○	X
98	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	바이오매스 담화 방법 논의	15,400	○	X
99	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	바이오매스 담화 방법 논의	80,000	○	X
100	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	특허명세서 검토	85,000	○	X
101	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	연료첨가제 활용 시험편 제작	80,000	○	X
102	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	베트남 야자수 바이오매스 특성 분류	84,000	○	X
103	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	해외바이오매스 확보방안 논의	17,000	○	X
104	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	해외바이오매스 확보방안 논의	60,000	○	X
105	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	바이오매스 시험편 제작방법 논의	85,000	○	X
106	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	농업부산물 바이오 매스 확보 논의	83,000	○	X
107	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	바이오매스 에너지화 방안 논의	21,000	○	X
108	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	바이오매스 에너지화 방안 논의	56,000	○	X
109	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	착즙 바게스 시료활용 방안 논의	21,500	○	X
110	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 11. 25	착즙 바게스 원료 논의	70,000	○	X
111	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	소수성 실리카 관련 회의	81,000	○	X
112	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	식품포장재 발수기능 관련 회의	72,000	○	X
113	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	다공성 세라믹 표면 처리 활용 관련 회의	36,700	○	X
114	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	실리카 소수성 표면 처리 관련 회의	40,000	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
115	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	실리카 소수성 표면 처리 관련 회의	41,000	○	X
116	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	탄소계 세라믹 소재 소수성 표면 관련 회의	36,600	○	X
117	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	소수성 실리카 코팅 접촉각 증진 관련 회의	14,300	○	X
118	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	소수성 실리카 코팅 접촉각 증진 관련 회의	67,000	○	X
119	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	소수성 MS 표면처리 및 양산화 관련 회의	27,000	○	X
120	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	소수성 MS 표면처리 및 양산화 관련 회의	22,400	○	X
121	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	소수성 세라믹 표면 처리 관련 회의	96,500	○	X
122	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	소재 입도별 복합화 비율에 따른 강도 논의	60,000	○	X
123	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	복합 생체재료 강도 증진 관련 회의	70,000	○	X
124	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	생체세라믹 활성 평가 관련 회의	92,000	○	X
125	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 11. 30	hap 과제 진행 점검 회의	59,000	○	X
126	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 14	세라믹 발수성 표면 코팅 관련 회의	62,000	○	X
127	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 14	생체세라믹 성형 관련 회의	31,000	○	X
128	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	생체재료 소재 및 의료산업 관련 회의	60,000	○	X
129	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	비소성 hap 형상 제어 관련 회의	16,400	○	X
130	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	치과용 hap 복합소재 관련 회의	86,000	○	X
131	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	압축강도 시험 관련 회의	55,000	○	X
132	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	hap 소재 활용 관련 회의	86,500	○	X
133	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	바이오세라믹 평가 관련 회의	69,000	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
134	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	타일의 발수성 코팅 적용 관련 회의	83,000	○	X
135	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	세라믹 생분해성 필름 복합기술 회의	52,000	○	X
136	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 24	세라믹 표면 처리 관련 회의	87,700	○	X
137	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	케나프 정제를 위한 장비 사용 논의	42,000	○	X
138	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	케나프 정제를 위한 장비 사용 논의	14,000	○	X
139	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 31	세라믹 소수성 처리 및 입도제어 관련 회의	32,100	○	X
140	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 31	세라믹 소수성 처리 및 입도제어 관련 회의	40,000	○	X
141	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'21. 12. 31	코팅면의 종류에 따른 발수처리 효율 관련 회의	59,000	○	X
142	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	바이오매스 분석 결과 논의	20,600	○	X
143	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	미활용 목질계 바이오 매스 성분 활용 논의	8,500	○	X
144	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	미활용 목질계 바이오 매스 성분 활용 논의	78,000	○	X
145	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	바이오매스 원료 활용방안 논의	101,000	○	X
146	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	연료첨가제 활용 실험 데이터 논의	96,000	○	X
147	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	과제 워크숍 발표 자료 관련 논의	32,400	○	X
148	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	바이오매스 내 알칼리 성분제거 실험 논의	55,000	○	X
149	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	미활용 바이오매스 활용 논의	58,000	○	X
150	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	바가스 금속성분 분석 결과 논의	29,700	○	X
151	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	바이오매스 열분해 오일화 논의	56,000	○	X
152	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	바가스 부식물질 저감 위한 논의	68,000	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
153	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	바이오매스의 소재화 연구 논의	58,900	○	X
154	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	두리안 혐기소화 논문장소 논의	9,200	○	X
155	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	두리안 껍질 혐기소화 결과 논의	12,600	○	X
156	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'21. 12. 31	두리안 껍질 전처리 효소분해 결과 논의	79,500	○	X
157	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 1. 27	인산칼슘계 소재 활용 관련 회의	9,400	○	X
158	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 1. 27	인산칼슘계 소재 활용 관련 회의	77,100	○	X
159	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 1. 27	두리안 혐기소화 결과 논의	60,800	○	X
160	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 2. 23	연차보고서 작성 관련 논의	96,600	○	X
161	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 2. 23	두리안 논문 검토	98,000	○	X
162	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 2. 23	두리안 생분해 논의	38,600	○	X
163	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 2. 23	연차보고서 검토 회의	90,000	○	X
164	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 2. 23	효소분해와 혐기 미생물 분해 차이 평가	85,400	○	X
165	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 2. 23	3차년도 준비 회의	12,500	○	X
166	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 2. 23	목질계 바이오매스 전처리 기술 논의	95,000	○	X
167	△△센터 (이○○ 책임연구원)	'22. 2. 23	목질계 바이오매스 기술 관련 논의	48,400	○	X
168	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	세라믹 소수성 입자화 관련 논의	68,000	○	X
169	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	기능성 필름의 소수성 프린팅 관련 회의	73,500	○	X
170	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	소수성 실란화 반응 관련 논의	23,300	○	X
171	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	발수성 세라믹필름 적용 관련 회의	78,000	○	X
172	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	식품포장재 소수성 코팅 관련 회의	42,200	○	X

(지출일자 기준, 단위: 원)

연번	부 서 (기안자)	회의비 지출일자	회의 명	회의비	회의 증빙자료	
					영수증	회의록 (참석자 서명) 또는 증명서류 (참석자 명단)
173	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	초소수성 세라믹 표면처리 관련 회의	70,000	○	X
174	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	생분해시 결정화도 차이 관련 회의	49,000	○	X
175	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	소성 hap와 비소성 hap 제조 관련 회의	48,000	○	X
176	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	소성 hap와 비소성 hap 제조 관련 회의	12,800	○	X
177	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	분산 위한 hap 표면 처리 관련 회의	79,000	○	X
178	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	하이드로아파타이트 표면처리 관련 회의	47,500	○	X
179	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	hap 흡습성 소재 관련 회의	96,000	○	X
180	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	hap/pla 혼합 위한 첨가물 관련 회의	60,000	○	X
181	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	hap 제조 및 평가 관련 회의	59,000	○	X
182	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	골소재 생체 적합성 평가 관련 회의	40,000	○	X
183	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	칼슘포스페이트 세라믹소재 관련 회의	69,500	○	X
184	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	비소성 hap 활용 관련 회의	41,000	○	X
185	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	골재생소재 제조 관련 회의	85,800	○	X
186	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	hap 표면처리 관련 회의	83,300	○	X
187	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	그라비아 인쇄용 세라믹 관련 회의	48,000	○	X
188	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	비불소 발수코팅 관련 회의	88,000	○	X
189	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	발수성 세라믹 입자 활용 관련 회의	54,000	○	X
190	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	메조포러스 실리카 표면처리 관련 회의	78,000	○	X
191	△△센터 (장○○ 수석연구원)	'22. 3. 18	실란으로 그래프팅된 세라믹 분산 관련 회의	59,000	○	X