


추진배경

- 대기오염 우심지역의 질소산화물 배출을 저감하고, 대기환경을 개선하고자 저녹스버너 검사사업을 '06년부터 추진하고 있음
- 제작업체 간담회에서 인정검사 시 산소농도 제한조건에 따른 검사불가판정 및 저녹스버너 검사사업 지속성확보를 위한 보조금 지원대상 확대 요청 등의 민원이 부각되어 해소 필요

추진내용

- 최신기술 동향을 반영한 저녹스버너 검사업무 개선
 - 저녹스버너 인정검사 시, 버너의 안정적인 연소조건을 고려하여 공기비 $-.-$ 이하의 조건*에서만 검사 추진했으나,
 - * 공기비 1.5 이상은 연소온도 저하 등으로 저감 효율이 낮아 적정 공기비 권고
 - 일부 업체가 인정검사의 배출농도 측정방법은 「대기오염 공정시험기준」을 따른다는 규정을 제기하며 공기비 조건 제외요청
 - 강화되는 환경규제와 높은 수준의 소비자 요구로 인해 높은 질소산화물 저감이 가능한 최신 기술개발*을 반영하는 프로세스 마련
 - * 예혼합 버너는 과잉 공기비($-.- \sim -.-$)를 요구하고, NOx 저감 효율도 높음

< 최신 기술동향 반영 프로세스 >



□ 국내 일반버너 교체수요 포화에 따른 보조금 지원정책 확대 제안

- 사업장 대기정책 방향 설정을 위한 질소산화물 저감량 통계 제공
- 저녹스버너 보급사업 지원대상은 일반 버너를 저녹스버너로 교체하는 경우 '06년부터 '21년까지 --,---대 교체 완료
- 최근 일반버너 교체수요가 감소하고, 저녹스버너 노후화를 감안하여 저녹스 버너도 교체하는 지원사업으로 지침 개정 필요

주요성과

□ 최신 기술을 반영한 저녹스 검사 수행으로 업무 프로세스 개선

- 저녹스 검사 시 공기비 등 산소농도에 대한 규제가 국내·외에 존재하지 않기에, 절탄기* 운영으로 과잉산소로 야기되는 문제를 보완할 경우 산소농도(공기비) 제한조건 완화하여 검사를 진행하는 등 업무절차 개선

* 보일러 급수와 혼입공기를 가열하는 장치로 연료소비량 감소(효율 증대)의 장점이 있음

□ 정책방향 설정을 위한 질소산화물 저감량 통계 및 업무편람 개정 지원

- 저녹스버너 노후화율 및 설치 통계자료 보고 및 하반기 제작업체 간담회를 통한 지침 및 업무편람 개정* 절차 진행 중

* 소규모 사업장 설치 보일러 공정부하 검사시간 등 현실화(-분/-회→ -분/-회)

□ 최근 3년간 저녹스버너 --,---대 설치로 질소산화물 --,---톤 배출저감에 기여

- 저녹스버너 설치지원사업을 통한 질소산화물 저감량 및 기대편익 산정, 시장 수요 동향 분석을 통한 대기정책 기초자료 제공

< ----- 세부내역 >

구 분	설치(대)	----- (ton/년)						
		계	-- → --	-- → --	--- → ---	-- → --	-- → ---	-- → ---
'19년	--,---	---.-	-.-	-.-	---.-	-.-	---.-	-.-
'20년	--,---	---.-	-.-	---.-	---.-	-.-	---.-	-.-
'21년	---	---	-.-	-.-	---.-	-	---.-	-.-
합 계	--,---	--,---.-	-.-	---.-	---.-	-.-	---.-	---.-

조치사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 기후대기본부 사업장대기처 ◁◁◁◁◁◁◁◁
▶급 ▶▶▶▶에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】