

한국전력공사 상임감사위원

시정(주의) 요구, 통보

제 목 : [3] 임시계정 잔액 관리 미흡

소 관 부 서 : 재무처, 광주전남본부

조 치 부 서 : 재무처, 광주전남본부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 회계처리 시 거래의 내용이 확실하지 않는 경우 임시계정으로 설정하고 계정과목 및 금액이 확정되면 본 계정으로 대체하여 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「재무업무처리지침」 제2장 결산업무에 따르면 결산 담당자는 결산 시에 비정상계정 잔액이 남아 있지 않도록 계수관리를 철저히 하여야 하고, 분기별 ‘결산지침’에 따라 본사자금, 가지급금, 법인카드 등은 미정산 잔액이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

그리고 ‘결산지침’에 따르면 임시계정으로 설정된 미수금, 장기미수금, 선수금(건별), 미지급금, 선급금 등 미결항목 계정은 본 계정으로 대체 처리가 필요하며, 미처리된 건에 대하여 지속적으로 관리가 필요하다.

따라서 결산 담당자는 결산 시에 미수금, 가지급금, 선급금 등 임시계정의 잔액이 남아 있지 않도록 계수관리를 철저히 하고 미처리된 건에 대해서는 지속적으로 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025년 12월 31일 기준으로 광주전남본부 및 전사 임시계정 잔액을 확인한 결과, 일부 계정에 아래 [표1]과 같이 정산되지 않은 잔액이 남아 있었다.

[표1] 광주전남본부 및 전사 임시계정 미정산 잔액

(’25.12.31 기준, 단위: 건, 원)

계정과목명		광주전남본부		전사	
		건수	금액	건수	금액
미수금(건별)	차	996	3,342,626,258	2,356	223,776,067,167
	대	-	-	265	-570,497,229
가지급금/선정산/출장	차	38	1,699,800	104	7,240,112
	대	4	-214,200	17	-1,020,900
선급금/대체계정	차	2	722,900,000	38	439,558,232,087
	대	-	-	197	-578,540,947,645

자료: ERP 추출자료 재구성

각 임시계정 과목별로 미정산 사유는 다음과 같다.

① 미수금(건별)

미수금은 거래를 통하여 수익으로 인식하였으나 그에 맞는 채권을 회수하지 못하여 발생하는 잔액이며, 미수금을 회수하여 실제로 현금흐름이 발생 시 이를 상계 처리하여 잔액을 정산하여야 한다.

감사일 현재 광주전남본부의 미수금(건별) 미처리 사유를 확인해 본 결과 아래 [표2]와 같이 확인되었다.

[표2] 광주전남본부 미수금(건별) 미정산 잔액('25. 12. 31. 기준)

구 분	광주전남본부		비 고
	건수(건)	금액(원)	
공가요금	107	1,441,586,234	공가요금 청구 건('25.11~12월)
	17	9,372,873	미수금 관리 누락(업체 폐업)
	19	9,091,576	설비 적기 미철거(업체 폐업)
	1	1,947,898	업체 폐업(고객손상등록 필요)
	2	6,175,176	요금 오청구(청구취소 필요)
	6	56,356,233	수납회계 미처리(수납처리 필요)
송전손실비용	784	1,638,543,441	요금 및 연체료 청구 건('25)
	37	22,592,307	요금 및 연체료 청구 건('24)
기술검토비	9	22,198,000	기술검토비 청구 건('25.12월)
	1	1,100,000	청구 취소완료('25. 1. 7.)
보상금, 소송비, 임대료 등	10	109,232,048	고객 미납 건
	1	24,300,190	ERP-토지대장 미일치
	2	130,282	회수완료('25. 1. 7)
합 계	996	3,342,626,258	

자료: 광주전남본부 제출자료 재구성

광주전남본부의 경우 미수금 잔액 발생 원인으로 공가요금 청구 건과 관련하여 수금활동 미시행, 설비 미철거, 폐업, 오청구, 수납회계 미처리 등 45건은 결산 시 확인 및 조치가 가능하였음에도 회계처리를 누락하였다.

그리고 공가요금 17건(9,372,873원, ☞☞방송)은 2023년 1월 2일부로 ○○지사 관할구역 일부(☞☞군 ▼▼, ▽▽, ■■■)가 ㉹㉹지사로 조정되었고 고객이 체납한 요금은 인수인계 대상에서 제외되어 ○○지사에서 수금 활동을 하여야 했었는데, ○○지사 ○○○○6)은 2023년 4월 26일에야 해당 고객에게 납부를 재독촉한 후

6) 관할구역 조정 당시 ○○지사 ▽▽▽는 해당 고객으로부터 '23. 3. 31.까지 납부하겠다는 확약서를 수취 받았고 이후 '23. 1월 업무분장이 변경되어 담당자가 ○○○○으로 변경되었음

2025년 1월까지 지급명령 등 적기에 수금 활동을 하지 않아 미수금⁷⁾이 발생하였고 감사일 현재 해당 고객은 폐업으로 연락이 되지 않아 대손 처리가 불가피하므로 회사 사손과 관련하여 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

또한 공가요금 19건(9,091,576원, ♣♣방송사)의 경우 고객이 2023년 12월 29일 공가업무담당자에게 공문을 발송하여 공가 임대사용계약 해지를 요청하였음에도 ■■■지사(現 ■■지사) ●●●는 「배전설비 공가업무 처리지침」에 따라 즉시 ‘배전설비 제공 및 사용에 관한 협약’을 해지하지 않았으며 당사 전주에 설치된 통신선 철거 또한 고객이 동의하지 않는다는 사유로 철거하지 않는 등 업무처리 소홀히 함에 따라 불필요한 공가 요금이 청구⁸⁾되었으며 감사일 현재 대손 처리가 불가피한 상황이므로 회사 사손과 관련하여 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

다음으로 송전손실비용⁹⁾ 잔액 미처리 건과 관련하여 광주전남본부의 경우 매월 448건(전사 480건 대비 93.4%)을 청구¹⁰⁾하고 있는데 업무 담당자가 200만원 이하 청구 건에 대해서는 매달 납부 여부를 확인하지 않아 미수금이 발생하였다.

마지막으로 기술검토비, 보상금 등 잔액 미처리 건과 관련하여 2025년 9월 30일 발생한 ERP 부동산 정보와 실제 공부상 내용이 일치되지 않아 확인이

7) ♣♣유선방송 외에 ★★유선방송의 미수금 1,547,580원이 추가로 확인되었음

8) 2025년 7월 15일야 공가담당부서가 아닌 영업부서에서 협약을 해지하였음

9) 「송·배전용전기설비 이용규정」 제45조에 따르면 고객의 사정으로 접속점의 전압과 다른 전압으로 계량하는 경우에는 전력손실량을 고객이 부담하도록 되어 있음

10) 업무처리 절차는 본사 계통기획처에서 변압기 공동이용 고객에 대한 손실전력량을 산정하여 손실비용을 계상하면 이를 지역본부 회계 담당자가 해당 고객에게 비용을 청구하고 있음

필요한 건과 2022년 9월 13일 청구한 기술검토비의 경우는 시스템 조치 필요 및 취소 처리된 건으로 결산 기간 내에 조치가 가능하였음에도 담당자의 관심 부족으로 인해 이에 대한 회계처리를 누락하였다.

② 가지급금/선정산/출장

가지급금은 현금을 지급하기 위해 사용할 계정과목이나 금액이 확정되지 않은 경우 일시적으로 처리하기 위해 설정된 임시계정으로 정산자는 분기 내에 실제 출장번호 및 출장에 부합하는 예산과목으로 정산을 완료하여야 한다.

감사일 현재 광주전남본부의 출장법인카드 가지급금 미처리 42건([표3])은 항공(20건), 선박(15건), 철도(7건) 이용료 및 수수료를 선정산하고 분기 내에 후속 대체 회계처리를 하지 않아 잔액이 남은 것으로 확인되었다.

[표3] 광주전남본부 가지급금/선정산/출장법인카드 미정산 잔액('25. 12. 31. 기준)

구 분	광주전남본부		비 고
	건수(건)	금액(원)	
가지급금/선정산/출장법인카드	3	183,700	항공('25. 9월), 철도('25. 1월)
	7	159,100	항공('24. 6월), 선박('24. 5월, '24.10월)
	4	-214,200	항공('23.4월), 철도('24.10월)
	28	1,357,000	항공('23.3~4월), 선박·철도('23.2~10월)
합 계	42	1,485,600	

자료: ERP 추출자료 재구성

그러나 법인카드 선정산 건은 분기 내에 회계처리하여야 하고 결산 담당자가 미정산에 대하여 지속적으로 안내하고 있음에도 실무부서의 관심 부족으로 미정산 잔액이 남아 있으므로 이에 대한 관리 방안이 필요하다.

③ 선급금/대체계정

선급금/대체계정은 선급금 정산 시 사용되는 계정으로 선급금 정산 처리 시 선급금과 상계 처리되도록 되어 있다.

2025년 12월 31일 기준으로 전사 선급/대체계정 잔액을 확인한 결과 아래 [표4]와 같이 (-)138,982,715,558원이 미정산 상태로 남아 있다.

[표4] 전사 선급금/대체계정 미정산 잔액('25. 12. 31. 기준)

사업소명	구분	건수	금액	비 고
한전본사	차	26	432,798,235,005	2013~2018, 2022~2024
	대	105	-511,459,701,195	2012, 2014~2025
남서울본부	차	1	187,188,137	2024
	대	2	-188,403,254	2023~2024
인천본부	대	3	-4,060,000,000	2025
경기본부	차	2	1,760,000,000	2024~2025
	대	1	-300,000,000	2023
강원본부	대	7	-7,891,997,839	2025
대전세종충남본부	차	2	144,940,000	2022, 2024
	대	3	-7,352,224,600	2021, 2023, 2025
전북본부	대	4	-1,874,692,800	2023, 2025
광주전남본부	차	2	722,900,000	2025 ('26. 1. 13. 정산완료)
부산울산본부	대	9	-1,627,046,019	2018~2020
경남본부	대	7	-11,455,061,702	2024~2025
제주본부	차	1	2,165,771	2023
경인건설본부	차	3	425,454,546	2025
	대	35	-9,534,494,166	2020, 2022~2025
충부건설본부	차	1	3,517,348,628	2024
	대	17	-17,567,207,383	2022, 2024~2025
남부건설본부	대	3	-464,495,455	2019, 2025
HVDC건설본부(TF)	대	1	-4,765,623,232	2025
합 계		235	-138,982,715,558	2012~2025

자료: ERP 추출자료 재구성

감사일 현재 광주전남본부의 선급금/대체계정 잔액이 발생한 사유는 정산자가 선급금 정산전표를 작성하는 과정에서 정산전표 2개와 취소전표 1개를 작성하였는데, 정산전표 2개는 선급금과 자동상계 처리된 반면 취소전표는 자동으로 상계¹¹⁾되지 않아 취소전표에 따른 잔액이 발생한 것으로 확인되었다.

또한 본사의 경우 증빙일자 기준으로 2012년 이후부터 잔액 정리가 되지 않았는데 일부 사유를 확인해 본 결과, 아래 [표5]와 같다.

[표5] 한전본사 선급금/대체계정 잔액 발생 사유('25. 12. 31. 기준)

증빙일자	관련부서	구분	금액(원)	잔액 발생 사유	회계적 영향
2014.03.12.	☞☞처	차	8,680,000,000	시스템 확인 필요	비용 과소계상
2015.06.08.	☆☆☒☒사업처	차	1,988,282,975	정산 시 환율 차이	비용 과소계상
2015.09.30.	☆☆☒☒사업처	대	-20,718,180,000	선급금 미정산	자산 과다계상 비용 과소계상
2015.12.10.	☆☆☒☒사업처	대	-22,000,000,000	상계전표번호 미입력	영향 없음
2016.03.30.	☆☆☒☒사업처	대	-3,036,547,352	정산 시 환율 차이	비용 과다계상
합 계		대	-35,086,444,377		

자료: 재무처 제출자료 재구성

그런데 ☆☆☒☒사업처(現 ☆☆☒☒건설처) 잔액의 경우 선급금을 미정산하거나 선급금 정산전표 작성 시 상계전표번호를 입력하지 않는 등의 사유로 잔액이 남아 있었는데 이는 증빙일자 기준 결산 시에 즉시 처리가 가능하였음에도 약 10년간 회계처리가 되지 않았다.

또한 「기업회계기준해석서('21. 4. 23.)」에 따르면 선급금은 지급 시점의

11) 선급금 대체 전표가 생성되었을 때 시스템이 요구하는 특정 조건을 만족한 경우 반제전표가 자동으로 생성되나 해당 건은 선금 지급액(9억원) 중 일부만 정산(약 7.2억원)되어 자동 반제가 되지 않았음

환율로 고정되어 있으나 선급금 정산은 정산 시점의 환율로 처리함에 따라 차액만큼 잔액이 발생하였는데 추가적인 회계처리가 필요하다는 것을 담당자가 인지하지 못하였으며 이를 증빙일자 기준 결산 시에 확인하였다면 처리가 가능하였다.

상기 사례와 같이 결산 시에 선급금/대체계정 잔액이 발생한 원인을 확인 및 조치하지 않아 재무제표 왜곡에 영향을 주고 있으므로 전사적으로 해당 계정의 잔액 정리가 필요하다.

추가적으로 ‘결산지침’에 따르면 선급금/대체계정은 송장 처리시 선급금과 자동상계 처리된다고([표6]) 되어 있으나 상기 사례와 같이 특정 조건을 만족하지 않으면 자동 반제가 되지 않고 수기로 조치할 필요가 있기 때문에 지침 내용을 수정하여야 한다.

[표6] ‘결산지침’ 발췌(선급금/대체계정 정리)

사. 선급금/대체계정 정리

1) 선급금/대체계정(1127331)은 선급금 정산시 사용되는 임시계정으로 본계정으로 직접 정산시 (-) 기당자/미공제매입세금이 시스템 상 자동 반영되어 이를 해소하고자 만든 임시계정임

2) 정산 프로세스 개선('12. 4. 25.)

○ 송장 처리시 선급금과 자동상계 처리됨(기존은 수작업 전표 작성)

관계부서 의견 및 검토결과

재무처 담당자는 감사자의 의견에 동의하였으며 임시계정 잔액에 대해서는 결산 시에 잔액이 발생하지 않도록 조치하겠다고 하였으며 선급금/대체계정 잔액의 경우 시스템 개선이 필요한 부분에 대해 검토하겠다고 답변하였다.

●●지사 ○○○은 2025년 5월 이후 고객과 연락되지 않아 별도로 수금활동을 하지 않았다고 답변하였으며, ■■지사 ●●●는 공가설비 협약 해지는 영업부서에서 시행하는 것으로 알았다고 답변하였다.

그러나 ㉹㉹지사로 관할구역 조정이 되면서 해당 고객은 ㉹㉹지사에서 공가요금을 납부하고 있었고 납부확약기간 내에 무안지사 협조 요청 및 지급명령 등의 수금활동을 시행하였다면 미수금을 회수할 가능성이 높았으며, 공가설비 협약 해지는 관련 지침에서 명확하게 공가업무 담당부서의 업무로 기재되어 있고 고객 설비 철거 또한 대응방안이 명시되어 있음에도 이에 대한 업무처리를 소홀히 하였기 때문에 이를 인정하기 어렵다.

조치할 사항

재무처장은

- ① 전사 미수금(건별), 가지급금/선정산/출장법인카드 및 선급금/대체계정 잔액에 대해 원인을 파악하여 정산 조치하여 주시고, (시정)
- ② 출장법인카드와 관련된 가지급금에 대하여 분기 내에 정산이 누락되지 않도록 관리 방안을 마련하여 주시기 바라며, (통보)
- ③ 선급금/대체계정 정리와 관련하여 ‘결산지침’을 보완하고 관련자에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

광주전남본부장은 공가요금 미수금에 대한 수금활동을 소홀히 하고 적기에 공가설비 협약 해지를 하지 않아 회사에 사손을 끼친 직원 2명에 대해 주의를

촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	신분상조치	재정상조치	소관부서	조치부서
3	시정 1 통보 2	주의[2명]	-	재무처 광주전남본부	재무처 광주전남본부