

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목 무선국 통신보안 계획수립 소홀

소 관 기 관 △△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△사무소는 재난 및 탐방객 안전사고 예방을 위하여 무선국 40국 (기지국 2, 육상이동국 38(차량 14, 휴대용 24))을 운용하고 있다.

이에, 매년 무선국 통신보안 업무계획을 수립·시행하여 무선국 관리 및 통신 보안에 최선을 다하고 있다.

[표1] △△△△△△사무소 2025년 무선국 통신보안 업무계획 수립 현황

(2025.5.30. 기준)

구분	문서번호	주요내용	비고
2025년 무선국 통신보안 업무계획 수립·시행	△△-48(2025.1.3.)	· 무선국 보유현황 · 통신보안 계획(교육 및 준수사항 등)	

자료: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△ △△△△상황실 운영지침」 제10조제6항에 따르면, 재난 발생 시 신속히 상황전파 및 상황관리가 될 수 있도록 각종 장비를 정상적인 상태로 유지하여야 한다.

「전파법」 제30조에 따르면 시설자, 무선통신 업무에 종사하는 자 및 무선 설비를 이용하는 자는 통신보안 책임자의 지정, 통신보안 교육의 이수 등 과학 기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 통신보안에 관한 사항을 지켜야 한다.

또한, 「무선국의 운용 등에 관한 규정」 제5조 1항내지 2항에 따르면, 통신 보안 교육, 통신보안책임자 지정 등 통신보안을 준수하도록 하고 있으며, 별표2를 통해 아래 [표2]과 같이 통신보안에 관한 세부 내용을 규정하고 있다.

[표2] 통신보안에 관한 사항(제5조제1항제4호관련)

통신보안에 관한 사항(제5조제1항제4호관련)	
1. 통신보안 준수사항	
가. 시설자는 무선국을 운용함에 있어 아래 사항을 준수하여 통신보안사고가 발생하지 아니하도록 하여야 한다	
(1) 자체 통신보안업무계획의 수립 및 시행	
(2) 무선국 허가사항 준수	
(3) 비밀 및 대외비 내용의 통신 시 암호자재 사용	
(4) 필요이상의 무선통신 사용억제	
(5) 비인가 암호자재 사용금지	
(6) 통신장비 설치장소의 보호지역 설정 및 출입통제	
(7) 통신보안 책임자 지정	
(8) 무선종사자에 대한 통신보안 교육 이수	
2. 보안책임자의 지정	
가. 시설자는 1개의 통신망에 대하여 지휘·감독할 수 있는 부서의 관리직에 있는 자로 1인의 보안 책임자를 지정하여 관리하여야 한다.	
나. 시설자는 가항에 따른 무선국이 1일 8시간이상 운용되는 경우에는 통신보안 부책임자를 따로 지정할 수 있다.	
3. 보안책임자는 아래 사항을 수행하여야 한다.	
가. 무선국 운용에 따른 통신보안업무 활동계획 수립·시행	
나. 무선통신을 이용하여 발신하고자 하는 통신문에 대한 보△△ 검토	
다. 통신보안 위반사항이 발생하고 있다고 인정될 때에는 즉시 그 통신을 중단시키는 등 필요한 조치	
라. 불필요한 내용의 무선통신 사용 억제	
마. 통신보안에 관한 관계규정 숙지 및 이행	

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△사무소는 재난 및 탐방객 안전사고 예방을 위하여 무선국을 운용하며, 「전파법」 제30조(통신보안의 준수) 및 「무선국의 운용 등에 관한 규정」에 따라 통신보안 책임자 지정, 무선국 허가사항 준수, 통신장비 설치장소의 보호지역 설정 및 출입통제 등이 포함된 자체 통신보안업무계획을 수립하여 시행하여야 함에도 2025. 1. 3. △△△△△△사무소에서 수립한 2025년 무선국 통신보안 업무계획에는 814노 △△△△ 차량의 육상이동국 1국이 누락되어 있는 등 무선국 관리 업무를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

관련부서 의견

△△△△△△사무소는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△사무소장)은 누락된 육상이동국을 반영한 2025년 무선국 통신보안 업무계획을 변경수립 하도록 조치하여 주시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)