

연번: 5

국민건강보험공단 상임감사 시 정 요 구

제 목 불법촬영 점검 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 불법촬영 피해가 발생할 수 있는 공간에 대해 정기적으로 점검을 실시하여 공단 임직원 및 방문자가 안심하고 공중화장실, 탈의실 등을 이용할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공중화장실 등에 관한 법률」 제8조(공중화장실의 관리), 「불법촬영 점검 가이드」

6. 점검대상 및 주기에 따라 사옥 내 불법촬영 피해가 발생할 수 있는 모든 공간은 2022. 11. 16.이전 반기 1회, 2022. 11. 17.부터 2023. 9. 30까지 분기 1회, 2023. 10. 1.이후 월 1회 불법촬영 점검을 실시하여야 한다.

따라서 사옥관리 담당자는 사옥 내 화장실, 탈의실 등의 불법촬영 피해가 발생할 수 있는 모든 공간에 대해 정기적으로 불법촬영 점검을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○출장소 사옥관리 담당자는 사옥 내 화장실에 대한 불법촬영 점검 대상 총 *회 중 *회(**.**)를 실시하지 않았다.

이로 인해 사옥 내 화장실 등에 대한 불법촬영 피해를 예방할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「공중화장실 등에 관한 법률」 제8조, 「불법촬영 점검 가이드」 6.에 따라 사옥 내 화장실, 탈의실 등의 불법촬영 점검을 적기에 실시하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)