

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-069	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	▶▶처(▷▷팀)		
제 목	항공화물 수요기반 화물터미널 개발사업 기본계획 수립 미흡		

지 적 내 용

1. 업무 개요

▶▶처(▷▷팀)는 인천국제공항 자유무역지역 및 신규 물류인프라 개발 계획 수립 및 시행을 업무로 수행하고 있으며, 이에 따라 인천공항 화물 터미널 개발업무를 담당하고 있다.

한편, 인천공항은 개항 이래 아래 [표 1]과 같이 항공화물을 처리해왔으며, 2022년도에는 295만톤을 처리하였다.

[표 1] 인천공항 항공화물 처리실적¹⁾

생략

그리고 현재 인천공항 내 항공화물을 처리하는 화물터미널은 아래 [표 2]와 같이 총 9곳이 있으며, 개별 화물터미널별로 최대 처리능력에 차이가 있으나, 인천공항 전체 화물터미널 최대 처리능력은 441만톤/년이다.

[표 2] 인천공항 화물터미널 현황²⁾

생략

또한, ▶▶처는 신성장 화물 수요에 대응하여 신선화물 전용처리시설 (Cool Cargo Center) 개발을 추진하였고, '21.9월부터 운영이 개시되었다.

1) 항공화물(우편물 포함) 처리실적 : 인천공항 통계자료

세계순위 : ACI Annual World Airport Traffic Report 2003~2021 (2002년 및 2022년 미확인)

2) 인천공항 홈페이지 및 업무통계 자료이며, '국제우편물류시설' 및 '미군사우편시설'은 제외함

동 신선화물 전용처리시설의 개발 및 운영 기본계획³⁾에 따르면 인천공항을 경유하는 신선화물 유치 증대(△△톤/년)가 가능한 것으로 기대하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

ACI의 World Airport Traffic Forecasts 2020~2040 보고서에 따르면 인천공항의 우편물을 포함한 연간 항공화물 수요는 '24년 〇〇〇톤, '29년 〇〇〇톤, '34년 〇〇〇톤, '40년 〇〇〇톤으로 추정하고 있다.

국토교통부 「제5차 공항개발 중장기 종합계획」에서 예측한 국제선 화물 수요를 적용한 인천공항 '17년도 Master Plan의 항공화물 연간 수요⁴⁾는 2025년 ①①톤, 4단계 기준 \$\$톤, 2030년 ##톤이다.

한편, 인천공항 화물터미널은 공항 기본시설로서, Airside에 위치하고 있어 공항물류단지와 달리 추가 확장이 매우 제한적인 시설물이다. 화물터미널지역에 화물터미널이 모두 개발되면 새로운 화물계류장을 신규로 개발하지 않는 한 기존 화물터미널지역에서는 더 이상 화물터미널 신규 개발이 불가능한 상태가 된다. 따라서, ▶▶처(▷▷팀)는 신규 화물터미널 개발 시 인천공항 물류분야에 대한 장기적 전략 하에 신중하고 종합적인 검토를 토대로 사업을 추진해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▶▶처(▷▷팀)는 화물터미널 신규 개발에 대한 종합적인 검토가 충분히 이뤄지지 않았음에도 불구하고, '21년부터 신규 화물터미널 개발 사업을 추진하고 있다.

▶▶처(▷▷팀)는 '21.4월 항공화물 트렌드 변화, 민자시설 사용기간 만료, 화물터미널 처리용량 포화 진입 등 환경변화에 따라 지속가능한 항공화물 경쟁력 제고를 위해 스마트 화물인프라 체계를 구축하는 “항공화물 인프라 개발 중장기 종합 추진계획(안)”⁵⁾을 수립하였으며, 동 계획 수립 시 '31년

3) 「Belly & Cool Cargo 전용처리시설 개발 및 운영 기본계획(안)」(☎☎처-2167, '17.03.31)

4) 수하물 제외 기준이며, 우편물까지 제외할 경우 4단계 〇〇톤, 2030년 ◇◇톤임

전후로 현재 처리용량(++톤/년)을 초과할 것으로 예상하고 있었다.

상기 “항공화물 인프라 개발 중장기 종합 추진계획”에 따라 ▶▶처(▷▷팀)는 화물터미널지역 잔여 유휴부지 4곳(총 137,561㎡) 중 남측지역 1곳(29,665㎡)을 ‘스마트 화물터미널 테스트베드 개발사업’의 후보지로 정하고, ‘스마트 화물터미널 테스트베드 개발사업 시행방안 검토용역’⁶⁾를 시행하였다. 동 용역의 보고서⁷⁾에 따르면 스마트 화물터미널 테스트베드를 통해 최대 ▲▲톤/년 처리가 가능할 것으로 분석하고 있다.

따라서 ▶▶처(▷▷팀)가 개발하고자 하는 스마트화물터미널 테스트베드 후보지를 제외하면 현재 화물터미널 개발가능부지는 아래 [표 3]과 같이 107,896㎡(3지역)만 존재한다.

[표 3] 인천공항 화물터미널 개발예정부지

연 번	지 역	면 적
1	DHL과 AACT T2 화물터미널 사이	38,885㎡
2	FedEx 화물터미널 동측	45,779㎡
3	항공DG창고와 인천세관 특송물류센터 사이	23,232㎡

5) 항공화물 인프라 개발 중장기 종합 추진계획(안)(▶▶처-1389, '21.4.19) ~생략~

6) “스마트 화물터미널 테스트베드 개발사업 시행방안 검토용역 시행계획(안)(▶▶처-1435, '22.4.4)

7) “인천공항 스마트화물터미널 테스트베드 개발사업 시행방안 최종보고서외 1건 제출”(▶▶처-15, '23.1.2)



그러므로, 남아 있는 개발예정부지별 신규 화물터미널 개발사업을 추진하기 전에 이에 대한 더욱 면밀한 분석 및 검토가 선행되어야 하나, ▶▶처(▷▷팀)는 적정한 검토가 이뤄지지 않은 채 '22.7월 상기 [표 3]의 2번 개발예정부지에 대한 신규 화물터미널 개발사업을 추진하는 부동산심의위원회⁸⁾를 개최하였다. 특히, 동 개발사업을 제안한 민간사업자의 '투자의향서' 목표 물동량(□□톤/년)과 '사업제안서' 목표 물동량(■톤/년)이 상이하여 적정성을 재검토 후 부동산심의위원회를 개최했음에도 불구하고, 심의결과 평가점수 미달로 제안사업은 채택되지 않았다.

그리고 ▶▶처(▷▷팀)는 '22.11월 상기 [표 3]의 1번 개발예정부지에 대한 신규 화물터미널을 제안사업으로 개발하고자 부동산심의위원회를 개최하여 심의·의결하였으나, 이후 제안방식으로 동 개발사업을 추진을 하지 않았다. 이렇듯 ▶▶처(▷▷팀)는 화물터미널 신규 개발에 대한 면밀한 검토 또는 분석이 부족함에도 불구하고 화물터미널 신규 개발을 추진하고 있으며, 부동산심의위원회에서 미채택되거나 짧은 기간 내 사업방식을 변경하려 하는 등 사업 추진의 타당성 및 계획성이 미흡하다.

8) 부동산임대사업 심의위원회를 개최하여 주요한 방침에 대해 심의를 받아야 함
(인천국제공항공사 부동산 임대사업 계약특례 세부기준 제23조)

그리고 상기 [표 2]의 화물터미널 중 제1화물터미널, 화물터미널, 외항사 화물터미널, 화물터미널과 신선회물 전용처리시설은 공항공사가 화물터미널을 소유하고 이를 운영사업자들에게 임대하고 있는 상황으로 화물터미널의 신규 개발은 직·간접적으로 공항공사에 영향을 미칠 수밖에 없다.

이러한 상황 하에서 인천공항 항공화물의 처리능력을 살펴보더라도 '23년 현재 인천공항 내 전체 화물터미널 최대 처리능력은 441만톤/년인 반면 '22년 인천공항 항공화물 처리량은 총 295만톤이며, 인천공항 항공화물에 대한 주요 예측치로 ACI World Airport Traffic Forecasts 2020~2040 보고서의 인천공항 2040년 항공화물 예상 물동량 100만톤/년, 국토교통부 「제5차 공항개발 중장기 종합계획」 상 2025년 예상 수요 100만톤/년, 4단계 건설사업 추진계획 조정(안)의 2031년 예상 수요 100만톤/년 등을 보더라도 당분간 시설 용량의 여유가 있는 것으로 판단할 수 있다.

한편, 전자상거래 및 신성장화물 성장이라는 항공화물 트렌드 변화에 따라 현재 운영 중인 신선회물 전용처리시설의 역할과 ▶▶처(▷▷팀)에서 추진하고 있는 스마트 화물인프라 체계 구축 추진이 신규 화물터미널 개발사업에 미치는 영향 등에 대해서도 충분한 고려가 필요하다.

이렇듯 인천공항 항공화물 수요에 기반한 신규 화물터미널 개발 기본계획이 부재된 상황에서 신규 개발이 추진될 경우 과도한 시설투자, 화물터미널 내 경쟁 과열 및 혼란, 비효율적인 사업 추진으로 인천공항 항공화물 경쟁력에 악영향 등 결과를 초래하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

▶▶처(▷▷팀)는 '31년 전후로 현재 용량(++톤/년)을 초과할 것으로 예상하고 스마트 화물인프라 체계 구축을 목표로 '21.4월 “항공화물 인프라 종합추진계획⁹⁾”을 수립하였으며, 국적사 통합 및 스마트 화물터미널 등을 고려

9) 항공화물 인프라 개발 중장기 종합 추진계획(안)(▶▶처-1389, '21.4.19) ~생략~

하여 단계적으로 화물터미널의 배치·운영·투자유치를 시행할 예정임을 의견으로 제시하였다.

또한, 화물터미널은 여객터미널과 달리 민간 사업자가 건설하여 장기 운영하는 특성을 가지는 시설로 유휴 시설을 터미널 운영사 간 공용할 수 없고, 장기간 사업자가 시설을 소유·운영하는 사업자의 영업활동에 따라 화물처리 잠재수요가 풍부한 특성이 고려되어야 하며, 특히 인프라 투자를 통한 공급 확대는 글로벌 화물운영사의 수송량 증대와 직결된다는 의견을 제시하였다.

그러나 2001년부터 현재까지 화물물동량 증가와 화물터미널 처리능력의 증가를 아래 [표 4]와 같이 비교해보면 처리능력의 증가가 물동량 증가로 이어졌다는 것은 확인되지 않으며,  제2터미널('07.6월) 및  1단계('08.11월) 준공된 '08년 이후 물동량이 '08년 <<톤, '09년 <<<톤 등 오히려 감소하는 모습을 보이므로 위 의견은 인정하기 어렵다.

[표 4] 개항이후 항공화물 및 화물터미널 처리능력 현황
생략

이에 따라 처(팀)는 중장기 화물 인프라 개발·운영 전략의 단계적 시행 하에 보다 면밀한 수요 분석을 토대로 투자유치 전략 등을 구체화하여 세부 추진계획을 수립·시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(처장)은 인천공항의 항공화물 수요에 기반하는 화물터미널 추가 개발 타당성을 검토 후 화물터미널 개발사업 기본계획을 수립하여 이를 토대로 화물터미널 개발사업을 추진하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략