

한국가스공사 상임감사위원회

주의 요구

일련번호 제21-안전-07호
제목 건설폐기물 보관 부적정
소관부서 생산본부 △△기지본부
조치부서 ★★★★★처
내용

1. 업무 개요

△△기지본부 αα부는 “장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사 (2018. 03. 21.~2020.01.10.)”를 담당하면서 해당 건설공사에서 발생하는 건설폐기물의 배출 및 실적관리 업무를 처리하였다.

그리고 △△기지본부 ~~cccc~~부는 △△기지 내 폐기물 관리를 포함한 EHSQ 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「폐기물관리 지침서(KOGAS-EHSQ-I-~~000000~~)」 4.3에 따르면 EHSQ 수행부서¹⁾는 소관 건설공사에서 발생하는 폐기물에 대하여 폐기물관리법 등 관련법과 자체기준을 준수하여 폐기물관리 및 처리를 하도록 정하고 있다.

αα부는 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행령」 제9조와 「폐기물관리 지침서」 5.1.1에 따라 건설폐기물의 양이 8톤 이상인 경우에는 건설폐기

1) △△기지본부 αα부를 말하며 이하 “αα부”라 함

물 보관이 시작되는 날로부터 90일을 초과하여 보관할 수 없다.

또한, 「폐기물관리 지침서」 5.5.5에 따라 폐기물 발생 시 발생실적을 ‘사업장폐기물 관리대장’에 기록하여 분기 1회 ㉸㉸㉸㉸부에 결과를 통보하여야 한다.

한편 ㉸㉸㉸㉸부는 「폐기물관리 지침서」 4.2에 따라 aa부의 「폐기물관리법」 등 관련법 준수상태를 점검하여야 하며 부적합 사항 발생 시 aa부에 시정을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 폐기물 현장 방치

‘21. 7. 20. “안전분야 특정감사” 예비감사 현장 감찰 결과, aa부 건설폐기물 위탁처리 담당자인 xxx 과장은 “장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사”에서 발생한 건설폐기물²⁾ 약 13톤 가량을 법적 보관기간 90일을 초과하여 210일간(‘20. 12. 23. ~ ‘21. 7. 20.) △△기지 내 야적장에 방치하고 있었다.

나. 폐기물 발생실적 관리 미흡

aa부는 건설폐기물이 발생할 때 마다 폐기물의 발생시기, 종류 및 발생량 등을 ‘사업장폐기물 관리대장’에 기록, 유지관리하고 그 내용을 분기 1회 ㉸㉸㉸㉸부에 통보하여야 한다.

그런데 폐기물 방치기간 동안의 ‘사업장폐기물 관리대장(‘20. 4분기~‘21. 2분기)’을 살펴보면 aa부는 방치한 건설폐기물의 발생 실적을 기록·관리를 하지 않았으

2) 저장탱크 보수공사에서 발생된 폐보냉재로써 주요 성상은 폐섬유와 폐합성수지임

며 분기 1회 ㉮㉮㉮㉮부에 폐기물 발생실적 통보 시에도 해당 폐기물 발생내용을 누락하여 통보하였다.

다. 내부통제 활동 미흡

㉮㉮㉮㉮부는 “장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사” 건설공사에서 발생한 폐기물이 210일(7개월) 간 △△기지 내 야적장에 방치되는 동안 매월 4일 현장 안전점검 등 EHSQ 점검 활동을 통하여 폐기물 방치 사실을 확인하고 ㉮㉮부에 시정요구 등 적절한 조치를 취하여야 했다.

그러나 ㉮㉮㉮㉮부는 대량의 폐기물이 개방된 장소에 장기간 방치되는 동안 이에 대한 점검, 확인, 시정요구 등 적발과 예방통제 활동에 소홀하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

가. 담당자 의견 및 검토결과

㉮㉮ 과장은 건설폐기물 위탁 처리가 지연된 점을 인정하면서도 폐기물 처리를 위해 인근 다수의 폐기물 처리업체에 폐기물 처리 가능여부를 유선 문의하였고 업체들로부터 폐기물 처리가 곤란하다는 답변을 받아 건설폐기물 처리가 지연되었다고 주장하였으며 이러한 사정을 헤아려 달라는 의견을 제시하였다.

그러나 인근 폐기물 처리업체의 폐기물 처리가 곤란하다는 유선 답변만으로 폐기물 처리가 지연되었다고 한 점은 이후 입찰공고를 통해 2021. 7. 22. 감사일 현재 폐기물 처리업체를 선정하여 폐기물 처리 진행 중인 점을 감안해 볼 때 폐기물 처리 지연의 사유가 타당하다고 보기 어렵다.

한편 '21. 7. 22. 감사일 현재 폐기물 처리업체 선정과 건설폐기물 배출신고를 완료하고 폐기물 위탁처리가 진행 중인 점은 고려해 볼 필요가 있다.

나. 관계부서 의견

관계부서는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

★★★★처장은

①건설폐기물 위탁 처리를 지체하고 사업장 내 폐기물을 방치한 xxx 과장에게 주의를 촉구하시고 (주의)

②건설폐기물 발생실적 기록관리 및 실적을 xxxxx부에 보고를 소홀한 △△기지본부 aa부에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

③폐기물 관리법 등 관련법과 자체기준 준수상태 점검을 소홀한 △△기지본부 xxxxx부에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련자]

생산본부 △△기지본부 aa부 과장 xxx (주의)

[관련부서]

생산본부 △△기지본부 aa부 (부서주의)

생산본부 △△기지본부 xxxxx부 (부서주의)