

한국가스공사 상임감사위원

시정·통보

일련번호 제22-신규사업종합-13호

제목 산업용 장려금 중복지급 부정적

소관부서 ○○○○○처 □□□□□□□부

조치부서 ○○○○○처 □□□□□□□부

내용

1. 업무 개요

○○○○○처 □□□□□□□부는 「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 에너지효율향상사업 분야를 담당하며 수요관리 장려금을 운영하고 있고, 「수요관리 장려금 지급지침」에 따라 산업용 장려금, 산업용·건물용 고효율 보일러 교체장려금(이하 “보일러 교체장려금”)을 【표 1】과 같이 판매촉진비로 매년 지급하고 있다.

【표 1】수요관리 장려금 비교표

구분	목적	장려금 지급
산업용 장려금	천연가스의 계절별 수요격차 축소	6~8월 사용량에 벙커C유 대비 가격열위 보전금액 0.6881원/MJ
산업용·건물용 고효율보일러 교체 장려금	에너지 이용효율 향상	0.3~10톤 이하의 가스보일러 인증제품 형식 및 용량에 따라 차등 지급

※ 출처: 확인서 “천연가스 산업용 장려금 지급업무에 관한 건” 재구성

2. 산업용 장려금 중복지급

가. 관계규정 및 판단기준

「수요관리장려금 지급지침」 제5조(지급제한)에 따르면 장려금은 한 개의 설비로 두 종류 이상의 장려금을 지급할 수 없으며, 동 지침 제33조(지급오류 및 환수)에 따라 장려금을 받은 자가 거짓신청 또는 그 밖의 부정한 방법으로 장려금을 받은 경우 지급된 장려금을 전액 환수조치 하도록 명시되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

산업용 장려금 지급업무는 도시가스사가 업체로부터 신청서류를 취합하여 공사 지역본부로 10월 말일까지 제출하면 지역본부는 접수·검토 후 도시가스사로 연말까지 장려금을 일괄지급하고 □□□□□□부(전 □□□□부)는 장려금 지급결과를 확인 및 관리하는 방식이다.

한편 △△△ 담당자 A는 2020년도에 고효율 보일러 2대(10t, 8t)를 교체하면서 **,**,**원의 보일러 교체장려금을 수령하였고, 장려금 기지급 여부를 알지 못한 △△△ 담당자 B는 2021년 동일기기를 타 설비에 포함하여 산업용 장려금을 ○○○○지역본부 관리부에 신청하였으며, 담당직원 확인 후(‘21.12월 □□□□부 지급 통보) 도시가스사를 통해 **,**,**원을 【표 2】과 같이 재차 수령하였다.

【표 2】 수요관리 장려금 중복지급 현황

중복지급 대상	2020년 지급	2021년 지급
	고효율 보일러 교체 장려금	산업용 장려금
△△△ (10ton)	**,**,**원	**,**,**원
△△△ (8ton)	**,**,**원	-

※ 출처: 확인서 “천연가스 산업용 장려금 지급업무에 관한 건”

그런데 **,***,***원은 중복지급 대상 2대(10t, 8t)와 보일러 12t 3대, 저녹스 버너 4대, 총 9대의 사용량이 합산된 금액이며, 고효율 보일러 교체장려금을 지급했던 2대의 환수해야 할 금액을 산출한 결과는 【표 3】과 같다.

【표 3】 중복지급 물량 및 환수금액 산정 현황

산업용 장려금 신청대상		중복지급 물량(MJ) [A]	중복지급 금액(원) [B=A*0.6881원]
보일러	10ton 1대	***,***,***	***,***,***
	8ton 1대	*,***,***.***	*,***,***.***
합 계		*,***,***.***	*,***,***.***

※ 출처: 확인서 “천연가스 산업용 장려금 지급업무에 관한 건”

3. 산업용 장려금 산정기준 검토미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「수요관리 장려금 지급지침」 제11조(지급금액)에 따르면 장려금 지급금액은 전담부서장이 별도로 정한다고 명시되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점


산업용 장려금의 산정기준 0.6881원/MJ은 2014년에 영업기획팀에서 「수요관리장려금 지급지침」을 개정하며 공문으로 공포(지침에는 지급액 명시 없음)한 기준으로 “LNG 대비 벙커C유 가격지수”(2014.1월 기준 92.84, 장려금 미보조시) 열위를 보전하기 위한 단가이며, LNG 및 벙커C유의 가격이 매년 변동하기 때문에 이러한 산정기준이 영구적인 수치가 아님에도 ■■■■■부(전 ■■■■■부)는 2022년 현재까지 2014년 기준을 적용하여 산업용 장려금을 지급해왔다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□□□□부는 산업용 장려금 중복지급 발생에 대하여 인정하였고 중복 지급액을 조속히 환수하겠다는 의견을 주었다.

그리고 산업용 장려금 산정기준 관련해서는 도매 원료비 동결과 최근 러-우 전쟁으로 국제유가 급등 등 단기적인 가격지수의 변동성('22.6/7/8월 가격지수, 130.8/116.8/65.4)이 있으나 연평균 지수는 【그림】과 같이 편차가 상대적으로 작으며, 산업용 장려금 지원제도의 일관성 등의 정책적 특성을 고려하여 현 산정기준(0.6881원/MJ)으로 장려금을 지급하고 있으며, 향후 필요 시 산정기준을 조정여부를 ◎◎◎와 협의해 나가겠다는 의견을 제시하였다.

【그림】 2013~2022년 연평균 LNG 대비 병커C유 가격지수



※ 출처: 확인서 "천연가스 산업용 장려금 지급업무에 관한 건" (빨간선: LNG, 파란선: 병커C유)

이와 관련하여 장려금 지원제도 정책적 특성상 수시로 변동하는 에너지 가격 추이를 따라 지원금을 계속적으로 변동시킬 수는 없겠으나, 2014년도 한 시점의 기준을 적절한 검토 없이 8년 동안 사용해왔고 앞으로도 지속적으로 사용하는 것 또한 바람직하지 않기 때문에, □□□□□□□부는 향후 산업용 장려

금 산정기준을 어떻게 적용 및 관리할 것인지 자체적으로 검토하여 운영방안을 수립할 필요가 있다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗⊗처장은

- ① 산업용 장려금의 중복지급액 *,***,***원을 ㄹ ㄴ 으로부터 환수하시고, (시정)
- ② 산업용 장려금 산정기준의 운영방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서-시정, 통보]

⊗⊗⊗⊗⊗처 ■■■■■■■■■부