

주 의 요 구

1. 제 목 : 소화기 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : 00000000

3. 내 용

가. 업무개요

00000000에서는 화재로부터 사전에 예방하고자 소화기 시설관리에 대하여 자체적 주기적 점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하도록 정하고 있습니다.

또한, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 하여야 합니다.

따라서 00000000에서는 화재발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하여야 합니다. 아울러 소화기의 충전비에 대하여 매월 점검하고 이력을 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022. 12. 21. 00000000 소화기 관리실태를 점검한 결과, 1층 복도 및 회의실의 소화기 이력이 관리되지 않은 사실이 확인됩니다.

4. 관계기관 의견 : 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)