

주 의 요 구

1. 제 목 : 소화기 관리 부적정

2. 관계기관 : ▶▶▶▶▶▶▶▶

3. 내 용

가. 업무개요

▶▶▶▶▶▶▶▶에서는 화재로부터 사전에 예방하고자 소화기 시설관리에 대하여 자체적 주기적 점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하도록 정하고 있습니다.

또한, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 하여야 합니다.

따라서 ▶▶▶▶▶▶▶▶에서는 화재 발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하여야 합니다. 아울러 소화기의 충전비에 대하여 매월 점검하고 이력을 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 추석 계기 공직기강 점검 시 ▶▶▶▶▶▶▶▶ 소화기 관리실태를 점검한 결과, 1층 복도 2개소 및 ㉠㉠㉠㉠㉠ 1개소의 소화기 이력이 1개월 ~ 최대 13개월 이상 관리되지 않은 사실이 확인됩니다.

4. 관계기관 의견 : ▶▶▶▶▶▶▶에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ▶▶▶▶▶▶▶장은
 - 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
▶▶▶▶▶▶▶					좌동	주의