

개 선 / 통 보

1. 제 목 : 스마트워크 근무제 정비 필요
2. 소관부점 : 인재경영실, 캠퍼스인재개발원, 경영지원실, 정보시스템실
3. 내 용 :

가. 업무 개요

행정안전부는 공공기관의 혁신도시 이전 등에 따라 업무공백 해소 및 행정 효율성을 높이기 위한 방안으로 공공부문의 스마트워크 활성화를 지속적으로 추진하고 있고, 이에 따라 공사는 직원의 근무 유연성을 제고하고 일·가정의 양립 등을 위해 [표 7]과 같이 총 1개의 스마트워크센터를 운영하고 있다.

[표 7] 스마트워크센터 운영 현황

연번	구분	소재지	설치 시기	수용 인원	관리부점
----	----	-----	----------	----------	------

“기재 생략”

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

행정안전부의 「스마트워크센터 이용 및 운영지침」¹⁾에 따르면 스마트워크센터(이하 “센터”라 한다) 근무에 대하여 직원의 업무를 줄이지 않고 근무지(기존 근무 사무실)에서와 동일한 업무성과를 거두는 책임 범위 내에서 적극적인 참여를 권장하고 있고 동시에 해당 기관은 센터 이용으로 인해 직원의 근무기강이 해이해지지 않도록 복무관리를 철저히 해야 한다고 되어있으며 센터의 이용자는 시작 및 종료시간을 이용관리 시스템에 기록하여야 한다고 되어있다.

공사는 위 행정안전부의 지침을 준용하여 「유연근무제 운영세칙」에 스마트워크근무제를 규정하고 있고 같은 세칙 제25조의 4에 따르면 스마트워크근무를 하는 직원의 근무시간과 휴게시간은 사무실 근무자와 동일하게 되어 있으며, 같은 세칙 25조의 6에 따라 스마트워크근무자는 지정한 위치에서 근무해야함은 물론 근무지를 무단으로 이탈해서는 안 된다.

따라서, 공사는 정부정책에 부응하여 관련 인프라를 구축하고 적극 활용함으로써 업무 효율성 및 근무의 유연성을 제고하는 한편, 스마트워크근무로 인한 근무기강 해이사례가 발생하지 않도록 스마트워크근무자의 근태 등을 체계적으로 관리할 수 있는 시스템을 마련할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022. 1. 1.~2023. 8. 31. 기간 동안 공사의 스마트워크근무제(이하 “스마트워크제”라 한다) 운영 실태를 점검하고, 2023. 10. 12.~13.

1) 해당 지침의 적용 범위는 국가공무원 및 공공기관 직원을 대상으로 한다고 되어있음

총 ①개의 스마트워크센터에 불시 방문하여 현황을 살펴 본 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 스마트워크제 관리시스템 미비

i) PC 설비 예약시스템 현행화 필요

공사 업무전산망(K-wings) 상의 센터 전용 PC설비 예약시스템을 점검한 결과, 각 센터별 사용가능 PC수량과 사용일자 선택항목 등 예약시스템은 구현되어 있으나 이를 실제 이용한 사례는 전혀 없었던 것으로 파악되었다.

[그림 2] 공사 업무전산망(K-wings) 상 센터 설비 예약 화면



스마트워크제를 이용하려면 [그림 2]와 같이 K-wings 설비 예약 화면에서 센터 설비(☒☒☒☒ □대, ☒☒☒☒☒☒ ◆◆대로 표현되어 있음)를 사전예약 할 수 있게 되어있으나 실제 수량(☐☐☐☐ ◆대, ▲▲▲▲▲ ⊙대, ●●●●● ▼대, ☒☒☒☒☒☒ ▼▼대)과는 일치하지 않았고, 감사 대상

기간인 2022. 1. 1. ~2023. 8. 31. 동안 해당 프로세스를 통해 센터 PC가 예약된 사례는 단 한 차례도 없었던 것으로 드러났다.

ii) 스마트워크근무자 센터 출입 관리 등 미흡

2023. 10. 12.~13. 目目目目를 포함한 전체 ㉠개 센터에 직접 방문하여 점검한 결과, 센터 내에 출입관리명부 등을 비치하거나 사원증 태그 방식 등으로 스마트워크근무자의 센터 출입을 관리하는 곳은 없었고 특히 양재 센터의 경우 점검시간 동안 출입문이 상시 개방 되어있는 상태²⁾임을 알 수 있었다.

[사진 1] 스마트워크센터 출입구 현황



(2) 센터 내 PC설비 관리 미흡

또한 [표 8]와 같이 전체 ㉠개 센터 내 총 ㉠석 중 업무망의 경우 ㉠대의 PC(미작동 ㉠대, 장기간 미사용으로 인한 IP 차단³⁾ ㉠대)는 즉

2) 目目目目 시설관리 주무부서인 目目目目目目目目 확인 결과, 출장자 상시 출입에 따라 편의 상 임시 개방해 놓은 것으로 확인됨

시 사용이 불가능한 상태였고, 인터넷망의 경우 ◆◆대의 PC(미작동 □대, 장기간 미사용으로 인한 IP 차단 ▲▲대)가 즉시 사용이 불가능한 상태였으며 업무용 전화기의 경우 전체 ◆◆석 중 정상적으로 설치·작동되는 좌석은 단 ◆석에 불과했다.

[표 8] 공사 스마트워크센터 설비 작동 현황

구분	주요 설비	회선 정상 작동 여부		업무용 전화기	프린터
		업무망	인터넷망		

“기재 생략”

직원의 근무 유연성과 업무 효율성 제고, 코로나19 확산과 같은 외부 환경의 급격한 변화에 대응하기 위해 스마트워크 관련 인프라 구축의 필요성은 인정되며, 직원의 스마트워크근무가 취지에 맞게 충실히 이뤄질 수 있도록 제도이용 직원의 근무를 체계적으로 관리할 수 있는 시스템 역시 마련할 필요가 있다.

3) 정보시스템실 확인 결과, 14일 이상 PC 미사용 시 보안상의 사유로 해당 PC의 IP가 차단되는 것으로 확인됨

[관련자 의견] 감사대상 부점은 감사결과에 이견을 제기하지 않았고 인재경영실은 스마트워크근무자 근태관리 시스템 등을 구축하겠다고 하였으며, 정보시스템실, 경영지원실, 캠퍼스인재개발원 등은 스마트워크센터 이용직원의 원활한 근무환경 조성을 위해 PC 설비 관리업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장, 정보시스템실장, 캠퍼스인재개발원장은 스마트워크근무자에게 원활한 업무환경이 제공될 수 있도록 스마트워크센터 설비 유지방안을 마련하고 (통보)

인재경영실장은 스마트워크근무제 이용직원에 대한 근태관리 시스템 등을 구축하여 제도의 실효성을 제고하시기 바랍니다. (개선)

