

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 [3] 사업소장 안전경영활동 평가 개선

관 계 부 서 안전처

조 치 부 서 안전처

내 용

1. 업무 개요

※※※처는 처(실)장 및 사업소장이 안전보건관리책임자로서 준수하여야 할 이행 사항에 대해 아래 [표1]과 같이 개인평가 지표 중 ‘안전경영활동’ 항목으로 반영하여 관리하고 있다.

[표1] 안전경영활동(KPI) 평가기준('24년)

구분	평가항목	평가내용	지표유형
내부평가	· 안전보건 관리체계 구축	· 안전보건관리 기본계획 수립 등	계량(20점)
	· 안전보건관리 실행수준	· 안전보건교육 이행 적정성 등	계량(20점)
	· 안전보건 조치 및 산업재해 예방조치	· 위험성평가의 실시에 관한 사항 등	계량(30점)
	· 재해발생 및 대책수립	· 재해발생 현황 및 재해감소노력도	계량(10점)
		· 산업재해 발생시 원인조사 및 재발방지대책 수립 유무	계량(10점)
		· 안전경영실행 충실도	비계량(10점)
		· 위험성평가 우수사업장 인정 등 가감점	계량(+2~-4점)

주: ※※※처 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「안전보건관리규정」에 따르면 안전보건관리책임자란 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람을 말하고, 해당 사업장의 안전보건관리책임자는 관계수급인

근로자가 공사의 사업장에서 작업하는 경우 공사의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄하여 관리하는 사람(‘안전보건총괄책임자’라고도 한다)을 말한다.

그리고, ※※※처는 문서번호 안전(운영)-399('24. 3. 26) 「안전보건관리책임자(관리감독자) 안전경영활동 평가 기준 안내」에 따라 안전보건관리책임자에 대한 안전경영활동 평가를 통한 관계법령 준수 등을 확인하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① ‘안전경영실행 충실도’ 평가 중 적극적 후속 처리 관련 우대 기준 모호

‘재해발생 및 대책수립’ 항목 중 ‘안전경영실행 충실도’는 배점 10점인 비계량 평가로서 ① 우수인력의 본사 안전개선업무 참여 동기부여와 ② 산업재해발생 시 원만한 후속조치를 위한 독려가 필요하다는 사유로 '24. 5월 아래 [표5]와 같이 우대 기준이 신설되었다.

[표5] 안전경영실행 충실도 평가 시 우대 기준('24. 5월 신설)

-
- | |
|---|
| ① 본사 주관 안전개선활동*에 사업소 직원 참여시 소속 사업소장 평가 우대 |
| * ※※※처 주관TF, 사고조사지원, 안전패트롤 및 안전컨설팅지원 등('24년 상반기 지원 건 부터 적용) |
| ② 산업재해발생에 따른 적극적 후속업무(관련자합의, 외부조사대응 등)시 소속 사업소장 평가 우대 |
-

그런데 위 [표5]에서 첫 번째 우대 기준인 본사 주관 안전개선활동에 사업소 직원이 참여하는 부분은 어떤 활동에 몇 명이 참여했다는 것이 명확하게 확인되는 반면, 두 번째 우대 기준인 산업재해 후속업무 적극 추진의 경우 무엇을 반영해 줄 것인지 평가대상자 간 비교우위가 가능한지 등 구체적인 판단기준이 모호하였다.

또한, ※※※처가 작성한 2024년 평가 결과에 따르면 두 번째 우대 기준인 산업재해 후속업무 적극 추진과 관련하여 우대를 적용받은 본부가 없었다는 점에서 기준 개선이 필요하다.

한편, 금번 안전제도 개선을 위한 설문조사('24. 12. 10.~13.)에서 사업소장의 작업장 순회점검이 실효성 있게 시행되기 위해 '산업재해 음영개소(사각지대) 발굴에 대해 소속 사업소장 평가 시 우대해야 한다'는 의견이 일부 있었는데 이는 우대 기준 개선을 위해 참고할 만하다고 판단된다.

② '위험성평가 우수사업장 인정'(가점 항목) 평가는 변별력이 없음

'위험성평가 우수사업장 인정1)'이란, ☎□▲단 심사원이 ■◆&부 고시에서 정하는 기준 및 인정절차에 따라 사업장 위험성평가 실태를 심사하고 인정서를 발급하는 제도로써 아래 [표6]과 같이 2차 사업소 50% 이상이 인정을 받을 경우 1차 사업소장에 한해 가점 1점을 부여하고 있다.

[표6] '위험성평가 우수 사업장 인정' 가점 세부 평가기준

구 분	2차 사업소의 우수사업장 인정(50%이상)	2차 사업소의 우수사업장 인정(50% 미만)
배 점(+1점)	1점	0점

그런데, ※※※처가 작성한 2024년 평가 결과에 따르면 평가대상군 19개 중 18

1) 대상 사업장 : 상시근로자수 100명 미만 사업장 또는 건설공사 총 공사금액 120억원(토목공사 150억원) 미만

개 대상자가 가점 1점을 받았는데 가점을 받지 못한 %@※본부는 예하 2차 사업소가 없어 평가 가점을 받을 수 없는 구조로 설계되어 있고 실질적으로는 나머지 본부는 가점을 모두 획득하였기 때문에 변별력이 없었으며, 특히 해당 항목은 %@※본부에는 불리한 가점 항목이었다.

그리고 감사일 현재 상시근로자수 100명 미만 사업장 227개 모두 위험성평가 우수사업장 인증을 받았고, 인증 취득 후 3년간 자격이 유효하기 때문에 더 이상 가점 지표로 불필요한 상태이다.

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대해 ※※※처 담당자는 감사자 의견을 모두 수용하였으며, '25년 평가기준에서 '재해발생 및 대책수립' 평가항목(배점 30점) 지표를 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

안전처장은 사업소장 안전경영활동 평가기준 중 '재해발생 및 대책수립' 평가항목을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	개 선	-	-	안전처	안전처