

주의요구

제 목 ♠♠ ㄱㄱㄱㄱㄱ 심사 불철저 등

소 관 부 서(기관) ●●처, ○○본부

조 치 부 서(기관) ●●처, ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 ♣♣ 기준을 반영하여 ㄱㄱㄱㄱㄱ을 설정하고 이에 따라 제품 제조에 필요한 자재를 ℃℃ 업체로부터 구매하고 있다.

2. ♠♠ ㄱㄱㄱㄱㄱ 심사 불철저

가. 판단 기준

공사 「♣♣경영 규정 시행세칙」 제X조(●●표준 제정 및 개폐 절차) 및 제X조 (●●표준 확정)에 따르면 본사 주관부서는 ◎◎기관으로부터 제출받은 ●●표준(안)에 대하여 체계·적정성·효율성 및 타당성을 심사하고 분석 및 조정 한 후 확정하도록 되어 있다.

그리고 「ㄱㄱㄱㄱㄱ운영 지침」 제X조(ㄱㄱㄱㄱㄱ 양식)에 따르면 ㄱㄱㄱㄱ의 ♣♣에는 자재구입 시 반드시 규제해야 하는 항목을 열거하고, 검사방식에는 전수검사 또는 샘플링검사 방법을 명시하도록 되어 있으며 검사방법에는 측정값을 얻는데 이용한 시험방법을 명시하도록 되어 있다.

따라서 본사 ○○표준 주관부서는 ○○○○(안) 심사 시 ♣♣ 항목별 검사방식 및 검사방법이 누락되어 있을 경우에는 이를 보완하여 ○○○○을 확정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제


그런데 20XX. X. X.에 확정된 ♠♠ ○○○○을 점검한 결과 ○○처는 ♣♣ 검사 항목인 두께와 곡면도에 대한 검사방식 및 검사방법이 누락되었음에도 이를 보완하지 않고 ○○○○을 확정하였다.

그 결과 검사자가 자재검사를 할 때 검사 방식이 누락되면 해당 자재에 대하여 전수검사 또는 샘플링검사 방법을 임의로 판단할 수 있으며, 검사방법이 누락될 경우 동일 자재에 대하여 검사자마다 다른 측정기기를 사용함으로써 검사 결과 값에 차이가 발생할 수 있어 자재 ♣♣에 대한 신뢰성이 저하될 우려가 있다.

3. ♠♠ 자재검사 불철저

가. 판단 기준

공사 「♣♣경영 규정」 제XX조(자재 ♣♣관리)에 따르면 각 기관은 부적합한 자재가 ○○공정에 사용되지 않도록 구입 당시부터 자재검사를 실시하도록 되어 있다.

따라서 자재검사는 부적합한 자재가 제품제조 공정에 사용되는 일이 없도록 정해진 의 ♣♣ 항목에 따라 실시하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 입고된 메달♠♠ XX건의 검사 내역을 점검한 결과 ○○본부는 의 ♣♣항목에 포함되어 있는 타발지름과 곡면도 검사를 실시하지 않았다.

관련부서(기관) 의견 ① ○●●처는 ○●●표준을 제·개정할 때 관련 규정과 지침을 준수하고 심사를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

② ○○본부는 타발지름과 곡면도가 업체에 참고용으로 제공하는 수치로 향후 타발지름은 기타 항목에 명시하고 곡면도는 제조업체의 검사 성적서를 통해 관리하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●처장은

㉠㉡㉢㉣에 ♣♣ 항목별 검사방식 및 검사방법이 누락되지 않도록 ㉤㉥㉦㉧(안)
심사를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

○○본부장은

㉠㉡㉢㉣의 ♣♣항목에 따라 자재검사를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)