

1. 업무개요

기후대기본부 대기환경처 ☆☆☆☆☆☆☆부(現. ○○○○○○○원 ★★★★★부)는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 제10조(검사기관의 지정 등)에 따라 ◆◆◆◆◆원(장)으로부터 환경측정기기 검사기관으로 지정(1997.7.11.)받고, 동 법령에서 정하고 있는 환경측정기기에 대한 성능시험, 정도검사, 검정 등의 업무를 수행하고 있다. 이와 함께 법령에서 정하고 있지 않으나 환경측정기기의 구조 및 성능의 적합성을 확인하기 위한 “일반시험” 업무도 수행하고 있다.

2. 판단기준

법령에 따라 실시되는 시험·검사는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙(별표 13)」에 그 수수료가 정해져 있으나, 일반시험의 수수료는 근거법령이 없으므로 공단은 「환경측정기기의 성능시험 및 정도검사 등에 관한 예규」 제12조(수수료) 제2항에서 일반시험 수수료는 신청인과 협의하여 정하도록 하고 있다.

[표 1] 환경측정기기의 성능시험 및 정도검사 등에 관한 예규

제12조(검사수수료 등)

- ① 성능시험, 정도검사 및 검정 수수료는 규칙 별표 13에 따른다.
- ② 일반시험 수수료는 신청인과 협의하여 정한다.
- ③ 제1항과 제2항에서 정하지 않고 별도로 계약한 경우의 검사수수료 등은 이와 유사한 측정기기의 검사수수료를 준용하여 이사장이 따로 정한다.

☆☆☆☆☆☆☆☆부는 일반시험에 적용할 수수료를 결정하기 위하여 2002년, 2005년, 2012년 세 차례에 걸쳐 내부방침(내부결재)을 받았다. 2002년 내부방침¹⁾에서 DO측정기 등 15개 항목에 대한 수수료를 정하였다. 2005년 내부방침²⁾에서는 2002년 15개 항목의 수수료를 갱신하고 폐놀측정기 등 신규 3개 항목에 대한 수수료를 정하였으며, 2012년 내부방침³⁾에서는 대기연속 자동측정기기 교정장비(3종)에 대한

1) ●●1642-547(2002.5.22.)호 「환경측정기기 부대업무 수수료 산정기준 및 방법」

※ 2005년 내부방침(●●●●●팀-131(2005.3.4.)호)에 기술된 내용으로 본 문서가 존재하였음을 확인(본 문서를 직접 확인하지 못함)

2) ●●●●●팀-131(2005.3.4.)호 「환경측정기기 일반시험 및 액체유량계 교정수수료 변경 보고」

3) ◇◇◇◇◇팀-614(2012.3.29.)호 「대기오염측정 보조장비 수수료 산정기준(안) 보고」

수수료를 추가로 정하였다. 특히 2005년 내부방침에서는 향후 추가되는 시험항목의 수수료는 [표 2]의 방법에 따라 산정하기로 하고, 매년 수수료를 재산정하는 것을 원칙으로 정하였다.

[표 2] 2005년 내부방침, 일반시험 수수료 산정방법

4. 수수료 산정 방법	
☐ 수수료 : ①직접인건비 + ②제경비 + ③기술료	
① 직접인건비 : 시험소요시간 × 15,490원/시간	
- 시험소요시간 : 별첨 1 참조	
- 인건비 : 2005년 엔지니어링사업대가 기준 중 중급기술자(123,952 원/일)적용	
② 제경비 : 직접인건비의 110% 적용(엔지니어링사업대가 기준 110~120%)	
③ 기술료 : (직접인건비 + 제경비)의 20% 적용(엔지니어링사업대가 기준 20~40%)	
☐ 1,000원 미만 절사	
☐ 본 내역에서 정하지 않은 측정기의 수수료는 위의 산정방법에 의거하여 산출한다.	
☐ 일반시험수수료 및 현지출장교정 수수료는 매년 재산정하는 것을 원칙으로 한다.	

내부방침으로 결정된 일반시험 수수료는 [표 3]과 같고, 감사기준일 현재까지 동 수수료를 일반시험의 일부 항목(19개)에 적용·부과하고 있다.

[표 3] 내부방침을 통하여 결정한 일반시험 수수료 현황

순번	시험항목	수수료 결정 내부방침	일반시험 수수료		
			2002년*	2005년	2012년
1		'02년 신설 ↓ '05년 재산정	000,000	000,000	(좌동)
2			000,000	000,000	(좌동)
3			000,000	000,000	(좌동)
4			000,000	000,000	(좌동)
5			000,000	000,000	(좌동)
6			000,000	000,000	(좌동)
7			000,000	000,000	(좌동)
8			000,000	000,000	(좌동)
9			000,000	000,000	(좌동)
10			000,000	000,000	(좌동)
11			000,000	000,000	(좌동)

순번	시험 항목	수수료 결정 내부방침	일반시험 수수료		
			2002년*	2005년	2012년
12	...	'02년 신설 ↓ '05년 재산정	000,000	000,000	(좌동)
13	(…)		000,000	000,000	(좌동)
14	(…)		000,000	000,000	(좌동)
15			000,000	000,000	(좌동)
16		'05년 신설	-	000,000	(좌동)
17			-	000,000	(좌동)
18			-	000,000	(좌동)
19	(....)4)	'12년 신설	-	-	0,000,000

* 2002년 일반시험 수수료는 2005년 내부방침 문서(●●●●●팀-131호(2005.3.4.))에 기술된 내용으로 확인(2002년 내부방침 문서는 직접 확인하지 못함)

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 내부방침과 상이한 방법으로 일반시험 수수료를 적용·부과

☆☆☆☆☆☆☆☆부는 그간 신청인으로부터 의뢰를 받아 수행한 적이 있는 일반시험 항목에 대한 수수료는 환경측정기관리시스템(KEDIS, K-eco Environment Device Inspection System)에 팝업으로 게시·적용하고 있고, 신청을 받은 적이 없는 일반시험 항목은 신청인과 협의하여 수수료를 산정·부과하고 있다.

환경측정기관리시스템(KEDIS)에 게시하는 일반시험 항목(23개)별 수수료는 아래와 같이 5가지 방법을 적용하는 것으로 확인되었고, 그 자세한 현황은 [표 4]와 같다.

- ❶ 공단 내부방침('05년·'12년)을 통하여 결정된 수수료를 적용
- ❷ 공단 내부방침(❶)과 유사한 항목으로 판단되는 경우, ❶의 수수료를 준용
- ❸ 측정검사기관 간 협의를 통하여 결정된 수수료를 적용
- ❹ 법령(환시법 시험규칙 별표13)에 정해진 수수료를 준용
- ❺ ○○○○○○○○협회에서 정한 수수료를 준용

4) 대기연속 자동측정기기 교정장비(3종)에 대한 수수료는 1,614,000원이며, 1종당 수수료는 538,000원(1,614,000원/3종)으로 정함
※ 3종: 질량유량조절기(저유량 유량계), 질량유량조절기(고유량 유량계), 오존발생기

[표 4] 일반시험 수수료 게시 현황(KEDIS) 및 수수료 적용근거

- (KEDIS 게시) 일반시험 수수료 현황 -			- (감사 확인) 수수료 적용근거 -	
분야	대상기기		수수료	수수료 산정근거
대기			00,000	<⑤○○○○○○○○협회 수수료 준용> 교정비용수납업무규정(○○○○○○○○협회)에 따른 교정 항목별 수수료(유체유동)
	 (..... 0대, 0대)		0,000,000	<①공단 내부방침으로 정함> 대기오염측정 보조장비 수수료 산정기준(안) 보고('12.3.29.)
			000,000	<④법정 수수료 준용> 환시법 시행규칙 [별표13]
		(.....)	0,000,000	<③측정검사기관 간 협의 수수료 적용> 미세먼지 간이측정기 성능인증기관 간 일반시험 기준 협의
		(.....)	0,000,000	
		(.....)	0,000,000	
		(.....)	0,000,000	
수질	 (···(···))		000,000	<④법정 수수료 준용> 환시법 시행규칙 [별표13]
	 (···)		000,000	
	 (···)		000,000	
	 (···)		000,000	
			000,000	
	(··)		000,000	
	(···)		000,000	<●공단 내부방침 유사항목 준용> 환경측정기기 일반시험 및 액체유량계 교정수수료 변경 보고('05.3.4.)
	(···)		000,000	
	(···)		000,000	
	(.....)		000,000	
	(···)		000,000	
			000,000	
	 (···)		000,000	<①공단 내부방침으로 정함> 환경측정기기 일반시험및 액체유량계 교정수수료 변경 보고('05.3.4.)
			000,000	
			000,000	
			000,000	
			000,000	
			000,000	

이와 같이 ☆☆☆☆☆☆☆부는 2005년 내부방침에서 “본 내역에서 정하지 않은 측정기의 (일반시험) 수수료는 위의 산정방법(상기 [표 2])에 의거하여 산출한다.”라고 정하였음에도 불구하고, 2012년 신설(추가)된 “대기연속 자동측정기기 교정장비”를 제외한 나머지 항목은 정해진 방법을 따르지 않은 것으로 확인되었다.

나. 일반시험 수수료에 대한 정기적(매년) 재산정 미실시

☆☆☆☆☆☆☆☆부는 2005년 내부방침에서 “일반시험 수수료는 매년 재산정하는 것을 원칙으로 한다.”라고 정하였으나, 2005년과 2012년 내부방침으로 결정한 일반 시험 수수료에 대하여 감사일 현재까지 재산정한 적이 없었다.

내부방침에 따라 재산정한 2020~2022년 수수료와 현재 적용(2005년·2012년 결정)한 수수료를 비교한 결과는 [표 5]와 같다. 2022년 기준 재산정한 수수료는 2005년 결정 수수료 대비 약 179%, 2012년 결정 수수료 대비 약 129% 상승하는 것으로 파악되었다.

[표 5] 현재적용(내부방침) 및 재산정 일반시험 수수료 비교

(단위: 천원, %)

순번	시험항목(측정기)	현재적용 (내부방침, A)	재산정				비고(노임단가)
			2020년 기준	2021년 기준	2022년 기준(B)	증감 (B/A)	
1		000	000	000	000	178.9%	중급기술자 노임단가 179.0% 상승 (’05년 123,952원 → ’22년 221,815원)
2		000	0,000	0,000	0,000	178.9%	
3		000	0,000	0,000	0,000	179.0%	
4		000	0,000	0,000	0,000	179.0%	
5		000	0,000	0,000	0,000	179.0%	
6		000	000	000	000	179.1%	
7		000	000	000	000	179.1%	
8		000	0,000	0,000	0,000	179.0%	
9		000	0,000	0,000	0,000	179.0%	
10		000	0,000	0,000	0,000	179.0%	
11		000	000	000	000	179.1%	

순번	시험항목(측정기)	현재적용 (내부방침, A)	재 산 정				비고(노임단가)
			2020년 기준	2021년 기준	2022년 기준(B)	증감 (B/A)	
12	...	000	000	000	000	179.0%	중급기술자 노임단가 179.0% 상승 (’05년 123,952원 → ’22년 221,815원)
13	(…)	000	000	000	000	179.0%	
14	(…)	000	000	000	000	179.1%	
15		000	000	000	000	179.0%	
16		000	000	000	000	179.1%	
17		000	000	000	000	178.8%	
18		000	000	000	000	178.6%	고급기술자 노임단가 128.6% 상승 (’12년 203,802원 → ’22년 262,115원)
19		0,000	0,000	0,000	0,000	128.6%	

* 노임단가: 한국엔지니어링진흥협회에서 매년 공표하는 엔지니어링 기술자 노임단가(기타 또는 환경) 적용

현재 ☆☆☆☆☆☆☆부에서 일반시험 수수료를 정하는 방법은 앞서 지적한 문제점(가)에서처럼 5가지로 확인되었는데, 이 중 매년 수수료를 재산정하는 대상은 공단 내부방침으로 정한 시험항목에 한정되고, 측정검사기관 간 협의된 수수료 및 법령 등의 수수료를 준용하는 시험항목은 매년 수수료가 재산정되지 않는다는 문제가 있다.

그리고 법령에 따른 환경측정기기 성능시험·정도검사·검정의 수수료(금액)를 정하고 있는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙(별표 13)」은 물가 상승분 등을 반영하여 약 9년 7개월(기준 0000. 0. 0. → 개정 0000. 0. 00.)만에 개정되었다. 따라서 공단의 매년 일반시험 수수료를 재산정하기로 정하고 있는 공단의 내부방침을 현실을 고려하여 새롭게 마련할 필요가 있다고 판단된다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 환경측정기기 일반시험 수수료 산정·부과 업무를 소홀하게 한 대기환경처 ☆☆☆☆☆☆☆부(現.○○○○○○○○원 ★★★★★★부)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② ○○○○○○○원장은 환경측정기기 일반시험에 적용할 합리적인 수수료 산정·부과 방안을 마련하시기 바랍니다. 【개선】