

## 1. 업무개요

우리 ☒☒은 부정·비리 행위 등으로 발생할 수 있는 기관경영 및 사업목표 달성의 리스크를 예방하기 위해 0000년 00월 내부통제 관리 주체를 감사실(상임 감사 주관)에서 기관 차원(☐☐☐☐☐ 주관)으로 전환하였고, 이에 따라 ☐☐☐☐ 직속의 윤리경영실을 ☒☒ 내부통제 총괄 관리부서로 지정하여 운영하고 있다.

윤리경영실은 기관의 체계적인 내부통제 관리를 위해 국제표준화기구(ISO<sup>1)</sup>)가 제정한 부패방지경영시스템(ISO 00000) 및 규범준수경영시스템(ISO 00000) 통합인증을 추진하며, 0000년 0월 ☒☒ 모든 부서에 내부통제 자가평가(CSA<sup>2)</sup>)를 위한 부패방지·규범준수 리스크 평가를 실시할 것을 요청하였고 0000년 0월에는 부패방지경영시스템 및 규범준수경영시스템의 사후심사 준비 등을 위하여 모든 부서의 리스크 평가표를 최신화하도록 하였다.

이에 따라, 환경안전지원단 ●●●●●●처(이하 “●●●●●●처”라 함)를 포함한 모든 부서에서는 소관 업무를 수행하면서 발생할 수 있는 부패 및 규정 미준수 등의 위험성을 식별하고, 이를 토대로 부패방지·규범준수 리스크 평가를 실시하고 그 결과를 윤리경영실<sup>3)</sup>로 제출하였다.

1) ISO(International Organization Standardization, 국제표준화기구): 여러 나라에 있는 표준 제정 단체에서 뽑힌 대표로 이루어진 표준화 기구로, 0000년에 출범하였으며 국제적으로 두루 쓰는 표준을 만들고 보급하고 있음

2) CSA(Control Self Assessment, 내부통제 자가평가): 특정 업무와 관련된 리스크를 가장 정확하게 알고 있는 현업부서에서 직접 업무에 대한 리스크를 식별하고 이를 통한 자가진단·관리를 수행하는 현업 부서 단계의 리스크 통제 활동을 의미

3) 내부통제 자가평가(CSA)를 위한 부패방지·규범준수 리스크 평가표 제출(◎◎◎◎◎◎부-0000호, 0000.0.0.)

## 2. 관련규정 및 판단기준

☒☒ 규정 「리스크 관리 및 내부통제 규정」(0000.00.00., 규정 제000호) 제4조(리스크 관리 기본원칙)에서 “리스크 관리는 전사적인 차원에서 모든 리스크를 종합적으로 고려하여 다음 각 호의 원칙<sup>4)</sup>에 따라 수행되어야 한다.”라고 규정하고 있으며, 같은 규정 제13조(현업부서) 제1항에 “현업부서는 리스크 자가진단 및 내부통제 활동을 주기적으로 시행하여야 한다.”고 규정되어 있다.

그리고 「부패방지 및 규범준수 경영시스템 매뉴얼」(Keco-AB&CMS-M-01, 0000년 0월)의 하위지침 “규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무지침” 제5장(리스크 식별, 분석 및 평가)에서 “리스크 평가자는 해당 부서의 리스크를 평가하는데 외부와 내부의 이슈에 대하여 여러사항<sup>5)</sup>을 고려하고, 이해관계자 및 이해관계자의 요구사항 및 규범준수 의무사항을 파악하며, 그에 따른 리스크 식별, 분석 및 리스크 평가는 별도 기준에 준하여 수행하고, 재무적·비재무적으로 구분되는 통제수단을 적용한다.”고 정하고 있다.

따라서 ○○○○○○처는 「부패방지 및 규범준수 경영시스템 매뉴얼」에 따라 소관 업무에 대한 리스크 자가평가를 통하여 발생가능한 리스크를 도출하고, 그에 대한 내부통제 기준을 마련하고 주기적으로 관리하여야 한다.

---

4) 「리스크 관리 및 내부통제 규정」 제4조(리스크 관리 기본원칙)의 다음 각 호의 원칙

1. 리스크는 정확히 인식, 측정, 평가되고, 적절히 관리될 것
2. 리스크는 손익과 균형을 이룰 수 있도록 관리될 것
3. 리스크는 특정부문에의 집중을 방지하기 위하여 적절히 분산될 것

5) ‘리스크 식별, 분석 및 평가’에 따른 조직상황 파악의 고려사항

- 법적, 규제적 상황 / 사회적, 문화적, 환경적 상황 / 기술과 경제적 상황 / 내부구조, 방침, 절차, 프로세스 및 자원 / ☒☒의 활동 및 운용의 특성, 규모, 복잡성 및 지속가능성을 포함한 전략 및 비즈니스 모델

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 〇〇〇〇〇〇〇〇처 내부통제가 적절하게 작동되고 있는지 모니터링(점검)하기 위하여, 내부통제 및 규범준수 리스크 평가 항목의 적정 및 현업에서 실질적인 리스크를 예방·축소에 기여 정도를 확인하였다.

〇〇〇〇〇〇〇〇처는 부서 부패방지 및 규범준수 리스크 평가 시, <표 1>과 같이 00개의 단위업무에 대한 부서 고유 리스크를 식별하였고, 00개 단위업무에 대한 리스크 판정등급은 “Low”로 하고 0개 단위업무에 대하여 “Medium”, 잔여 리스크 등급은 00개 단위업무 전체에 대하여 “하”로 평가하였다.

[표 1] 부패방지·규범준수 고유 리스크(11개) 현황

| 순번 | 단위업무                  | 고유 리스크 식별        |                                  |                                           | 고유 리스크 평가           |                      |
|----|-----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|    |                       | 구분 <sup>6)</sup> | 리스크 내용                           | 발생 원인                                     | 판정 등급 <sup>7)</sup> | 잔여 리스크 <sup>8)</sup> |
| *  | 기간제근로자 채용             | 규범 준수            | 채용절차 미준수                         | 개정된 채용 준수사항 항목 미숙지                        | Medium              | 하                    |
| *  | 소음·진동측정망 운영관리         | 규범 준수            | 소음측정기기 정도검사 주기 초과                | 소음측정기기 현황카드 관리 미흡                         | Low                 | 하                    |
| *  | 타이어 소음도 신고 및 등급표시제 운영 | 규범 준수            | 신고서 제출 후 7일 이내에 신고증명서 미발급        | 타이어 소음도 측정 제출 서류 검토 지연                    | Low                 | 하                    |
| *  | 실내공기질 자동측정망 운영관리      | 규범 준수            | 실내공기질 자동측정망 운영 측정결과 보고 기한 미준수    | 측정자료 선별 및 확정 지연                           | Low                 | 하                    |
| *  | 충간소음 이웃사이서비스 운영       | 규범 준수            | 충간소음 상담보고서 기록물 및 측정 데이터 소실       | 업무 담당자의 기록물 보유기간 미인식에 따른 폐기 또는 시스템 데이터 소실 | Low                 | 하                    |
| *  | 빛공해 실태조사 및 기반구축       | 규범 준수            | 빛공해 측정기기(조도계, 휘도계) 교정검사 미실시      | 교정 검사 기간 내에 조도계 등 측정 기기 교정 검사 미실시         | Low                 | 하                    |
| *  | 라돈 무료측정 및 저감 컨설팅 서비스  | 규범 준수            | 라돈실험실 지정폐기물 (폐수산화나트륨, 폐산) 배출 미신고 | 폐기물관리법 정책 미준수로 지정폐기물 미신고 후 불법 처리          | Low                 | 하                    |
| *  | 석면관리 종합정보망 운영관리       | 규범 준수            | 회원권한 부여 기한 미준수                   | 회원가입 승인 지연                                | Low                 | 하                    |
| *  | 석면환경센터 운영관리           | 규범 준수            | 시료의 분석기한 미준수                     | 시료접수 및 분석 지연                              | Low                 | 하                    |
| *  | 석면해체작업감리인 평가위원회 운영    | 규범 준수            | 이의신청 건 평가위원회 안건 상정 기한 미준수        | 이의신청접수 및 안건 상정 지연                         | Low                 | 하                    |
| *  | 석면환경센터 운영관리           | 규범 준수            | 측정기기의 정도검사 주기 초과 및 미실시           | 장비 관리 미흡                                  | Low                 | 하                    |

그러나, 이번 종합감사를 통하여 확인된 ●●●●●●처의 지적사항은 0건으로, 이 중 부패방지 및 규범준수 리스크를 평가를 통하여 잔여리스크 등급이 “하”로 평가된 단위업무와 관련된 지적사항은 <표 2>와 같이 0건으로 확인되었다.

[표 2] ○○○○○○처 감사 지적사항(0건)과 부패방지·규범준수 고유 리스크 해당 여부

| 감사 지적사항                    | 순번 | 단위업무                      | 고유 리스크 내용                           | 고유 리스크 평가 |           |
|----------------------------|----|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |    |                           |                                     | 판정<br>등급  | 잔여<br>리스크 |
| 정보시스템 운영에 관한 사항            | ▶  | 부서 고유 리스크 미도출             |                                     |           |           |
| 국가소음정보시스템의 소음정보 제공에 관한 사항  | ▶  | * 소음·진동측정망 운영관리           | 소음측정기기<br>정도검사 주기 초과                | Low       | 하         |
| 소음진동측정망 운영위원회 구성·운영에 관한 사항 | ▶  | * 소음·진동측정망 운영관리           | 소음측정기기<br>정도검사 주기 초과                | Low       | 하         |
| 실내공기질 측정망 운영·관리 용역에 관한 사항  | ▶  | * 실내공기질 자동측정망 운영관리        | 실내공기질 자동측정망 운영<br>측정결과 보고 기한 미준수    | Low       | 하         |
| 충간소음 인력 전문성 강화에 관한 사항      | ▶  | * 충간소음 이웃사이서비스 운영         | 충간소음 상담보고서 기록물 및<br>측정 데이터 소실       | Low       | 하         |
| 라돈 단기측정기 정도검사에 관한 사항       | ▶  | * 라돈 무료측정 및<br>저감 컨설팅 서비스 | 라돈실험실 지정폐기물<br>(폐수산화나트륨, 폐산) 배출 미신고 | Low       | 하         |
| 석면해체작업감리인 평가에 관한 사항        | ▶  | * 석면해체작업감리인<br>평가위원회 운영   | 이의신청 건 평가위원회<br>안전상정 기한 미준수         | Low       | 하         |

●●●●●●●●처는 해당 지적사항 0건에 대하여 현재 기관 공통 수준으로 리  
스크관리가 가능한 경우로 판단하여 잔여리스크 등급을 “하”로 평가하였음에도,  
이번 감사결과 해당 단위업무에서의 지적사항이 있었다.

그리고, <표 2>와 같이 다른 지적사항 0건은 기수행한 고유 리스크 평가에서 도출되지 않은 업무로서, 이를 부서의 고유 리스크에 추가하여 관리하는 등 내부통제 관리 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

6) 구분: 식별하는 고유 리스크의 영역에 따라, 부패 또는 규범준수로 구분함

7) 판정등급: 고유 리스크의 크기를 “리스크의 발생가능성(0~0점) × 실제 리스크 발생 시 예상되는 영향 심각도(0~0점)”로 산정하고, 그 크기(값)에 따라 리스크 등급을 “Low(0~0점), Medium(0~00점), High(00~00점)” 등급으로 판정함

8) 잔여리스크: “고유 리스크의 크기(0~00점) × 내부통제 수단의 효과성 척도(0~0점)”를 산정하여, 내부통제 수단의 구축·운영 후 남은 리스크의 크기를 “하(0~00점), 중(00~00점), 상(00~00점)”로 판정함

#### 4. 조치할 사항

환경안전지원단장(○○○○○○○○처장)은 잔여리스크 예방·축소를 위하여 통제수단 개선 및 추가 리스크 사항 식별·평가 등 이번 감사에서 지적된 사항들에 대해 부서 고유리스크 관리 방안을 검토하시기 바랍니다. **【통보】**