

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-□□□□□□□□□□-004

제 목 공기구 관리 미흡

관계부서 □□□□□□□□□□

조치부서 □□□□□□□□□□

내 용

1. 업무개요

회사 자산의 효율적 사용과 적절한 관리를 위하여 사규 「유형자산관리 규정」 과, 「공기구관리지침」 에 유형자산의 취득, 유지, 보존, 운용과 처분에 대하여 기본적인 사항을 규정하고, 사업소에서는 해당 규정 등을 준수하여 회사 유형자산을 관리하고 있다.

2. 공기구 정 · 현수 관리 미흡

가. 판단기준

사규 「공기구관리지침」 제4조의2(정수의 운영)에 따르면 “관리부서는 정수를 초과하여 공기구를 보유할 수 없음”이 원칙이고, 같은 지침 제4조(정수기준) 제2항에 따라 “관리부서장¹⁾은 공기구 정수변경사유 발생 시 주관부서장²⁾에게 정수의 변경을 요청하여야” 한다. 또한, 관리부서는 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드」 (9530-GI-TG002) 6.1.4.2에 따라 정수조정 사유 발생 시 요청정수 수량 및 사유를 전산프로그램(ZMMR0020)에 입력하여 정수 개정을 요청해야 한다.

1) 사규 「공기구관리지침」 관리부서장: 공기구의 취득, 보존 및 처분에 관한 업무를 담당하는 부서장(□□□□□□□□□□ 사업기획부)를 말한다.

2) 사규 「공기구관리지침」 주관부서장: 공구에 대한 관리를 총괄하는 본사의 부서장(●●●●●● ●●●●●●)를 말한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, 공기구는 정수를 초과하여 보유할 수 없음이 원칙이나, □□□□□□□□는 아래 [표 1]과 같이 저장대 등 41품목에 대하여 정수 대비 현수를 203점 초과하여 운영하였다. 또한, 관리부서인 □□□□□□□□□□ 사업기획부는 정수변경사유가 발생할 때 ●●●●●●●●●●●●●●●●에 정수개정을 요청해야 하나, 감사대상기간(2023. 1. 1.~2024. 12. 31.) 동안 공문 또는 전산프로그램을 통해 정수변경을 요청하지 않은 사실이 확인되었다.

따라서, □□□□□□□□□□ 업무담당자는 사규 「공기구관리지침」 제4조 (정수기준) 제2항과 제4조의2(정수의 운영)에 따라 공기구 현수를 정수 이내에 관리하지 못하는 등 관련 업무 수행에 미흡하였다.

[표 1] 설비성 공기구 정수 초과 보유 품목 내역

(단위 : EA)

순번	클래스	품목명	정수 (a)	현수 (b)	초과 수량 (C=B-A)
1	ME012003	저장대	60	122	62
2	ME071084	S/G ECT 신호 장비 부속품(PC,SSP)	0	45	45
3	ME012006	위험물 보관함	10	35	25
4	ME012005	공구 트롤리	10	20	10
5	ME163069	밸브 진단시스템 부속품(컴퓨터)	9	15	6
6	ME163052	원격 자동용접 시스템 부속품	13	18	5
7	ME071034	S/G ECT 신호 수집 장비	13	17	4
8	ME163088	밸브 진단시스템 부속품(Encoder)	9	13	4
9	ME071023	자분 탐상 시험 장비	8	11	3
10	ME163094	밸브 진단시스템 부속품(압력센서)	40	43	3
11	ME057120	압축공기 건조기	0	2	2
12	ME071012	기기 내부 측정기	7	9	2
13	ME071050	자외선 강도계	3	5	2
14	ME163042	원격 자동용접 시스템	9	11	2
15	ME163085	원격 원자로 자동초음파 검사장비(UT장비)	2	4	2
16	ME011014	토크 렌치	20	21	1
17	ME023031	충전 함마 드릴	0	1	1
18	ME031007	파이프 면취기	5	6	1
19	ME031008	파이프 면취기 부속품	2	3	1
20	ME071048	초음파 탐상기	8	9	1
21	ME071054	이동식 압입형 잔류응력 측정기	0	1	1
22	ME071072	위상배열 탐상 시험장비(포터블)	0	1	1

순번	클래스	품목명	정수 (a)	현수 (b)	초과 수량 (C=B-A)
23	ME071078	유도 초음파 검사장	0	1	1
24	ME103006	소형 안전작업대	0	1	1
25	ME103008	사다리	0	1	1
26	ME133020	아이빔형 스트레이트 엣지	2	3	1
27	ME133028	외경 마이크로미터	31	32	1
28	ME134011	압력게이지	4	5	1
29	ME146011	휴대용 변압기	9	10	1
30	ME163020	수실정비용 원격조정로봇	14	15	1
31	ME163024	원자로 중성자속도 검출기 안내관 교체장비	9	10	1
32	ME163039	밸브 진단시스템	19	20	1
33	ME163045	원자로헤드 관통관 Cleaning Robot	1	2	1
34	ME163048	원자로 계측관 밀봉체 용접장비	1	2	1
35	ME163082	원격 원자로 자동초음파 검사장비(SMC)	1	2	1
36	ME163121	원자로내장품 검사장비	0	1	1
37	ME163125	원자로관통관 슬리브점검장비	0	1	1
38	ME164002	ICP-OES	0	1	1
39	ME201066	한국표준형 증기발생기 지지격자 육안검사 장비	1	2	1
40	ME201067	한국표준형 증기발생기 지지격자 육안검사장비	1	2	1
41	ME202089	원자로헤드 관통부 육안검사용 장비	3	4	1
합계					203

3. 손망실 처리 절차 미흡

가. 판단기준

사규 「유형자산관리규정」 제30조(손망실 보고)제1항에 관리부서장은 소관 자산의 손망실 사건이 발생할 때에는 자산처리위원회에 부의하여 손망실 처리 하고, 그 결과를 지체없이 총괄부서장 및 주관부서장에게 보고하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

검·교정 대상이나 검·교정 시행하지 않은 공기구를 확인하는 과정 중에 [표 2]와 같이 공기구 5품목 13점이 망실된 것을 확인하였다. 관리부서장은 소관자산의 손망실 사건이 발생할 때는 자산처리위원회에 부의하여 손망실

처리해야 하는데, 해당 공기구들을 자산처리위원회에 부의하여 손망실 처리하지 않았음을 확인하였다.

[표 2] 망실 품목 내역

순번	설비번호	설비명	취득가액	공기구관리자	생성일
1	10171093	버니어 캘리퍼스	-	-	2024-04-16
2	10171094	버니어 캘리퍼스	-	-	2024-04-16
3	10159049	버니어 캘리퍼스	-	-	2022-09-22
4	10159050	버니어 캘리퍼스	-	-	2022-09-22
5	10160710	버니어 캘리퍼스	-	-	2022-11-28
6	10160711	버니어 캘리퍼스	-	-	2022-11-28
7	10160712	버니어 캘리퍼스	-	-	2022-11-28
8	10160713	버니어 캘리퍼스	-	-	2022-11-28
9	10043584	토크 렌치	-	♥♠♠	2009-01-15
10	10157301	토크 렌치	-	♥♠♠	2022-05-11
11	10171092	실린더 게이지	-	-	2024-04-16
12	10082231	압력게이지	667,000원	♥♠♠	2012-12-24
13	10081827	전류계	877,000원	♥♠♠	2012-12-12

4. 자산(공기구) 이력 입력 미흡

가. 판단기준

사규 「공기구관리지침」 제24조(전산입력사항)에 따라 관리부서는 취득단가 1,000만원 이상 설비성 공기구에 관리책임자, 공기구 보험가입현황, 공기구 정보, 계측기 교정검사실적, 재물조사 관련사항, 주요장비관리품목 사용실적, 기타 공기구관리 전산시스템 입력사항을 전산에 입력하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

사규 「공기구관리지침」 제24조(전산입력사항)에 따라 공기구 정보 및 이력을 전산에 입력해야 함에도, [표 3]과 같이 S/G ECT 신호 수집 장비 부속품 등 50점에 대한 사진 입력 상태가 미흡하였다.

[표 3] 공기구 사진 전산 미입력 내역

순번	설비번호	설비명	첨부문서	취득일	취득가액
1	10160155	S/G ECT 신호수집장비부속품	-	2022-11-30	7,516,616원
2	10160156	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	7,516,616원
3	10160157	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	7,516,616원
4	10160158	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	7,516,616원
5	10160159	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	7,516,616원
6	10160160	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	7,516,616원
7	10160161	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	7,516,616원
8	10160162	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	7,516,616원
9	10160163	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	7,516,625원
10	10160166	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	2,732,147원
11	10160167	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	2,732,147원
12	10160168	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2022-11-30	2,732,145원
13	10160171	S/G ECT 신호 평가 프로그램	-	2022-11-30	4,098,934원
14	10160172	S/G ECT 신호 평가 프로그램	-	2022-11-30	4,098,934원
15	10160173	S/G ECT 신호 평가 프로그램	-	2022-11-30	4,098,934원
16	10060821	연구개발시작품(공기구)	-	2008-12-10	94,500,000원
17	10174794	방사성 물질 이동용 저장함	-	2024-10-29	48,000,000원
18	10161147	(수중) 카메라 시스템	-	2022-12-31	99,424,798원
19	10147109	원격 자동용접 시스템 부속품	-	2019-11-13	31,893,180원
20	10147110	원격 자동용접 시스템 부속품	-	2020-09-28	14,328,820원
21	10156863	원자로관통관 슬리브점검장비	-	2022-04-06	36,810,000원
22	10159730	감시용카메라(CCTV)	-	2022-11-07	1,681,500원
23	10161640	원격 원자로 자동초음파 검사장비 부속품	-	2023-01-31	144,735,545원
24	10161641	원격 원자로 자동초음파 검사장비 부속품	-	2023-01-31	332,038,180원
25	10159053	유무선 인터컴 시스템 부속품	-	2022-09-22	1,689,995원
26	10159054	유무선 인터컴 시스템 부속품	-	2022-09-22	1,489,995원
27	10174213	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2024-09-30	54,143,342원
28	10174214	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2024-09-30	54,143,342원
29	10174215	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2024-09-30	54,143,342원
30	10174216	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2024-09-30	54,143,342원
31	10174217	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2024-09-30	19,659,722원
32	10174218	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2024-09-30	19,659,722원
33	10174219	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2024-09-30	19,659,722원
34	10174220	S/G ECT 신호 수집 장비 부속품	-	2024-09-30	19,659,722원
35	10157656	고배율 카메라	-	2022-06-22	6,850,373원
36	10170946	고배율 카메라	-	2024-04-02	1,396,500원
37	10170948	자외선 강도계	-	2024-04-02	1,710,000원
38	10160831	포크 리프트	-	2022-12-31	35,700,000원

순번	설비번호	설비명	첨부문서	취득일	취득가액
39	10156146	고전압 절연 저항계	-	2022-03-10	16,600,000원
40	10156169	고전압 절연 저항계	-	2022-03-10	16,600,000원
41	10156144	마이크로 레코더	-	2022-03-10	24,000,000원
42	10148636	파이프 먼취기	-	2020-12-22	33,350,000원
43	10159732	이동식충전LED라이트	-	2022-11-07	1,330,000원
44	10159733	이동식충전LED라이트	-	2022-11-07	1,330,000원
45	10157655	충전 함마 드릴	-	2022-06-20	1,740,000원
46	10159731	고배율 카메라	-	2022-11-07	1,567,500원
47	10170947	자외선 강도계	-	2024-04-02	1,710,000원
48	10167933	밸브 진단시스템	-	2023-12-31	330,611,780원
49	10156176	저저항계	-	2022-03-10	12,000,000원
50	10123434	밸브 진단시스템 부속품(압력변환기)	-	-	98,083,092원

관계부서 의견 □□□□□□□□□□ 공기구 담당자는 공기구 관리가 미흡한 점을 인정하고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□□□□□□장은

- ① 공기구 관리를 미흡하게 한 업무담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 망실품목(버니어 캘리퍼스 등) 13점에 대하여 자산처리위원회를 개최하고 관련 절차에 따라 조치를 시행하시기 바랍니다. (시정)
- ③ 또한, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
□□□□□ □□□□	대리	♥♠♠	사업소 공무관리	'23. 1. 11. ~'24. 12. 31.	공기구 관리 미흡	주의