

조 치 요 청 서

지적구분 : 부서경고(행정상)

1. 제 목 : 방제기자재 현황 전산관리 미흡

2. 소관부서 : 군산지사

3. 지적내용

- 공단은 해양오염사고에 신속하고 효과적으로 대처하기 위하여 「방제기자재관리·운용규정」에 따라 방제기자재의 효율적인 관리 및 해양환경관리법 제66조(자재 및 약제의 비치 등)에 따른 보관시설의 운영기준을 준수하고 있다.
- 「방제기자재관리·운용규정」 제4조(관리책임자의 임무) 제1항에서는 “관리책임자는 방제기자재 현황을 전산프로그램에 입력하여 관리하며, 또한 별지 제1호 서식에 따라 익월 7일까지 이사장에게 보고하여야 한다”라고 명시되어 있으며,
- 동 규정 제5조(관리요원 및 방제담당자의 임무) 제1항에서는 “관리요원은 방제대응센터 등 보관시설의 상태와 방제기자재의 수량 및 상태를 다음 각 호의 기준에 따라 정기적으로 점검하여야 한다.”라고 규정되어 있다.
- 군산지사에서 보유하고 있는 실제 방제기자재와 ERP시스템 방제기자재 현황을 감사일 현재('21. 7.22.) 대조한 결과, [표4]와 같이 총 21건의 방제기자재에 대해 삭제 및 수량 조정이 필요한 것으로 확인되었다.

[표4] 방제기자재현황 불일치 내역

분류		장비명	단위	보관구분	보관장소	수량	불일치 내역
오일펜스	고형식	고형식 B형	M	창고	대응센터	20	삭제 필요
		고형식 B형	M	창고	격포	200	100
		고형식 B형	M	창고	대응센터	40	삭제 필요
		고형식 B형	M	창고	대응센터	60	삭제 필요
기타장비	기타장비	오일펜스 앵카	KG	창고	대응센터	20	270
	방제장비세트화 (보관함)	UNISKIM SET	-	창고	대응센터	1	KOMARA 30SET 변경
	기타장비	조끼식 방한패드	-	창고	대응센터	15	삭제 필요
케미컬 보호장구	기타장비	SETIII	-	창고	대응센터	1	삭제 필요
유처리제	유처리제 일반형	유처리제 일반형	L	창고	대응센터	2,036	2,116
유흡착재	유흡착재 매트형	유흡착재 매트형	KG	창고	군산선유도	300	290
		유흡착재 매트형	KG	창고	대응센터	220	1480
	유흡착재 붐형	유흡착재 붐형	KG	창고	격포	100	60
		유흡착재 붐형	KG	창고	군산선유도	166.6	180
		유흡착재 붐형	KG	선박	군산청해호	140	120
		유흡착재 붐형	KG	창고	대응센터	600	280
유흡착재 M	유흡착재 붐형	유흡착재 붐형	M	창고	격포	60	36
		유흡착재 붐형	M	창고	군산선유도	100	108
		유흡착재 붐형	M	선박	군산청해호	84	72
		유흡착재 붐형	M	창고	대응센터	360	168
중질유	중질유 부착재	중질유 부착재	KG	선박	군산청해호	100	80
기관위수탁 KG	유흡착재 매트형	유흡착재 매트형	KG	창고	위탁창고	3,440	3,420

4. 조치할 사항 <부서경고(행정상)>

- 군산지사장은 보유하고 있는 실제 방제기자재와 ERP시스템 방제기자재 현황이 일치하도록 조치하여 주시기 바라며, 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

2021. 9. 7.

해양환경공단 감사

