

2022년 하계휴가철 및 을지연습 공직기강 복무점검 결과

〈감사부, '22. 8.25.〉

1. 추진 배경

- “2022년 하계휴가철 공직기강 확립활동 강화” 및 “2022년 연구원 공직복무관리계획”에 따라 하계휴가철 안전·보안 점검으로 안전·재난사고를 사전에 예방하고,

※ 과기부 감사담당관-2631(2022. 8. 1.) "2022년 하계휴가철 공직기강 확립 활동 강화 알림"

※ 연구원 감팀181-22-23('22. 3.15.) "2022년 공직복무관리 계획"

- “2022년 하계휴가철 및 을지연습 공직기강 특별점검 계획 알림”에 따라 하계휴가철 복무점검 및 을지연습기간 비상근무 실태점검으로 공직기강을 확립하고자 함

※ 과기부 감사담당관-2631(2022. 8. 1.) "2022년 하계휴가철 공직기강 확립 활동 강화 알림"

2. 점검 일정 및 점검반

- 점검 일정 : 2022. 8.17.(수) ~ 8.25.(목)
 - 2022. 8. 17.(수) : 사무실 야간 안전·보안 점검
 - 2022. 8. 18.(목) : 시험실 및 경사지 안전점검
 - 2022. 8. 18.(목) ~ 21.(일) : 근무시간 준수 등 복무점검
 - 2022. 8. 22.(월) ~ 25.(목) : 을지연습 비상근무 실태점검
- 점검반 : 감사팀장, 감사인 3명

3. 중점 점검사항

① 야간 안전·보안 점검

점검대상	주요 점검내용
사무실 (대전 본원)	- PC, 온풍기, 커피포트, 공기청정기, 멀티콘센트 등 전원 차단 상태 - 비인가 24시간 가동장비 유무 확인 - 비상구 및 소화전 앞 적재물 방치 확인 - 비밀문건 등 주요 보안자료 등 책상 위 방치 및 미시건 사례 확인 - 시건 장치, 안전보안점검표 비치 및 관리 상태 - 캐비닛, 중요서류, 파일, 도면 방치 여부 확인

② 주요 시험실 및 경사지 안전점검

점검대상	주요 점검내용
주요 시험실 (대전 본원)	- 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침에 준한 점검 - 미사용 연구장비, 전기기구 전원 미차단 - 화학물질 관리 상태 등 화재 위험요소 확인 - 옥외 소화기 상태, 소화전 및 분전함 유지 관리 상태
경사지 (PUTF, 어린이집)	- 옹벽 균열 여부, 침하 발생 및 배수시설 관리상태 등

③ 근무시간 준수 등 복무점검

점검대상	주요 점검내용
근무시간 미준수	- 2022년 8월 16일(화) ~ 17일(수) 동안 전 직원의 공동근무시간 (=필수근무시간)을 확인하여 지각, 무단 조기퇴근 등 점검 - 공동근무시간보다 늦게 출근하거나 일찍 퇴근하는 등 근태기준 위반 확인
복무결재 위반	- 2022년 8월 16일(화) 출장자 중 복무결재 위반 여부 점검 - 출장 후 4일을 경과하여 출장을 기안하는 등 복무결재 위반 확인

④ 을지연습 비상근무 실태점검


점검대상	주요 점검내용
비상소집 지침 위반	- 2022년 8월 22일(월) 비상소집 응소 여부 점검 - 비상근무 미준수, 상황대응 부적절 등
기강해이 등	- 을지연습 기간 중 음주, 향응수수, 복무위반 등

4. 점검결과

① 야간 안전·보안 점검

- 2022. 8. 17.(수) 20시부터 22시까지 대전 본원 사무실을 대상으로 안전·보안 점검을 실시한 결과, 대체적으로 안전·보안사고 발생에 대비한 안전관리가 양호하고 안전·보안 수칙을 준수하는 것으로 확인하였다.
- 다만, 사무실 및 회의실의 전원차단은 대체적으로 양호하나, 개인 PC와 연결된 전원이 미차단된 사례 1건을 확인하였다.

멀티콘센트 등 전원 미차단 (무○○○○○ 선임연구원 김○○)




- 또한, 사무실내 부서 법인카드를 책상위에 방치하여 법인카드 관리를 소홀히 한 사례 1건을 확인하였다.

사무실내 법인카드 방치 (무○○○○○ 책임연구원 최○○)




② 주요 시험실 및 경사지 안전점검

- 2022. 8. 18.(목) 14시부터 16시까지 대전 본원 유도제어시험동, 추진공급 계터보펌프대형상사시험동(PUTF), 회전익기시험동의 주요 시험실 19곳과 어린이집과 PUTF 뒤편 경사지 2곳을 대상으로 안전점검을 실시한 결과, 대체적으로 안전·재난사고 발생에 대비한 안전관리가 양호하고 안전수칙을 준수하는 것으로 확인하였다.(별첨 안전점검표 참조)
- 다만, 유도제어시험동 자세제어시험실의 경우 시험용 PC와 연결된 전원 이 미차단된 상태로 시험실이 방치되어 화재 등 안전사고에 노출된 사례 1건을 확인하였다.



- 또한, 유도제어시험동 실시간모의시험실내 개인 자전거를 방치하여 안전관리를 소홀히 한 사례 1건을 확인하였다.



③ 근무시간 준수 등 복무점점

- 연구원 소속 직원은 「선택적 근로시간제 운영기준」 제4조(근무원칙)에 따라 표1과 같이 공동근로시간대¹⁾를 필수근무시간으로 지켜야 하고, 선택근로시간대²⁾를 탄력적 근무시간으로 운용할 수 있다.

< 표1. 공동근로시간대 및 선택근로시간대 >

1) 효율적인 업무처리와 의사결정, 협업 등을 위해 직원이 반드시 근로해야 하는 시간대
 2) 직원이 스스로 근로제공 여부를 결정할 수 있는 시간대

구 분	대전 본원		나로우주센터		
	월~목요일	금요일	월요일	화~목요일	금요일
공동 근로시간대	10시~16시 (5시간)	10시~12시 (2시간)	13시~18시 (5시간)*	10시~16시 (5시간)	10시~12시 (2시간)
선택 근로시간대	8시~10시 및 16시~20시	8시~10시 및 13시~20시	8시~12시 및 18시~20시	8시~10시 및 16시~20시	8시~10시 및 13시~20시
공휴일 주간	주중 휴일여부(금)에 따라 마지막 근무일 금요일로 변경 적용		주중 휴일여부(월, 금)에 따라 첫 근무일은 월요일, 마지막 근무일은 금요일로 변경 적용		

※ 나로우주센터는 대전에 거주하는 직원이 대다수로 주중 첫 근무일에 대전에서 고향 간 출근소요시간을 감안하여 공동근로시간대를 별도로 정하여 운영

- 연구원 소속 전 직원 1,147명(정규직, 별정직, 우수연구원, 정년후 재고용, 인턴 등)을 대상으로 8월 16일부터 17일까지 근태기록을 점검한 결과, 공동근무시간보다 늦게 출근하거나 일찍 퇴근하여 근태기준을 위반한 직원은 없는 것으로 확인되었다.
- 또한, 연구원 소속 직원은 「취업규칙」 제33조(출장)에 따라 출장을 신청하고 처리해야 한다.
- 2022년 8월 16일 출장을 수행한 110명의 출장자를 대상으로 출장결재사실을 점검한 결과, 출장 후 4일이 경과한 8월 23일 이후에 출장을 신청하여 복무결재를 위반한 사실은 없는 것으로 확인되었다.

④ 을지연습 비상근무 실태점검

- 2022년 8월 22일(월)부터 25일(목)까지 연구원에서 실시한 을지연습에서 비상근무 실태점검을 실시한 결과, 8월 22일(월) 비상소집에 응소하지 않은 직원은 없었으며 상황메시지 전파 지연 등 비상근무 지침을 위반하거나 음주, 오락 등 기강해이나 복무위반 사실은 없는 것으로 확인되었다.

5. 지적사항 및 조치사항

- 2022년 8월 17일(수) 20시 50분경 사무실내 개인PC의 전원을 미차단하여 안전수칙을 위반한 무○○○○○○ 김○○ 선임연구원에 대해 현장에서 전원을 차단하고 “안전지킴이 주의서”를 발부하여 현지조치를 완료하였

고, 위반사항을 알리고 재발에 유의하도록 개별 통지(감사부)

- 2022년 8월 17일(수) 20시 51분경 부서 법인카드를 책상에 방치하여 법인카드 관리에 부주의한 무○○○○○○○ 최○○ 책임연구원에 대해 주의를 촉구하고 재발에 유의하도록 개별 통지(감사부)
- 2022년 8월 18일(목) 14시 10분경 유도제어시험동 자세제어시험실 전원을 미차단하여 안전관리를 소홀히 한 시험실 책임자 박○○ 책임연구원과 안전담당자 김○○ 선임연구원에 대해 현장에서 전원을 차단하여 현지조치를 완료하였고, 위반사항을 알리고 재발에 유의하도록 개별 통지(감사부)
- 2022년 8월 18일(목) 14시 12분경 유도제어시험동 실시간모의시험실내 개인자전거를 방치하여 안전관리를 소홀히 한 시험실 책임자 선○○ 책임연구원과 안전담당자 조○○ 선임연구원에 대해 위반사항을 알리고 재발에 유의하도록 개별 통지(감사부)

시험실 안전점검표

점검장소 : 유도제어시험동(10곳*) / 점검일 : 2022. 8.18.(목) 14:00 / 점검자 조정남, 조영제, 김승태

구분	점검 항목	점검 결과
일반 안전	시험실 정리정돈 및 청결상태	개인용 자전거 방치 (실시간모의시험실)
	시험실 내 흡연 및 음식물 섭취 여부	정상
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비 관리 상태	정상
	사전 유해인자 위험분석보고서 게시(비치) 여부	정상
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상 여부	정상
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태	정상
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태	정상
전기 안전	미사용 전기기구의 전원투입 상태 및 문어발식 콘센트 사용 여부	전원 미차단 (자세제어시험실)
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태	정상
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태	정상
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부	정상
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, 물질안전보건자료의 비치 여부	정상
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전장소 보관 여부	정상
	소액을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함, 보관용기 경고표지 부착 여부	정상
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류 표시, 적정용기 사용, 폐액용기 덮개체결상태 등)	정상
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용 여부	정상
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태	정상
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부	정상
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부	정상
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소 보관, 전도방지 및 환기 상태	정상
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부	정상
	가스누설 감지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태	정상
	배관 및 가스시설 경계/경고 표시, 조정기 및 밸브 등 작동 상태	정상
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부	정상

* 자세제어시험실, 추력기 전기/전자 시험실, 추력기 AIT 준비실, 추력기 공압시험실, 실시간모의시험실, 동특성시험실, 열공력시험실, 구동장치시험실, 관성항법장치 교정/성능시험실, GPS시험실

※ 기타 사항

- 일일안전점검표, 위험성평가표, 안전수칙 및 지침서 등 비치 및 관리 정상
- 크레인, 소화기, 가스누출경보기, 안전모 등 안전기기 정기검진현황 등 정상

시험실 안전점검표

점검장소 : PUTF동(7곳*) / 점검일 : 2022. 8.18.(목) 15:00 / 점검자 조정남, 조영제, 김승태

구분	점검 항목	점검 결과
일반 안전	시험실 정리정돈 및 청결상태	정상
	시험실 내 흡연 및 음식물 섭취 여부	정상
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비 관리 상태	정상
	사전 유해인자 위험분석보고서 게시(비치) 여부	정상
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상 여부	정상
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태	정상
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태	정상
전기 안전	미사용 전기기구의 전원투입 상태 및 문어발식 콘센트 사용 여부	정상
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태	정상
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태	정상
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부	정상
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, 물질안전보건자료의 비치 여부	정상
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전장소 보관 여부	정상
	소액을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함, 보관용기 경고표지 부착 여부	정상
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류 표시, 적정용기 사용, 폐액용기 덮개체결상태 등)	정상
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용 여부	정상
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태	정상
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부	정상
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부	정상
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소 보관, 전도방지 및 환기 상태	정상
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부	정상
	가스누설 검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태	정상
	배관 및 가스시설 경계/경고 표시, 조정기 및 밸브 등 작동 상태	정상
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부	정상
* 극저온시험실-3 제어계측실, 극저온시험실 CL-3, 극저온시험실-2, 강도기밀제어실, VTC진동시험실, 압축가스생산실, 극저온시험실-1 ※ 기타 사항 - 일일안전점검표, 위험성평가표, 안전수칙 및 지침서 등 비치 및 관리 정상 - 크레인, 소화기, 가스누출경보기, 안전모 등 안전기기 정기검진현황 등 정상		

경사지 안전점검표

점검장소 : PUTF, 어린이집 경사지 / 점검일 : 2022. 8.18.(목) 15:30 / 점검자 조정남, 조영제, 김승태

점검 항목		점검 결과	조치 사항
옹벽	파손 및 손상, 균열 발생 여부	정상	-
	철근 노출 발생 여부	정상	-
	배수공 막힘 여부	정상	-
사면	침하 발생 여부	정상	-
	붕괴 또는 낙하 위험 여부 (부석 및 나무)	정상	-
	지하수 용출 여부	정상	-
주변 시설	배수시설 관리 상태 (청소, 정리정돈 등)	정상	-
	시설물 파손 여부	정상	-

※ 경사지 배수로 점검 결과 : 2022년 5월 경사지 합동안전점검결과에 따른 배수로 이물질 정비, 경사면 파괴 추적관찰 등 조치사항은 정상적으로 이행되었고 향후 추적관찰 필요



< PUTF동 뒷편 경사지 >



< PUTF동 배수로 >



< 어린이집 뒤편 경사지 >