


2025년도 ■■공항 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 상업시설 점검에 관한 사항 ○ 국제선 즉석포토 스튜디오 부스 3개 중 ‘GATE C’ 부스는 고장난 상태로 수리 중임을 표기하는 안내문 없이 방치되어 있음 ○ 조치할 사항 : 상업시설을 점검하고 수리 중임을 표기하여 여객 불편이 없도록 하시기 바랍니다.	임대
2	□ 여객터미널 청결 유지에 관한 사항 ○ 국제선 2층 GATE 1번 옆 에스컬레이터 측면 바닥면에 먼지더미가 쌓여있음 (생 략)  ○ 조치할 사항 : 해당 구역을 청소하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
3	□ 점자안내판 기능 작동에 관한 사항 ○ 국제선 2층 확충지역 방면 GATE 5번 방풍실 내 점자안내판이 설치되어 있으나 도움호출벨이 작동하지 않아 인근 안내카운터에서 도움이 필요한 공항 이용객에게 안내서비스를 제공하기 어려움 ○ 조치할 사항 : 여객터미널 내 점자안내판 도움호출벨 작동 여부를 점검하시기 바랍니다.	안내
4	□ 위치안내도 관리에 관한 사항 ○ 국제선 2층 확충지역 탑승수속장 가는 길의 좌측 벽면에 있는 위치 안내도에는 확충지역 안내데스크 및 축지도(점자안내판)의 위치가 반영되어 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 안내위지도 확충지역 안내데스크 및 축지도(점자안내판)를 반영하여 여객 혼선이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.	안내

연번	내 용	비 고									
5	□ 「■■■국제공항 공항운영규정」 현행화에 관한 사항 ○ ■■■공항은 국토교통부로부터 「■■■국제공항 공항운영규정」을 인가받아 변경사항이 있을 시 개정하여 관리하고 있으나 일부 내용에 대한 현행화가 되어 있지 않음을 확인 <table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th><th>現 공항운영규정</th><th>개정 필요사항</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>4.10.9.7 (생략) 공항시설법 시행규칙 제19조의 3에 의한 행정처분을 요청한다.</td><td>4.10.9.7 (생략) 공항시설법 시행규칙 제19조의 4에 의한 행정처분을 요청한다.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5.1.2 ‘각 분야의 책임자에 관한 사항’ 내용 중 시설단장 FAX 번호 혼재(○○ 및 ●●)</td><td>실제 FAX 번호인 ○○으로 통일 필요</td></tr> </tbody> </table> ○ 조치할 사항 : 향후 공항운영규정 개정 시 해당 내용을 반영하여 주시기 바랍니다.	연번	現 공항운영규정	개정 필요사항	1	4.10.9.7 (생략) 공항시설법 시행규칙 제19조의 3에 의한 행정처분을 요청한다.	4.10.9.7 (생략) 공항시설법 시행규칙 제19조의 4에 의한 행정처분을 요청한다.	2	5.1.2 ‘각 분야의 책임자에 관한 사항’ 내용 중 시설단장 FAX 번호 혼재(○○ 및 ●●)	실제 FAX 번호인 ○○으로 통일 필요	AS운영
연번	現 공항운영규정	개정 필요사항									
1	4.10.9.7 (생략) 공항시설법 시행규칙 제19조의 3에 의한 행정처분을 요청한다.	4.10.9.7 (생략) 공항시설법 시행규칙 제19조의 4에 의한 행정처분을 요청한다.									
2	5.1.2 ‘각 분야의 책임자에 관한 사항’ 내용 중 시설단장 FAX 번호 혼재(○○ 및 ●●)	실제 FAX 번호인 ○○으로 통일 필요									
6	□ 면세점 인근 물품 적치 ○ 국제선 터미널 면세점 인근에 물품이 다수 적치되어 있어 승객 불편 및 안전사고 우려됨 ○ 조치할 사항 : 무단 점유가 발생하고 있는 부분에 대하여 청사 관리를 철저히 하여주시고, 필요시 계약서에 따른 조치를 검토하여 주시기 바랍니다.	운영									

연번	내 용	비 고																		
7	□ 잔여 음료 수거대 안내문 ○ 국제선 터미널 3층(☉☉ 커피 인근 화장실 옆) 쓰레기통과 함께 비치된 잔여 음료 수거대에 음료 수거 안내가 아닌 라이터 수거 안내가 표기 되어 있음  ○ 조치할 사항 : 안내 표기사항을 수정하시기 바랍니다.	운영																		
8	□ 폭발물 처리장비 관리에 관한 사항 ○ 「항공보안 표준절차서」 6.8.4 및 별표 #17에 따라 보유하고 있는 폭발물 처리장비 유지관리를 위해 장비별 점검주기에 따라 점검 후 일지를 기록하도록 하고 있음 ○ 그러나 ■■공항에서는 보유하고 있는 폭발물처리장비 중 일부 장비에 대해 월간점검 점검일지를 기록하지 않음 <table border="1"> <thead> <tr> <th>연 번</th><th>장 비 명</th><th>점검일지 미기록 월</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>엑스레이촬영기</td><td>7월</td></tr> <tr> <td>2</td><td>전동카트</td><td>7월</td></tr> <tr> <td>3</td><td>관측내시경</td><td>7월</td></tr> <tr> <td>4</td><td>휴대용금속탐지기</td><td>7월</td></tr> <tr> <td>5</td><td>화학작용제탐지기</td><td>6월</td></tr> </tbody> </table> ○ 조치할 사항 : 절차서에 정한 점검주기 준수, 점검 후 일지 기록 철저 등 폭발물처리장비 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.	연 번	장 비 명	점검일지 미기록 월	1	엑스레이촬영기	7월	2	전동카트	7월	3	관측내시경	7월	4	휴대용금속탐지기	7월	5	화학작용제탐지기	6월	보안
연 번	장 비 명	점검일지 미기록 월																		
1	엑스레이촬영기	7월																		
2	전동카트	7월																		
3	관측내시경	7월																		
4	휴대용금속탐지기	7월																		
5	화학작용제탐지기	6월																		

연번	내 용	비 고
----	-----	-----

□ 직영현장 휴게시설 관리에 관한 사항

- 「산업안전보건법」 제128조의2(휴게시설의 설치) 및 같은 법 시행규칙 제194조의 2(휴게시설 설치·관리기준)에 따라 공사 직영현장(◆ 사무실)에 휴게시설을 설치하여 관리하고 있고, ◇실에서 사업장 휴게시설 등 위생시설 관리를 위해 휴게시설 자체점검을 실시하도록 시달한 바 있음(◇실-8460, '24.10.17.)
- 그러나 ◆ 현장은 '25년 2월 이후 휴게시설 자체 점검을 실시하지 않음

휴게시설 자체 점검표(2월) (산업안전보건법 시행규칙 별표 21의2 관련)

점검항목	점검내용	1차점 (0.75)	2차점 (0.75)	3차점 (0.75)	4차점 (0.75)	5차점 (0.75)	비고
1. 표지	가. 바닥면적은 최소 6㎡ 이상인가? (소통용 휴게시설의 경우 최소 바닥면적은 6㎡에 시설할 수를 공인 한계 기준으로 함)	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
2. 위치	나. 바닥면적으로부터 한창까지의 높이는 모든 지점에서 소 1m 이상인가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
3. 위치	가. 근로자가 이용하기 편리하고 가까운 곳인가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
4. 온도	나. 화재·폭발, 유해물질, 분진 및 소음 노출 장소에서 떨어진 곳에 설치되어 있는가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
5. 습도	적정한 온도(18℃ ~ 26℃)를 유지할 수 있는 냉난방 기 능이 갖춰져 있는가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
6. 조명	적정한 광도(50lx ~ 55lx)를 유지할 수 있는 조명 조일 기 능이 갖춰져 있는가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
7. 환기	장문 또는 환풍기, 공기시스템 등을 통해 환기를 시킬 수 있는가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
8. 위생 구비	화장실 등 휴식에 필요한 위생이 갖춰져 있는가? (화장실은 화장기 비치되어 있어야 함)	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
9. 물, 식수설비	마실 수 있는 물이나 식수 설비가 갖춰져 있는가? (온·냉각수로 이용할 수 있는 물이나 식수 설비(냉수기 등)는 휴게시설 내에 구비하는 것을 함)	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
10. 표지	휴게시설임을 알 수 있는 표지가 휴게시설 외부에 부착되어 있는가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
11. 관리 담당자 지정	가. 휴게시설의 청소, 관리 등을 하는 담당자가 지정되어고 근로자가 알 수 있도록 부착되어 있는가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
12. 관리 담당자 지정	나. 휴게시설 관리대장을 작성하고 휴게시설에 비치하고 있는가?	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
13. 화재·폭발 예방 조치	충전 보관 등 휴게시설 화재 예방 용도로 사용금지 장소로 관리하고 있는가? (충전적으로 휴게시설은 화재발, 고압전 용과 용도로 활용 하여서는 안되며, 충전용, 충전 노후화, 화재예방, 사용시간을 명확히 구분하여 이용하는 것을 함)	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	☒ 적정 ☐ 부적정	
합계(관리담당자)		적정	적정	적정	적정	적정	
조치사항							

산업
안전

- 조치할 사항 : 관련 기준에 따라 점검 실시 및 점검 기록 철저 등 휴게시설 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

연번	내 용	비 고
10	□ 안전작업제도 이행에 관한 사항 ○ ‘■■■공항 열원장비 및 부대설비 교체공사’의 작업현장에 안전작업 제도에 따른 작업계획서, 작업허가서 등을 비치하지 않음  ○ 조치할 사항 : 작업계획서 및 작업허가서 등 현장 비치	공사
11	□ 관리동 피난안내도 현행화 ○ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조에 따르면 소방 안전관리대상물의 관계인은 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 하나, 관리동 1층 피난안내도에는 여자휴게실 위치 등 변경된 지역이 적절히 표시되어 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 피난안내도를 현행화하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
12	□ 신규 소방안전관리자의 강습교육 이수결과 통보에 대한 사항 ○ 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제6조에 따라 선임된 소방안전관리자가 소방안전관리자 등에 대한 강습교육을 이수한 경우 지체없이 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출토록 하고 있음 ○ 그런데 '25. 1. 9. 신규 선임된 소방안전관리자(◆◆◆)는 '25. 6. 27. 강습교육 이수 완료 후 그 결과 서류를 관할소방서에 미제출함 ○ 조치할 사항 : 관련규정을 준수하여 강습교육 이수 증명서류를 관할 소방서로 제출하시기 바랍니다.	안전
13	□ 소방안전관리자 현황표 최신화에 관한 사항 ○ '25년 정기 인사발령에 따라 소방안전관리자를 변경지정(□□□ → ■■■, '25.3.1.부)하였으나, 관리동 건물에 부착된 소방안전관리자 현황표를 최신화하지 않았음 ○ 조치할 사항 : 소방안전관리자 현황표를 최신화 하여 관리하시기 바랍니다.	안전
14	□ 여객주차장 내 교통안전시설(차선규제봉 등) 파손과 관련한 사항 ○ 여객주차장 내 설치된 차선규제봉, 라바콘 등이 파손된채 방치되어 있음 ○ 조치할 사항 : 여객주차장 등 공항관리 구역 내 파손된 차선규제봉을 교체하여 관리하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
15	□ 장애인전용주차구역 설치기준 준수에 관한 사항 ○ 국내선 P1주차장에 설치된 장애인전용주차구역의 노면표지 퇴색으로 재도색이 필요함 ○ 조치할 사항 : 장애인전용주차구역의 표지를 재도색하여 관리하시기 바랍니다.	시설
16	□ 여객청사 화장실 콘센트 관리에 관한사항 ○ ■■공항 여객청사 화장실에는 한국전기설비규정(KEC)에 따라 물기(습기)가 많은 장소에 포함되어 방우형 콘센트가 설치되어 있음 ○ 그러나 국제선 격리대합실 화장실의 방우형 콘센트에 덮개가 탈락되어 있음 ○ 조치할 사항 : 여객청사 화장실 방우형 콘센트를 재정비 하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
17	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」에 따르면 ‘부외예비품’이란 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖는 물품으로 제16조(부외예비품) 제2항에 따라 부외예비품 취득 시 물품운용장 및 구매요구부서의 장은 부외예비품을 전산에 등재하여 관리하도록 되어 있음 ○ 그런데 ■■공항에서는 ‘국내선 영상감시시설(CCTV) 구매설치’ 및 ‘CATV 부대시설 구매설치’시 취득한 ‘PTZ 회전형 CAMERA(실내/실외) 5대, 광송신기 1대, 광수신기 1대, 구내전송증폭기 3대’를 전산에 등재하지 않고 보관하고 있음 ○ 조치할 사항 : 장비 취득 시 함께 취득한 저장품 성격의 물품(부외예비품)을 전산에 등재하여 물품관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	물품
18	□ 입주봉 관리에 관한 사항 ○ 국내선터미널 및 국제선 터미널에 노후된 입주봉이 다수 사용되어 있어 미관 및 공항 이미지 저해가 우려됨 ○ 조치할 사항 : 입주봉 교체 등을 조치하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
19	□ 방치물품 관리에 관한 사항 ○ 국내선 터미널 리모트 탑승게이트 1층 지역에 2008년도에 파산한 항공사의 입주봉이 방치되어 있어 미관 및 공항 이미지 저해가 우려됨 ○ 조치할 사항 : 방치물품 정리 및 교체 등을 조치하시기 바랍니다.	운영
20	□ 항공사 물품 무단 적치에 관한 사항 ○ 국제선터미널 2층 에스컬레이터 양측 지역에 항공사 배너, 스케일 등이 적치되어 여객 안전사고 및 청사 미관 저해가 우려됨 ○ 조치할 사항 : 무단 적치물품 이동 등을 조치하시기 바랍니다.	운영
21	□ 공실 보안 조치에 관한 사항 ○ 국제선터미널 1층 공실 지역을 미화, 시설 등의 물품 보관을 위해 사용하고 있는데 벽체 및 시건장치가 설치되어 있지 않아 무단출입, 위해물품 은닉 등이 우려됨 ○ 조치할 사항 : 시건장치 마련 또는 물품이동 등을 조치하시기 바랍니다.	운영