

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) · 시정 요구, 통보

제 목 : [20] 연구기자재 사용 및 관리 부적정

관 계 부 서 : 전력연구원

조 치 부 서 : 전력연구원

내 용

1. 업무 개요

전력연구원은 연구과제를 수행하면서 필요 시, 연구과제비로 노트북, 태블릿 등의 연구기자재를 구입 후 사용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-05-23 16:48:17

전력연구원 「연구기자재 관리절차서」에 따르면 기자재 운용부서는 납품검사 완료일로부터 14일 이내에 기자재관리시스템에 기자재 정보를 등록하여야 한다.

「정보보안업무기본지침」에 따르면 회사에서 지급받은 PC·노트북·휴대폰·태블릿PC 등 단말기에 대하여 인터넷 파일공유, 상용 메신저, 대화방 프로그램 등 업무상 불필요한 프로그램의 설치를 금지하고 있다.

또한 사용자는 회사PC(노트북 포함) 등을 외부로 무단 반출하여서는 안되며, 반출시 단말기 관리부서의 승인을 득하여야 한다.

따라서, 전력연구원에서 구입한 연구기자재는 자체 개발한 기자재관리시스템에 등록 후 연구목적 외 용도로 사용하는 일이 없도록 하여야 하며 외부로 무단 반출하여서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제점




감사기간 중 전력연구원에서 구매한 고가의 노트북 등 부적정 사용이 의심되는 연구기자재 49대를 표본 점검한 결과, 아래 [표1]과 같이 ① 노트북, 태블릿에 게임, SNS 등 업무와 무관한 소프트웨어 설치 6건, ② 전산단말 무단반출 후 자택 등 외부 보관 6건, ③ 과제가 종료 되었음에도 반납하지 않고 개인이 사용·보관 7건에 대해 총 19대의 전산단말이 부적정하게 사용·관리되고 있었다.

[표1] 연구기자재 부적정 사용 현황

순번	기자재명	금액 (천원)	소속	담당자	시스템 등록여부	점검결과
1	노트북	4,290	00-◆★◇(13B-9D) / 202027734 ◆@& 23:16:48:17	○		업무와 무관한 소프트웨어 설치
2	태블릿	4,150	%★▶연구소	♠ ♠ ♠	○	
3	노트북		%★▶연구소	♠ ♠ ♠	○	
4	태블릿	1,213	%★▶연구소	☞◇▣	X	
5	태블릿	1,900	%★▶연구소	♥▣▣	○	
6	노트북	2,200	▣▣▣소	■*○	X	
7	노트북	3,470	★◁▣	♠♦♣	X	자택 등 외부에 무단반출 후 보관·사용
8	노트북	2,200	▣▣▣소	▣▣▣●	X	
9	태블릿	1,316	▣▣▣%소	*▣▣●	X	
10	태블릿	1,316	▣▣▣%소	△●○	X	
11	태블릿	1,316	▣▣▣%소	★◁☞	X	
12	노트북	3,690	▣▣▣◆실	%%%	○	
13	태블릿	1,900	%★▶연구소	♣▶#	○	과제종료 후 미반납
14	태블릿	1,900	○\$◁	☎#▣	○	
15	태블릿	1,900	○\$◁	☞▣%	○	
16	태블릿	798	%★▶연구소	☞◇▣	X	
17	노트북	2,200	▣▣▣소	▣▣▣●	X	
18	모니터	389	▣▣▣%소	▷○▣	X	
19	복합기	264	*●▷소	%◎▷	○	
합 계		36,412				

또한 부적정하게 사용한 전산단말 19대의 검수보고서에는 아래 [그림]과 같이 모델명, S/N 등 전산단말을 식별할 수 있는 정보가 부재하였으며 10대(56%)는 기자재관리시스템에 정보도 입력 하지 않아 노트북, 태블릿 등의 연구기자재 관리가 부실한 실정이다.

[그림] 전산단말 구매 검수보고서 예시

태블릿	노트북																		
	<table><tr><th>NO</th><th>품명 및 규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>검수방법</th><th>판결</th></tr><tr><td></td><td>HPA 관리 Console</td><td>EA</td><td>1EA</td><td>수량검사</td><td>☐</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>외관검사</td><td>☐</td></tr></table>	NO	품명 및 규격	단위	수량	검수방법	판결		HPA 관리 Console	EA	1EA	수량검사	☐	1				외관검사	☐
NO	품명 및 규격	단위	수량	검수방법	판결														
	HPA 관리 Console	EA	1EA	수량검사	☐														
1				외관검사	☐														
내 용 업무용 단말장치																			

00-50-56-F3-13B-9D / 20202734 / 2024-05-23 16:48:17

가. 노트북, 태블릿에 업무와 무관한 소프트웨어 설치

◇@&, ♠♠♠, ☎◇▣, ♥▣▣, ■*○ 총 5명은 다음 [표2]와 같이 과제가 종료되었음에도 불구하고 개인이 계속 전산단말을 보유하고 있었으며 게임, SNS, 파일공유 등 업무상 불필요한 프로그램을 설치하여 사용중에 있었다.

특히 ◇@&은 4백만원 상당의 고가의 노트북에 고사양의 게임 4종류와 SNS 등을 설치하여 사용중에 있었으며 ♠♠♠, ♥▣▣은 태블릿에 개인 핸드폰을 연동하여 게임, OTT, e-book 등의 앱을 설치하여 사용하고 있었다.

[표2] 업무와 무관한 프로그램 설치한 전산단말 현황

순번	기자재명	소속	담당자	과제 종료일	SW 설치현황				
					게임	메신저	OTT	SNS	기타*
1	노트북	◆*◇	◇@&	'22. 5	○	○	-	-	-
2	태블릿	%★▶연구소	♠♠♠	'23. 10	-	-	-	○	○
3	노트북	%★▶연구소	♠♠♠	'23. 10	○	-	-	-	○
4	태블릿	%★▶연구소	☎◇▣	'23. 10	-	-	-	-	○
5	태블릿	%★▶연구소	♥▣▣	'23. 10	○	-	○	-	○
6	노트북	▣▣▣소	■*○	'22. 4	○	-	-	-	○

* 인터넷배송물, 인터넷뱅킹, 여행예약, 파일공유 시스템, e-book 등

나. 전산단말 무단반출 후 개인 보관·사용

♠◆♣, ▣▣▣, *▣▣, △▣○, ★◀☎, %%% 총 6명은 감사자가 점검당일 실물을 요청하였으나 아래 [표3]과 같이 자택 등 외부에 전산단말이 반출되어 있어 현장에서 확인할 수 없었다.

그러나 기자재를 외부에 반출했음에도 반출 업무처리를 미시행한 점, 구매일로부터 장시간 지났음에도 개인이 계속 보유·사용하고 있는 점, %%%를 제외한 5명은 기자재시스템에 등록없이 사용하고 있는 점 등을 고려했을 때 연구과제 수행 목적 외적으로 사용했을 개연성이 크다고 판단된다.

[표3] 외부에 무단 반출된 전산단말 현황

순번	기자재명	소속	담당자	구매일	반출처리	시스템 등록	보관장소
1	노트북	★◀▣	♠◆♣	'20. 2	X	X	자택
2	노트북	▣▣▣소	▣▣▣	'20. 12	X	X	EPRI 파견('23. 8)
3	태블릿	▣▣◀%소	*▣▣	'22. 8	X	X	자택
4	태블릿	▣▣◀%소	△▣○	'22. 8	X	X	출장중 보유
5	태블릿	▣▣◀%소	★◀☎	'22. 8	X	X	자택
6	노트북	▣▣▣실	%%%	'20. 5	X	○	자택

다. 과제가 종료되었음에도 전산단말 미반납

「연구기자재 관리절차서」에 따르면 연구과제가 종료된 기자재는 공동활용을 원칙으로 하며, 성과활용·후속과제 등을 위하여 필요한 경우에는 주관부서의 승인을 득한 후 단독활용할 수 있다고 되어 있다.

그런데 ☎▶#, ☎#㉮, ☎㉮%, ☎◇㉮ 총 4명은 아래 [표4]와 같이 과제중에 구입한 태블릿을 과제가 종료가 되었음에도 반납하지 않았으며 시스템을 초기화시켜 개인 캐비넷 등에 방치 상태로 보관중에 있었다.

그러나 초기화 사유를 확인한 결과 ☎▶#, ☎#㉮, ☎㉮%은 감사에 대비해 미리 초기화했다고 진술하여 부적정 사용여부 확인은 불가능하였으나 과제종료 이후에도 미반납 상태였으므로 개인이 임의 사용 한 것이라고 판단된다.

00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-05-23 16:48:17

또한 ☎◇㉮은 2023년 4월 신규과제 수행을 위해 태블릿을 구매함에 따라 기존에 사용하던 태블릿은 초기화 했다고 진술하였으나, 초기화된 태블릿은 2021년 5월 구매후부터 현재까지 기자재시스템에 미등록 상태인 점, 회사의 공용 자산을 개인캐비넷에 수 개월 방치한 점에 잘못이 있다.

[표4] 시스템 초기화된 전산단말 현황

순번	기자재명	소속	담당자	구매일	과제종료일	초기화 시점
1	태블릿	%★▶연구소	☎▶#	'22. 2	'23. 10	'23. 11
2	태블릿	○\$◁	☎#㉮	'21. 11	'22. 11	'23. 11
3	태블릿	○\$◁	☎㉮%	'21. 11	'22. 11	'23. 11
4	태블릿	%★▶연구소	☎◇㉮	'21. 5	'22. 4	'23. 4

㉠㉡, ㉢㉣, %㉤ 총 3명은 아래 [표5]와 같이 사무실에 전산단말을 보유·사용중에 있었으나 ㉠㉡은 노트북을 기자재시스템에 등록없이 개인캐비닛에 보관하고 있던 점, 노트북 겉면에 네임펜으로 본인의 이름을 주기한 점, ㉢㉣은 업무처리용 실험데이터 취득을 용도로 모니터를 구매하였다고 진술했으나 구매목적과 부합하지 않게 모니터를 사용하고 있는 점, 2021년 1월 해당 과제의 참여가 끝났음에도 현재까지 개인좌석에 모니터를 설치·사용하고 있는 점, %㉤은 2018년 2월 과제 수행 중 복합기를 구매하였으나 실험실 공간이 협소하다는 사유로 미개봉 상태로 장기간 방치하고 있는 점 등을 고려하면 ㉠㉡, ㉢㉣, %㉤은 전산단말을 부적정하게 사용했다고 판단된다.

[표5] 연구과제 종료 후 방치상태에 있는 단말기 현황

순번	기자재명	소속	담당자	보관장소	구매시기	과제참여 종료일
1	노트북	㉠㉡소	㉠㉡	개인캐비닛	'20. 12월	'22. 4월
2	모니터	㉢㉣소	㉢㉣	개인좌석	'20. 7월	'21. 1월
3	복합기	%㉤소	%㉤	실험실 (미개봉 상태)	'18. 2월	'20. 2월

이와 같이 연구기자재를 부적정하게 사용한 담당자들에 대한 신분상 조치가 필요할 뿐만 아니라 기자재시스템 등록없이 사용한 10대의 경우 기자재 주관부서에서 재고조사 시 누락됨에 따라 기자재 분실 우려가 있으므로 해당 담당자들은 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

조치할 사항

전력연구원장은

- ① 노트북, 태블릿에 업무와 무관한 소프트웨어를 설치하여 사용하는 등 연구기자재를 부적정하게 사용한 업무담당자에게 ‘경고’ 또는 ‘주의’를 촉구하여 주시기고,(경고, 주의)
- ② 노트북, 태블릿 등 개인 사용이 우려되는 연구기자재에 대해 전수조사를 시행 후 정보보안지침을 준수하여 사용·관리될 수 있도록 방안을 마련하여 주시기바라며,(통보)
- ③ 연구과제가 종료되었음에도 개인적으로 보유·사용중인 연구기자재는 기자재주관부서에서 회수 후 공동활용기자재 품목으로 등록하여 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
20	시 정 통 보	-	경 고 [6명] 주 의 [6명]	전력연구원	전력연구원