

통 보

제 목 사전정보공표 업무 처리 미흡

관 계 부 서 □□□

조 치 부 서 □□□

내 용

1. 업무 개요

공사는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 등에 따라 국민의 청구가 없어도 기관의 업무 수행과 관련한 주요한 정보를 사전에 정하여 공개하는 ‘사전정보공표’ 제도를 운영하고 있으며, 감사일 현재 [표]와 같이 총 168개의 사전정보공표 목록(표준목록 99개, 고유목록 69개)을 발굴하여 홈페이지에 게시하고 있다.

[표] 공사 사전정보공표 목록 현황('20.7.31. 기준)

구분 (개)	회사 현황	사업 계획	감사	예산 재무	인사 복지	홍보	HS EQ	계약 관리	사회 공헌	상생 협력	정보 통신	석유 정보	석유 개발	석유 비축	알뜰 주유	계
표준 목록	37	2	19	4	8	8	-	6	1	7	6	1	-	-	-	99
고유 목록	15	-	-	4	1	-	4	-	1	1	4	7	17	11	4	69
계	52	2	19	8	9	8	4	6	2	8	10	8	17	11	4	168

* 표준 : 정부 가이드라인에 따른 사전정보공표 목록, 고유: 자체적으로 발굴한 사전정보공표 목록

2. 표준목록 운영 관련 공표범위 등 개선 필요



가. 관계규정 및 판단기준

2014. 8월 구 안전행정부는 공공기관 간에 정보공표 업무상 발생하는 질(質)의 차이를 예방하는 차원에서 「사전정보공표 표준모델」을 수립·공표하였고, 동 표준모델에서는 공공기관이 기본적으로 관리해야 할 사전정보공표 표준목록(감사, 기획, 노무 등 12개 분야 100개)과 목록별 공표범위 등을 제시하였다.

따라서 공사가 표준목록을 운영할 경우에는 정부에서 수립한 상기 가이드라인을 준수하여 정보의 공개범위와 내용을 관리하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사가 운영 중인 표준목록을 점검한 결과, ‘예비타당성 조사 대상사업’ 등 4개의 목록의 경우 정보공개 범위를 제한하여 운영되거나 최근의 정보 변경사항을 반영하지 않고 홈페이지에 게시되는 등 일부 미흡한 사례가 확인되었다.

3. 고유목록 운영 관련 실효성이 낮은 공표목록 정비 필요

가. 관계규정 및 판단기준

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 제2항에서 공공기관은 법에서 규정한 정보 이외에도 국민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 국민에 공개하도록 규정하고 있어, 공사는 정부에서 제시한 표준목록 이외에 자체적으로 고유목록을 발굴하여 정보를 공표하고 있다.



한편, 구 안전행정부의 「사전정보공표 운영 가이드」('14.3월)에 따르면 공공기관이 공표대상 정보를 발굴할 때에는 국민이 실질적으로 관심을 가질 사항 위주로 선정하고 기관 내부의 참고사항이나 경미한 사항은 제외하며, 지나치게 많은 양을 선정하는 것을 지양하고 공표된 정보가 국민들이 원하는 정보인지 여부를 지속적으로 분석하여 개선하도록 요구하고 있다.

따라서 공사가 고유목록을 운영할 경우에는 실제 이용 실적 또는 고객의견 등을 분석하여 이용률이 저조한 목록을 개선하는 등 사전정보공표 제도의 실효성을 확보하도록 관리하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2017. 1. 1.부터 2020. 7. 31.까지 홈페이지에 게시된 고유목록의 조회 실적을 확인한 결과, ‘사업수행능력평가 기준’ 등 9개 목록의 경우 월 평균 조회 횟수가 3회도 안 되는 것으로 나타나는 등 실효성 있는 정보제공이라는 사전정보공표제도 취지에 부합하지 못하고 있었다.



[표 22] 홈페이지상 공사 사전정보공표 고유목록 조회 현황

No.	정보목록명	공표 내용	월평균 조회 횟수
1	사옥 건축물 인증획득 내역	▪ 관련법령에 따른 사옥의 인증현황(지진 안전, 지능형 등) 공표	1회
2	공사 윤리경영 현황	▪ 공사 윤리경영 관련 CEO메시지, 추진 전략 및 로드맵 등 공표	0회
3	경영목표	▪ 기관의 주요 경영목표 공표	0회
4	카자흐스탄 생산시설	▪ 카작 쿨잔 광구 및 아리스탄 광구 계통도 현황 공표	0.9회
5	사업수행능력평가 기준	▪ 비축기지 건설공사(지하화, 지상탱크 등) 계약발주 관련 기준 공표	0회
6	트레이딩 종류 안내	▪ 백워데이션 및 콘탱고 트레이딩 개요 공표	2.7회
7	IEA 비상방출 사례	▪ 전쟁 등 비상사태 발생에 따른 전략비 축유 방출사례 공표	2.3회
8	알뜰주유소 연도별 석유시장감시단 발표자료	▪ 에너지·석유시장 소비단체인 'E컨슈머'의 알뜰주유소 발표자료 공표	2.4회
9	알뜰주유소 CI	▪ 자영알뜰주유소 간판 등에 사용되는 CI 자료 공표	0회

* 공사 홈페이지 운영부서(에너지경영지원팀) 제공한 자료를 토대로 '17. 1. 1. ~ '20. 7. 31.간 월평균 조회실적이
3회 미만인 고유목록만으로 재구성함

관계부서 의견 및 검토결과 □□□는 감사 지적사항을 수용하면서 사전정보공
표 목록에 대한 조회수 분석 등을 통해 개선방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□장은 사전정보공표 업무 처리와 관련하여 표준목록의 공
표범위 등을 정부지침에 부합하도록 운영하고 실제 이용 현황 등을 분석하여 실
효성이 낮은 고유목록을 정비하는 등 개선방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

