

감사결과 처분요구서

- 하절기 복무관리 및 추석연휴 대비 전사 복무기강 점검 -

2019. 10. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

[♣] (주의·통보)	20
7. 사무실 보안규정 준수 미흡 [♣] (주의)	24
8. 사무실 보안규정 준수 미흡 [◇발견소] (주의)	26
9. 사무실 보안규정 준수 미흡 [◆발견소] (주의)	28
10. 사무실 보안규정 준수 미흡 [□발견소] (주의)	30
11. 사무실 보안규정 준수 미흡 [△발견소] (주의)	32

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 사무실 보안규정 준수 미흡 [♣, ♣처] (주의)	5
2. 사무실 보안규정 준수 미흡, 발전소 운영용 자재관리 절차준수 미흡 [ㄹ본부] (주의·통보)	7
3. 사무실 보안규정 준수 미흡 [ㄹ본부] (주의)	11
4. 사무실 보안규정 준수 미흡, 발전소 운영용 자재관리 절차준수 미흡, 사육보안 준수 미흡 [ㄹ본부] (주의·통보)	13
5. 사무실 보안규정 준수 미흡, 정보보안업무 세부운용지침 준수 미흡 [ㄹ본부] (주의)	17
6. 사무실 보안규정 준수 미흡, 정보보안업무 세부운용지침 준수 미흡, 소 방관리계획서 준수 미흡, 일일보안점검 미흡	

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

하절기 휴가기간과 추석명절 연휴를 앞두고 분위기가 다소 어수선한 가운데 협력업체로부터 선물·금품·향응 수수 행위가 발생할 가능성이 있으므로 사전 예방차원의 복무점검이 요구되고,

일본 수출규제 감행에 따라 범정부적으로 대응하고 있는 엄중한 상황에 대한 인식을 공유하여 업무공백이 발생하지 않도록 공직기강점검 필요하였다.

이에 따라 우리 회사 임직원들이 공직자로서 청렴한 자세를 확고히 견지하고 올바른 근무태도 확립을 위해 불시에 복무기강을 점검하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 4개 원자력본부(☐, ☐, ☐, ☐), ♣, ♣, 수력/양수사업소 4개소 등을 대상으로 ① 임직원의 근무기강 점검, ② 청탁금지법 및 윤리행동강령 위반 행위(금품, 향응, 선물수수 등) 여부 확인, ③ 정보보안 관리 실태 점검 등에 중점 점검하였다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2019. 8. ○.부터 2019. 9. ○.까지 기동감찰팀 팀원 5인이 아래와 같이 2개조로 운영하여 사업소를 점검하였고, 2019. 10. . 상임감사위원의 검토 및 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구 및 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구/ 통보 종류	인원
1	㉠	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(10)
2	㉢본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(19)
		복무	발전소 운영용 자재관리 절차 준수 미흡	통보	·
3	㉣본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(12)
4	㉤본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(13)
			발전소 운영용 자재관리 절차 준수 미흡	통보	·
			사육보안 준수 미흡	통보	·
5	㉥본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡 및 정보보안업무 세부운용지침 준수 미흡	주의	(12)
6	㉦	복무	사무실 보안규정 준수 미흡 및 정보보안업무 세부운용지침 준수 미흡	주의	(8)
		복무	소방관리계획서 준수 미흡	통보	(1)
		복무	일일보안점검 미흡	통보	·
7	㉧	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(3)
8	◇발전소	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(5)
9	◆발전소	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(1)
10	□발전소	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(1)
11	△발전소	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(1)

2. 처분요구 및 통보사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡
관 계 부 서 ■본부, ㉢본부, ㉣본부, ㉤본부, ㉥본부, ㉦처
내 용 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보관관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보관관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보관관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 2.(㉣본부)과 2019. 9. 9.(㉠)에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① ■본부 ▶팀 ★직급 A, ② ■본부 ◎실 ▷팀 ★직급 B, ③ ■본부 ◀처 □팀 ★직급 C, ④ ㉣본부 ㉠처 □팀 ☆직급 D, ⑤ ■

본부 ㉠처 ㉡팀 ★직급 E 등 5명은 업무 서류를 보관한 서류함 또는 개인 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ⑥ ㉢본부 ㉣실 ★직급 F, ⑦ ㉤본부 ㉥처 ㉦팀 ☆직급 G, ⑧ ㉧본부 ㉨처 ㉩팀 ☆직급 H, ⑨ ㉪본부 ㉫실 ㉬팀 ☆직급 I, ⑩ ㉭본부 ㉮처 ㉯팀 ★직급 J 등 5명은 복합기 위 서류 방치 또는 기술정보 C등급 책자 책상위에 방치 등을 한 채 퇴근하여 「총무규정」, 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 (1) ㉤본부장, ㉧본부장, ㉪본부장, ㉭본부장 및 ㉭본부장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) ㉠처장은 이번 복무기강 점검에서 지적된 ㉡팀 ★직급 A 등 관련자 10명에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)」¹⁾에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

1) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

시한 결과, ① ㉠처 ㉡실 ㉢팀 ★직급 K, ② 같은 처 ㉣실 ㉤팀 ☆직급 L, ③ 제㉥발전소 ㉦팀 ☆직급 M, ④ 같은 팀 ☆직급 N, ⑤ 같은 팀 ☆직급 O, ⑥ 같은 팀 ★직급 P, ⑦ 같은 팀 ★직급 Q, ⑧ 같은 팀 ☆직급 R, ⑨ 제㉧발전소 ㉨실 ㉩팀 ★직급 S, ⑩ 같은 실 ㉪팀 ★직급 T, ⑪ 같은 팀 ☆직급 U, ⑫ 같은 팀 ☆직급 V, ⑬ 제㉫발전소 ㉬실 ㉭팀 ★직급 W, ⑭ 같은 실 ㉮팀 ★직급 X 등 14명은 업무 서류를 보관한 캐비닛 또는 개인 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ⑮ ㉠처 ㉡실 ㉢팀 ★직급 Y, ⑯ 같은 팀 ★직급 Z, ⑰ 제㉤발전소 ㉥팀 ★직급 AA, ⑱ 제㉥발전소 ㉦실 ㉧팀 ☆직급 AB 등 4명은 중간업무일지, 표준절차서 등 업무 서류를 자신의 책상 위 또는 사무실에 그대로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다. ② L의 경우 소명서를 통해 책상서랍이 불량함을 알고 교체요청을 했으나 아직 교체가 이루어지지 않았다고 소명하고 있으나, 책상서랍이 불량하다면 업무관련 서류를 다른 곳에 보관해야 함에도 그러지 않은 것은 변명에 불과하다.

또한 ⑱ 제㉥발전소 ㉦팀 ★직급 AC은 2발전소 ㉧점사장에 각종 중요 문서를 방치한 상태로 출입문이 개방되어 있어 「총무규정」, 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 발전소 운영용 자재관리 절차 준수 미흡(통보)

우리 회사 「물자관리규정」 제3장(저장관리) 제30조(기본원칙)에 따르면 물자관리부서는 저장물자를 저장중의 손실·망실을 방지하고 수불작업의 효율과 작업안전을 고려하여 계획적으로 관리하여야 한다고 되어 있다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 · 통보

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 발전소 운영용 자재관리 절차 준수 미흡

관 계 부 서 ㉢본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보관관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보관관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 8. 29. ㉢본부에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실

그리고 「표준정비-9007A」(발전소 운영용 자재관리) 7.11(저장관리)에 따르면 물자관리부서는 창고상태 점검을 실시하고 그 결과를 창고 점검표에 기록한다고 되어 있고, LEVEL “A”등급 저장창고는 온도 및 습도를, LEVEL “B”등급 저장창고는 온도를 점검주기에 따라 온·습도 관리대장에 기록 관리한다고 되어있다.

따라서 우리 회사 발전소 ㉢팀 ㉤파트 직원은 위 물자관리규정 사규 및 절차에 따라 저장물자의 저장 중 손실·망실을 방지하기 위해 창고상태 점검 실시와 창고별 온·습도 점검을 물자관리규정에 따라 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검’을 실시한 결과, ㉤발전소 자재창고 온습도 관리대장 기록이 2019. 8. 14.이후 누락되었고 창고점검표 기록도 2019. 8. 14.이후 누락되어 「물자관리규정」 및 「표준정비-9007A」(발전소 운영용 자재관리)를 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 ㉢본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 이번 복무기강 점검에서 지적된 ㉠처 ㉡실 ㉢팀 ★직급 K 등 관련자 19명에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)」²⁾에 따라 ‘주의’

2) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

의’ 조치하고,(주의)

(3) 「물자관리규정」 제3장(저장관리) 제30조(기본원칙)에 따라 저장물자를 저장증의 손실·망실을 방지하고 수불작업의 효율과 작업안전을 고려하여 계획적으로 관리하기 위한 창고점검 및 온도도 점검 누락방지대책을 수립하기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 ☎본부

내 용 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 8. 30. ☎본부에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① 제●발전소 ○실 ☎팀 ★직급 AD, ② 같은 실 ☎팀 ☆직급 AE, ③ 같은 실 ☎팀 ☆직급 AF, ④ 같은 실 ☎팀 ☆직급 AG, ⑤ 같은 실 ☎팀 ☆

직급 AH, ⑥ 제☎건설소 ●실 ☎팀 ★직급 AI, ⑦ 제☎건설소 ●실 ☎팀 ☆직급 AJ, ⑧ 같은 실 ☆팀 ★직급 AK, ⑨ ●처 ☎팀 ★직급 AL, ⑩ 같은 처 ☎팀 ★직급 AM, ⑪ 제●발전소 ○실 ☎팀 ★직급 AN 등 11명은 업무관련 서류를 방치하거나 업무 서류를 보관한 캐비닛 또는 개인 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ⑫ ●처 ☎팀 ★직급 AO은 업무용 PC의 전원을 켜 놓은채로 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 ☎본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 이번 복무기강 점검에서 지적된 제●발전소 ○실 ☎팀 ★직급 AD 등 관련자 12명에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)³⁾」에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 · 통보

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 발전소 운영용 자재관리 절차 준수 미흡, 사육보안 준수 미흡

관 계 부 서 ☎본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 2. ☎본부에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실

3) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

시한 결과, ① ㉠처 ㉡팀 *직급 AP, ② 같은 처 ㉢팀 *직급 AQ, ③ 같은 처 ㉣팀 *직급 AR, ④ 같은 처 ㉤팀 *직급 AS, ⑤ 같은 처 ㉥실 ㉦팀 *직급 AT, ⑥ 제㉧발전소 ㉨실 ㉩팀 ☆직급 AU, ⑦ 같은 실 ㉪팀 ☆직급 AV, ⑧ 제㉫발전소 ㉬실 ㉭팀 *직급 AW, ⑨ 제㉮발전소 ㉯실 ㉰팀 ☆직급 AX, ⑩ ㉱처 ㉲팀 ☆직급 AY, ⑪ 제㉳발전소 ㉴실 ㉵팀 ☆직급 AZ, ⑫ ㉶처 ㉷실 ㉸팀 *직급 BA, ⑬ 같은 팀 *직급 BB 등 13명은 업무관련 서류를 방치하거나 업무 서류를 보관한 캐비닛 또는 개인 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 발전소 운영용 자재관리 절차 준수 미흡(통보)

우리 회사 「물자관리규정」 제3장(저장관리) 제30조(기본원칙)에 따르면 물자관리부서는 저장물자를 저장중의 손실·망실을 방지하고 수불작업의 효율과 작업안전을 고려하여 계획적으로 관리하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「표준정비-9007A」(발전소 운영용 자재관리) 7.11(저장관리)에 따르면 물자관리부서는 창고상태 점검을 실시하고 그 결과를 창고 점검표에 기록한다고 되어 있다.

따라서 우리 회사 발전소 ㉠팀 ㉡파트 직원은 위 물자관리규정 사규 및 절차에 따라 저장물자의 저장 중 손실·망실을 방지하기 위해 창고상태 점검을 물자관리규정에 따라 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검’을 실시한 결과, ㉧발전소 자재창고 창고점검표 기록이 2019. 8. 29.이후 누락되어 「물자관리규정」 및 「표준정

비-9007A」(발전소 운영용 자재관리)를 위반한 사실이 있다.

3. 사육 보안 준수 미흡(통보)

우리 회사 「총무규정」 제4장(보안·비상근무) 제1절(보안업무) 제68조(사육보안)에 따르면 당직자는 사내를 순찰하여 이상유무를 확인하여야 한다고 되어 있다.

따라서 당직근무자는 본부의 모든 사무실을 순찰하여 실내보안 이상유무 등을 확인해야 한다.

그러나 이번 ‘추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검’을 실시한 결과 본부 밖에 위치한 ㉢팀, ㉣팀 사무실의 경우 당직근무자가 순찰을 해야 하는지도 모르고, 사무실에 비치된 보안점검표에는 당직근무자의 점검란에 서명이 이루어지지 않는 등 사육보안 규정을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 ㉢본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관도록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 이번 복무기강 점검에서 지적된 ㉠처 ㉡팀 *직급 AP 등 관련자 13명에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)⁴⁾」에 따라 ‘주의’ 조치하고.(주의)

4) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

(3) 「물자관리규정」 제3장(저장관리) 제30조(기본원칙)에 따라 저장물자를 저장중의 손실·망실을 방지하고 수불작업의 효율과 작업안전을 고려하여 계획적으로 관리하기 위한 창고점검 누락 방지대책을 수립하기 바랍니다.(통보)

(4) 또한 「총무규정」 제4장(보안·비상근무) 제1절(보안업무) 제68조(사육보안)에 따라 당직자가 본부의 모든 사육을 순찰하여 정보보안, 문서보안 등 철저히 준수 될 수 있도록 당직자 교육을 시행하시고 사육 순찰 지역이 누락되지 않도록 개선하기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 정보보안업무 세부운용지침 준수 미흡

관 계 부 서 ㉢본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 2. ㉢본부에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실

시한 결과 ① 제●발전소 ○실 ■팀 ☆직급 BC, ② 같은 팀 ☆직급 BD, ③ 같은 팀 ☆직급 BE, ④ 제●발전소 ○실 ◇팀 ☆직급 BF, ⑤ 같은 실 ■팀 ☆직급 BG, ⑥ 같은 실 ●팀 ☆직급 BH, ⑦ 같은 실 ◇팀 ☆직급 BI, ⑧ 제●발전소 ●실 ●팀 ☆직급 BJ, ⑨ 같은 실 ●팀 ☆직급 BK, ⑩ 같은 팀 ☆직급 BL, ⑪ 같은 팀 ☆직급 BM 등 11명은 업무관련 서류를 방치하거나 업무 서류를 보관한 개인 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 정보보안업무 세부운용지침 준수 미흡(주의)

우리 회사 「정보보안업무 세부운용지침」 부록 6(USB메모리 등 휴대용 저장매체 보관관리지침) 제3조(경의)에는 ‘휴대용 저장매체’라 함은 디스켓, 외장형 하드디스크(HDD), USB 메모리, CD(Compact Disk), DVD(Digital Versatile Disk) 및 테이더 저장기능이 있는 업무용 기타장치(OPMS 단말기, 지문등록기, 카메라, 녹음기 등) 등 자료를 저장할 수 있는 일체의 것으로 PC 등의 정보시스템과 분리할 수 있는 기억장치를 말한다’고 되어있고, 제9조(휴대용 저장매체의 구분 및 관리요령)에는 일반용은 개인서랍, 캐비닛 등에 안전하게 보관하여야 한다고 되어있다.

그런데 2019. 9. 2. 본부에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과 ⑫ 제●발전소 ○실 ◇팀 ☆직급 BN은 보수교체 작업 동영상 촬영용 무비카메라(2대, 소니)를 책상위에 방치하여 「정보보안업무 세부운용지침」을 위반하였다.

조치할 사항 본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 그리고 소속 직원들이 정보보안업무 세부운용지침을 준수하도록 교육하고 카메라, 녹음기 등도 휴대용 저장매체에 해당함을 숙지할 수 있도록 정보보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(3) 이번 복무기강 점검에서 지적된 제●발전소 ○실 ■팀 ☆직급 BC 등 관련자 12명에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)」에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

5) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 · 통보

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 정보보안업무 세부운용지침 준수 미흡, 소방관리계획서 준수 미흡, 일일보안점검 미흡

관 계 부 서 ○

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보관관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보관관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 4. ○에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한

결과, ① □그룹 ☆직급 BO, ② □그룹 ☆직급 BP, ③ □그룹 ☆직급 BQ, ④ ○실 ■팀 ☆직급 BR 등 4명은 업무 서류를 보관한 개인 서랍을 미시건 또는 조직도 등을 파터선에 부착한 상태로 퇴근하였고, ⑤ □그룹 ☆직급 BS는 업무용 PC의 전원을 켜 놓은 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 정보보안업무 세부운용지침 준수 미흡(주의)

우리 회사 「정보보안업무 세부운용지침」 제28조(PC 등 단말기 보안관리) 제1항에는 단말기 사용자는 PC 사용과 관련한 일체의 보안관리 책임을 가진다라고 되어 있고 「보안업무 취급지침」 별표 29(정보보안) 행동수칙에는 PC관리 1항에 노트북 시건장치 잠금이라고 되어있다.

또한 동 지침 부록 12(단독망 시스템 보안 가이드라인) 6(자산관리) 나항(네트워크 장비관리(포트봉인))에는 네트워크 장비의 사용하지 않는 포트는 봉인조치를 하여야 하며 포트 봉인조치는 물리적 봉인장치를 이용하고 전용 해제키를 통해 해제가 될 수 있도록 하여야 한다. 해제키는 설비관리부서에서 관리한다라고 되어있으며, ◇ 문서 「연구용 전산설비 관리절차 요청(연구원(연정시)-5370, 2019. 8. 7.)」에 따라 미사용 포트(USB, LAN)는 물리적 봉인장치 후 설비관리자(부서장)가 Key관리한다고 하고 있다.

그런데 2019. 9. 4. ○에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과 ⑥ ○실 ●팀 ●직급 BT, ⑦ □그룹 ☆직급 BU은 인터넷용 노트북 및 회의실용 노트북을 미시건한 상태로 방치하였고, ⑧ ○그룹 ◇직급 BV은 USB포

트 봉인/해제용 Key를 책상위에 방치하여 「정보보안업무 세부운용지침」 및 「보안업무 취급지침」을 위반하였다.

3. 소방관리계획서 준수 미흡(통보)

2019년 「♣ 소방관리계획서」 8.0 자체점검 및 업무대행 8.1항에는 소방안전관리대상물의 소방시설을 점검하고 유지관리하기 위해 자체점검을 정기적으로 실시해야 한다고 되어있고 그 점검표에 개인용 전열기구 관리를 월간 점검하도록 되어있다.

그런데 2019. 9. 4. ♣에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과 ⑨ □그룹 ★직급 BW은 관리되지 않은 개인용 전열기구를 사용하여 「♣ 소방관리계획서」를 위반하였다.

4. 일일보안점검 미흡(통보)

우리 회사 「보안업무 취급지침」 제65조(일일보안점검)에 따르면 각 분임 보안담당자(팀장)는 일일보안담당자를 임명하여 사무실의 잠금장치, 서류보관상태, 전원 소등 여부 등의 이상 유무를 점검하고 그 결과를 기록한 일일보안점검표를 확인해야 한다고 되어있다.

그러나 이번 ‘추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검’을 실시한 결과 일부 사무실에서 여러 팀이 하나의 일일보안점검표를 운영하거나, 사무실 내 여러 보안점검표 중 당직자가 하나만 점검한 경우 등 「보안업무 취급지침」을 위반하였다.

조치할 사항 ♣장은

- (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.
- (2) 그리고 소속 직원들이 노트북 시건을 철저히 하도록 조치하고, USB 해제 Key관리 등 정보보안관리를 강화하기 바랍니다
- (3) 이번 복무기강 점검에서 지적된 □그룹 ★직급 BO 등 관련자 8명에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)⁶⁾」에 따라 ‘주의’ 조치하고.(주의)
- (3) 관리되지 않은 개인용 전열기구를 사용한 ⑨ □그룹 ★직급 BW은 자체조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.(통보)
- (4) 또한 일일보안점검에 대한 일체점검을 시행하고 보안업무 취급지침을 위반하는 사례가 없도록 개선하기 바랍니다.(통보)

6) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 ♣

내 용 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제4절(대외 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 4. ♣에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① ●팀 ★직급 BX, ② ●팀 ★직급 BY은 업무서류를 보관한 책상서랍을 미시건 한 채로 퇴근하였고, ③ ●팀 ★직급 BZ는 업무서류를 보관한 캐비닛 3

조치할 사항 ♣장은

- (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.
- (2) 이번 복무기강 점검에서 지적된 ●팀 ★직급 BX 등 관련자 3명에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)⁷⁾」에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

7) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 ◇발전소

내 용 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비))-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 5. ◇발전소에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① ●팀 ★직급 CA은 업무자료 캐비넷 미시건 및 업무자료방치, ② 같은 팀 ☆직급 CB은 도면함 미시건, ③ 같은 팀 ☆직급 CC, ④ ●팀 ☆직

급 CD, ⑤ □팀 ☆직급 CE은 사업관련자료, 조직도 등 업무자료를 책상 위 또는 파티션 등에 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」, 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 ◇발전소장은

소속직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 ●팀 ★직급 CA 등 관련자 5명에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)⁸⁾」에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

8) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 ◆발전소

내 용 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「보안업무 취급지침」 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비))-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 3. ◆발전소에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ▣파트 ★직급 CF은 업무서류를 보관한 책상서랍 열쇠를 방치하고 퇴근하여 「총무규정」, 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 ◆발전소장은

소속직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 ▣파트 ★직급 CF을 「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)⁹⁾」에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

9) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 □발전소

내 용 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고,「보안업무 취급지침」 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 3. □발전소에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ●팀 ☆직급 CG은 업무서류를 보관한 캐비닛을 잠그지 않고 퇴근하여「총무규정」,「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 □발전소장은

소속직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 ●팀 4직급 CG을「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」및「복무기강 점검결과 처분기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)¹⁰⁾」에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

10) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 △발전소

내 용 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에는 일반문서도 보안의 대상이 되므로 무단공개 하여서는 아니 된다고 되어 있고,「보안업무 취급지침」 제4절(대외비 및 일반문서의 보안) 제53조(일반문서의 보안관리) 제2항에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있다.

그리고 보안정보처의 공문「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조(보안(비)-359, 2017. 2. 23.)」에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 위의 보안 관련 사규, 회사 공문 지시에 따라 사무실 보안관리 등의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

그런데 2019. 9. 3. △발전소에 대한 추석연휴 대비 임직원 복무기강 점검을 실시한 결과, □팀 ☆직급 CH은 업무서류를 보관한 책상서랍을 미시진 한 채 퇴근하여「총무규정」,「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 △발전소장은

소속직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 □팀 ☆직급 CH을「복무기강 점검결과 처분기준(감사(기동)16102-55, 2014. 1. 22.)」및「복무기강 점검결과 처분기준 강화 알림(감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.)¹¹⁾」에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

11) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함