

2. 처분요구 명세

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- ☆본부 ●부는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 '유연근무제 근태확인서'를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
 - 그러나 '18. 1.부터 감사일 현재까지 ☆본부 전 직원(301명) 중 1회라도 유연근무제를 사용한 직원(184명)을 검토한 결과 출·퇴근 등록을 하지 않았음에도 ◆실 A(^직급)는 총 12회, □발전소 B(#직급)는 총 33회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조 치	소 속	직급	성명	텔 센터	귀책사유	조치 (조치부서)
	◆실 ■부	^직급	A		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	□발전소 △파트	#직급	B		근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	☆본부 (●부, ◇부)					
관련부서						

비품 선정 부적정 및 과다구입

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ♠부는 ▲센터 ♡실 신축에 따라 경비업무에 필요한 비품을 선정하고 구매를 수행하였다.
- 우리 회사 「예산편성지침」 제3장(자본예산) 2절(편성기준)에 예산을 편성할 때는 공공기관 정상화(부채감축) 대책의 효율적인 추진을 위하여 불요불급한 사업에 대한 투자가 이루어지지 않도록 노력하여야 하며, 「예산운영지침」 제4조(예산 운영의 원칙)에는 예산집행시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하고 예산절감을 위해서 노력하여야한다고 명시되어 있다.
 - 그런데, ☆본부 ♠부는 ♡센터 ♡실 신축에 따른 비품 예산을 책정하면서 경비업무와는 무관한 비품(인덕션, 밥솥, 손님접대용 그릇 세트 등) 구매를 위한 비용으로 약 3백만 원의 과다한 예산을 책정하였고, 비품 구매 시점에 ◀원 캡센터가 경기도 용인에서 ♡센터로 이전하면서 기존 자료실에서 사용하였던 책상, 의자, 캐비닛을 비품 창고에 보관하고 있으면서도 이것들의 재활용 여부에 대한 검토를 하지 않고 구매하여 약 3백만 원의 구매비용을 낭비 하였다.

조치사항

1. ☆본부장은

- ① 충분한 검토 없이 비품을 과다하게 선정하고, 예산절감 노력을 태만하게 한 아래 직원에 대해서 ‘주의’ 처분 하시고, (주의)
- ② 동일한 사항이 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	♠부	^직급	C		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆본부 (●부, ♠부)					
관련부서						

사업자지원사업 집행 후 잔액 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 1 통 보 1	-	-	회수	465,449	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ◇부는 관내·외 홍보 및 공보업무, 발전소 주변지역에 대한 지역협력 업무 등을 담당하고 있다.
- 우리 회사「사업자 지원사업 업무처리지침」제19조(사업 중단 및 폐지), 제22조(집행잔액의 처리)에 따르면 사업계획이 승인 후 종료되거나 폐지, 미집행 등에 대해서는 해당 예산을 회수하도록 되어 있다.
 - 그런데 ☆본부 예하 사업소인 ☼ 19건(254,396,000원), □ 7건(86,895,592원)과 ☆본부 23건(124,157,460원)에 대하여 사업자지원사업이 종료되었음에도 불구하고 총 49건(총잔액 : 465,449,052원)의 잔액을 감사일 현재까지 회수하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 사업자지원사업비의 집행 후 잔액 예산(465,449,052원)을 회수 조치하시기 바랍니다. (시정)
- ② 사업자지원사업의 사업 중단 및 폐지, 종료 등에 따라 발생하는 사업비 잔액의 처리 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 해당 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(◇부)

관련부서

예산집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ◇부는 예산편성, 운영 및 통제 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「예산편성지침」에 따르면 예산 성격과 명목에 따라 집행하도록 예산과목을 분류하고 있다.
 - 그런데 감사대상 기간 동안 ☆본부와 예하 사업소의 예산 집행 실적을 검토한 결과 사업비로 집행하여야 하는 수선유지비를 설비 수선유지와 무관한 안전기원제 행사의 물품 구입에 사용하였고, 또한 물품내역에 주류까지 포함 되어 있다. 그리고 홍보물품 구입을 광고선전비가 아닌 사업자지원사업으로 집행하였고, 차량 유류비를 잡비로 집행하였다. 또한 회사업무와 관련하여 근무시간 시작 전 또는 종료 후 2시간 이상 업무를 수행하고 집행하도록 되어 있는 특수근무급식비를 중식시간에 사용하거나 부서 간담회 명목으로 집행하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 「예산편성지침」에 따라 배정된 예산을 집행할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육하시고, 특히 예하 사업소에서 예산 집행 시 예산 명목에 맞게 집행하는 지 여부를 본부에서 모니터링 할 수 있는 방법을 강구하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부 (전 부서)
관련부서	

국내외 출장비 정산 및 근태처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 1	주 의	2	회 수	1,272	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내 위탁교육 시에는 「교육훈련지침」(‘18. 7.) 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요일수만 지급받고, 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 ‘18. 1.부터 감사일 현재까지 ☆본부의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 여비 정산(29건/468,430원)을 미흡하게 처리하였다.
- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 ‘18. 1.부터 감사일 현재까지 ☆본부 및 예하사업소의 회사 업무용 차량을 이용한 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 정산(70건/753,332원)을 미흡하게 처리하였다.
- 아울러, ☆본부 및 예하사업소의 업무용 차량 관리대장 기준으로 50km이상 이용 직원을 대상으로 근태처리 적정성을 조사한 결과, ♣발전소 D(직급)는 총 12회, ♣발전소 E (+)는 총 27회에 걸쳐 회사 업무로 외출하였지만 이에 대한 외출, 현장출근, 근거리 출장 등의 근태처리를 하지 않았다.

지 적 내 용(계속)

- 우리 회사는 전 직원의 국외출장 중 발생하는 사고 및 질병 등에 대한 비용 보장을 위하여 매년 임·직원 국외 여행자보험을 가입하고 있고, 「국외출장 지침」 제2장 제4조(국외출장의 절차) ③항의 규정에 따라 국외출장자는 보안 담당부서의 자체 보안교육을 이수하고, 보안서약서를 제출해야 한다.
- 그러나 '18. 1.부터 감사일 현재까지 ☆본부 및 예하사업소의 국외 출장내역을 검토한 결과, 국외 여행자보험을 활용하지 않고 중복해서 여행자보험 경비 (2건/50,640원)를 청구하였고, 국외출장 시 41명이 보안서약서를 제출해야 함에도 이를 미흡하게 처리하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 국내외 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, (시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육(국내외 출장관련 규정, 근태처리 준수)을 시행하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 업무용 차량 이용 관련 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 인사관리 규정 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	♣발전소 △파트	^	D		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	♣발전소♣파트	+	E		근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	☆본부(●부, ◇부)					
관련부서						

전근여비 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	517	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 인사이동 등 전근의 명을 받아 근무지가 변경된 직원들에게 전근 여비를 지급하고 있으며, ☆본부 ●부 및 각 예하 사업소에서 지급 업무를 담당하고 있다.
- 「총무규정」 제156조(전근여비) 및 별표 6-2에 보면 ① 5톤 초과 7.5톤 미만의 화물에 대한 실비는 5톤 초과분의 50%를 지급하도록 되어 있고, ② 전근자의 가족부양자에 대한 전근여비는 12세 이상의 가족은 직원 일비, 식비의 3분의 2를 지급하고 12세 미만의 가족은 직원 일비, 식비의 3분의 1을 지급하도록 되어 있다.
 - 그러나 '18. 1.부터 감사일 현재까지 ☆본부에서 지급된 전근여비 내역을 점검한 결과 아래 내역과 같이 총 3건의 과다지급 사례가 발견되었다.

[표] 전근여비 과다 지급 내역

순번	일자	대상자	기지급액(원)	회수금액(원)	비 고
1	2019. 4. 9.		2,377,810	22,502	가족부양자 일비, 식비 초과 지급
2	2019. 5. 23.		2,372,000	378,333	5톤 초과 분 50% 미 적용
3	2019. 8. 8.		1,504,890	116,668	5톤 초과 분 50% 미 적용
합 계			6,254,700	517,503	

조치사항

1. ☆본부장은

- ① 「총무규정」에 따른 기준보다 초과 지급된 전근여비를 회수하시고, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 본부 및 예하사업소 담당자를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(●부, ◇부)
관련부서	

강사료 산정 및 심사료 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	시 정 1 통 보 1	-	-	회수	500	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆본부 ♠부는 교육과정 편성 및 교육시행을 담당하고 있으며, ●부는 직할 및 산하 발전소 댐 계측 및 안전성 검토를 담당하고 있다.

- 외부 강사 등에 대한 강사료 및 원고료는 「교육훈련지침」에 근거하여 적용 대상을 구분하여 강사료를 차등하여 지급하도록 하고 있으며,

[표] 강사료 지급기준

구 분	S	A	B	C	D
적용대상	총장 이상	정교수 이상	부교수	조교수	전임강사
강의료 (원/시간)	300,000	200,000	150,000	120,000	100,000

- 「2019년도 예산집행계획 알림, ☺(\$)-279, 2019. 4. 1」에 따르면 사내 직원에 대해서는 담당업무 수행여부와 관계없이 회사 내부에서 주관하는 위원회 또는 각종 심사·자문·평가·안전 검토 등에 참여하더라도 수당을 지급하지 않도록 하고 있다.

- 그런데 ☆본부 ♠부는 2018. 제2기 계획예방정비반 교육을 시행하면서 전력계통 전문가인 대학교수가 강의를 하였는데도 대학총장 수준의 과도한 강사료를 산정하여 지급하였고,

- ☆본부 ●부는 2019. 8. 23. “※댐 보수보강 공사 시공평가 평가 위원회”를 개최하면서 사내 평가위원 5명에게 심사비 50만원을 지급하였다.

지 적 내 용

[표] 사내위원 심사비 지급 부적정

순 번	이 름	사 번	소 속	심사비 (단위 원)	비 고
1				100,000	위원장
2				100,000	위 원
3				100,000	위 원
4				100,000	위 원
5				100,000	위 원

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 사내 평가위원(5명)에게 지급된 심사비 50만 원을 회수 조치하시고, (시정)
- ② 전 직원들에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(♠부, ●부)

관련부서

구매용품 회계처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ♠부는 수력분야 실무교육 총괄, 교육과정 편성 및 교육시행 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「회계규정 시행세칙」 제16조(증빙서류의 첨부 등)에 따르면 물품대금 지불, 미지급금 계상 시 검수보고서를 첨부하여 보관 하여야 하며, 모든 전자 증빙은 전자전표에 첨부하도록 하고, 증빙관리는 지출 또는 수입 원인행위 부서에서 관리하여야 한다
 - 그런데, ♠부는 물품대금지불, 식자재 대금 등을 지급하면서 검수보고서 작성 및 첨부를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 물품대금지불, 식자재 대금 지급 시 관련 지침을 준수하여 검수 보고서가 누락되지 않도록 해당 직원들에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부 (♠부)
관련부서	

세무업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ●부는 유가증권의 보관, 자금 및 결산, 노사협의회 운영 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「세무업무처리규정」 제37조(설치 및 의무)에 따라 세무업무의 효율적인 처리와 가산세 등의 합리적인 관리에 관한 사항을 심의하기 위하여 세무업무 관리위원회를 설치·운영한다. 또한 제39조(임무) 2호와 3호에 가산세 등의 발생 방지대책, 가산세 등의 처리 및 정리에 관한 사항에 대해 '세무업무관리위원회'를 설치 운영하도록 하고 있다.
 - 그런데 2016년, 2017년 사택매입 관련 취득세 신고 시 부동산중개수수료 (26,432,000원)를 취득비용에 산입하지 않아 취득세를 과소 신고함으로써 가산세 (63,550원)가 발생하였는데, 당시 취득세 납부 업무를 대행한 법무사 사무소에 구상권을 청구하여 일괄 처리를 하므로 사손이 발생하지는 않았지만, 사규에 설치·운영하도록 되어 있는 '세무업무관리위원회'를 서면으로라도 개최하지 않은 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 취득세 과소신고 등에 따라 가산세가 발생하였을 경우 「세무업무처리규정」에 따라 '세무업무관리위원회'를 개최할 수 있도록 관련 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(●부)

관련부서

□발전소 수유허 개선 계약관리 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시정 1	-	-	회 수	600,000	사 후
업무유형	계약 관리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 □부는 □발전소 기름 유허 방식에서 수유허 방식으로 개선하는 작업을 주관하고 있으며, 수유허 개선 작업에 필요한 자재 구매 계약(계약상대자 : ◇◇ 계약금액 : 약 48억 원)을 체결하고 개선 업무를 진행하고 있다.
- ☆본부와 계약상대자(◇◇)가 체결한 영문 계약서 1. 17.항(Governing Law)에 따르면 계약에 따른 권리와 의무는 우리나라 법에 따르도록 명시하고 있고, 같은 계약서 1. 09항에 손실보상 청구액은 계약금액의 10%를 넘지 못한다고 기술되어 있지만 같은 계약서 1. 12. 1. 2.에는 하자가 발생할 경우 계약상대자는 하자의 보수로 인하여 발생하는 모든 비용을 책임져야 하고, 합리적인 기간 내 이러한 하자를 보수하지 않을 경우 우리 회사는 상대방의 보수를 거절하고 직접 하자를 보수한 후 인건비, 자재비 등의 비용을 청구할 수 있다고 명시하고 있다. 더불어, ☆본부에서 법률 질의한 것에 대한 ■실 검토 내용(2019. 12. 27.)에도 하자있는 부품에 대한 보수가 늦어져 우리 회사에서 일부 부품을 자체 제작하느라 소요된 비용, 배관 플러싱과 조작유 교체 등 하자로 인해 발생한 보수 비용 및 기간제 근로자 인건비는 부품의 하자와 인과관계가 인정되는 범위 내에서 계약서 1. 12. 1. 2.에 따라 계약상대자로부터 모두 배상 받을 수 있다고 확인하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그런데, ☆본부 □부는 납품된 수유허 개선용 자재가 계약상대자의 사유(제품의 하자, 운송 도중 교통사고 등)로 인한 하자 때문에 발생한 우리 회사 손해배상액을 산정하였는데, 여기에는 발전 손실비용, 국외 출장비용(약 2천만 원), 공사에 투입된 소요자재 구매 비용 등이 누락되어 손해배상액을 재산정 후 회수 조치가 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 수유허 자재 납품 계약에 대한 계약상대자의 사유로 발생한 손해 배상액을 재산정하시고 조속히 회수 방안을 강구하시어 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	☆본부(□부)
관련부서	

정비용 자재 구매 방법 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 및 예하사업소는 발전설비에 대한 정비를 우리 회사 직원이 직접 정비를 수행하고 있으며, 계획예방정비에 필요한 정비용 자재를 직접 구매하여 사용하고 있다.
- 우리 회사 「물자관리규정」 제11조(구입 청구)에 물자청구부서는 소요품목, 사용 목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 내부청구, 정비지원품 청구에 입력하여 계획적으로 청구하여야하고, 제12조(적기 청구)에 물자청구부서는 발주, 제작 및 검수와 수송에 소요되는 기간을 고려하여 물자의 사장 또는 긴급 조달에 따른 가격 및 공정상의 불이익이 없도록 적기에 청구하도록 명시하고 있다.
 - 또한, 「물자관리지침」 제14조(수요부서 직구입)에 수요부서 직구입은 조달청 구입 대상이 아닌 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자인 기타설비 및 사무용품(OFFD) 또는 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목의 구입에 적용한다고 명시하고 있다.
 - 그런데, 다음과 같이 감사일 기준으로 가장 최근에 수행한 □발전소 A급 계획 예방정비용 자재 구매와 같이 긴급성이 요하지 않고, 충분히 계획예방정비 이전에 계획을 하고 구매를 할 수 있는데도 「물자관리지침」에 규정하지 않는 자재까지 수요부서 직구입으로 구매하는 것은 잘못이다.

지 적 내 용 (계속)

[표] □ -호기 A급 계획예방정비 자재 구매내역

번호	구매방식	구매(전표)번호	구매금액(원)	구매내역(품명)	비율
1	계획구매		17,349,600	계획예방정비 소요자재 구매	40%
2	수요부서 직구입		3,683,600	계획예방정비 인양장구 구매	60%
3			4,800,000	발전기 조작유 구매	
4			8,560,000	계획예방정비 부대설비 구매	
5			8,517,700	계획예방정비 추가자재 구매	

조 치 사 항

1. ☆본부장은 계획예방정비 이전에 정비자재 조달계획을 철저히 수립하여 불필요한 수요부서 직구입이 없도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ☆본부 (■부, ●부)

관련부서

연안지 임대료 부과 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	-	회 수	5,599	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 연안지는 수력발전소 댐의 담수 및 홍수 시 재해로 인한 보상책임의 예방 목적을 특별히 고려하여 댐과 일체를 이루는 부속토지로, ☆본부 및 예하사업소는 우리 회사 「비유동 자산관리 규정」, 「☆본부 연안지 관리내칙」에 따라 연안지의 점검 및 관리, 임대 등의 업무를 수행해야 한다.

- 그리고 연안지는 상기 규정에 따라 회사의 업무에 지장이 없고 재해로 인한 손실보상의 우려가 없다고 인정되는 경우에 한하여 농경지¹⁾, 조림지²⁾ 및 기타³⁾의 용도로 임대 또는 대여할 수 있고, 임대료는 아래 [표1]과 같은 기준으로 산정한다.

[표1] 연안지 임대료 산정 기준

구분		산정 기준	비 고
농경지		공시지가의 1/100 이상	
조림지		공시지가의 5/100 이상	
기타지	주거용	공시지가의 2. 5/100 이상	
	기타용도	공시지가의 5/100 이상	

- 또한, 연안지의 임대기간은 3년 이내로 하되 협의하여 연장할 수 있으며, 재계약은 계약만료년도 12월 31일까지 체결하여야 하고, 임대료는 연간단위로 매년 3월31일까지 전액을 납부하게 하여야 한다.
- 그런데, ⚡발전소는 2018년부터 2019년까지 아래 [표2]와 같이 8명 17필지에 대한 임대료 부과를 누락하였다.

1) 농작물 경작에 이용되고 있는 토지

2) 연안지 중 농경이 부적당한 토지와 저수지 보호 및 보안목적 또는 미관상 조림이 필요한 토지

[표2] 연안지 임대료 미부과 내역

순번	임차인	소재지	용도	임대면적 (㎡)	공시지가 (원)	임대료 (원)	소급임대료 (원)	비고
1			기타지	126	6,270	39,500	118,500	
2			농경지	936	22,900	214,340	643,020	
3			농경지	1,454	14,500	210,830	632,490	
4			농경지	355	10,400	36,920	110,710	
5			농경지	156	2,930	4,570	13,710	
6			농경지	635	12,800	81,280	243,840	
7			농경지	645	11,500	74,170	222,510	
8			농경지	1,600	1,120	17,920	53,760	
9			농경지	2,698	1,120	10,170	30,510	
10			농경지	2,003	1,120	22,430	67,290	
11			농경지	3,835	1,120	42,950	128,850	
12			농경지	1,601	1,120	17,930	53,790	
13			농경지	1,359	3,460	47,020	141,060	
14			농경지	960	9,960	95,610	192,220	
15			농경지	40	28,800	11,520	34,560	
16			농경지	1,895	9,260	175,480	526,440	
17			농경지	8,702	9,140	795,360	2,386,080	
합 계							5,599,340	

- 더불어, ⚡발전소에서는 중점관리대상 토지의 수준(홍수위선⁴⁾, 만수위선⁵⁾) 및 무단점유 면적 산출을 위해 아래 [표3]과 같이 업체 비교견적을 통한 수요부서 직구입 방식으로 모두 동일 업체(⚡측량설계공사)가 측량을 시행했는데, 이와 같이 매년 반복적으로 발생하고 있는 업무 특성 상 「계약규정시행세칙」에 명시하고 있는 단가계약 성격에 가까우며, 업무 간소화 및 효율성, 업체 선정의 공정성을 높이기 위해 단가계약 또는 업무협약 등으로 계약방식을 개선할 필요가 있다.

[표3] 연안지 토지 수준 측량 내역

순번	대상 토지	측량일	금액(천원)	비 고
1		2019. 11. 13.	9,000	
2		2019. 12. 9.	8,500	
3		2019. 12. 20.	7,500	

3) 주거용과 기타용도로 타인의 사용에 제공하고자 하는 토지

4) 홍수가 났을 때 침수될 수 있는 곳

조치사항

1. ☆본부장은

- ① 2020년도 연안지 임대료 부과 시 과거 임대료 부과가 누락된 토지에 대해 과거 미납분과 합산 청구하여 회수하시고, (시정)
- ② 관련 직원에 대하여 재발방지교육을 시행하시며, (통보)
- ③ 연안지 수준 및 현황측량 계약방식을 단가계약 또는 업무협약으로 추진하는 방안을 강구하여 조치하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ☆본부 (☎발전소)

관련부서

공사 시행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-2] 특수사업소(☆본부 등) 일상감사 범위에 따라 지출원인행위가 1,000만 원을 초과하는 경우에는 일상감사에 회부해야 하고, 「공사관리규정」 제88조(적용범위) 규정에 따라 간이공사는 추정가격 2,000만원 미만의 소규모공사에 적용한다고 되어 있다.
- □발전소에서는 2019. 10. 발전사옥 옥상 방수공사를 위해 해당 건물옥상에 설치된 간이골프장 철거를 위해 수요부서 직구입 방식으로 계약(□□, 5백만 원)하여 시행하였고, 상기 옥상 방수공사 완료 후 2019. 11. 철거된 간이골프장의 재설치 및 관련 부속설비(매트 등)의 신규 구매·설치를 위해 수요부서 직구입 방식으로 기존 철거공사 업체인 □□와 부속설비 구매·설치업체인 ■■사를 포함한 1건으로 문서 품의하고 계약(13,268천 원) 발주하여 공사를 시행하였다.
 - 그러나 간이골프장 재설치(부속설비 신규 구입 설치 포함) 건의 추정금액이 1천만 원을 초과하는 금액임에도 불구하고 「사업소 일상감사업무 처리지침」 규정에 따라 해당 계약 품의 문서를 일상감사에 의뢰하지 않았고, 또한, 간이골프장의 철거, 재설치 공사가 연속적으로 이루어지는 공사의 성격으로 해당 공사 총 금액이 약 18백만 원으로 계약 금액 상 1건의 간이공사로 통합하여 추진해야 했음에도 이를 업무 편의상 2건의 별도 공사로 분리하여 추진한 것은 잘못이다.

조치 사항

1. ☆본부장은

- ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 해당 공사 시행 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☐발전소	+	F		업무처리 부당	주 의 (사업소)
조치부서	☆본부 (☐발전소)					
관련부서						

입찰공고 시 ‘안전관리비’ 공지 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ●부는 공사·용역의 입찰공고 및 계약관리 업무를 담당하고 있다.
- 공사 계약을 위한 입찰공고 시 「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용) 및 동법 시행규칙 제60조(안전관리비), 국토교통부 고시 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따라 입찰 참가자가 입찰금액 산정 시 공사원가계산서에 반영된 ‘안전관리비’를 금액 조정 없이 반영하도록 공고문에 명시하여야 한다.
 - 그런데 ☆본부 ‘□센터 신축공사’ 입찰공고(추정가격 : 3,595,736천 원)의 경우 공사원가계산서에 반영된 안전관리비(16,600천 원)를 입찰공고문에 명시하지 않았다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 입찰공고 필수 공고사항에 대하여 계약담당부서 직원을 교육 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(●부)
관련부서	

조경관리용역 계약 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ■ ♣파트는 기계설비 정비 및 시설물 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행) 및 「공사관리규정」 제9절(간이공사) 제88조(적용범위)에 따라 추정가격 1천만 원 이하의 용역과 2천만 원 미만의 공사는 수요부서에서 직접 집행할 수 있으나, 별도의 예외조항이 있는 경우를 제외하고 관련규정에 따라 계약관리를 하여야 한다. 특히 조경관리용역은 일반용역(조달청 용역 종류 분류 기준 : 일반용역, 기술용역)에 해당되나, 단순노무종사원 노임을 적용하는 시설관리용역과는 다르게 ‘건설공사 표준품셈’의 노임단가를 적용하여 용역비를 산출하고, 작업의 특성을 고려하여 「공사관리규정」, 안전관련 규정 등 기타 관련규정에 따라 현장작업관리 및 안전관리 업무 등을 수행하는 것이 타당하다.
 - 그런데 ■ ‘2018년도 하반기 사업소 조경관리용역(2018. 12. 14., 8,170천 원)’은 ① 건설공사 표준품셈을 적용하여 원가를 산출하지 않고 업체 견적가로 시행품의서를 작성하였고, ② 3자에 의한 준공검수는 이행하였으나 간이공사와 같은 계약서를 작성하지 않고 회계전표만으로 용역비를 지급하였으며, ③ 작업위험성 평가를 시행하지 않는 등 공사 및 계약업무가 미흡하였다.

조치사항

1. ☆본부장은

- ① 조경용역의 원가산출서 작성 및 우리 회사 「계약규정시행세칙」, 「공사관리규정」, 「안전보건 업무지침서」 등의 소규모 계약 시행과 관련된 규정에 대하여 시설물 관리부서 직원을 교육하시고, (통보)
- ② 조경관리용역 업무를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 ‘주의’ 처분 하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조치	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	■	^	G		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆본부(◇부, 예하사업소 중 ■ · □ · ▣)					
관련부서						

추가역무에 따른 산업안전관리비 조정방법 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 예하사업소 ■ 발전소에서는 발전소 신·증설의 시공과 관리를 수행하고 있다.
- 설계변경에 의한 산업안전관리비 조정 방법은 「고용노동부 고시 2018-94호 (건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준, 2018.10. 5.)」 별표 1의 3(설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)을 준용하여 ① 설계변경 전(前), 후(後) 대상액의 증감비율을 계산하고 ② 계산된 증감비율을 설계변경 전의 안전관리비에 곱하여 증감액을 구한 뒤 ③ 이 금액을 설계변경 전(前)의 산업안전관리금액과 합산하도록 규정하고 있다.
 - ■ 발전소에서는 '■ 댐 웨어 및 피어부 단면 보수공사('19.01.15.)'를 시행하면서 댐 피어부의 추가손상을 발견함에 따라 추가 물량에 해당되는 비용을 반영하고자 계약변경을 하였다. 그런데 계약변경 금액 중 직접경비에 해당되는 산업안전관리비의 증액금액을 산출함에 있어 공사원가 계산 기준에서 제시하는 방식[(재료비+직접노무비)×산업안전보건관리비율+5,349천 원]을 활용하여 산출하고 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 사업 시행 중 추가역무에 의해 증액하는 산업안전관리비의 조정방법에 대해 전 직원 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆본부 (■발전소)

관련부서

발전기 소손 복구비용 보험처리 및 재발 방지대책 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시 정 1 개 선 1	-	-	예산 절감	2,024,000	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- '19. 9.19(목)일 발전 중인 ■ -호기에서 상간단락 발생 후 DC 전원 상실로 ■ *, -호기 전력설비 소손이 발생하였다. 이에 ■ 수력발전소에서는 '19.11. 5(화)일 긴급공사를 실시하여 설비를 안정화 ('20. 2. 21.)하였다.
- 우리 회사에서는 매년 수력발전소(10개)와 양수발전소(7개)의 건물, 구축물 및 기계장치 대상으로 재산종합보험(2019년 종합보험(주계약회사 : □□)에 가입하고 있다.
 - 이에, 발전기 소손에 따라 발생한 복구 비용인 ① 소손된 발전기 및 변압기에 대한 수리 및 설비 교체비(1,814,000천 원), ② 발전 손실비용(210,000천 원), ③ 기타 정비 비용에 대해 적기에 보험 처리될 수 있도록 체계적으로 계획을 세워 보험 처리업무를 진행해야 하며,
 - 동일사고 재발 방지를 위해 ① 경상 예방정비 점검 시 점검 결과를 "양호" 등의 정성 평가보다는 수치화한 기준치와 점검결과를 표기하는 방식으로 검토가 필요하고 ② 계획 예방점검 기간에 수행한 절연 진단시험 결과를 전(全) 발전소 담당자가 진단 가능토록 전파하는 방식으로 확대 시행 등의 재발 방지를 위해 시행 중인 절차에 대해 검토 후 개선할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 긴급 복구 공사비용에 대해 보험 처리하시고, (시정),
- ② 동일사고 재발방지를 위해 점검절차를 보완 후 시행하시기 바랍니다.(개선)

조치부서 ☆본부

관련부서

공사 지방서와 예산산출서 내역 일치 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 예하사업소 ■ 발전소에서는 발전설비 및 부대설비의 운전, 운용을 담당하고 있다.
- 우리 회사 「공사관리규정 제7조(설계명세서)」에 따라 사업에 소요되는 주요 물자의 명칭, 규격, 수량 및 단위를 표시하고 단가 및 금액과 그 물자의 설치에 필요한 시공단가 및 금액을 각각 계상하여 공사에 소요되는 예산서를 산출하도록 규정하고 있다.
- ☞ 설계명세서 : 공사비예산서 내용의 산출근거가 되는 각 주요작업별 재료비·노무비·경비·일반관리·이윤이 표시된 명세서로서 공사의 세부사항 파악 및 예정가격 산출기초 조서의 작성 자료로 사용하는 서류
- 그런데, ■ 발전소에서는 “Sand Separator MOV 변경 공사”를 시행(‘18. 5. 3.)하면서 지방서에는 폐기물 관리법 시행규칙 제10조(폐기물 처리시설 외의 장소에서의 폐기물 처리)에 의거 공사 시 폐기물 발생할 경우 배출자 신고 후 처리확인서를 제출하도록 기술하면서 소요예산 산출서에는 이에 대한 비용을 계상하지 않은 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 동일사례가 재발되지 않도록 전 직원 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	☆본부
관련부서	

자재관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
19	시정 4 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물자관리 소홀	

지 적 내 용

○ 자재관리부서(예하사업소 현장보관자재 관리부서 포함)는 「물자관리지침」 제3조(물자목록의 운영) 규정에 따라 목록에 없는 물자는 목록생성을 요청하여 물자 분류체계에 따라 물자목록에 등재 후 사용해야 하고, 제67조(식별) 규정에 따라 저장품에는 '자재번호, 품명, 저장등급, 창고번호, 최종입고수량, 총재고' 등의 사항을 기입한 꼬리표를 부착해야 한다.

그리고 「물자관리규정」 제39조(재물조사) 규정에 따라 보유 물자에 대하여는 재물조사를 실시하여 수량과 상태를 장부와 대조·확인하고 물자의 관리 및 저장상태를 파악하여야 하고, 제38조(안전대책) 규정에 따라 물자의 저장에 있어서는 화재·도난·수해·기타 재해로부터 저장물자를 보호하고 작업상의 안전을 도모할 수 있도록 적절한 대책을 강구해야 한다.

- 그러나 ☆본부 예하발전소에서는 ① 자재구매 시 추가로 납품된 예비용 자재(AVR, GOV, 입구변 설비 관련 부품 등)들이 물자목록에 등재되지 않은 채 창고에 보관되고 있고(☹·☐·☐) ② 보관 중인 일부 자재의 꼬리표 누락 및 꼬리표 필수 기재사항 미비내역이 발견되었으며(☐·☹·☐·■) ③ 자재관리 대장과 실제 보관 자재수량이 불일치한 자재가 있었고(☹·■) ④ 일부자재의 보관장소가 대장과 일치하지 않았으며(☐·☐) ⑤ 현장보관창고 내에 소화기가 구비되어 있지 않았고(☐) ⑥ 유효기간이 경과한 방제자재(유화제) 보관과 철거자재(소수차) 야적 방치가 이루어지고 있다.(☹)

조치사항

1. ☆본부장은

- ① 물자목록에 등재되지 않고 보관중인 예비용 자재를 파악하여 전산상으로 물자 등록 조치를 하시고(☞·☐·☐), (시정 1)
- ② 보관자재의 꼬리표 적정 부착여부·자재관리 대장과 실제 자재수량의 일치여부·자재보관 장소의 대장 일치여부를 점검 후 개선 조치하시며(☐·☼·☐·■), (시정 2)
- ③ 현장보관 창고 내에 소화기를 설치하시고(☐), (시정 3)
- ④ 방제 자재와 철거자재를 관련 규정에 따라 철저히 관리(☼) 하고, (시정 4)
- ⑤ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 본부 및 예하사업소 담당자를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(●부), 예하 수력발전소

관련부서


교육 기자재 및 교재 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ♠부(♡센터)는 수력 및 양수발전에 관한 강의용 기자재를 구입 및 교재를 작성하여 신입 및 기성직원을 대상으로 교육을 시행하고 있다.
- 우리 회사 「기술정보관리지침」 제9조(관리등급 부여) 및 제13조(식별표시)에는 회사 업무로 생성된 기술정보에 대한 관리등급 부여는 기술정보를 생산하는 생산자가 최초 부여하고, 직무권한 등에 따른 최종결재권자가 승인하여 확정하여야 하며, 기술 간행물의 관리등급식별표시는 아래 그림과 같이 관리등급 A, B, C, D의 발간 책자 측면 표지 상단 및 정면표지 좌측 상단에 관리등급별 색깔(A는 적색, B는 청색, C,D는 검정색)로 구분하여 표시하고 기술 간행물 등록번호를 부여하여 발간하여야 한다.

[그림] 기술간행물 관리등급 표시



지 적 내 용 (계속)

그리고 ◀원에서는 우리 회사 규정 및 표준절차서를 참고하여 ◀원 특성에 맞는 「실습훈련 교보재 관리내칙」을 작성하여 ◀원 실습훈련에 사용되는 교재, 강의안 및 실습훈련절차서 등의 작성, 개정 및 관리를 체계적이고 효율적으로 운영하고 있다.

- 그런데, ☆본부 ♠부(♡센터)는 매 교육 과정별로 별도 품의 후 교재를 발간하고 있지만 「기술정보관리지침」 내용에 따라 사내간행물 발간시스템에 등록을 누락한 채 교재를 발간하였고, 교육용 교재 파일을 관리시스템에 등록하지 않고 교수 개인 PC에 보관하고 있으며, 실습교육용 기자재들이 관리되지 않는 등 전반적인 교보재 관리가 부실하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ◀원 「실습훈련 교보재 관리내칙」을 참고하여 ♡센터 특성에 맞는 교보재 관리시스템을 마련하여 투명하게 관리하시기 바랍니다. (개선)

조치부서	☆본부 (♠부)
관련부서	

가설(임시)건축물 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 가설(임시)건축물은 컨테이너 또는 이와 비슷한 것으로 된 건축물로서 임시 사무실, 임시창고 또는 임시숙소로 사용되는 시설물로 정의하고, 특히 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시) 건축물은 우리 회사 안전보건 업무 지침 「안전보건-1309[가설(임시)건축물 안전 관리]」 규정에 따라 반입, 설치, 운영 및 관리하여야 한다.
- 따라서 상기 안전보건 업무 지침에 따라 가설(임시)건축물을 축조 및 운영하는 사용부서는 자체점검 주기(경상 시에는 월간, 계획예방정비기간에는 일간) 마다 해당 점검표 양식에 따라 자체점검을 실시한 후 사업소 안전관리부서에 가설(임시) 건축물 자체점검표를 제출하고, 안전관리부서는 최신사항을 반영하여 가설(임시)건축물 관리대장을 작성 및 관리해야 한다고 규정하고 있다.
 - 그러나 ☆본부 및 예하사업소의 가설(임시)건축물 관리 실태를 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 사업소에 가설(임시)건축물을 설치·운영하고 있음에도 불구하고 안전관리부서에서는 가설(임시)건축물 관리대장을 작성하지 않는 등 현황 관리를 하지 않고, 가설(임시) 건축물 사용부서에 점검 주기에 따라 자체점검을 실시하고 그 결과를 제출토록 관리하지 않는 등 가설(임시)건축물의 안전관리를 소홀히 하였다.

[표] 사업소 가설건축물 설치 내역

순번	사업소	용 도	개 수	비 고
1	☐발전소	계획예방정비 관련 임시사무실	1	
2	☐발전소	수증 드론 장비 보관	1	
3	☼발전소	주말농장 관련 장비보관	1	
4	<발전소	계획예방정비 관련 현장사무실	1	

조치사항

1. ☆본부장은

- ① 가설(임시) 건축물을 사용하고 있는 ☆본부 및 예하사업소에서는 「안전보건-1309[가설(임시)건축물 안전관리]」 지침에 따라 가설(임시)건축물 관리대장 작성, 점검 및 관리하도록 조치하시고, (통보 1)
- ② 관련 사업소 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서	☆본부 (☐발전소, ♡발전소, ※발전소)
관련부서	

업무용차량 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 1 통 보 2	주 의	4	회수 예산절감	487 1,190	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「장비관리지침」 제15조(기록유지) 규정에 따라 업무용자동차 운행 기록부 및 운행실적, 사고보고서 등을 기록 유지해야 하고 업무용자동차 운행 후 업무용자동차 운행일지에 운행실적(운행거리, 주유량, 이용 목적 등)을 기록해야하고, 또한 같은 지침 제21조(사고보고) 규정에 따라 장비와 관련된 사고가 발생할 경우 차량사고 보고서를 작성하여 주관부서장에게 즉시 보고하여야 한다고 되어 있다.
- 그런데 일부 예하사업소(□, □, ※)에서는 업무용자동차 운행기록부에 실사용자를 명기하지 않고 '소내 운전' 으로 표기하는 등 업무용자동차 기록부를 미흡하게 관리하였고, 또한 2019. 3에 □, ♠부에서는 업무용자동차 사고 발생 후 주관부서에 차량사고 보고서를 작성하여 보고 하는 것을 누락하였으며,
 - 업무용자동차 매각 시 후속조치로 「자동차 보험 약관」의 '보험료 환급 규정'에 따라 보험계약이 해제된 자동차의 보험료를 환급받아야 하나 아래 [표]와 같이 총 3건의 보험료 487,500원의 환급조치를 누락하였다.

[표] 보험료 환급 조치 누락 내역

순번	사업소	차량번호	환급액(원)	비 고
1	□발전소		242,930	
2	□발전소		120,000	
3	☆본부		124,570	
합 계			487,500	

지 적 내 용(계속)

- 「자동차관리법」에 의해 등록된 차량은 매년 6월, 12월 자동차세(경유차 환경개선 부담금은 3월, 9월)를 납부하게 되어 있는데 이를 '자동차세 연납제도'를 활용하여 매년 1월 한번 자동차세를 납부하면 연세액의 10%를 공제해줌에도 불구하고 전사 이용 현황을 확인한 결과, 자동차세 납부 시 '자동차세 연납제도'를 활용하지 않는 일부 사업소가 있어 향후 회사의 예산절감(자동차세 890천 원, 환경개선 부담금 300천 원 예상) 차원에서 이러한 제도를 적극 활용하도록 하는 교육 등의 조치가 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 전 직원에게 「장비관리지침」 규정에 따라 업무용자동차 의 기록 관리, 사고 보고를 할 수 있도록 재발방지교육을 실시하고, (통보 1)
- ② 환급처리 하지 않은 자동차 보험료를 환수조치 하시고, (시정)
- ③ 또한, 업무용자동차 운행기록부를 미흡하게 관리하고, 자동차 사고보고를 누락한 관련 직원에 대하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

2. ⊕처장은 향후 업무용자동차세 납부 시 '자동차세 연납제도'를 미시행 사업소가 예산절감 할 수 있도록 교육 등의 조치를 하시기 바랍니다. (통보 2)

	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	□발전소	^	J		업무처리 부당	주 의 (사업소)
	▣발전소	^	K		업무처리 부당	주 의 (사업소)
	※발전소	#	L		업무처리 부당	주 의 (사업소)
	☆본부 ■부	#	M		업무처리 부당	주 의 (사업소)
조치부서	☆본부 및 예하사업소, ⊕처(●부)					
관련부서						

전기차 충전기 운영 및 관리 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 ●부는 업무용 자동차 등 장비 관리업무를 담당하고 있다.
- 전기차 충전기는 「전기차 충전소 캐노피 시안 제작 시행, ●(\$)-336, 2016. 8.18.」에 따라 캐노피 내에 설치하고, 「전기차 급속충전소 구축 추진계획, ●(\$)-336, 2016. 8. 18.」에 근거하여 일반인의 무단 사용방지 등을 포함한 사업소별 자체운영 방안을 마련하도록 하고 있으며, 「회사 장비 및 설비 이용관련 유의사항 안내, ★(\$)-909, 2018. 6. 27.」에는 전기 충전기를 개인 용도로 사용하지 않도록 하며 설비에는 사적사용 금지 표식을 부착하여 운영하도록 하고 있다.
 - 그런데 ☆본부 ●부는 캐노피를 설치하지 않고 급속충전기를 운영하면서, 사적사용 금지 표식을 설치하지 않았으며, ※발전소는 고장상태에서 사적 사용을 금지하는 표식을 부착하지 않은 채 운영하고 있었다.
 - 또한, ☆본부 및 ※발전소는 충전기 관리대장을 운영하지 않고 있어 사적으로 사용할 가능성이 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 본사 지침에 따라 사업소 관리지침을 수립하여 전기차 충전기의 사적사용 방지 및 충전 관리대장을 운영하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ☆본부 (●부)

관련부서

농가참여형 태양광 설비관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ※발전소 ㉠파트는 신재생에너지설비 유지관리를 담당하고 있다.
- ㉠처는 회사 인근지역 농민 소득증대를 위한 농가참여형 태양광 발전소를 준공하여 2017. 6. 8.부터 자체운영 중이며, 「자체 신재생설비 운영관리」 제7조(설비점검) 따라 설비점검은 설비별 특성을 고려하여 점검범위와 주기를 설정하여 시행하도록 하고 있다.
 - 그런데 ※ 발전소가 관리하고 있는 농가참여형 태양광 발전소는 다습한 지역에 설치되어 패널 지지대가 다른 발전소보다 더 빠른 부식현상(녹발생)을 나타내고 있어 조치가 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 농가참여형 태양광 발전소의 구조물을 점검하여 부식 방지조치를 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부 (※발전소)
관련부서	

소모성 공기구 관리 대장 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 예하사업소(☞, ☉, ☐, ☼, □, ●, ■, ▢ 등)는 발전소 설비 점검을 위한 계획예방정비 수행 시 정비자재와 함께 소모성 공기구를 구입하고 있다.
- 수력양수 표준절차서 「ISO표준-01-082(공구 및 휴대용 계측기 관리)」 7.8.1항 (소모·불용 및 손망실 처리)에 따라 소모성 공기구(100만 원 이하 공기구로 1회 또는 수 회의 사용으로 기능이 상실되거나 파손 또는 소모되는 공기구)를 손실하였을 때에는 작업일지에 손실내용을 기록하고 소모성공기구 주관부서에 통보하여야 하며, 「ISO표준-01-052(경상예방정비 관리)」에 따라 소모성 공기구 변동내역을 관리 대장에 기록하여 관리하도록 규정하고 있다.
 - 그런데 ☆ 본부 및 예하 사업소에서는 핸드 그라인드, 기계 탭, 해머 자루, 스패너, 절단석, 드릴 등 소모성 공기구를 구매 후 구매수량과 작업 중에 발생하는 손실 수량 등의 변동내역을 기록하지 않는 채 관리하고 있어 이에 대한 보완이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 발전소 정비를 위해 반복적으로 구매하는 소모성 공기구의 손실 수량 등의 변동내역에 대해 소모성 공기구 관리대장을 활용하여 철저히 관리 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부 (예하사업소)
관련부서	

조치사항

- | | |
|---|--|
| <p>1. ☆본부장은 불용처리 결정된 ▣ 사택의 철거공사 계획과 예산을 재검토하여 2020년 내 조기 완료하시기 바랍니다. (시정)</p> | |
|---|--|

조치부서	☆본부(●부)
------	---------

관련부서	
------	--