

부서주의 · 통보

제 목 ♠♠♠♠사업 매장량 관리 활용 부적정

관 계 부 서 OOOOOO처

조 치 부 서 OOOOOO처

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

공사는 참여 중인 석유개발 사업의 효율적 관리를 위해 매년 매장량 정보를 집계하며, 관련부서는 집계된 매장량 수치를 활용하여 감가상각대상 금액 배분, 감가상각, 자산손상 측정, 포트폴리오 분석 등 경영 판단을 위한 의사결정 자료로 활용하고 있다.

매장량은 유전의 상업성 판단, 투자 타당성 검토, 회계상 사용가치 산정 등에 사용되는 중요 정보로 공사는 신뢰성 확보를 위해 「매장량 검증 및 관리 절차서」에서 정한 기준(2P¹⁾ 기준 매장량)에 따라 보유 매장량을 산정하여 관리하고 있다.

또한 공사 「회계정책서」 E&P사업 회계처리 자산화항목의 후속 측정(32704)의 2.3.(3)에 따르면 사용가치 추정시에는 2P 기준의 매장량 정보를 이용하도록 하고 있으며, 매년 포트폴리오 관리를 위해 실시되는 경제성 평가에서도 2P 기준의 매장량 정보를 사용하여 포트폴리오 개선방안을 도출할 수 있도록 요청하는 등 신뢰성 유지를 위해 동일한 기준을 적용하고 있다.

따라서 OOOOOO처는 ♠♠♠♠사업 보유 매장량을 관련 기준에 따라 산정하

1) 추정매장량(Proved+Probable)에 해당

여 자산손상 측정, 감가상각 등의 신뢰성을 유지하도록 해야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 OOOOO처가 관리하고 있는 ♠♠♠♠사업의 경우 목적에 따라 서로 다른 매장량 수치가 대내외 보고되거나 사용되고 있었으며, 이로 인해 수치간 불일치가 발생하고 있음에도 불구하고 이에 대한 명확한 기준이나 통일된 관리 체계가 없는 것으로 감사결과 확인되었다.

특히 XXXXX 손상검사와 포트폴리오 분석 등 사용가치 평가목적에서 사용된 매장량은 공동운영사 이사회에서 승인한 사업 계획(Business Plan)상 예측된 생산량(Field Sustainable Oil Production Rate)을 면밀한 검토없이 그대로 사용함에 따라 자원량을 매장량으로 포함하여 사용가치를 평가해온 것으로 확인되었다.

그 결과 각 수치 간 연계성이 불분명하고 목적별로 상이한 기준이 적용됨에 따라 공사 내부 각 부서가 서로 다른 기준을 사용하게 되고 이에 따라 서로 다른 해석과 조치가 이루어지는 등 관리의 효율성 및 투자의사결정의 신뢰성이 저하될 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 OOOOO처는 공사 관리 매장량의 기초가 되는 산유국 정부 승인 개발계획²⁾의 경우 업데이트 주기가 다소 길어 최신의 예상 투자비와 생산량 예측을 사용하여 평가의 신뢰성을 제고하기 위해 주주사간 승인된 사업계획 내 예상 생산량을 근거로 가치 평가를 진행하였으며, 수치의 신뢰도를 유지하고자 평가자 개인의 주관 개입을 최소화하였다고 답변하였다.

2) ♠♠♠♠센터에 반기별 보고 중인 매장량에 해당

그러나 공동운영사의 사업 계획상 예상 생산량은 CCC 등 생산 유전과 탐사 구조 등이 구분되어 있어 설령 사업계획을 가치 평가 등에 사용하더라도 공사 기준에 따라 구분하여 사용이 가능하므로 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 아사아사업처장은

- ① 앞으로 매장량 관리의 신뢰성이 저하되지 않도록 업무 철저히 하고(부서주의),
- ② 공사 「매장량 검증 및 관리 절차서」 및 「회계정책서」에 따라 ♠♠♠♠사업의 매장량에 대한 명확한 적용 기준 마련하여 합리적으로 활용하기 바랍니다.

(통보)