

한전KDN(주)

통 보

제 목 안전관리체계 강화 필요

소 관 부 서 ○○○○○○

조 치 부 서 ○○○○○○

내 용

1. 업무 개요

회사는 안전을 기업 경영의 최우선 가치로 삼고 있으며, “ICT를 활용한 안전 경영” 이념과 안전경영 목표와 기본방향을 구체화한 ‘안전보건경영방침’을 제시하고 있으며, 안전관리 전담조직인 ○○○○○○은 기획재정부의 ‘안전경영책임 계획 가이드라인’에 따라 “ICT를 활용한 안전문화 실현으로 중대사고 Zero化”를 목표로 하고, ‘안전보건경영방침’과 연계된 분야별 추진 과제를 선정하는 ‘안전 경영책임계획’을 ‘안전경영위원회’의 심의를 거쳐 수립하였다.

또한 회사는 [표 1]과 같이 안전관련 조직체계를 개편하여 안전 전문조직을 구축하는 등 체계적·효율적인 안전관리체계 정착을 통해 선진 안전문화 조성을 위해 지속적으로 노력하고 있다.

[표 1] 안전관리체계 조직 개편 이력 및 성과(2018~2025년)

구분	안전관리체계 조직 개편 이력	성과
20XX년	○○○○○ 신설(안전·재난관리 및 비상 대비 기능 전담)	안전체계
20XX년	○○○○○ 내 안전·재난관리 기능 확대 개편	업무 제고
20XX년	○○○○○을 □□□□□본부로 편입, ○○○○부를 3개 부서로 세분화 (○○○○부, ○○○○부, ○○○○부)	중대재해 대비 조직 확대
20XX년	○○○○○을 □□□□□□□□본부로 이관, 안전·재난관리, 비상대비 기능 강화	중대재해처벌 안전 기능강화
20XX년	○○○○○ 내 X개 부서를 ○○○○부와 ○○○○부로 통합 재편	안전관리체계 확립

자료: 경영기획부, 「직제규정세칙」 [별표 1] “기구표”(2018~2025년) 자료 재구성

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

가. 유해·위험 요인 관리 관련

「안전보건관리 규정」 제67조에 따르면 안전보건관리책임자는 사업장의 유해·위험요인을 파악, 평가·관리하고 산업재해 및 안전사고 예방과 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 위험성평가를 시행하고 그 결과를 보고 받으며, 위험성평가 관련 세부 사항은 「위험성평가 품질절차서」에 따른다고 규정되어 있다.

또한 「위험성평가 품질절차서」 1.에 따르면 회사의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리·개선하는 등 필요한 조치를 통해 산업재해를 예방함을 목적으로 한다고 되어 있으며, 7. 3)에 따르면 추가적인 유해·위험요인이 생기는 경우에는 해당 유해·위험요인에 대한 수시 위험성평가를 실시하여야 하며, 절차는 정기 위험성평가와 같다고 되어 있다.

따라서, ○○○○○○은 본사와 사업소의 산업안전관리를 총괄하는 조직으로서 전사 정기 및 수시 위험성평가의 계획 수립과 이행 결과 등이 적정하게 운영 되는지 철저히 관리·확인하여야 한다.

나. 안전관리 성과관리 관련

「경영계획절차서」 제29조에 따르면 내부성과평가의 기준은 평가대상 조직의 경영목표 달성과 경영효율 증진, 생산성 향상 및 원가절감에의 기여도 등을 객관적으로 측정할 수 있도록 설정하여야 하고, 평가담당부서에서 경영여건을 감안하여 평가대상 조직, 평가지표 산식 등을 검토하고 평가대상 조직 및 지표 관리부서의 의견을 수렴하고, 확정된 내용은 내부성과평가편람으로 작성하여 전 부서에 배포하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「내부성과평가편람」 [붙임 1] “KPI 정의서”의 ‘현장 안전관리 노력도’ KPI는 “무사고 사업장 및 안전한 근로환경 조성”을 전략목표로 하고, 산업현장 재해발생 제로화를 위한 노력을 평가하는 것으로 정의되어 있으며, 실적산식 및 기준은 [표 2]과 같다.

[표 2] 2024년 ‘현장 안전관리 노력도’ KPI

산식: 배점-감점(A+B+C+D) + 가점(X)

구분	항목	세부항목
감점	안전한 근로환경 조성노력	A (사망사고, 중대재해, 일반재해), B (은폐, 보고지연)
	재해예방활동 노력	C (건강검진), D 의무안전교육
가점	X: 본사 주관 안전문화 확산 프로그램에 대한 참여실적	

자료: 경영평가부, 내부성과평가편람(2024년) 자료 재구성

다. 안전관리 관련 품질표준 및 제도 관련

「품질경영 규정」 제2조 제4항에 따르면 품질표준은 품질활동을 위한 관리의무, 책임사항, 행위기준 및 업무의 처리절차에 따르는 구체적인 수단을 절차서화한 문서로서 중요도에 따라 제1수준은 품질매뉴얼, 제2수준은 품질절차서, 제3수준은 품질지침서로 구성하도록 되어 있다. 또한 제13조 제1항에 따르면 각 품질표준별

업무주관부서가 품질표준의 제정·개정·폐기 등 품질표준의 유지와 개선을 지속적으로 시행하여야 한다고 되어 있다.

또한 「안전장구 사용 및 관리기준」 제10조 제1항에 따르면 방염작업복 지급 대상자는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 작업종사자로 되어 있다.

그리고 행정규칙인 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제310조에 따르면 사업주는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 고압 이상의 충전 전로 작업에 근로자를 종사시키는 경우 방염처리된 작업복 또는 난연 성능을 가진 작업복을 착용시켜야 한다고 되어 있다.

2021년도 제3차 산업안전보건위원회(2021. 9. 29.)에서는 ‘방염작업복 지급 기준에 관한 사항’을 심의하여, 지급 대상을 기존 본사 및 사업소 현장업무 종사자에서 “전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 작업종사자”로 변경하도록 의결하였다.

따라서 ○○○○○은 안전과 관련된 품질절차서 및 품질지침서를 지속적으로 유지·개선하여야 하며, 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 작업 종사자에게는 반드시 방염작업복을 지급하여야 한다.

라. 안전예산 관리 관련

「안전보건관리 규정」 제23조 제1항에 따르면, 안전보건주관부서는 매년 12월말까지 주무기관장과의 협의를 거쳐 다음 연도 안전경영책임계획을 수립해야 한다고 되어 있다.

또한 「중대재해 처벌등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”이라 한다) 시행령

제4조에 따르면, 안전에 관한 인력, 시설 및 장비 등을 적정하게 갖추기 위한 예산을 편성하고, 이를 용도에 따라 집행 및 관리하는 체계를 마련해야 한다고 되어 있다.

그리고 기획재정부 ‘안전경영책임계획 작성가이드’ [참조 3] “안전예산 분류 기준”은 [표 3]과 같이 위험설비 정비 및 개보수 등 8항목으로 구성되어 있다.

따라서 ○○○○○은 안전점검 및 시설·장비 등을 적정하게 갖추기 위한 예산을 편성하고, 이를 용도에 따라 집행·관리하는 효율적이고 효과적인 체계를 마련하여야 한다.

[표 3] 안전예산 분류 기준

대분류	중분류
위험설비 정비 및 개보수	• 시설물의 안전 확보를 위한 각종 대책사업비 • 노후 설비 및 정비의 교체보강 작업장 환경개선비 • 업무시설 유지관리비
안전사업비 및 안전관리비	• 안전사업비 • 안전관리비 • 안전진단점검, 안전검사, 각종 측정 등에 소요되는 비용
안전경영 및 안전시스템 등 지원예산	• 안전 관련 정보시스템 구축운영 및 유지보수 비용 • 안전경영시스템 인증운영 및 관련 평가 비용 • 안전관리 운영체계 관련 문서 등 개발 비용
안전 관련 물품 및 장비 구입비 등	• 안전 관련 물품 및 보호구 등 • 안전 관련 장비 등
안전 관련 교육 훈련 홍보	• 안전교육 및 훈련비 • 안전 관련 행사추진 비용 등 홍보성 비용
안전R&D	• 안전 관련 신기술 신제품 개발 • 안전 관련 연구개발(R&D)
안전 전담인력 인건비	• 본사 및 사업소 등 안전업무 전담부서 인력의 인건비 • 기타 안전업무만을 전담으로 수행하는 인력의 인건비
기타	• 안전 관련 각종 위원회, 회의 등 운영 • 화재보험, 안전 관련 회비 등 기타 경비

자료: 기획재정부, ‘안전경영책임계획 작성가이드’ [참조 3] “안전예산 분류 기준”

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 유해·위험 요인 관리 관련

1) 정기 위험성평가 개선

회사에서 매년 반기별로 시행하는 정기 위험성평가 절차를 분석한 결과, □□원인에 따른 □□□□(이하 “□□□□”라 한다) 사례가 부서별 위험성평가에 반영되지 않아 [표 4]와 같이 □□□□가 반복적으로 발생한 사례가 다수 확인되었다.

[표 4] 안전사고 중 □□사고 발생 현황(20XX. X.~20XX X6.)

구분	사고일자	사고발생지역	사고원인	재해사항
○○○○ ■●고	20XX. XX. XX.	□□□□지역본부 직할	▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮
	20XX. XX. XX.	□□□□지역본부 □□□□	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮
	20XX. XX. XX.	□□사업처	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮
	20XX. XX. XX.	□□□□부	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮
○에 걸려 ○○○ ■●	20XX. XX. XX.	□□사업처	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮
	20XX. XX. XX.	□□사업처	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮
	20XX. XX. XX.	□□□□지역본부 직할	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮

자료: 전자결재시스템 ‘안전사고 보고’ 자료 재구성

그 결과 □□□□가 지속적으로 발생하고, 정기 위험성평가의 목적에 해당하는 유해·위험요인의 실태 파악 및 관리·개선이 이루어지지 않아, 정기 위험성평가 활동의 효과성이 저해되고 있는 것으로 확인된다.

따라서 □□□□와 관련하여 유해·위험요인을 체계적으로 파악하고, 실태 분석 결과를 위험성평가에 반영하는 등 관리·개선 절차를 강화함으로써 정기 위험성평가의 내실화를 도모할 필요가 있다.

2) 수시 위험성평가 개선

사업소 수시 위험성평가 시행 실적에 대한 관리 절차를 분석한 결과, 「위험성평가 품질절차서」의 평가 결과 보고 □□에 전사 안전관리 총괄조직인 ○○○○○이 포함되지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 [표 5]과 같이 총 XX2건의 사업소 수시 위험성평가 결과가 지역본부장 및 지역사업처장에게만 보고되고, ○○○○○○에는 별도로 □□되지 않아 전사 차원에서의 체계적인 안전관리가 필요한 것으로 확인되었다.

[표 5] 사업소 수시 위험성평가 시행 현황(20XX~20XX. X.)

구분	20XX년	20XX년	20XX년	20XX년(X월)	계
건수(건)	X	X	X	X	X

자료: 산업안전보건부, ‘수시 위험성평가 실적’(2022~2025년) 등 자료 재구성

따라서 사업소 수시 위험성평가 결과를 ○○○○○○에 체계적으로 공유하고 평가결과에 따른 주요 위험요인 및 개선조치를 전사 차원에서 통합 관리할 수 있도록 절차를 정비하는 등 수시 위험성평가 관리를 강화할 필요가 있다.

3) □□ 발생 시 보고체계 효율화 필요

‘20XX년 ○○○○○○ □□감사’에서 20XX년부터 20XX년까지 전사 사업소에서 발생한 안전사고 보고실태를 점검한 결과, 일부 □□한 사고에 대하여 사고조사 및 ‘□□□□□□보고서’를 작성·제출하지 않은 사실이 확인되었다. 이는 「감사 규정」상 감사보고 대상임에도 불구하고, ○○○○○○이 □□한 사고에 대한 보고 의무가 경감된다고 오인하여 사고발생부서로부터 ‘□□□□□□보고서’를 제출받지 않았고, 또한 ○○○○○○부문장에게 서면 보고를 이행하지 않아 보고체계의 보완이 필요한 점이 확인된다.

아울러 회사는 안전사고 발생 시 준수하여야 할 「안전사고 및 장애발생보고 절차서」(●●●●●●)와 「안전사고 품질지침서」(●●●●●●●●)를 운영하고 있으나, 이를 현장에서 일관되게 적용하지 못하였다. 그 결과 보고체계가 이원화되어 관리 책임 소재가 불명확해지는 문제도 확인된다.

따라서 □□관리체계 강화 및 안전사고 현장 적용성을 높이기 위하여 사고 발생 시 보고의무 이행 여부를 철저히 점검하고, □□□□□□보고서 및 관련 증빙이 누락되지 않도록 관련 지침을 개선할 필요가 있다.

4) □□□□ □□사 안전관리 강화 필요

20XX. X. X.에 ◆◆◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆에서 □□□□¹⁾가 발생하였다.

이를 계기로 회사는 □□□□ □□□□ 예방을 위하여 안전 전담 상주 용역 계약을 체결하였으며, 이에 따라 위험성평가, 작업계획서 등 안전점검 관련 서류의 적정성 검토, 「산업안전보건법」 등 관계 법령 준수 여부 점검, 산업재해 후속조치 및 재발방지 대책 이행 여부를 주간 단위로 보고·확인하는 체계가 마련되었다.

한편, 기획재정부의 ‘안전관리등급제’ 개선방향(2025. 9. 25)에 따르면, 모든 공기업·준정부기관이 심사 대상으로 확대되었으며, 안전관리 역량을 종합적으로 평가받게 되었다. 특히 □□□□과 같이 □□□□ 발생 비중이 높은 고위험 사업장은 심사가 강화될 예정이다. 이에 따라 회사는 공기업으로서 ‘안전관리등급제’ 심사 대상 기관임을 고려하여 기존 작업장뿐만 아니라 □□□□까지 체계적으로 관리가 요구된다.

따라서, 회사는 ‘안전관리등급제’ 개선 방향에 따라 강화된 심사에 적극 대

1) 배관작업 중 외부 비계 이동 과정에서 도급사 근로자가 실족하여 비계와 외벽 사이로 추락한 사고

응할 수 있도록 제도적·관리적 기반을 마련하여야 한다. 아울러 □□□□은 재해 위험이 상존하는 특성이 있으므로, 안전점검 및 안전 관련 서류의 철저한 검토와 법령 이행 여부에 대한 상시 점검을 체계적으로 관리할 필요가 있다.

나. 안전관리 성과관리 관련

1) 안전관리 KPI 실효성 제고

20XX년부터 20XX년까지의 ‘현장 안전관리 노력도’ KPI 실적을 분석한 결과, [표 6]와 같이 본사 부서 경우 ‘안전한 근로환경 조성노력’ 세부항목의 발생건수가 X건으로 사실상 평가요소로서의 실효성 확보가 필요하고, 지역본부는 20XX년 기준 X건이 발생하는 등 부서 간 KPI의 형평성과 변별력의 강화가 필요한 것으로 확인되었다.

그리고 ‘재해예방활동 노력’이 실질적인 평가 기준으로 작용하여 ‘현장 안전관리 노력도’ 전반을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다고 판단된다. 특히 본사의 경우 사망사고, 중대재해, 은폐 및 보고 지연 등 본사 업무 특성과 부합하지 않은 항목이 포함되어 있어 KPI 효과성을 저해하고 있으며, 그 결과 안전관리 노력 수준을 반영하지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 6] ‘현장안전관리 노력도’ KPI 실적 현황(20XX~20XX년)

구분	평가대상 조직 구분	배점기준 (점)	안전한 근로환경 조성노력(건)			
			사망사고	중대재해	일반재해	은폐·보고지연
20XX년	본사	X.X	X	X	X	X
	지역본부	X.X	X	0	X	X
20XX년	본사	X.X	X	X	X	X
	지역본부	X.X	X	X	X	X
20XX년	본사	X.X	X	X	X	X
	지역본부	X.X	X	X	X	X

자료: 산업안전보건부, ‘현장 안전관리 노력도’ KPI 실적(20XX~20XX4년) 제출자료 재구성

따라서, 안전관리 수준이 객관적으로 평가될 수 있도록 평가항목과 산정기준을 재정비하고, 본사 및 지역본부의 업무 특성을 고려한 평가체계를 마련하는 등 현장 안전관리 노력도 KPI 실효성을 제고할 필요가 있다.

2) ■■■■■■관리시스템 개선

○○○○○은 중대재해처벌법 시행에 따라 안전관리체계 구축과 법령 이행을 체계화하고, 본사 및 사업소의 중대재해 예방·대응 역량 강화를 위한 관리체계를 확립하기 위해 20XX년 X월 ‘■■■■■■■관리시스템 구축(안)’을 마련하고 시범운영을 개시함으로써 법령상 요구되는 점검 관리 기준을 충족하였다.

■■■■■■■관리시스템의 주요 기능으로는 중대재해 발생 시 신속 대응을 위한 데이터 관리, 현장 상황 실시간 모니터링, 안전경영 이행 현황 관리 기능 등이 있으며, 이를 통해 안전관리 수준 제고와 경영진의 선제적 의사결정 지원에 기여하고 있다.

따라서, 현재 시범운영 단계에 있어 초기 운영 과정에서 도출된 사용자 환경 개선 요구사항 및 경영진이 실시간으로 현황을 파악할 수 있도록 맞춤형 ■■■■ ■ 및 ■■■■■■ 지원 기능을 강화하여 ■■■■■■■■관리시스템을 효과성 및 실효성을 제고할 필요가 있다.

다. 안전관리 관련 품질표준 및 제도 관련

1) 품질표준 정비 및 중요사항 규정·지침화

회사의 目目과 관련된 ■■■지침서를 점검한 결과, [별표 1] “사업장 내 작업자 안전 확보 관련 ■■■지침서 비교”와 같이 작업자 안전 확보, 긴급사항 응급조치, 근로자 건강진단 등에서 목적과 적용대상 등이 ■■■하거나 ■■■되는 사

례가 다수 확인되었다.

이로 인해 ■■■지침서 관리 과정에서 불필요한 행정소요가 발생하고, 업무 절차 혼란 및 의사결정 지연 등 효율성이 저하되고 있다. 또한 구성원들의 지침 준수에 어려움이 발생하며, 안전보건 정책의 일관성이 결여되는 등 현장에 혼선을 초래하고 있다.

따라서 안전과 관련된 ■■■지침서를 검토하여 ■■■하거나 ■■■되는 항목을 정비하고 업무 혼선을 최소화하여 안전관리 지침의 일관성과 효율성을 제고할 필요가 있다.

2) 안전용품 및 안전장비 지급기준 및 운영제도 개선

‘20XX년 ○○○○○ 종합감사’에서 확인한 결과, ○○○○○은 △△△ △△ 또는 △△의 위험이 있는 작업종사자에게 △△작업복을 매년 지급해야 함에도 불구하고, 실제로는 사업소에서 신청한 작업종사자에 한해서만 지급하고 있다.

이에 따라 □□□□지역본부(직할), □□사업처, □□사업처, □□사업처, □□사업처 등 X개 사업소의 안전보건관리책임자와 안전관리자가 △△작업복을 신청하지 않았다는 이유로 △△작업복을 지급받지 못한 사례가 지적되었다.

그 결과, 현장작업 및 안전점검 과정에서 △△△ △△나 △△에 의한 △△ 등에 노출될 수 있음에도 불구하고, 작업종사자에게 적절한 △△작업복이 지급되지 않아 작업자 안전보호 조치가 저해되고 있다.

따라서, 안전용품 지급 현황을 점검하고, 미지급 사유를 관리하도록 관리체계를 안전용품 지급 투명성을 제고할 필요가 있다.

라. 안전예산 관리 관련

1) 안전예산 집행실적 분석 정확도 제고 필요

기획재정부의 ‘안전경영책임계획 작성 가이드’에 따라 ○○○○○에서 작성한 ‘20XX년 안전경영책임계획’의 20XX년도 안전예산 집행실적(XX,XXXXXX)을 분석·평가한 결과, [별표 2] “20XX년도 안전예산 집행 분석자료”와 같이 약 XXXXXX 차이가 있는 것으로 확인되었다.

세부적으로 살펴보면, [표 7]와 같이 안전관리 목적임에도 ●●하고 X,XXX건(XXXXXX)이 안전예산에서 ●●되었으며, 반대로 XX건(XXXXX)은 ●●●한 기준으로 안전예산에 포함된 사례가 있었다.

[표 7] 안전예산 대상 적용 오류 현황

구분		건수(건)	착오 금액(천원)
① 안전예산 ■■■임에도 ■■■하고 ■■	위험설비 정비 및 개보수	XXX	X.XXXX
	안전사업비 및 안전관리비	XXX	X.XXXX
	안전경영 및 안전시스템 등 지원예산	XXX	X.XXXX
	안전 관련 물품 및 장비 구입비 등	XXX	X.XXXX
	안전 관련 교육 훈련 홍보	XXX	X.XXXX
	기타	XXX	X.XXXX
	소계	XXX	X.XXXX
② 안전예산 ■■■■임에도 안전예산에 ■■	위험설비 정비 및 개보수	XXX	X.XXXX
	안전사업비 및 안전관리비	XXX	X.XXXX
	안전 관련 교육 훈련 홍보	XXX	X.XXXX
	소계	XXX	X.XXXX
합 계(①-②)		XXX	X.XXXX

자료: 산업안전보건부, ‘안전예산 집행실적’(2024년도) 제출자료 재구성

또한 [표 8]와 같이 XXX건(XXXXX)은 안전예산 항목을 ●● 분류한 사례도 다수 확인되었다.

[표 8] 안전예산 분류 오류 현황

구분	건수(건)	착오 금액(천원)
‘◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆’를 ‘目目目目目目目目’로 집계	XXX	XXX
‘目目目目目目目目’을 ‘△△’로 집계	XXX	X.XXXX
‘目目目目目目 目目目目’을 ‘◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆’로 집계	XXX	X.XXXX
‘◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆’를 ‘△△’로 집계	XXX	X.XXXX
‘△△’를 ‘目目目目目目目目’로 집계	XXX	X.XXXX
합계	XXX	XXX

자료: 산업안전보건부 ‘2024년 안전예산 집행실적’ 제출자료 재구성

이러한 결과로 인해 전년도 안전예산 집행실적이 차년도 안전예산 편성에 <<될 경우 실제 필요한 수준만큼 안전예산이 확보되지 못하여 <<<<이 적정하게 계획·수행되지 않을 가능성이 있으며, 이는 회사의 전반적인 <<<< 수준을 저하시킬 우려가 있다.

따라서 안전예산의 편성·집행 과정에서 안전관리계획과의 연계성을 강화하고 <<<하거나 <<<한 항목은 사전에 확인할 수 있도록 검증 절차를 마련하며, 안전활동에 필요한 예산이 적정 수준으로 확보되도록 관리체계를 제고할 필요가 있다.

2) 안전예산 효율적 집행관리 강화 필요

안전예산으로 안전용품을 구입하는 과정에서 [표 9]과 같이 일부 사업소에서 타당성과 적정성을 입증하는 증빙자료가 누락되거나, 안전관리자의 협조 없이 구입한 사례가 반복적으로 지적되었다.

또한 ‘20XX년 ○○○○○ 종합감사’에서는 ○○○○○이 안전관리비 예산이 아닌 비품 예산으로 사용하도록 사업소에 임의로 공지한 사실이 확인되었다. 이로 인해 일부 사업소에서는 AED²⁾를 구매하면서 예산 집행 목적에 적합하지 않

은 비품 예산으로 처리하였고, 회사 자산으로 등록하지 않는 등 AED 구입 관련 안전예산 집행의 부적절 사례 등도 지적되었다.

[표 9] 안전장구 구입 관련 감사 현황

감사구분	감사대상	지적사항	처분유형
종합 20XX-0XX	□□□□지역본부	■■■■■ 구매 시 절차 미흡	■■■■■
종합 20XX-0XX	□□□□지역본부	■■■■■ 구매 시 검증 절차 미준수	■■■■■
종합 20XX-0XX	□□□□□□센터	■■■■■ 구매 시 검증절차 미흡	■■■■■
종합 20XX-0XX	□□사업처	■■■■■ 검증 절차 미흡	■■■■■
종합 20XX-0XX	□□사업처	■■■■■ 검증절차 미흡	■■■■■
종합 20XX-0XX	□□사업처	■■■■■ 관리 미흡	■■■■■

자료: ○○○○부, 20XX20XX ■■■■■ 안전예산 집행 절차 지적사항 자료 재구성

따라서 안전관련 물품 구입 시 절차 및 회계처리 기준을 명확히 하여 예산 투명성을 제고할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○○○은 감사 과정에서 확인된 문제점에 대해 공감하였으며, 회사 경영방침에 맞추어 충실한 안전관리체계 확립을 통해 안전관리 총괄 조직 본연의 역할을 다하고 지속적으로 성과를 창출할 수 있도록 개선에 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○장은 안전관리 역할 수행과 성과 창출을 위해서
가. 유해·위험 요인 관리 강화 필요

정기 위험성평가가 유사사고의 재발에도 불구하고 이를 충분히 반영하지 못하고 있으며, 사업소 수시 위험성평가 결과가 ○○○○○○에 공유되지 않아 평가의

2) AED(Automated External Defibrillator, 자동심장충격기)

실효성이 저하되고 있으므로, 위험성평가 절차를 개선하여 내실화를 도모하고 재해 위험이 상존하는 ■■■■에 대해서는 체계적인 상시점검을 강화하기 바랍니다.(통보)

나. 안전분야 성과관리 강화 필요

현장 안전관리 노력도 KPI가 조직별 특성과 실적 차이를 충분히 반영하지 못해 실효성이 저하되고 있으므로, 안전관리 수준을 객관적으로 평가할 수 있도록 평가항목과 산정기준을 재정비하고 본사 및 지역본부의 업무 특성을 고려한 평가체계를 마련하는 한편, ■■■■관리시스템을 경영진이 현황을 파악하고 □□□□을 지원할 수 있도록 관리기능을 강화하기 바랍니다.(통보)

다. 안전관리 관련 품질표준 및 제도 개선 필요

안전관리 관련 품질지침서간 목적과 적용대상이 ■■되어 관리 과정에서 불필요한 행정소요가 발생하고, 업무절차 혼란 및 의사결정 지연 등 효율성이 저하되고 있으므로, 안전 관련 □□지침서를 검토하여 ■■하거나 ■■되는 항목을 정비하고 업무 혼선을 최소화함으로써 안전관리 지침의 일관성과 효율성을 제고하기 바랍니다.(통보)

라. 안전예산 관리 강화 필요

안전예산이 실제 필요한 수준만큼 확보되지 못하여 안전활동이 적정하게 계획·수행되지 않을 가능성이 있으며, 이는 회사의 전반적인 안전관리 수준을 저하시킬 우려가 있으므로, 안전예산의 ■■ 및 ■■ 과정에서 안전관리계획과의 연계성을 강화하고 ◆◆◆하거나 ◆◆◆한 항목은 사전에 검증할 수 있는 절차를 마련하며, 안전활동에 필요한 예산이 적정 수준으로 확보될 수 있도록 관리체계를 보완하는 등 개선방안을 마련하기 바랍니다.(통보)

[별표 1] 사업장 내 작업자 안전 확보 관련 품질지침서 비교

작업자 안전 확보	떨어짐/무너짐에 대한 방지조치 (KDN-QS00-06)	시설물에 관한 추락 및 낙하 위험 방지지침 (KDN-QS00-34)
	1. 목 적 이 지침은 사업장 내에서 떨어짐·무너짐 관리에 대한 지침을 제시함으로써 사업장 내의 신체의 안전을 확보하여 상해 및 사망사고 등 ■■■■를 예방하는 지침을 정함을 목적으로 한다. 4. 책임과 권한 5. ■■■■ ■■■■ 6. ■■■■■■■■ 8. ■■■■ ■■■■	1. 목 적 이 지침은 사업장 내에서 시설물의 추락 및 낙하 위험 방지에 대한 사항을 제시함으로써 사업장 내의 작업자의 안전을 확보하여 상해 및 사망사고 등 ■■■■를 예방하는 지침을 정함을 목적으로 한다. 4. 책임과 권한 5. ■■■■ ■■■■ 6. ■■■■ ■■■■ 7. ■■■■ ■■■■ 8. ■■■■ ■■■■
긴급상황 응급조치	건강위험 긴급상황 응급조치 지침 (KDN-QS00-26)	심폐소생술 관리지침 (KDN-QS00-30)
	1. 목 적 이 지침은 사업주와 근로자에게 재해자의 현장 응급처치를 위한 준비사항과 응급처치 원칙을 제시함을 목적으로 한다. 2. 적용범위 이 지침은 재해자 ■■■■가 필요한 모든 사업장에 대하여 적용한다. 6. 응급처치의 일반적 원칙 6.3.(4) ■■■■ ■■■■	1. 목 적 이 지침은 사업장에서의 재해 발생 시 생명보존을 위하여 응급처치를 시행함에 있어 사업주와 노무를 제공하는 자에게 심폐소생술의 실시요령을 구체적으로 제시함을 목적으로 한다. 2. 적용범위 이 지침은 재해자 ■■■■가 필요한 모든 사업장에 대하여 적용한다. 4. 심폐소생술 방법 첨부 1 ■■■■ ■■■■
근로자 건강진단	근로자 건강장해 예방활동 (KDN-QS00-13)	건강진단 실시지침 (KDN-QS00-28)
	1. 목 적 이 지침서는 사업장의 근로자 건강증진활동 사항을 제시함으로써 사업장 내의 신체의 안전을 확보하여 상해 및 사망사고 등 사고를 예방하는 지침을 정함을 목적으로 한다. 2. 적용범위 이 지침서는 ■■■■ 적용한다. 5. 근로자 건강증진 활동 5.1.1 건강진단의 종류 1) ■■■■ ■■■■ 2) ■■■■ ■■■■ 3) ■■■■ ■■■■ 4) ■■■■ ■■■■ 5) ■■■■ ■■■■ 5.1.2 ■■■■ ■■■■ 5.1.3 ■■■■ ■■■■ 5.1.5 ■■■■ ■■■■ 5.1.6 ■■■■ ■■■■	1. 목 적 이 지침은 사업장 내 직원의 건강유지를 위하여 건강 상태를 정기적으로 파악하고 조직원의 건강보호 및 일반질병과 직업성 질병으로부터의 사전예방을 위한 목적이 있다. 2. 적용범위 이 지침은 ■■■■ 대상으로 적용한다. 3. 용어의 정의 3.1 ■■■■ ■■■■ 3.2 ■■■■ ■■■■ 3.3 ■■■■ ■■■■ 3.4 ■■■■ ■■■■ 3.5 ■■■■ ■■■■ 5. 운영절차 5.1 절차 6) ■■■■ ■■■■ 7) ■■■■ ■■■■ 5.2 ■■■■ ■■■■ 5.6 ■■■■ ■■■■

자료: ○○○○○○부, 안전보건 관련 품질지침서 자료 재구성

[별표 2] 안전예산 집행 분석자료(20XX년도)

(단위: 백만원)

구분	실적 금액	확인 금액	차이
위험설비 정비 및 개보수	X.XXX	X.XXX	XXX
시설물의 안전 확보를 위한 각종 대책사업비	X.XXX	X.XXX	XXX
업무시설 유지관리비	X.XXX	X.XXX	XXX
안전사업비 및 안전관리비	X.XXX	X.XXX	XXX
안전관리비	X.XXX	X.XXX	XXX
안전진단점검, 안전검사, 각종 측정 등에 소요되는 비용	X.XXX	X.XXX	XXX
안전경영 및 안전시스템 등 지원예산	X.XXX	X.XXX	XXX
안전 관련 정보시스템 구축운영 및 유지보수 비용	X.XXX	X.XXX	XXX
안전경영시스템 인증운영 및 관련 평가 비용	X.XXX	X.XXX	XXX
안전 관련 물품 및 장비 구입비 등	X.XXX	X.XXX	XXX
안전 관련 물품 및 보호구 등	X.XXX	X.XXX	XXX
안전 관련 장비 등	X.XXX	X.XXX	XXX
안전 관련 교육 훈련 홍보	X.XXX	X.XXX	XXX
안전교육 및 훈련비	X.XXX	X.XXX	XXX
안전 관련 행사추진 비용 등 홍보성 비용	X.XXX	X.XXX	XXX
안전R&D	X.XXX	X.XXX	XXX
안전 전담인력 인건비	X.XXX	X.XXX	XXX
본사 및 사업소 등 안전업무 전담부서 인력의 인건비	X.XXX	X.XXX	XXX
기타 안전업무만을 전담으로 수행하는 인력의 인건비	X.XXX	X.XXX	XXX
기타	X.XXX	X.XXX	XXX
안전 관련 각종 위원회, 회의 등 운영	X.XXX	X.XXX	XXX
화재보험, 안전 관련 회비 등 기타 경비	X.XXX	X.XXX	XXX
합계	X.XXX	X.XXX	XXX

자료: 산업안전보건부, 안전예산 집행실적(20XX년도) 제출자료 재구성