

2018년 현업 정기감사 결과

I 감사 개요

- ☐ 구 분 : 2018년 현업 정기감사
- ☐ 대상 부서 및 감사일정
 - 대상부서 : BTC아카데미, 노포·호포·대저승무사업소, 경전철운영사업소, 노포·신평·호포·대저차량사업소
 - 감사일정
 - 감사기간 : 2018. 3. 5.(월) ~ 4. 6.(금) ▷ 25일간
 - 예비조사 : 2018. 2. 26.(월) ~ 3. 2.(금) ▷ 4일간
- ☐ 감사범위 : 2016. 5. 1. 이후 추진한 업무 전반
- ☐ 감 사 반 : 감사실장 등 10명
- ☐ 감사중점
 - 사장 지시사항 및 역점(주요)사업 처리의 적정성
 - 취약분야에 대한 교육, 관리실태 등 안전사고 예방대책 확인
 - 각종 공사, 물품구매 등에 대한 계약업무 적정성
 - 각종 용역업무 관리 실태
 - 일반적 행정 및 각종 서류 등 문서처리의 적정성
 - 직원 근태관리, 급여, 교육, 예산, 후생복지 등 업무전반

II 감사 결과

1. 감사 총괄

- ☐ 지적사항 : 총 56건
 - 행정상 : 56건(경고 2, 주의 30, 시정 1, 개선 14, 권고 9)
 - 신분상 : 22명(경고 17명, 주의 5명)
 - 재정상 : 580천원(환수 1건 580천원)
- ☐ 수범사례 (표창상신 6명)
 - 2호선 전동차 출입문 상부롤러 취거·취부용 유압장비 자체 제작으로 정비업무 능률 향상 기여 등 6명

2. 종합 평가

- 2018년도 현업 정기감사는 “안전하고 편리한 친환경 녹색교통 제공으로 시민복리증진을 최고의 가치로 삼아 안전·편리·품격의 도시철도”를 목표로 부서장 중심으로 현장 일선에서 맡은 소임에 최선을 다하고 있는 BTC아카데미, 노포·호포·대저승무사업소, 경전철운영사업소, 노포·신평·호포·대저차량사업소를 대상으로 감사를 실시한 바,

예산낭비와 비효율적 업무처리, 안전저해 요인에 대해 중점 확인하였으며, 적극적으로 일하는 직원을 적극 발굴, 표창하여 기본에 충실하고 열심히 일하는 성과중심의 조직문화를 조성하고자 하였음.

- 감사결과 대체적으로 부서장 중심 하에 맡은 바, 업무수행에 최선을 다하고 있었으나 일부 관행적인 업무처리 등 아쉬운 점이 있었음.

- **공통·운영분야**에서는 부모와 세대분리 후 부양가족 변경사항이 있음에도 부양가족 변경 미신고, 부부가 직원인 경우에는 그 중 1인의 직원에게만 가족수당을 지급하여야 하나 중복 지급한 사례가 있어 오지급된 가족수당에 대해 환수 조치 하였으며, 휴가를 얻고자 하는 직원은 사전에 결재를 받아야 하나 휴가 사용 후 근무상황부 기안 및 결재를 득한 경우가 있었으며, ○○사업소에서는 3조2교대 근무자인 운용 및 구내 근무 직원 17명이 야간근무일에 건강검진을 받고, 주간근무일에 검진을 이유로 휴무한 사례가 있었음.

- **안전·운전분야**에서는 3건의 전동차 운행과 관련한 징계처분 결과에 따라 지상근무를 명령하면서 운전사고 재발우려, 지시명령 불응, 승무 부적격 등의 다른 사유들로 지상근무 기간을 2~4주로 달리 적용한 사실이 있어 규정을 명확히 할 필요가 있었으며, 기관사 직무평가 및 지도관리지침에 따라 기관사 3개월 이상 장기 유고자 5명을 중점관리자로 지정하여야 하나 지정하지 않아 매월 부서장 면담, 지도동승 등을 소홀히 사례가 있었고, 운전사고 또는 운전장애로써 견책이상의 징계처분을 받았을 때는 무사고 누적량을 소멸하여야 함에 따라, 무사고 누적량을 소멸하면서 징계

처분 시점이 아닌 사고시점 기준으로 누적량을 소멸한 사례가 있었으며, 본선 시운전시 ○○사업소장은 사전에 관련부서에 본선시운전 요청을 하여 승인을 받아 시행하여야 하나 ○○○○처에 본선시운전을 승인요청 하지 않고 구두 협의만 한 채 시행한 사례가 있었음.

- **계약 및 물품관리 분야**에서는 2017년 ○호선 전동차 보조전원장치 게이트 구동부 국산품 개발을 추진하면서 국산개발에 대해 차량담당부서장 승인을 누락하였으며, 또한 시제품에 대해 신청자와 동의서 등을 작성하여 문제 발생시 분쟁의 소지가 없도록 하여야 하나 미이행한 사례가 있었으며, 물품 관리규정에 따라 교체된 정비용 부품을 요정비품으로 등록 되었을 때에는 지체없이 수선절차에 따라 정비 하여야 하나 자재 창고에 장기간 보관중이 었으며, 기계장비를 수선하면서 수리비용이 경제적 수리한계비용을 초과 하였을때는 수선 및 폐기 여부의 결정 단계를 거치고 처리하여야 하나 미이행한 사례가 있었고, 10년이상 된 분말소화기는 성능확인검사에 합격 할 경우 1회에 한하여 3년 연장하여 사용가능하나 연장 또는 구매에 대한 내부보고 절차 없이 폐기처리 후 신품으로 구매한 사례가 있었음.
- **시설물 등 재산관리 분야**에서는 ○○지소 구내식당은 위탁운영계약서에 따라 매분기 구내식당 운영실적 결산보고서를 구내식당 운영업체로부터 제출 받아 식재료비 유지 여부 등을 확인·검토하여 식사 질 제고를 위해 노력해야 하나 미이행 하였으며, ○○·○○ ○○사업소는 체육시설 운영 지침에 따라 체육시설을 동호회에 위탁할 경우 반드시 동호회 회장과 위탁 운영계약서를 체결하여야 하나 2개 동호회(배드민턴회, 야구회)와 위탁운영 계약서를 미체결 하였고, 또한 동호회 회장에게 월 1회 체육시설물에 대한 정기점검을 실시토록 하고 시설물 점검부를 제출 받아야 하나 제출받지 않은 사례가 있었으며, 도시철도 시설물 인접굴착공사를 위해 공사 직원이 계측기 설치 입회시 외부시공업체로부터 기술업무지원비를 징수하여야 하나, 역사지하, 역사 환기구, 지상구간 교량하부 등 영업시간에 설치 입회 한 3건의 공사에 대해 기술업무지원비(2,843천원)를 징수하지 않은 사례가 있었음.

- 업무처리 개선 · 권고 분야에서는 각 ○○사업소에서 당직제도를 운영하고 있음에도 ○○사업소내에 위치하고 있는 ○○사업소에서도 중복으로 당직제도를 운영중에 있어 ○○사업소 운용 간부 직원들의 과도한 업무부담(심야순찰, 당직관련 서류 작성 등)을 경감하고 본연의 업무에 충실할 수 있도록 당직제도 폐지에 대해 적극적으로 검토할 필요성이 있었으며, 전동차 관리규정에 따라 매일 2회 이상 ○○사업소 청소담당자가 반복청소 상태 및 반복 청소시행표 작성여부를 확인하기 위해 종착역 등으로 2시간에서 4시간 정도 장시간 소요되는 출장을 가고 있어 청소담당자의 효율적인 업무수행을 위해 전동차 반복청소 확인 방법 개선을 위한 규정 개정 등이 필요 하였으며, ○○○○○○○○에서는 시설물 대관시 시설물 사용신청서를 온 · 오프라인 병행하여 접수하고 승인결재를 오프라인 출력하여 받음에 따라 대관업무 담당자의 업무 과부하 및 이용신청업체의 불편이 가중되고 있어 온라인상에서만 대관업무의 신청 및 승인절차가 처리될 수 있도록 대관관리 시스템을 개선할 필요가 있었고, 기관사 직무평가, 취약기관사 지도 등 지침을 ○○사업소별로 자체 제정 · 운용중이나 전체내용에 큰 차이가 없어 지침을 일원화하여 관리할 필요가 있었으며, 전동차 객실시트 수선업무를 시행하면서 사양서에 원단 접착작업 시 난연성 접착제를 사용하도록 명시하고 있으나, 난연성 접착제에 대한 제품규격 승인 요청시 공사 승인사항에 대해서는 언급이 없어 향후 제품규격에 대해 승인을 득하도록 시방서 내용을 보완할 필요가 있었고, ○호선 풍향풍속계를 2013년 검증을 받은 이후 풍향풍속계의 교정을 실시하지 않아 신뢰성이 확보되지 않고 있는 바, 정기적으로 검증을 실시하는 방안을 강구할 필요가 있었으며, 전동차 한 편성(TC1, TC2)에 화재 등 긴급상황 발생 등을 대비해 승객구조용 공기호흡기를 비치하고 있으며 5년(10년 이상 3년)에 한번 전동차 공기호흡기 법정검사를 실시하면서 전량 법정검사를 실시함에 따라 2일에서 7일정도 전동차 화재 등 긴급상황에 대비하지 못하는 기간이 발생함에 따라 향후 법정검사시 공기호흡기 물량을 2회에 나누어 법정검사를 실시 할 필요성이 있었음.

- 금번 지적사항에 대하여는 빠른 시일 내 시정될 수 있도록 하고 향후에는 유사사례가 재발하지 않도록 조치하겠음.

Ⅲ. 유형별 지적사항 요지

1~7	공통 · 운영 분야	7건
-----	------------	----

① 가족수당 오지급에 관한 사항 (○○○○○사업소, ○○○○○사업소) : 시정

< 지적내용 >

- ○○○○○사업소 ○○지소 운전○급 ○○○은 2016. 2월 부모와 세대분리 후 부양가족 변경사항이 있음에도 부양가족 변경신고를 하지 않아 감사일 현재까지 가족수당 총 16만원(4개월)을 수령 한 사실이 있으며,
- 부부가 직원인 경우에는 그 중 1인의 직원에게만 가족수당을 지급 하여야 하나, ○○○○○사업소 운전○급 ○○○은 2017. 2월 ~ 8월까지 가족수당 총 42만원(7개월)을 중복 수령한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 보수규정 시행내규 제7조(제수당 지급기준)에 따라 오지급한 가족수당 환수 및 재발방지를 위한 직원교육을 실시하시기 바람

② 직원 근태관리 부적정 (○○○○○○○사업소, ○○○○○○사업소) : 경고

< 지적내용 >

- 「취업규칙」 제16조(근태관리)에 따라 소속장은 매일 시업시각에 소속 직원의 출근상태를 점검하여 출근을 하지 않은 직원에 대하여는 지각, 결근 또는 휴가 등의 구분에 따라 근무상황부를 정리하여야 하고, 제23조 (휴가의 신청 및 허가)에 따라 휴가를 얻고자 하는 직원은 근무상황부에 휴가사유를 증명하는 서류를 제출하여 사전에 결재를 받아야 함에도,
- ○○○○○사업소 운전○급 ○○○ 등 11명은 휴가 사용 후 근무상황부 기안 및 결재를 득하여 직원 근태관리를 소홀히 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 휴가 등 근무상황부 결재를 사후에 하는 사례가 없도록 재발방지를 위한 직원교육을 실시하시기 바람

③ **병가, 청원휴가 관련서류 개인정보 관리 소홀 (○○○○사업소) : 주의**

< 지적내용 >

- 개인정보보호법 제16조(개인정보의 수집 제한), 제24조의2(주민등록번호처리제한), 우리 공사 개인정보보호지침 제4조(개인정보 보호원칙) 6항에 의거 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 처리하여야 함에도 병가 진단서, 청원휴가 증빙서류를 징구하면서 2016년 58건, 2017년 66건에 대해 개인별 주민등록번호 7자리(뒷번호) 마스킹을 하지 않은 상태로 서류를 보관하고 있는 등 개인정보관리에 소홀한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 해당부서장은 병가, 청원휴가 증빙서류에 대해서는 관련 규정에 의거 주민등록번호 뒷자리를 지우거나 또는 생략하여 개인정보 업무에 철저를 기하시고, 재발방지를 위한 직원교육을 실시하시기 바람

④ **건강검진 관련 근태처리 부적정 (○○·○○○○사업소) : 주의**

< 지적내용 >

- ‘건강검진일에는 필요시 조퇴 등을 활용토록 한다’(2013.4.16.)는 노사합의 사항에 따라, 본인 검진일에 조퇴를 활용할 수 있으나, ○○○○지소(12명), ○○○○사업소(5명)의 3조2교대 근무자인 운용 및 구내근무 직원 17명은 야간근무일에 검진을 받고, 주간근무일에 검진을 이유로 휴무한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○·○○○○사업소장은 재발방지를 위해 건강검진 관련 근태관리를 철저히 하시기 바람

※ 관련자 : 신분상 경고 17명

⑤ **철도차량운전 교육 업무 소홀 (○○○○○○○○) : 주의**

< 지적내용 >

- 철도차량운전전문교육훈련기관 운영규칙 제22조(근태) 및 제24조(교과운영)에 따라 교육생은 출석하지 못할 경우 해당 증빙서 첨부하여 원장 승인 받고, 담당교수는 교과과정에 대한 교육훈련일지 작성 보고를 하고 있다.

- 「상용직 취업규칙」 제14조(근무시간) 사장의 승인을 받아 연장근무, 야간근무 및 휴일근무를 하도록 규정하고 있음.
- ○○·○○○○사업소는 직영식당 상용직 직원의 초과근로수당을 ○○사업소장에게 매월 계획·결과 보고 결재만으로 초과근로 수당을 지급하고 사후보고도 없이 사무위임전결규정을 위반하고 있음.

< 조치할 사항 >

- 상용직·일반직 취업규칙에 초과근로 사무위임전결규정을 동일하게 개정하여 초과근로수당 지급을 절차에 맞게 수행하도록 조치하시기 바람.

8~16	안전 · 운전 분야	9건
------	------------	----

⑧ 기관사 지상근무에 관한 사항 (○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 기관사 지도운용내규 제30조에 따르면, 사고 또는 운전장애 유발자, 지시명령 불응자, 무단결근자, 근무성적 불량자, 기타 승무 부적격자 등에 대해 승무를 일시 중지시키고 1주 이상 4주 이내의 지상근무를 명령하여야 하나, ○○○○사업소에서는 승무 부적격자에 해당하지 않는 운전○급 ○○○에 대해 지상근무를 명령하면서, 2017.2.13~2.15 까지 3일만 지상근무를 시킨 사실이 있으며, ○○○○사업소에서는 3건의 전동차 운행과 관련한 징계처분 결과에 따라 지상근무를 명령하면서, 운전사고 재발우려, 지시명령 불응, 승무 부적격 등의 다른 사유로 지상근무 기간을 2~4주로 달리 적용하였음

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 재발방지를 위해 관련규정 교육, ○○○○처장은 지상근무대상자 관련 기관사지도운용내규 개정을 검토하시기 바람

⑨ 장기유고자 등 중점관리자 관리에 관한 사항 (○○·○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ‘기관사 직무평가 및 지도관리지침’에 따르면, 심신 불안정 직원, 운전

사고 유발 및 장애발생시 조치 미숙자, 직무평가 성적 불량자, 신규 및 전입자, 3개월 이상 장기 유고자 등을 1개월~1년간 중점관리자로 지정하여 월 1회 이상 부서장 면담, 월 2회 이상 지도동승 등 중점 관리 하여야 하나, 3개월 이상 장기 유고자 중 5명을 중점관리자로 지정하지 않고 매월 부서장 면담, 지도동승 등을 소홀히 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○·○○○○사업소장은 중점관리자에 대한 관리를 철저히 하시기 바람

⑩ 취약기관사 관리 소홀 (○○○○사업소) : 경고

< 지적내용 >

- 직제규정시행내규 제6조(부서별 업무분장)에 따르면, '○○사업소장은 소속 기관사의 운용 및 적성관리, 안전운행 관리'를 책임지고 있으나, 2016.6.28 '○호선 ○○역 무정차 통과 사고' 이후 해당기관사인 ○○○○○사업소 운전○급 ○○○에 대해 부서장이 면담한 결과 '본선운행 중 이례상황시 순간적인 공황장애 현상이 지속되게 나타나 안정이 되지 않음을 호소하고 있으며 열차고장이나 운행장애 발생시 고장처리 및 위기대처 능력이 부족하고 문제발생 여지가 다분하다고 판단되어 2016.7.18 운전취급실에 배치하였으나, 2017.12.18 공황장애 유무 등에 대한 의사소견, 심신 불안정에 대한 부서장 면담 등의 사전 확인절차 없이 기관사 업무에 복귀 시킨 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○○사업소장은 취약기관사 관리에 철저를 기해 주시고, 재발방지를 위한 교육을 실시 하시기 바람

⑪ 기관사 무사고 누적량 삭감 관련 업무 부적정 (○○·○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 운전무사고심사규정 제6조(누적량 소멸)에 따르면, '운전사고 또는 운전 장애로써 전책이상의 징계처분을 받았을 때' 무사고 누적량을 소멸 하여야 하나, ○○○○○사업소에서는 전책처분을 받은 운전○급 ○○○에 대해 누적량을 소멸하면서 징계처분 시점(2016.3.15)이 아닌 사고시점

(2015.12.5) 기준으로 누적량을 소멸하였으며, ○○○○사업소에서는 외부인 운전실 승차로 2016.7.8 감봉1월 처분을 받은 운전○급 ○○○에 대해 운전사고가 아니므로 누적량 소멸대상이 아니나, 누적량 412,489km 전량 소멸 조치 하였음

- 운전무사고심사규정 제7조(누적량 삭감)에 따르면, 지상근무 1일마다 무사고 누적량의 500km를 삭감하여야 하나, ○○○○사업소에서는 2016.7.7 견책처분을 받은 ○○○에 대해 3주간 지상근무를 시행 하였으나, 1주일 지상근무를 한 것으로 무사고 누적량 삭감(3,500km)
- 운전무사고심사규정 제9조(보고 및 정리)에 따르면, 무사고 누적변동시 사장에게 보고하여야 하나, ○○○○사업소에서는 2015.7.25~2017.4.12 발생한 총 6건의 누적량 변동사실을 2017.11.2에 ○○○○처에 보고함

< 조치할 사항 >

- ○○·○○○○사업소장은 무사고 누적량 삭감내용을 정정하시고, 누적량 변동시 ○○○○처에 즉시 보고하시기 바람

⑫ 본선시운전 승인절차 부적정 (○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 전동차 검수규정 제21조에 따르면, '본선시운전시 ○○사업소장은 사전에 관련부서에 본선시운전 요청을 하여 구간, 열차 및 운전취급방법 등을 승인받아 시행'하여야 하나, ○○○○사업소에서는 2017.7.20~8.11 제27편성 전반 및 차륜교환검수를 시행한 후 ○○○○처에 본선 시운전을 승인요청하지 않고, ○○○○처 실무자와 구두 협의를 통해 당초 계획 되어 있던 '교육생 본선숙달훈련(2017.7.25~8.25) 시운전열차 운행'으로 대체한 사실이 있음.

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 본선시운전시 규정에서 정한 절차를 준수토록 직원에게 관련규정을 교육하시기 바람

⑬ 기관사 개인카드 작성 및 관리 업무 소홀 (○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 기관사지도운용내규 제6조(기관사개인카드작성 및 관리)에 따라 ○○ ○○사업소는 기관사 개인카드를 관리하면서, 개인카드 미 작성 (○○○ 등 9명), 전보 직원 개인카드 미 제거(○○○ 등 2명), 중점관리자 지정한 후 해제 기록 누락(○○○ 등 11명)하는 등 관리카드 관리 업무에 소홀함

< 조치할 사항 >

- 해당부서장은 개인지도카드 기록 및 전보 시 변경된 소속 부서로 이관 등 관리 업무에 철저를 기하고, 관련 직원 교육 시행

⑭ 운전취급실 업무일지 기록 관리에 관한 사항 (○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 운전취급절차 “운전취급실 업무기록유지”에 따라 구내원은 일일 업무일지를 작성 소장에게 보고하면서, 통합정보시스템 전자문서로 작성하여 매일 업무일지를 첨부 결재 받는 형태의 업무 프로세스로 운영되고 있어 연간 365회의 과도한 전자문서를 생산하고 있으며,
- ○○○○사업소는 관련 절차 따라 일일 업무내용을 소장에게 보고하면서, 2017. 1. 1. ~ 2018. 3. 16. 기간 동안 구내시운전 및 본선 시운전 내용을 기록 유지 하여야 함에도 총 11회 누락한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○처에서는 일일 업무일지 작성 보고 업무 프로세스를 관련부서 (정보화단)와 협의, 과도한 전자문서 생산보다는 효율적으로 승무분야 별도 전산화된 업무일지 구축 방안을 검토
- ○○○○사업소장은 업무일지 기록 작성 관리에 철저를 기하고, 관련 직원 교육 시행

⑮ 전동차 입·출고 인수인계 업무 소홀 (○○·○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 전동차관리규정 제5조(입출고차량의 인수인계)에 따라 전동차입출고

일보, 전동차운전상황표, 제어기열쇠를 전동차 출고 시는 검수담당자와 ○○소 운용담당, 입고시는 지정 기관사와 검수담당자가 인수인계를 하고 일보에 기록 관리하여야 하나, ○○○○사업소는 출고 시 일보에 인수자(운용담당), ○○○○사업소는 입·출고 시 인수자(운용담당, 검수담당자)의 인수인계자 성명, 서명을 하지 않는 등 인수 인계 업무에 소홀함

< 조치할 사항 >

- 전동차 입·출고시 일보에 인수, 인계자 기록 관리에 철저를 기하시기 바라며, 관련 직원 교육 시행

①6 위험물 제4류 제2석유류(등유) 구매·관리에 관한 사항 (○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 「위험물안전관리법」 제5조(위험물의 저장 및 취급의 제한)에 따라 위험물을 법정지정 수량 이하로 저장할 경우 「부산광역시 위험물관리법 안전 관리 조례」에 따르도록 하고 있음.
- ○○○○사업소의 제2석유류 등유 저장소를 확인한 결과 법정이하로 저장·관리되고 있었으나, 전산 프로그램[ERP] 입고·불출 기록에는 법정지정 수량(1000L)를 6차례에 걸쳐 초과 저장한 기록이 있음
- 옥외 저장소(등유저장탱크, 폐유류저장소)에는 분말소화기 1개만 비치 하였고, 「위험물관리법」에 따라 설치한 게시판, 경고판 등이 노후 및 훼손된 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 「위험물안전관리법」 제5조에 제2석유류(등유)를 지정수량 이하로 구매·저장하고 법정지정 유량 초과 시 관계법령에 위반되지 않도록 관리하시고,
- 소화기 및 각종 표시판 등을 관련법규에 따라 추가·보완하여 대형 화재 안전사고 예방에 주의 하시기 바람.

17~28	계약 및 물품관리 분야	12건
-------	--------------	-----

①7 ○○기차구내 운전업무 위탁용역 감독업무 소홀 (○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ○○기지구내신호보안장치점검내구 제4조(점검 등) 및 운전업무 과업 지시서 제2조(과업의 범위)에 따라 용역업체는 매월 선로전환기 청소 및 주유 작업 점검부 작성 제출하고 있으나, 2017년 1월 ~ 2018년 2월까지의 작성 내용을 확인한 결과, 점검시간 기록 누락(5회) 및 점검 시간을 120분으로 명시하고 실제 60분 ~ 90분으로 작성(78회) 기록되어 있는 등 감독자가 용역업체 제출 서류 확인 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 용역 감독 업무에 소홀함이 없도록 철저를 기하시기 바라며, 관련 직원 교육 시행

⑱ 전동차부품 국산화 추진 업무 부적정 (○○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 전동차관리규정 제27조(개발제안), 제33조(현차시험), 제36조(시제품 처리)에 따라 2017년 2호선 전동차 보조전원장치 게이트 구동부 국산품 개발을 추진하면서 국산개발에 대해 ○○담당부서장 승인 누락, 시제품에 대해 현차 시험 후 귀속문제, 시험 기간(1년)이 완료 이후 개발품 사후 문제 발생 시 조치 여부 등에 대해 신청자와 협의하여야 함에도 이를 이행하지 않고 개발 추진한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 전동차부품 국산화 추진 시 관련 규정에 의거 승인을 득한 후 시행하고, 시제품에 대해서는 협의 후 동의서 등을 작성, 문제 발생시 분쟁의 소지가 없도록 업무에 철저를 기하시기 바람

⑲ 정비용기계장비 검수업무 소홀 (○○·○○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 전동차정비용기계장비관리규정 제9조(기계의 성능유지)에 따라 기계 점검표를 부착, 매일 사용전 기계상태, 기능점검을 기록하고 있으나, ○○○○사업소의 가대차 2대는 먼지가 쌓여 있고, 도장 페인트 벗겨진 상태로, ○○○○사업소의 가대차 2대는 차륜 단면 녹슴 상태 및 먼지가 쌓여

있음에도, 기계점검표에는 양호로 기재되어 있으며,

- ○○○○사업소는 2017년 차륜전삭기(8.11), 자동기취장비(12. 13 ~ 12. 18) 고장, 수선을 시행하였음에도 기계점검표의 장비 상태는 양호로 기재되어 있는 등 형식적인 점검이 이루어지고 있음

< 조치할 사항 >

- 해당부서장은 정비용 기계장비 관리와 검수업무에 철저를 기하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 직원 교육 시행

②① 요정비품 수선 업무 소홀 (○○○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 물품관리규정 제43조(물품의 정비)에 따라 교체된 정비용 부품을 요정비품으로 등록 되었을 때에는 지체없이 수선 절차에 따라 시행하여야 하나,
- 신호운용실은 2016. 1. 16. ~ 2018. 2. 1. 기간 중 교체 발생품 입환 신호기 등 5종, 통신운용실은 2017년 8월 ~ 10월 기간 중 교체발생품 행선안내설비 LCD패널(40") 3대를 요정비품으로 등록한 상태로 장기간 자재 창고에 보관 중으로 물품관리 절차에 따라 수선, 반납 등의 업무를 이행하지 않고 있음

< 조치할 사항 >

- 창고에 보관 중인 요정비품에 대해 신속하게 수선 정비하고, 향후 물품 관리 업무 철저와 관련 직원 교육 시행

②① 침구류 구매절차 및 계약집행에 관한 사항 (○○○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 「계약사무처리내규」에 의하면 시행품의 및 계약체결 시 구매물품의 품목별 규격 등이 명기된 사양서를 첨부하여야 하며, 계약업무를 집행함에 있어 예산의 절감을 기하도록 하고 있음에도 ○○○○사업소는 2017년 침구류 구매 자체 수의계약 시 제품사양서를 누락하였으며, 예산절감을 위한 노력 없이 최초견적가의 100%를 적용하였음

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 침구류 구입 건의 시 제품사양서를 첨부하도록 직원교육을 실시하고 계약체결시 계약상대자와 가격협상을 하여 예산 절감에 노력하여 주시기 바랍니다

②② 주요 정비대상 물품 정기적 점검 미 실시 (○○○○○○사업소, ○○○○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ○○사업소는 「물품관리규정」 제43조(물품의 정비)에 따라, 보관물품 중에서 주요 정비대상을 선정하고 정비계획을 수립하여 정비방법, 기준을 세워 정기적으로 점검하여야 하나, 물품 정비계획을 수립치 않고 점검을 실시하지 않는 등 부적정하게 물품관리를 하였음

< 조치할 사항 >

- 물품관리규정에 따라 주요 정비대상 물품을 선정하여 정비계획을 수립하고, 계획에 따라 정기적 점검을 시행하시고, 재발방지를 위한 직원교육을 실시하시기 바랍니다.

②③ 용역관련 과업지시서 이행관리 소홀 (○○○○○○○○, ○○○○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ○○○○○○○에서 발주한 「2종 운전면허 교육생 선발업무 대행용역」 및 ○○○○○○사업소에서 발주한 「열차운행종합제어시스템 용역관리」 계약 후 사업진행 및 완결까지 과업지시서에 따라 이행상태를 확인 및 관리하여야 하나, 과업지시서에 명시된 제출 자료(보안각서, 작업세부 일정표)에 대한 승인 절차 누락 등 과업지시서 이행관리가 소홀함

< 조치할 사항 >

- 용역 발주시 과업지시서에 명기된 대로 이행상태를 확인 관리하시고, 재발방지를 위한 직원교육을 실시하시기 바랍니다.

②4 기계장비 수선시 경제적 수리한계 미검토(○○○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ○○○○사업소와 ○○○○사업소는 기계장비를 수선하면서 수리비용이 경제적 수리한계비용을 초과하였는데도 「예산집행지침」에 따라 수선에 소요되는 비용과 수선 후 사용가치를 비교하고 수선 및 폐기여부의 결정 단계를 거치지 않고 수선을 시행한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○·○○○○사업소장은 기계장비를 수선시에는 수선비용과 수선 후의 사용가치를 비교·검토한 후 수선 및 폐기여부를 결정하시기 바라며, 유사 사례 재발방지를 위한 특별교육을 실시하시기 바람.

②5 검수설비 전원설치(연결) 공사 시행 부적정 (○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ○○○○사업소는 「주공장 증축관련 검수설비 전원설치(연결) 공사」를 시행하면서 공사원가계산에 의한 설계내역서를 작성하지 않고 견적에 의해 예정가격을 작성하였고 시행품의서에는 산출기초조사서, 수선 설명서 및 사양서를 첨부하는 등 물품구매에 의한 방식으로 공사를 시행하여 계약업무를 소홀히 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 건설공사시 건설공사에 의한 공사원가계산서를 작성하여 공사비를 산출하고 「공사집행규정」에 따라 공사를 집행하시기 바람

②6 분말소화기 구매 및 관리 부적정 (○○○○○○○○, ○○○○사업소, ○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 「화재예방,소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한법률」 제9조의 5제 1항에 의거 제조일자로부터 10년 이상 경과한 분말소화기는 신제품으로 교체하거나,
- 행정안전부령 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 성능확인검사에 합격한 분말소화기는 1회에 한하여 내용연수를 3년 연장하여 사용하도록 함

- ○○○○○○○○, ○○○○사업소, ○○○○사업소는 사용 가능한 소화기를 내부보고 절차 없이 폐기처리 후 신품으로 구매하였음

< 조치할 사항 >

- ○○○○○○○○원장, ○○○○사업소장, ○○○○사업소장은 사용 가능한 분말소화기를 구매하는 예산낭비가 없도록 하고, 직원 교육을 실시하여 관련법규를 숙지하도록 하기 바람

②7 공사업무 수행 시 「공사집행규정」 미 준수 (○○○○○○사업소, ○○·○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 공사업무 수행 시 「공사집행규정」 제17조(공사감독원), 제33조(검사조서의 작성), 제34조(감독원의 검사원 관계 서류확인) 등에 절차를 따라 업무를 수행하도록 하고 있음
- ○○ 및 ○○○○사업소는 「'16년 ○○기지내 조경녹지 유지관리공사」와 「'16년 ○○○○기지 풀깎기 공사」를 시행하면서 감독원 지정 절차 없이 공사업무를 수행하였고,
- ○○○○○○사업소는 '16년 ~ '17년도 「○○○○○○○○역 외벽 유리교체공사」 등 4건은 공사감독원 임명절차와 준공검사 완료보고 시 준공검사조서 없이 준공처리하는 등 「공사집행규정」을 위반한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 감독업무를 수행하는 관련 직원에게 공사집행규정을 숙지하도록 하여 규정을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 주의 하시기 바람
- ※ 관련자 : 신분상 주의 3명

②8 물품구매시 「계약사무처리내규」 미 준수 (○○○○○○○○○) : 주의

< 지적내용 >

- 물품구매 업수 수행 시 「계약사무처리내규」에서는 제16조(시행품의 방법 및 절차), 제19조(계약체결보고), 제24조(검사조서이송) 등을 근거로 시행건의, 계약체결보고, 완료보고 등을 시행하도록 하고 있음
- ○○○○○○○○ '16년 ~ '17년 「교육용 교재 구입 건의(2016년 제2종

전기차량 운전면허과정)」 등 2건에 대해 재무관에게 계약체결보고와 사무전결규정에 따른 완료보고를 미 시행하고 물품을 구매한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 물품구매 업무 수행시 관련 직원에게 「계약사무처리내규」를 숙지하도록 교육을 실시하여 규정을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 하시기 바람
- ※ 관련자 : 신분상 주의 2명

29~33	시설물 등 재산관리 분야	5건
-------	---------------	----

②9 ○○지소 구내식당 관리 소홀 (○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ○○지소 구내식당 위탁운영계약서 제19조(운영실적 결산보고서 제출)에 따르면 매분기 구내식당 운영에 관한 수지내역이 포함된 결산보고서를 익월 15일까지 제출 받아 식재료비 유지 여부(1식당 2,500원 이상, 구성비율 60% 이상 유지) 등을 확인·검토하여야 하나, 2016.11.25 계약 이후 부터 이행한 적이 없으며, 또한 구내식당 위탁운영계약서 제23조(구내식당 고객만족도 조사)에 따라 반기 1회 이상 고객만족도 조사를 실시하여 그 결과를 운영협의회에 보고하고 그 결과를 구내식당 운영에 적극 반영하여야 하나, 미이행 하는 등 구내식당 관리를 소홀히 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 구내식당 위탁운영계약서에 따라 매분기 운영실적 결산보고서를 구내식당 운영업체로부터 제출 받아 확인·검토하고, 설문조사 결과 등과 함께 운영협의회에 보고·논의하여 구내식당 관리에 만전을 기하시기 바람

③0 ○○사업소 체육시설 관리 소홀 (○○·○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ○○·○○○○사업소는 체육시설 운영지침(2011.1.21. 제정)에 따라 체육시설을 위탁할 경우 반드시 동호회 회장과 위탁운영사항이 포함된

위탁운영계약서를 체결하여야 하나, 2개 동호회(배드민턴회, 야구회)와는 위탁운영계약서를 체결하지 않았으며, 또한 위탁 체육시설에 대한 안전성 확보 및 유지관리를 위하여 동호회 회장에게 월 1회 위탁 체육시설에 대한 정기점검을 실시토록 하고 시설물 점검부를 제출받아야 하나, 제출 받은 실적이 없는 등 시설물 관리감독을 소홀히 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○·○○○○사업소장은 ○○사업소 체육시설 운영지침에 따라 동호회 회장과 체육시설 위탁운영 계약을 조속히 체결토록 하고, 동호회 회장에게 월 1회 시설물 정기점검을 실시하고 시설물 점검부를 제출토록 지도 감독 하시기 바람

③① ○○사업소 시설경비 용역 관리 소홀 (○○○○○○사업소, ○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- ○○사업소 시설·특수경비용역 과업지시서에 따르면 경비근무자의 근무편성, 경비요령, 경비근무자의 교체 등 경비업무에 대한 의견을 수시로 계약상대자에게 제시할 수 있으며, 계약상대자는 특별히 부당하거나 불필요하다고 판단되지 않는 한 공사의 의견을 그 업무에 적극 반영하여야 하며, 또한 ○○기지 시설경비 업무지침에 따라 경비업무 관련 업무 개선사항 등 업무전반을 논의 하고자 분기별 1회 ○○사업소와 경비용역업체간 업무협의회를 개최하겠다고 하였으나,
- ○○○○사업소는 2017년 3분기부터 현재까지, ○○○○○사업소는 2017년 3·4분기 업무협의회를 개최하지 않은 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 해당부서장은 시설·특수경비용역 과업지시서 및 업무지침을 철저히 준수토록 하고 재발방지를 위한 직원교육을 실시 하시기 바람.

③② 인접굴착공사시 기술업무지원비 징수업무 소홀 (○○○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- '기술업무지원비 적용에 관한 보고(2010.10.12, ○○○○팀-4481)'에 따르면, 도시철도 시설물 인접공사에 따른 연변협의업무(본선계측기설치 입회,

공사관련 입회 등)시 외부 시공업체에 기술업무지원비를 징수토록 하고 있으나,

- ‘본선계측기 설치시 입회’는 도시철도 시설물에 인접한 공사를 시행할 경우, 도시철도 시설물 피해여부를 확인하기 위한 계측기 설치작업에 입회하는 것으로 역사, 교량하부, 본선구조물 등이 모두 포함되어야 하나, ○○○○○사업소에서는 역사 시설물, 교량하부 등을 제외한 영업종료 이후 본선구조물에 대한 계측기 설치입회로 판단하여 2016.1월~2018.1월 까지 역사지하, 역사 환기구, 지상구간 교량하부 등 영업시간에 설치 입회한 3건의 공사에 대해 기술업무지원비(2,483,460원)를 징수하지 않은 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○○사업소장은 향후 외부업체가 공사 시설물에 설치하는 모든 계측기 설치입회시 기술업무지원비를 징수토록 직원교육을 철저히 하시기 바람

③③ 업무용 차량운행일지 기록 및 관리 부적정 (○○·○○○○사업소) : 주의

< 지적내용 >

- 업무용 차량은 「차량관리운영지침」에 따라 차량운행상황 및 유류 주유 시 차량운행일지에 기록·관리하여야 함
- ○○ 및 ○○○○○사업소는 업무용 차량운행일지에 유류수불부와 차량 유류 주입일 등이 틀리게 기록하는 등 업무용 차량운행일지 관리를 소홀히 하였음

< 조치할 사항 >

- 업무용 차량운행일지를 실제 운행과 같이 기록·관리하시고 재발 방지를 위한 직원 교육을 실시 하시기 바람

34~56	업무처리 개선 · 권고 분야	23건
-------	-----------------	-----

③④ ○○사업소 당직제도 폐지에 관한 사항 (○○·○○·○○○○사업소, 지소포함) : 권고

< 지적내용 >

- 공사 재산의 보호 및 긴급사항에 대한 신속한 처리 등을 위해 각 ○○사업소에서 당직제도를 운영하고 있음에도 불구하고 ○○사업소내에 위치하고 있는 ○○사업소에서도 중복으로 당직제도를 운영중에 있으며,
- ○○사업소내 3조2교대 근무직원(전반, 후반 휴게시간 별도 운영) 및 시설경비의 교대근무 등으로 ○○사업소내 24시간 근무인원이 항시 상주하고 있으므로 ○○사업소에서 별도의 당직제도를 유지 할 필요성이 없어지고 있음
- 또한 당직제도 운영에 따른 ○○사업소 운용 간부 직원들의 과도한 업무 부담(심야순찰, 당직관련 서류작성 및 관리책임)을 경감하고 ○○사업소 본연의 업무에 충실할 수 있도록 제도 개선 필요

< 조치할 사항 >

- 해당부서장들은 ○○사업소 운용 간부 직원들이 본연의 업무에 충실할 수 있도록 당직제도 폐지에 대해 적극 검토하여 주시기 바람

③⑤ 현업기관 문서처리에 관한 사항 (○○○○○사업소, ○○○○○○사업소, ○○○○○○○○○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- ○○○○○사업소는 매월 고정 금액이 지급되는 신문 구독료, 케이블 TV 요금을 년초에 한번만 지급 건의하지 않고 매월 기안 상신하여 처리 하고 있으며, 또한 물품 구입 건의 후 불필요한 지출 건의 공문을 기안하고 있어 구입건에 대한 완료보고로 대체 필요
- ○○○○○사업소는 1월에 안전지원경비 지급에 대한 내부방침을 한번 보고후 변경사항(전보, 병가, 휴직) 발생 등으로 지급인원 및 금액 변동이 발생하고 있음에도 내부보고 없이 지출 처리하고 있음
- ○○○○○○○사업소는 구내식당 운영위원회 문서 생산시 규격화된 위원회 서식을 사용하지 않고 있어 발신명의, 결재권자 명의가 사무관리규정과 맞지 않음
- ○○○○○○○사업소는 사무관리규정에 따라 기안문은 결재권자의 결재를 받기 전에 직제상 수직적 계층에 있는 상급자의 검토를 받아야 하나, 2017~2018년 근무상황부 결재를 하면서 부역장, 부팀장의 검토 결재를 받지 않고 있음

< 조치할 사항 >

- 해당부서장은 사무관리규정을 준수하여 문서를 처리토록 하고 업무 간소화를 위해 불필요한 문서는 생산하지 않도록 하되, 내부방침 보고 후 변경사항이 발생한 문서에 대하여는 변경 보고를 철저히 하시기 바람

③⑥ 녹화장치 영상정보 관리에 관한 사항 (○○○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- 녹화장치 영상정보처리지침 제6조 및 제8조에 따라 녹화장치 영상정보의 열람, 복사 청구에 대한 승인사항에 대해서는 ○○○○○사업소에서 총괄 하여 개인영상정보 관리대장을 작성·관리하여야 하나, 관할 역에서만 자체적으로 관리 하고 있어 외부에 제공한 녹화파일의 파기 등의 업무가 일관된 지침에 따라 관리되지 않고 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○○사업소장은 타 ○○사업소와 같이 녹화장치 영상정보의 열람, 복사 청구에 대한 승인사항 관리를 사업소에서 통합관리 할 수 있도록 업무를 개선 하시기 바람

③⑦ 전동차 반복청소 확인 방법 개선에 관한 사항 (○○○○○○○○사업소) : 권고

< 지적내용 >

구 분		○○○○사업소	○○○○사업소	○○○○사업소
반복청소 검사방법		사업소 담당직원이 매일 2번 ○○○○○○○○역 출장 검사	사업소 담당직원이 매일 2번 ○○역 출장 검사 (○○역, ○○역 미실시)	사업소 담당직원이 매일 2번 ○○역, ○○역 출장 검사
반복청소 검사자	평일	청소담당자	청소담당자	청소담당자
	휴일	3조2교대 검수팀장	3조2교대 검수팀장	3조2교대 검수팀장
소요시간 (1일 2회)		<u>2시간</u>	1시간 (○○역, ○○역 <u>확인시</u> 4시간 소요)	<u>4시간</u>

- 전동차 관리규정 제25조(청소작업의 기록)에 따르면 반복청소는 매일 2회 이상 청소상태 및 반복 청소시행표 작성여부를 확인하고 전산시스템에 등록하여 관리해야 함

- 이에 따라 각 ○○사업소 청소 담당직원은 전동차 반복청소 상태 확인을 위해 매일 2회(2시간 ~ 4시간 소요) 종착역 등으로 출장을 가고 있으며, 이로 인해 청소담당 직원의 업무부담이 가중되는 실정이며, ○○○○사업소의 경우에는 현재 장시간이 소요되는 장산역·양산역의 전동차 반복 청소 상태 확인 출장을 가지 못하고 있음

< 조치할 사항 >

- 해당부서장은 효율적인 전동차 반복청소 확인을 위해 규정개정 또는 용역책임자를 활용하는 등 전동차 반복청소 확인 방법 개선 방안을 적극 검토하여 주시기 바람

③8 ○○○○○○○○ 시설물 대관관리 개선에 관한 사항 (○○○○○○○○○) : 개선

< 지적내용 >

- ○○○○○○○○는 시설물 사용료징수규정에 따라 시설물 대관시 온라인 신청과 병행하여 신청서를 인쇄하여 사업자등록증과 함께 팩스로 신청을 받고 있으며, 접수 후 시설물 사용 승인절차도 오프라인으로 결재를 받고 있음
- ○○○○○○○○ 대관신청 건수가 2016년 412건(290,820천원), 2017년 418건(363,566천원)인 상황에서 시설물 사용신청서를 온·오프라인 병행하여 접수하고 승인 결재를 오프라인 출력하여 받음에 따라 대관업무 담당자의 업무 과부하 및 이용신청업체의 불편이 가중되고 있는 실정임

< 조치할 사항 >

- ○○○○○○○○원장은 시설물 대관업무 담당자의 불필요한 업무를 경감하여 대관업무에 만전을 기할 수 있도록 온라인상에서만 대관업무의 신청 및 승인절차가 처리될 수 있도록 대관관리 시스템을 개선 하시기 바람

③9 기관사 직무평가, 취약기관사 지도 등 자심관리에 관한 사항 (○○○○○서) : 권고

< 지적내용 >

- 기관사 직무전반에 대한 업무수행 능력 평가, 취약기관사 교육지도 등을 목적으로 ○○사업소별로 관련지침을 자체 제정·운용중이나, 전체 내용에 있어 큰 차이가 없으나, 직무평가 항목별 비율 등이 사업소별 상이하므로 지침을 일원화하여 관리할 필요가 있음

〈 조치할 사항 〉

- ○○○○처는 ○○사업소별로 관리·운영중인 기관사 직무평가, 지도 관련 지침을 일원화하도록 지도감독하시기 바람

④① **전동차 중수선 정비완료증명서 발급에 관한 사항 (○○처) : 권고**

< 지적내용 >

- ‘전동차 중수선 용역 계약특수조건’에 따르면, 용역업체는 전동차 출장 검사가 완료되면 장치별 작업검수표를 취합하여 정비완료증명서 3부를 작성하여 공사에 제출하고, 공사는 작업검수표를 대조확인 후 2부를 용역업체에 교부하며, 용역업체는 매월 정비완료증명서 1부를 발주부서에 제출하여 확인을 받은 후 계약부서에 대금을 청구하고 있으나,
- 발주부서에서 계약부서에 용역대금 청구시 제출서류에 관해 별도의 규정이 없으므로 공사집행규정을 참고로 감독조서, 검사조서 등을 계약부서에 제출하고, 현행 중수선 완료증명서 발급은 ○○사업소와 용역업체의 업무 간소화, 공사와 용역업체간 협력강화를 위해 폐지여부 등 재검토 할 필요가 있음

〈 조치할 사항 〉

- ○○처장은 중정비 완료증명서 발급업무를 재검토 하시기 바랍니다

④ ○○기지구내 신호보안장치 합동입회 점검에 관한 사항 (○○○○○○
○○사업소, ○○○○사업소, ○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- ○○기지구내 신호보안장치점검내규 제5조(합동입회 점검)에 따라 ○○기지 구내 신호보안장치의 기능 정상 유지를 위해 매일 운행빈도가 많은 선로전환기에 대해 ○○, ○○, ○○분야 합동 점검을 10:00 ~ 12:00에 시행, 합동점검부에 기록하고 ○○사업소장이 관리하고 있으나, 4개의 ○○기지 합동입회점검 여부를 확인한 결과, 기지 구내 분야별 자체 일일점검과 중복점검의 이유로 분야별 개별 임의시간 점검하고 합동점검부에 기록만 하고 있는 등 실질적인 합동입회점검이 이루어지지 않고 있음

< 조치할 사항 >

- 합동점검부서에서는 관련 내규에 따라 실질적인 점검이 이루어지도록 하시기 바람

④② 구내원 교육에 관한 사항 (○○○○○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- 기관사지도운용내규 제16조(기관사 비상운용)에 따라 사고 및 기관사의 유고발생시 기관사 층당의 우선순위는 근무중인 구내원으로 명시하고 있으나, ○○사업소는 매년 기관사의 이례상황에 대비 4급이상 간부를 대상으로 본선 운전숙달 훈련을 시행하고 5급이하 구내 직원은 교육 대상에서 제외하고 있으나 기관사 비상운용에 대비한 본선 운전기술 유지를 위해 교육 대상 포함 시킬 필요성이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○사업소는 5급 이하 구내 직원에 대해 향후 본선 운전숙달훈련 시 교육대상에 포함하여 시행하는 방안으로 검토 하시기 바람

④③ 전동차이력카드 관리에 관한 사항 (○○○○○○사업소, ○○○○○○○○○○○○○○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- 전동차관리규정 제16조(전동차이력카드 기재)에 따라 차량별 전동차 이력카드를 전산시스템에 등록 후 관리하고 있고 등록이 곤란할 경우 전동차이력카드 대장에 작성 관리하도록 하고 있으나, 전산시스템에 등록한 내용과 동일하게 수기 작성하는 장비이력카드를 이중 기록 관리 하고 있음

< 조치할 사항 >

- 전동차이력 관리에 있어 전산시스템 입력되는 자료를 활용, 관리가 일원화 될 수 있도록 검토 개선 하시기 바람

④④ **관제 비상전화 점검 주기 변경에 관한 사항 (○○○○○○사업소) : 개선**

< 지적내용 >

- 관제업무지침 제16조(비상전화점검)에 따라 비상전화(국가정보원,경찰서,소방서,한국전력,군부대 등)에 대한 일일점검을 정기점검표에 따라 시행하여야 하나, ○○○○○○사업소에서는 주간점검으로 시행하고 있음

< 조치할 사항 >

- 관련 규정에 따라 점검 주기를 일일점검으로 변경하시고, 항상 유관기관과의 통신망이 정상 유지 될 수 있도록 관리에 철저를 기하시기 바람

④⑤ **전동차 방역소독업무 관리에 관한 사항 (○○○○○○사업소, ○○.○○.○○.○○○○사업소) : 개선**

< 지적내용 >

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법 시행규칙」 제41조에 소독업자와 소독업무 종사자는 소독에 관한 교육을 받도록 되어 있음에도 과업지시서에 방역소독 교육에 관한 항목을 누락하였고 방역담당자는 교육이수 여부에 대한 확인 절차 없이 용역을 진행하였으며,
- 전동차 방역소독용역의 완료검사시 체크리스트 없이 검사 조서만 작성하고 있어 이에 대한 개선이 필요함

< 조치할 사항 >

- 각 ○○사업소장 및 ○○○○○○사업소장은 전동차 방역소독용역 과업지시서에 소독업자 및 소독업무 종사자의 교육이수 항목을 삽입하고, 수행절차서에 따른 체계적 방역소독업무 수행과 방역소독 검사는 체크리스트에 따라 할 수 있도록 개선 하시기 바람

④⑥ **저장품 관리 및 불용품 처분에 관한 사항 (○○○○○○사업소) : 권고**

< 지적내용 >

- 불용물품 발생시 물품관리규정에 따라 처분하고, 사용자재 보관은 품목별, 규격별로 구분하여 관리하여야 함에도 ○○○○○○사업소는 용도 폐기된 동력분무기 3대와 사용자재, 잡자재 등을 혼용하여 물품창고에 보관하고 있음.

< 조치할 사항 >

- ○○○○○사업소장은 동력분무기는 관리전환이나 매각처리하고, 일반 자재와 혼재되어 있는 사용자재와 잡자재는 품목별, 규격별로 구분정리 하고 물품의 상태를 쉽게 알 수 있도록 관리에 철저를 기하시기 바람

④⑦ 객실시트 수선에 관한 사항 (○○·○○·○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- ○○·○○·○○○○사업소는 ○,○호선 전동차 객실시트 수선업무를 시행하면서 사양서에 원단 접착작업 시 난연성 접착제를 사용하도록 명시하고 있으나, 계약자로부터 난연성 접착제에 대한 제품규격 승인 요청시 승인에 대해서는 언급이 없는 상태임. 난연성 접착제 적격여부 확인은 시트 수선에 있어 중요한 사항이므로, 난연성 접착제 제품사양에 대한 승인을 득하도록 사양서 내용을 보완할 필요가 있음

< 조치할 사항 >

- 해당부서장은 향후 객실시트 수선시 난연성 접착제 적격여부를 확인 할 수 있게 제품규격에 대해 승인을 득하도록 시방서 내용을 보완 하시기 바람

④⑧ 전동차 유지관리용 순환예비품 변경지정 미 시행 (○○○○○○사업소, ○○·○○·○○·○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- ○○사업소는 물품관리규정 제44조(순환예비품 관리)에 의거하여 물품의 장기 저장으로 인한 기능상실을 방지하기 위해 순환예비품을 지정(변경) 관리 해야하나, 2011년 전동차 순환예비품 지정 이후 리모델링 및 부품 교체 등 전동차 설비 및 부품의 변동에 따라 순환예비품 지정품목, 수량 변경사유가 있음에도 감사일 현재까지 변경 지정하지 않은 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 순환예비품 관련규정에 따라 주관부서인 ○○처와 협의하여 각 사업소 실정에 맞게 순환예비품의 품목 및 수량을 주기적으로 검토하여 변경 지정 관리 하시기 바람

④⑨ ○,○호선 전동차 객실 탈취제 구입 통합 발주 (○○○○○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- 우리공사는 전동차 객실 내 냄새로 인한 고객 불편사항 해소와 사장 지시사항(2014-31)에 따라 2014년부터 탈취제를 구입하여 ○,○호선 전동차 객실내에 설치하고 있음. ○○·○○·○○○○사업소는 ○,○호선 동일 제품 및 운용기간(5개월)이 동일하므로 ○,○호선 구분하여 구입 발주할 필요가 없는데 매년 ○,○호선 따로 구입하고 있음

< 조치할 사항 >

- 객실 탈취제 구입관련 행정처리 간소화와 업무 효율성 제고를 위해 ○○·○○·○○○○사업소는 협의하여 통합 구입 발주하시기 바람

⑤⑩ ○호선 전동차 운전실 방독용품 관리 소홀 (○○○○○사업소) : 권고

< 지적내용 >

- ○○○○사업소는 비닐우의 등 3종은 비치하여야 하는 법령의 근거가 없음에도 장기간 비치하여 비상용품과 방독용품의 효율적 관리가 되지 않도록 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 비닐우의 등 방독용품의 효율적 관리방안을 마련하여 시행하시기 바람

⑤⑪ 견인전동기 수선비 원가계산 미작성 (○○○○○사업소) : 권고

< 지적내용 >

- ○○○○사업소는 2호선 전동차 견인전동기 수선하면서 「지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령」에 따른 제조원가계산 작성방법으로 추정가격을 작성하지 않고 견적가격으로 추정가격을 작성하였으며,
- 그 결과 2015년 최초 수선 시행 시 대당 3,800,000원으로 설계하였으나 입찰 결과 대당 2,035,000원(설계가의 53.5%)으로 낙찰되어 설계가격과 낙찰가격의 큰 차이가 발생하는 결과를 초래하는 등 원가계산 작성을 소홀히 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 적정한 거래실례가격이 없는 견인전동기 등의 유사 물품을 수선할 때에는 제조원가계산 방법에 의해 추정가격을 산출하여 발주하시기 바람

⑤2 전동차 추진장치 보드류 수선 부적정 (○○○○○사업소) : 권고

< 지적내용 >

- ○○○○사업소는 PCB 보드를 수선하면서 고장유형과 증상 등에 따라 수선비용을 산출하지 않고 수선할 때마다 동일한 단가를 적용 하였고 교체부품, 수선내역을 구분하지 않고 대가를 지급한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○사업소장은 PCB보드 등의 유사물품을 수선할 때에는 고장부품, 고장내역 등에 따라 수선비를 설계하고 수선내역에 따라 대가를 지급 하도록 PCB보드 수선비 설계 및 대가 지급방법을 개선하시기 바람

⑤3 변전소 및 전기실 일상점검 오더 관리 소홀 (○○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- ○○○○○사업소는 변전소 또는 전기실과 전력관제설비 현장단말기 일상점검을 병행하여 시행하고 있으면서도 전력관제설비 현장단말기 일상점검 오더를 별도로 생성하여 오더처리를 과다하게 하는 등 일상 점검 오더 관리를 소홀히 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ○○○○○사업소장은 전력관제설비 일상점검항목을 변전소 및 전기실 일상점검 항목에 포함하여 오더를 생성하는 방안을 마련하시기 바람

⑤4 풍향풍속계 관리 소홀 (○○○○○사업소) : 권고

< 지적내용 >

- ○○○○○사업소는 열차 통제업무에 활용하고 있는 풍향풍속계를 풍량, 풍속 계측의 정확성과 신뢰성을 높일 수 있도록 유지관리 하여야 하나, 2013. 8. 29. 한국기상산업진흥원으로부터 검정을 받은 이후 풍향

풍속계의 교정을 실시하지 않아 신뢰성이 확보되지 않는 등 풍향풍속계의 유지관리를 소홀히 한 사실이 있음.

< 조치할 사항 >

- ○○○○○사업소장은 풍향풍속계 계측자료의 신뢰성 확보를 위하여 정기적으로 점검을 실시하는 방안을 마련하시기 바람

⑤⑤ 공기호흡기 「충압용 공기압축기」 수선 부적정 (○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- 「고압가스안전관리법」 4조(공압가스의 제조허가 등) 1항에 고압용기 충전할 경우 관련법에 따라 적합한 충전설비를 설치하고 구청에 허가 행위 후 고압용기(공기호흡기)를 충전하여야 함
- ○○○○사업소는 자체 충전 행위를 금지하는 「고압가스안전관리법」을 위반하여 년 1회 미만으로 공기호흡기를 충압하고 있으며,
- 내용년수가 2014년에 종료한 사용 불가한 공기호흡기를 수선한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 「고압가스안전관리법」에 의거 허가 받지 않은 설비로 자체 충전을 하지 못 하도록 하고 있으므로, 기계장비의 사용 빈도(년 1회 미만) 등과 관련 법에 따라 기계장비를 매각(불용) 처리하시기 바람

⑤⑥ 전동차 공기호흡기 법정검사 시행방법 부적정(○○·○○○○사업소) : 개선

< 지적내용 >

- 전동차 한 편성(TC1, TC2)에 화재 등 긴급상황 발생 등을 대비해 승객 구조용 공기호흡기를 비치·관리하고 있음
- 고압가스안전관리법 17조(용기 등의 검사) 및 동법 시행규칙 제39조(압력용기에 대한 재검사의 면제)에 의거 5년(10년 이상 3년)에 한번 법정검사(외관, 음향, 내압검사)를 실시하도록 정하고 있음
- ○○ 및 ○○○○사업소는 법정검사를 전량 실시하여 검사 기간동안[○○○○사업소 7일('17.4.18~'17.4.24), ○○○○사업소 2일('17.5.9~'17.5.10)] 전동차 화재 등 긴급상황에 대비하지 못하는 기간이 발생한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- 공기호흡기 압력용기 법정검사는 화재 등 긴급상황 등에 대처할 수 있도록 전동차 공기호흡기 물량을 2회에 나누어 법정검사를 실시하도록 하시기 바람

IV. 수범사례

① 제목 : 선도적인 자체 청렴활동 전개로 공사 청렴 조직문화 조성 기여

○ 추진 배경

- 청렴생활화를 통한 대외 신인도 제고 및 청렴 조직문화 조성에 이바지
- 직원 교육훈련 비용을 고용보험가입자에 대한 정부지원금으로 활용하기 위해 복잡한 행정절차를 적극적으로 수행함으로써 재정건전화에 기여

○ 추진 내용

선도적 청렴활동으로 청렴 조직문화 구현에 기여

2017년 1부서 1청렴정책의 하나로 ‘청렴송 만들기 프로젝트’ 추진

- ▶ BTC아카데미 부서원 대상으로 청렴송 가사 공모(13건)
- ▶ 최종 1건 선정하여 청렴송 자체 작곡
- ▶ 외부 대관업체 대상, 일과 중 DID(디지털정보 디스플레이)에 청렴송 송출
- ▶ 자체교육, 워크숍 시작 전 청렴송 재생
- ☞ 기타 청렴유적지 탐방, 청렴캠페인 등 실시로 2017년 자체 부패방지 시책평가 현업 최우수부서 선정

2018년 ‘청렴보안관’ 정책 수립 및 실시를 통해 청렴 조직문화 형성 및 청렴마인드 정립 확산

- ▶ 월별 청렴보안관을 지정하여 청렴활동 적극 전개
- ▶ 청렴명패(부서 출입문 부착) 및 청렴동영상(홍보용 DID 송출) 자체 제작
- ▶ 기타 상시출입자를 대상으로 내부신고제도 설명 간담회 실시

2월	청렴명패 제작(완료), 청렴동영상 홍보DID 송출(완료)	<청렴명패>
3월	청렴간담회(상시출입자 대상, 내부신고제도 설명, 완료)	
4월	부패.공익신고자 제도 교육	
5월	신규임용후보자 대상 청렴골든벨 실시	
6월	BTC아카데미 직원 대상 청렴시조짓기 대회	
7월	제2종철도면허 교육생 대상 청렴2행시짓기 대회	
8월	Help-Line 및 내부신고자 교육	
9월	청렴유적지 탐방	

○ 기대 효과

- 청렴송 및 청렴명패, 청렴동영상 제작 등 적극적이고 선도적인 청렴 활동을 통해 공사 청렴 조직문화 조성에 기여

※ 수범자 : 소속 BTC아카데미, 직급 운영5급, 성명 고 홍 수

② 제목 : 4호선 전기 UPS 설비 자체 정비를 통한 선제적 장애 예방 노력

○ 추진 배경

- 4호선 전기분야 UPS 설비는 비상조명 및 전기실 부하만 있는 기존 호선과는 달리 통합(신호·통신·AFC분야) UPS로 설치되어 현재 운용중이며,
- 정기점검 외 추가적으로 특별점검 및 보수 등을 시행하여 유지관리에 만전을 기하고 있으나 내부 콘덴서(AC·DC)의 불량 여부는 사전에 판별하기 어려워 장기사용 중인 소모품의 성능저하로 인한 각종 장애의 선제적 예방을 위해 일괄 교체 계획 수립 및 시행

○ 추진 내용

- 4호선 전기분야 UPS 설비 부품 교체 계획 검토 보고[2016.05.20.]
 - ▶ [2016]전기분야 UPS 설비(MASTER) 콘덴서 구입 완료 : 2016.06.21.
 - ▶ UPS 설비 콘덴서 교체 시행 건의 : 2016.07.01.
 - ▶ UPS 설비 콘덴서 교체 완료 : 2016.09.02.
 - 기간 : 2016.07.04. ~ 08.23.
 - 대상 : 미남광장 ~ 안평 구간 UPS Master 14대
 - 내용 : AC콘덴서(250V, 100 μ F) 57EA, DC콘덴서(200V, 12000 μ F) : 198EA
- [2017]전기분야 UPS 설비(Slave) 콘덴서 구입
 - ▶ UPS 설비 콘덴서 구입[1차] : 2017.06.21.
 - ▶ UPS 설비 콘덴서 구입[2차] : 2017.09.18.
 - ▶ UPS 설비 콘덴서 교체 시행 건의 : 2017.07.18.
 - ▶ UPS 설비 콘덴서 교체 완료 : 2017.10.25.
 - 기간 : 2017.07.25. ~ 10.24.
 - 대상 : 동래 ~ 안평 전기실 UPS Slave 13대
 - 내용 : AC콘덴서(250V, 100 μ F) 70EA, DC콘덴서(200V, 12000 μ F) : 216EA

○ 기대 효과

- 예산 절감 효과(제조사 외주 작업 대비) : 120만원(1개소) × 27개소 : 3,240만원
- 내구연한이 도래한 전기분야 UPS 내부 부품의 적기 교체에 따른 정비용으로 선제적 장애 예방
- 자체 정비를 통한 직원 기술력 향상

※ 수범자 : 소속 경전철운영사업소, 직급 전기6급, 성명 이 상 윤

[참고자료 1]

4호선 전기설비 UPS 자체 정비를 통한 안정성 강화

	
AC 콘덴서 구입[2016]	DC 콘덴서 구입[2016]
	
UPS 내부 콘덴서 교체	UPS 내부 콘덴서 교체
	
AC 콘덴서 구입[2017]	DC 콘덴서 구입[2017]
	
UPS 내부 콘덴서 교체	UPS 내부 콘덴서 교체


3 제목 : 4호선 전동차 출입문 장애물 검지 고장 예방 추진으로 출입문 동작 안전성 확보

○ 추진 배경

- 부산도시철도 4호선 전동차 출입문은 량당 4개소 설치되어 운영되고 있으며 전기식 슬라이딩 도어로 출입문 개폐 중 승객 끼임 또는 충돌 시 정상 재개폐를 하고 있으나,
- 개폐를 담당하는 도어엔진의 스핀들너트 간섭에 의한 “출입문 장애물 검지” 고장이 발생하여 스핀들에 적합한 그리스 도포 및 이동식 간이 시험기 개발, 사용으로 출입문 동작 안전성 확보를 추진 함.

○ 추진 내용

- 2016. 5월 : 장애물 검지 고장 예방 출입문 도어엔진 스핀들 그리스 도포
 - ※ 고장원인 : 스핀들너트 나사산 마모에 의한 유격으로 개폐 중 충격으로 발생
 - ※ 그리스 형태 : 플루이드 그리스
 - ※ 그리스 도포 전, 후 모터전류량 : 모터 부하전류 감소 확인



- 2016. 11월 이후 : 출입문 특별점검 시 전 차량 스핀들 그리스 도포
- 2017. 1월 : 스핀들너트 주기교환품(6Y) 지정 및 정기검수 교체
- 2017. 6월 : 출입문 이동식 간이시험기 개발, 장애물 검지 등 고장 진단 및 예방

이동식 시험기	시험기 조작반	출입문 동작시험	시험 데이터 분석
사용자 편의성 제고	연속 자동 주기조정개폐	고장검지 유무 확인	장애물 검지여부 등

○ 추진 효과

- 출입문 장치의 지속적인 고장예방 추진으로 고장건수 대폭감소 함

연 도	2016년	2017년	2018년(3월까지)
건 수	40건	25건	2건

※ 수범자 : 소속 경전철운영사업소, 직급 기계6급, 성명 송 서 중

4 제목 : 노포본선 옹벽 재해위험 수목 별목사업 시행으로 전동차 안전운행 확보 기여

○ 추진 배경

- 태풍 및 순간돌풍 발생 시 노포본선 재해위험 수목의 선로 및 전차선 낙하사고 방지
- 1호선 전동차 안전운행 확보를 위해 안전위험요소를 사전에 차단하여 도시철도 안전운행에 만전을 기함

○ 추진내용

- 시설물 안전점검을 통한 노포본선 옹벽수목 재해 위험성 인지
- 재해위험 요소파악 위한 안전회의 개최 【노포차량사업소-2599(2016.05.26)】
 - ☞ 태풍관련 노포본선 옹벽 재해위험수목 현황 위험요소 파악
- 사업추진을 위한 예산확보
 - ☞ 추경예산 신청을 통한 사업비 확보 노력 【노포차량사업소-2713(2016.06.01)】
 - ☞ 2016년 제 1회 추가경정예산 확정 (금액 100,000,000원)
- 별목 사업추진을 위한 각종 행정행위 허가 취득(금정구청)
 - ☞ 그린벨트내 행위허가취득, 소나무 재선충병 방제계획서 수립
- 재해위험 수목 별목사업 시행
 - ☞ 공사내용 : 재해위험 노포본선 옹벽 수목 별목 450주
 - ☞ 별목대상 : 히말라야시다(높이 20m) 및 소나무 및 기타잡목
 - ☞ 공사기간 : 2016. 10. 5. ~ 2016. 11. 11(36일)
- 준공승인(금정구청 준공검사)취득 및 성공적인 별목사업 완료

○ 기대 효과

- 사업소내 자연 재난요인 위험 요소를 사전에 파악하여 별목사업을 추진하여 위험요소를 제거함으로 안전사고 예방에 기여
- 노포본선에 인접하여 식재된 높이 20m 이상의 재해위험 수목을 안전하게 별목하여 1호선 전동차 안전운행 확보



※ 수범자 : 노포차량사업소, 직급 운영5급, 성명 천 병 석

5 제 목 : 2호선 전동차 출입문 상부롤러 취거·취부용 유압장비 자체 제작으로 정비업무 능력 향상 기여

○ 추진배경

- 중수선 출입문 상부롤러 교체 시 안전하고 편리하게 취거·취부 할 수 있는 유압장비 제작으로 작업시간 단축과 정비 업무 능력 향상

편 성	6량	1호차	2호차	3호차	4호차	5호차	6호차
수 량	192개	32	32	32	32	32	32

○ 추진내용

- 상부롤러 취거·취부용 유압장비 자체 제작
 - ☞ 제작목적 : 작업자의 힘에 의존하여 상부롤러 교체 시 작업시간이 과다하게 소요되고 작업피로도 상승으로 조립불량이 발생되어 출입문 개폐 시 장애발생이 우려됨
 - ☞ 장비제작 : 유압실린더 및 유압유니트를 고정할 수 있는 이동식테이블에 상부롤러 분해·조립 어댑터를 설치하여 이동하면서 상부롤러 교체 ▶ 호포차량-2232(2017.4.26.)



○ 기대 효과

- 유압장비 자체제작으로 예산절감 : 5백만원
- 작업방법 개선으로 검수효율 향상과 전동차 안전운행을 확보하여 고객 서비스 제고
 - ☞ 작업인원(2명→1명) 감소 및 작업시간(편성 당 16시간→8시간) 단축

※ 수범자 : 소속 호포차량사업소, 직급 전기5급, 성명 윤 광 수

6 제 목 : 3호선 전동차 열차종합제어장치(TCMS) PCB BATTERY 지지대 설치로 작업 오류 예방 및 예산 절감 기여

○ 추진 배경

- 중수선 완료시 열차종합제어장치 내 VCPU PCB와 VMEM PCB 내 백업용 BATTERY를 중수선(3Y, 6Y)시 교환 작업불량으로 인한 PCB 내층 패턴이 파손되는 경우가 발생하는 등 작업자의 작업숙련도에 따라 PCB의 사용연수가 증감하는 경우가 발생할 수 있어 작업숙련도와 상관없이 작업이 가능하도록 BATTERY지지대를 설치함.

○ 추진 내용

- 2017.03.02(금), 3호선 8편성이 전반검수 후 대저차량사업소에 입창하여 자동컴퓨터 시험중 TCMS장치 내 VCPU(main) VME LED(통신상태) 불량 및 DU화면이 고정되어 통신 불량인 VCPU(main) Board를 교환 후 정상복귀 되었음.
- 2017.04.06.일 제작업체에 수선을 의뢰한 결과 백업용 Battery 교환시 작업불량으로 인한 PCB 내층 패드가 파손되어 수선이 불가 통보받음
 - ▶ 현재, 중수선시 교환(3회이상)시 인두기 고온사용 및 팁 접촉시간 지속으로 PCB의 Battery 접속부 패턴에 스트레스를 많이 받은 상태에 있으므로
 - ▶ 향후, 동종의 불량발생이 증가할 것으로 판단됨
- 2017.05.10.부터 2017.06.20.일까지 작업완료


○ 기대 효과

- 작업자의 오류에 대한 PCB 패턴의 불량 감소 효과
- 수선으로 인한 신품 구매 예산 절감(1,238,770천원)
 - ※ 신품 가격 : VCPU(9,700천원), VMEM(2,000천원)
- 도시철도 안전운행 기여

※ 수범자 : 소속 대저차량사업소, 직급 기계5급, 성명 최 부 환

[참고자료 1]

PCB 패턴 손상관련 사진



PCB BATTERY 변경 사진



V. 조치계획

□ 행정상 조치

- 감사에 지적된 총 56건에 대하여
 - 시정이 가능한 1건은 지체없이 시정조치하고,
 - 시정이 불가능한 주의, 경고 32건은 앞으로 재발되지 않도록 관련자에게 교육 등 주의 촉구
 - 개선, 권고사항 23건은 업무에 반영
 - 지적사항에 대한 조치결과는 2018. 6. 8.까지 제출
- 수범사례 6건은 관련 부서에 통보하여 업무에 참고토록 조치

□ 신분상 조치

- 문책 대상자 중 직원 22명(경고 17명, 주의 5명)은 관련 규정에 의거 조치
- 수범직원 6명에 대하여는 공적심사를 거친 후 사장 표창(1인당 5만원 상당 부상 포함) 상신