

종합감사

감 사 보 고 서

- 자회사 운영실태 종합감사 -

2025. 8.



공무원연금공단 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	
2. 감사대상 및 중점	
3. 감사실시 과정	
4. 감사결과 처리	
II . 감사대상 자회사 현황	3
III . 감사결과	7
1. 감사결과 총괄	
2. 분야별 지적사항 [요약]	
IV . 감사결과 처분요구 일람표	24
V . 감사결과 처분요구서	25

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

(주)■■■■■■■■■■(이하 “자회사”라 한다)는 공단이 보유한 공무원 후생 복지시설을 효율적으로 관리하기 위해 설립된 회사로서, ○○○○○○○, ○○○○○○○○, ○○○○○○○○, ○○○○○○○○ 및 ○○○○○○ ○개의 시설사업장의 운영을 위탁받아 사업을 시행하고 있다.

그런데, 최근 사회전반에 내부통제 관리에 대한 관심 증가, 급격한 경영환경 변화 및 각종 안전사고 위험 증가로 경영관리, 영업관리 및 시설관리에 있어 내부 통제 장치가 적절하게 작동하는지에 대한 자회사 운영전반에 대한 점검이 필요한 상황이었다.

이에 공단 감사실은 자회사가 수행 중인 공무원 후생복지시설 운영 관리 등 주요 업무의 효율성을 높이고 수탁관리의 건전성과 책임성을 제고하기 위해 202○년 하반기 감사계획에 반영하여 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사에서는 202○년 ○월부터 202○년 ○월 현재까지 자회사가 수행한 주요사업 중 경영관리, 영업관리 및 시설관리 분야를 대상으로 3대 관리분야별 취약점을 점검하고, 개선사항을 발굴하는데 중점을 두었다.

자회사 3대 관리분야별 취약점 점검 및 개선사항 발굴

- (경영관리) 계약 및 지출 프로세스 등 내부통제절차 운영의 적정성 확인
 - (영업관리) 예약 및 VOC 관리 등 고객관점 서비스 개선점 발굴
 - (시설관리) 안전 사각지대 등에 대한 위해요인 사전점검 및 개선방안 도출
-

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 자회사의 주요사업 실적, 예산 편성 및 집행 등과 관련한 기초자료, 언론보도, 각종 내부 결재문서 및 VOC 자료 등을 수집·분석하여 202○. ○. ○○.부터 ○. ○.까지 ○○일간의 예비조사를 실시하였고, 이를 바탕으로 202○. ○. ○○.부터 ○. ○.까지 ○○일간 ○명의 감사인원을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

특히, 후생복지시설 운영의 안전성을 심층적으로 점검하기 위하여 □□□□□□□□, □□□□□□의 체육시설 분야 전문 감사인력과 교차감사를 추진하여 실지감사의 효율성과 전문성을 제고하였다.

※ 감사일수(○일) : ○일×○명, ○일×○명, ○일×○명, ○일×○명

4. 감사결과 처리

감사기간 중 점검한 감사결과에 대해 202○. ○. ○. 자회사 대표 및 감사 등 주요 관리자가 참석한 가운데 감사마감회의를 실시하였고, 업무처리 경위 및 향후 처리대책 등에 대한 질문서와 답변서를 받는 등 주요 감사결과에 대하여 의견을 교환하였다.

이후 감사실은 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 감사결과에 대한 내부 검토를 거쳐 202○. ○. ○○. 감사결과 심의위원회의 심의를 거쳐 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사대상 자회사 현황

1. 자회사 개요

- 정부의 「공공기관 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인('17. 7. 20.)」에 따라 공무원 복지시설을 관리·운영하는 용역 인력을 정규직으로 전환하기 위해 설립

자 본 금	0억 원	주 주 구 성	공단 000%
정 원	000명 ('20. 0. 00.기준)	설 립 일	00. 0. 0.
위탁시설	□□□□□□□, 00·00·00◇◇◇◇◇, 000상록호텔, 00사옥, 0000회관		
위탁과업	- 공무원 후생복지시설의 관리·운영 ※ 인·허가 사항 및 영업·계약행위는 공단 명의로 수행 - 시설물 청소·경비·시설관리 업무 등		

○ 주요 연혁


- '00. 0. 00. (주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 설립 등기
- '00. 0. 0. 공무원 후생복지시설 관리·운영 계약 체결 및 업무개시
- '00. 0. 0. 공단 사옥관리 용역계약 체결 및 업무개시
- '00. 0. 0. 00 청소용역 정규직 전환 채용
- '00. 0. 0. 00 시설·청소·경비용역 정규직 전환 채용
- '00. 0. 0. 00 시설관리용역 정규직 전환 채용
- '00. 0. 0. 00 코스관리용역 정규직 전환 채용
- '00. 0. 0. 후생복지시설 운영 및 사옥관리 업무대행 통합계약 체결

○ 사업장별 인원 현황

(단위 : 명)

구 분	총 계	시설사업장								
		◇◇ ◇◇	◇◇ ◇◇	◇◇ ◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇◇
정 원	000	00	00	0	0	000	00	00	00	00
현 원	000	00	00	0	0	000	00	00	00	00

○ 조직 및 정원 현황 : 000명(시설사업 000명, 공단 사옥관리 00명)



○ 자회사 위·수탁 계약현황

구 분	계약 내용
'00. 0.00.	(주)◆◆◆◆◆◆◆◆ 설립 등기
'00. 0. 0.	공무원 후생복지시설 관리·운영 계약 체결 - (계약기간) 2000.00.00. ~ 2000.00.00. - (계약금액) 총 000억원
'00. 0. 0.	공단 0000 용역계약(00명) 체결 - (계약기간) 2000.00.00. ~ 2000.00.00. - (계약금액) 총 00억원
'00. 0. 0.	공무원 후생복지시설 관리운영 위수탁 용역 변경계약 및 연차계약 체결 - 결원 발생 시 용역비 감액 및 2차년도(2000년) 연차계약
'00. 0. 0.	00 00용역 정규직(00명) 전환 채용 - (계약금액) 총 000억원
'00. 0. 0.	00 시설 청소 경비용역 정규직(00명) 전환 채용 - (계약금액) 총 000억원
'00. 0.00.	자회사와의 부당·불공정 계약 조항 점검 및 개선
'00.00. 0.	용역비 피복비 중복계상(감액) 및 사업장 위·수탁수수료 기준인원 정정 - (계약금액) 총 000억원
'00.00.00.	물가변동 등을 반영한 위탁수수료 협의 조정 - (계약금액) 총 000억원
'00. 0. 0.	△△ 시설관리용역 정규직(00명) 전환 채용 - (계약금액) 총 000억원
'00. 0. 0.	△△ 코스관리용역 정규직(00명) 전환 채용 - (계약금액) 총 0,000억원
'00. 0. 0.	후생복지시설 운영 및 사옥관리 업무대행 통합계약 체결 - (계약기간) 2000.00.00. ~ 2000.00.00. - (계약금액) 총 000억원

2. 운영 개요

구 분		내 용
♣♣	위 치	0000 000 000 000 000 000
	부지면적	토지 ■■■■■■■■■■m²(■■■■.■■만평) / 건물 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평) - 골프 ■■■■■■■■■■m²(■■■■.■■만평), 호텔 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평), 공원 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평) - 잔여부지 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평)
	투 자 비	0,000억원(취득가)
	운영시설	대중골프장 ◎◎홀, 골프연습장, 숙박 및 연수시설, 공원시설
◇◇	위 치	000 000 0000 0000 00
	부지면적	토지 ■■■■■■■■■■m²(■■■■.■■만평) / 건물 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평) - 골프 ■■■■■■■■■■m²(■■■■.■■만평), 잔여부지 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평)
	투 자 비	0,000억원(취득가)
	운영시설	대중골프장 ◎◎홀
■■■	위 치	00 000 000 000 00
	부지면적	토지 ■■■■■■■■■■m²(■■■■.■■만평) / 건물 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평) - 골프 ■■■■■■■■■■m²(■■■■.■■만평), 잔여부지 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평)
	투 자 비	000억원(취득가)
	운영시설	대중골프장 ◎◎홀
■■■	위 치	00 000 000 0000 00000 000
	부지면적	토지 ■■■■■■■■■■m²(■■■■.■■만평) / 건물 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평) - 골프 ■■■■■■■■■■m²(■■■■.■■만평), 잔여부지 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평)
	투 자 비	000억원(취득가)
	운영시설	대중골프장 ◎◎홀
♠♠♠	위 치	00 000 0000 0000 00
	부지면적	토지 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평), 건물 ■■■■■■■■■■m²(■■.■■만평)
	투 자 비	000억원(취득가)
	운영시설	숙박 및 온천시설 등

3. 손익 현황

(단위 : 백만원)

구 분			2022	2023	2024	2025. 7.
			0,000	0,000	0,000	000
			0,000	00,000	00,000	000
			0,000	0,000	0,000	000
			0,000	0,000	0,000	000
	소 계		00,000	00,000	00,000	0,000
			△0,000	△0,000	△0,000	△000
			△0,000	△000	△000	△000
			△0,000	△0,000	△0,000	△000
	소 계		△0,000	△0,000	△0,000	△0,000
합 계			00,000	00,000	00,000	0,000

4. 이용고객 현황

(단위 : 명)

구 분			2022	2023	2024	2025. 7.
			000,000	000,000	000,000	00,000
			000,000	000,000	000,000	00,000
			00,000	00,000	00,000	00,000
			00,000	000,000	00,000	00,000
	소 계		000,000	000,000	000,000	00,000
			00,000	00,000	00,000	00,000
			00,000	00,000	00,000	00,000
			000,000	00,000	00,000	00,000
	소 계		000,000	000,000	000,000	000,000
	합 계 (◆◆◆이용률)		000,000 (00.0%)	000,000 (00.0%)	000,000 (00.0%)	000,000 (00.0%)

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 감사에서 ○○건의 위법·부당사항 (시정 ○건, 주의 ○건, 개선 ○건, 권고 ○건, 통보 ○건)과 모범사례 ○건이 확인되어 총 ○○건의 행정적 조치사항이 도출되었다.

< 감사결과 조치사항 총괄 >

구 분		건 수	재정상 조치				비 고
			행정상 조 치	신분상 조 치	금 액		
					건수	(단위 : 원)	
총 건수(A+B+C)		○○	○○	○	○	***,***	-
조치 요구 (A)	소 계	○○	○○	○	-	-	-
	변 상	-	-	-	-	-	-
	징 계	-	-	-	-	-	-
	시 정	○	-	-	○	***,***	-
	주 의	○	○	○	-	-	개인주의 ○명
	개 선	○	○	-	-	-	-
	권 고	○	○	-	-	-	-
	통 보	○	○	-	-	-	-
현지조치(B)		-	-	-	-	-	-
모범사례(C)		○	○	-	-	-	-

자회사 운영과 관련한 중대한 오류사항이 발견되지는 않았으나, 관련 법률 및 규정 미준수 사항 등 일부 문제점이 확인되었는 바, 그 주요 내용은 다음과 같다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 등에 따르면 공정경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해친 부정당업자에 대해서는 입찰참가자격을 제한할 수 있고, 부정당업자로 결정하여 입찰참가자격 제한처분을 하고자 하는 경우 입찰참가 제한기간을 정하여 처분하고 전자조달시스템에 등록·관리하여야 함에도 부정행위가 확인된 업체에 대하여 부정당제재를 실시했음에도 전자조달시스템에 등록을 누락하였고,

공사계약 시 계약보증금을 납부하는 방식으로 계약이행 보증증권을 설정하면서 관련 기준인 계약금액의 7.5%이상 금액으로 설정하여야 함에도 ◇◇◇◇◇◇와 ◇◇◇◇◇◇의 공사계약 시 공사이행을 보증하면서 관련 기준보다 낮은 5%로 계약이행 보증증권 금액을 설정하였으며,

◇◇◇◇◇◇과 ◇◇◇◇◇◇은 다수의 계약을 체결하면서 「국가계약법(기획재정부 계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 등에 따라 계약상대자에게 ‘공정계약 서약서’를 교부하지 않고 계약을 체결한 사실을 확인하였다.

또한, 「국가계약법」 등에 따라 계약은 경쟁입찰을 원칙으로 하고, 수의계약을 집행하는 경우에는 같은 법 시행령에서 규정한 사유에 해당하는 경우에만 제한적으로 허용하여야 함에도 ◇◇◇◇◇◇은 수의계약 대상 여부를 임의적으로 판단하였을 뿐만 아니라, 일상감사를 거치지 않고 수의계약을 체결하였고,

◆◆◆◆◆ 사무공간 개선공사 시에는 「전기공사업법」에 따라 전기공사는 다른 업종의 공사와 분리 발주하여야 함에도 전기공사업자에게 분리 발주하지 않고 전문건설업자에게 일괄 발주하였다.

한편, 자회사 「보수규정」 등에 따르면 육아기 근무시간 단축자의 연차휴가 수당은 1일 소정근로시간 근무시 지급될 수당액을 기준으로 근무시간에 비례하여 지급하여야 함에도 단축된 근무시간에 비례하여 지급하지 않아 초과 지급하였고,

같은 규정 제27조(근속기간)는 근로자가 가족의 간호를 위한 휴직(가족돌봄휴직)을 사용하는 경우, 해당 기간을 근속기간에서 제외하도록 하고 있으나, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」은 가족돌봄휴직 기간을 임직원의 근속기간에 포함하도록 규정하고 있어 관련 법령에 맞게 규정 개정이 필요하였다.

또한, 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 등에 따르면 구직자에게 직무수행에 필요하지 않은 개인정보를 요구하거나 수집을 금지하고 있고, 서류·면접전형 평가시 심사자에게 응시자 개인정보가 노출되지 않도록 하여야 함에도 자회사 채용공고시 입사지원서에는 응시자의 생년월일 등 개인정보를 작성하도록 요구하고 있었고, 심사자에게 응시자의 관련 정보가 노출되고 있었으며,

같은 법 제9조는 구인자가 채용심사를 위해 구직자에게 서류 제출에 드는 비용 외에는 금전적 비용을 부담시키지 못하도록 하고 있음에도 신규직원을 채용하면서 응시자에게 신체검사를 받게 하고 그 비용도 부담하게 하였으며, 특수건강진단 대상업무의 신규 임용자의 경우에는 임용 전에는 일반신체검사(응시자 비용부담)를 받게 하고, 임용 후 재차 배치전 건강진단(회사 비용부담)을 실시하여 중복검사로 인한 업무의 비효율성을 개선할 필요가 있었다.

자회사는 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사육 관리 업무대행 계약('2*. *. *.)」에 따라 공단이 운영하는 공무원 후생복지시설의 운영·관리, 유지·보수 등의 사업을 위탁받아 운영하고 있으며, 토지 등 부동산 유지·관리를 위하여 안내판 및 경계웬스 등을 설치하여 현상 유지를 위한 필요한 조치를 수행하여야 함에도 ◆◆·◆◆·◆◆·◆◆◆◆◆◆의 잔여부지에 무단경작지가 방치되는 등의 관리 소홀이 확인되었으며,

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 등에 따라 화재 등 재난시에 이용객들이 안전하게 피난할 수 있도록 피난 경로 등이 표시된 피난안내도를 비치하여야 함에도 ◆◆◆◆◆◆ 등 시설사업장 4곳의 안전관리 상태 전반을 점검한 결과 피난안내도에 대한 보완이 요구되었고,

전기차 화재가 매년 증가하고 있고, 주차 또는 충전 중일 때에도 화재 위험이 높아 전기차 화재에 대한 철저한 대비가 필요한 상황임에도 시설사업장의 전기차 주차시설은 화재시 소화장비가 부족하거나 관련 매뉴얼이 마련되지 않은 등 전기차 화재 대응 매뉴얼 마련·배포 등이 필요하였다.

한편, 자회사 「예약업무지침」과 다르게 미내장한 일부 고객에 대하여 정당한 사유 없이 위약페널티를 부과하지 않은 사실을 확인하였고, 프런트 직원이 그 사유를 확인하고 그 불가피성을 판단함에 있어, 그 증빙을 당일 파기하고 있어, 위 예약업무지침 준수여부에 대한 내부통제를 강화할 필요성이 있었다.

끝으로, (주)◆◆◆◆◆◆◆는 이번 종합감사에서 지적된 내용에 대하여 적극적인 업무수행을 통해 효율적으로 업무를 추진하고 각종 안전 등 위해요인에 대비할 필요가 있었다.

2. 분야별 지적사항 [요약]

1. 부정당업자 제재에 관한 사항 : 주의요구

(업무개요)

- ○○○○○○○은 공단 「직제규정시행규칙」 별표5(부서별 업무분장)에 따라 자회사 관리·운영 및 후생복지시설의 계약관리를 총괄하고 있다.

(판단기준)

- 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해친 부정당업자에 대해서는 「공기업 준정부기관 계약사무규칙」 제15조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등)에 따라 입찰참가자격을 제한할 수 있다.
- 부정당업자로 결정하여 입찰참가자격을 제한하고자하는 경우, 제재처분과 관련한 중요사항 심의를 위한 계약심의위원회는 계약부서의 장이 설치·운영하여야 하고, 「국가계약법」 제27조 제1항 및 같은 법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 같은법 시행규칙 별표2의 규정에 따라 부정당업자에게 입찰참가자격 제한 처분을 한 경우에는, 전자조달시스템에 등록·관리하여야 한다.

(문 제 점)

- 다음과 같이 부정당업자로 확인된 ○개 업체에 대하여 공단과의 입찰·수의계약 체결을 제한하면서, 계약심의위원회를 수요부서에서 설치·운영하였고, 부정당 제재처분을 하고도 전자조달시스템에 등록을 누락함으로써 부정당업자에 대한 입찰참가자격 제한 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있었다.

업체명	계약명	제재 사유(관련근거)	제재방법 (범위)	부적정 사실
○○○○○○○○(주), ○○○○○○○○(주)	○○○○○○○장 한지형 티 스프링클러 설치공사	허위세금계산서 제출을 통한 산업안 전보건 관리비 부당 수령 (***-1459 '---.---.---.)	공단과의 1인 견적 수의계약 체결 제한	①계약심의위원회 운영주체 부적정 (○○○○○○○)
○○○○○○○○(주)	○○○○○○○장 코스관련 공사 *건	허위세금계산서 제출을 통한 산업안 전보건 관리비 부당 수령 (***-1459 '---.---.---.)	공단과의 1인 견적 수의계약 체결 제한	①계약심의위원회 운영주체 부적정 (○○○○○○○○○)
○○○○○○○○	○○○○○○○○○ 하늘자전거 승물 구매 및 설치	납품기한 내 물품 납품을 미완료 (***-1459 '---.---.---.)	공단 및 자회사 입찰·수의계약 체결 제한	①계약심의위원회 운영주체 부적정 (○○○○○○○) ②전자조달시스템 미등록

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

2. 공사계약의 이행보증금액 설정에 관한 사항 : 주의요구

(업무개요)

- (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 공무원 후생복지시설 운영과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반 규정을 준용하여 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제50조 등에 따라 계약 상대방으로 하여금 계약이행의 보증을 하게 하여야 하며, 이를 위해 계약금액의 100분의 15 이상으로 계약보증금을 납부하도록 하거나, 계약보증금을 납부하지 않고 보증기관의 공사이행보증서(계약금액의 100분의 40 이상)를 제출하도록 하여야 한다.
- 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호에 따라 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 1천분의 75이상으로 계약보증금을 납부하거나, 계약금액의 100분의 20이상 보증하는 공사이행보증서를 제출하도록 할 수 있다.

(문 제 점)

- 다음과 같이 계약보증금을 납부하는 방식으로 계약이행을 보증하도록 하면서 관련 기준인 계약금액의 1천분의 75보다 낮은 1천분의 50으로 계약보증금을 잘못 설정한 사실이 확인되었다.

자체 수의계약 공사계약 건 중 계약보증금 설정 오류 현황

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계약 보증금을	계약보증금	비 고
○○○○○○○○ 중코스 주변 자연림 정비공사	주식회사 ○○○	**,***,***원	-%	***,***원	보증증권 금액 설정 오류
○○○○○○○○ 클럽하우스 사무실 증축 통신공사	(주)○○○○	*,***,***원	-%	***,***원	보증증권 금액 설정 오류
○○○○○○○○ 카드유도선 및 아스콘 부분 보수 공사	○○○○○○○ 주식회사	**,***,***원	-%	***,***원	보증증권 금액 설정 오류

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

3. 공정계약서약서 교부기준에 관한 사항 : 주의요구

(업무개요)

- (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 공무원 후생복지시설 운영과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반 규정을 준용하여 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제98조의2(청렴·공정계약의 집행) 및 제98조의4(공정계약 서약서의 내용)에 따르면 발주기관은 공정계약 서약서의 내용이 계약서에 포함되도록 하여야 하며,
- 「계약업무처리지침」 제13조 제3항에 따라 입찰 계약 시, 공정계약 서약서를 교부하도록 하고 있으며, 청렴문화 확산 유도를 위하여 1인 건적 수의계약을 포함한 모든 계약에 대하여 계약체결 시 공정계약서약서를 교부하도록 확대 하고, (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○에서 이를 즉시 이행하도록 안내한 바 있다.

(문 제 점)

- 다음과 같이 계약을 체결하면서 관련 기준에 따른 ‘공정계약서약서’가 교부되지 않은 사실이 확인되었다.

공정계약서약서 미교부 자체 수의계약 현황

구 분	계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
○○	전기설비 안전점검 용역	△△△△△△	*,***,***원	20**.*.*.*~ 20**.*.*.*.
	클럽하우스 전기실 냉방기 구매 설치	△△△△	*,***,***원	20**.*.*.*~ 20**.*.*.*.
	소방시설 유지관리	△△△△△△	*,***,***원	20**.*.*.*~ 20**.*.*.*.
	스프링클러 전자변 보호통 높이보정 공사	△△△△	**,*.*.,***원	20**.*.*.*~ 20**.*.*.*.
○○	○○○○○○○○ 카트 유도선 및 아스콘 부분 보수공사	△△△△△△ 주식회사	**,*.*.,***원	20**.*.*.*~ 20**.*.*.*.

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

4. 수의계약 집행기준에 관한 사항 : 주의요구

(업무개요)

- (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 공무원 후생복지시설 운영과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반 규정을 준용하여 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따라 경쟁입찰을 원칙으로 하여야 하며, 같은 법 시행령 제26조에 해당하는 경우에만 수의계약을 진행할 수 있다.
- 같은 법 시행령 제26조 제1항 제1호 가목에서는 “천재지변, 감염병 예방 및 확산 방지, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등, 사고방지 등을 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선, 그 밖에 이에 준하는 경우”를 수의계약 사유로 규정하고 있고, 이에 해당하는지 여부에 대해서는 경쟁입찰의 원칙에 입각하여 엄격하게 검토될 필요가 있다.

(문 제 점)

- ○○○○○○○○○○○에서는 다음과 같이 충분한 근거자료 없이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제26조 제1항 제1호 가목(천재지변)을 사유로 수의계약을 체결하였을 뿐만 아니라, 공단 「감사규칙」 제22조에 따른 일상감사도 거치지 않아 계약 방법의 적정성 여부가 충분히 검토되지 않은 채 수의계약을 체결한 사실이 확인되었다.

◇◇◇◇◇◇◇◇ 자체 수의계약 체결 부적정 현황

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 방 식	근 거 조 항	비 고
스프링클러 자재 구매	(주)○○○○	**,***,***원	수의계약 (근거 : 천재지변(낙뢰))	시행령 제26조제1항 제1호가목	공단 일상감사 대상(추정가격 2천만원 초과)이나, 미이행

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

5. 근무시간 단축 근로자의 연차휴가 수당 지급에 관한 사항 : 시정요구

(업무개요)

- (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 「인사규정」 및 「보수규정」 등에 따라 육아기 근무시간 단축 근로자의 보수지급 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 자회사 「복무규정」 제13조(육아기 근무시간 단축)에 따르면 대표이사는 「인사규정」에 따라 육아휴직 대신 육아기 근무시간 단축을 신청하는 경우에 이를 허용할 수 있으며, 근무시간 단축의 신청 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대표이사가 따로 정하도록 하고 있다.
- 이와 관련하여, 자회사 「보수규정」 제14조(육아기 근무시간 단축기간 중의 보수)에 따르면 “육아기 근무시간 단축 중인 자의 연봉월액 및 연차휴가 수당 등 제수당은 1일 소정근로시간 근무시 지급될 연봉월액 및 수당액을 기준으로 근무시간에 비례하여 지급한다.”라고 규정하고 있다.
- 따라서, 근로시간 단축자의 연차휴가 수당은 직원의 연차휴가 일수(시간)를 소정근로시간에 비례하여 산정하고 미사용한 연차휴가 일수(시간)에 대해서는 해당 근로자의 통상시급과 미사용 연차휴가 시간을 곱하여 연차휴가 수당을 지급하여야 한다.

(문 제 점)

- 육아기 근무시간 단축 근로자 ◆명에 대한 미사용 연차휴가에 대한 수당 산정시 개인별 단축된 근로시간의 기간과 소정근로시간에 비례하여 산정하여야 함에도, 단축된 기간 및 근로시간을 반영하지 않아 다음과 같이 초과지급한 사실이 확인되었다.

근무시간 단축 근로자의 연차휴가 수당 초과지급 내역

성명	단축 근무기간	단축 후 근무시간	미 사 용 연차일수	통상시급	착 오 지급액	재산정액	초 과 지급액
박○○	20**.**.**,~**.**. (--일)	○시간/일	○일	**,***원	***,***원	***,***원	**,***원
안○○	20**.**.**,~**.**. (-개월)	○시간/일	○○일	**,***원	*,***,***원	*,***,***원	***,***원

- (조치할 사항) 초과 지급된 연차수당을 환수하도록 (시정)

6. 전기공사 분리발주에 관한 사항 : 주의요구

(업무개요)

- (주)□□□□□□□□□□는 공무원 후생복지시설 운영과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반 규정을 준용하여 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 공무원 후생복지시설의 시설물 등 점검 및 유지관리를 위하여 관련 법령 및 기준에 따라 공사 업종별 적정 면허를 보유한 업체와 계약을 체결한 후 공사를 진행하고 있다. 이 때, 「전기공사업법」 제11조(전기공사 및 시공책임형 전기공사관리의 분리발주) 제1항에 따라 전기공사는 같은 법 시행령 제8조(분리발주의 예외)에 해당되는 경우를 제외하고는 다른 업종의 공사와 분리 발주하여야 한다.

(문 제 점)

- ○○○○○○○○에서 사무공간 개선공사에 대한 자체 수의계약을 체결하면서 전기공사를 「전기공사업법」에 따른 전기공사업자에게 분리 발주하지 않고, 「건설산업기본법」에 따른 전문건설업자(실내건축공사업)에게 다음과 같이 일괄로 발주한 사실이 확인되었다.

♡♡♡♡♡♡ 사무공간 개선공사 계약체결 현황

계약상대자	계약금액	계약기간	공사내용
○○○○○○○ 주식회사 (면허 : 실내건축공사업)	**백만원	20**.**.*~ 20**.**.*.	◦ (실내건축) : *,***만원 - 호텔2층 사무실 내벽 및 바닥 마감공사 - 호텔1층 진행실·장미홀 천정, 내벽, 바닥 등 마감공사 ◦ (전기공사) : ***만원 - 매입 스위치 및 콘센트 신설 등

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구

7. 가족돌봄휴직 관련 「보수규정」 개정에 관한 사항 : 개선요구

(업무개요)

- (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 「인사규정」 등에 따라 사고 등으로 가족의 간호를 위하여 휴직을 희망하는 임직원에게 휴직을 명하고 있으며, 해당 휴직 기간은 「보수규정」에 따라 근속기간을 산정하는 임직원의 인사 관련 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2(근로자의 가족돌봄 등을 위한 지원) 제1항에 따르면 사업주는 근로자가 조부모, 부모, 배우자, 자녀 또는 손자녀 등의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(가족돌봄휴직)을 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 하며, 제4항에 따라 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 할 수 있으며, 이를 나누어 사용할 경우 1회의 기간은 30일 이상으로 사용토록 규정하고 있고, 같은 법 제22조의2 제7항에 따라 가족돌봄휴직 기간은 근속기간에 포함하도록 하고 있다.

(문 제 점)

- 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2(근로자의 가족돌봄 등을 위한 지원) 제4항에 따르면 가족돌봄휴직 기간(연간 90일)은 근속기간에 포함하여야 하나, 자회사 「보수규정」은 제27조(근속기간) 제1항 제3호에서 “가족의 간호를 위해 휴직할 때”는 해당기간을 근속기간에서 제외한다고 규정하고 있어, 이를 관련 법령에 맞게 보완할 필요가 있었다.

(조치할 사항) 관련 법령에 따라 가족돌봄휴직기간을 근속기간에 포함하도록 「보수규정」을 (개선)

8. 채용절차 관련 법령 준수에 관한 사항 : 통보

(업무개요)

- (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 「인사규정」 및 관련 법령에 따라 직원 채용업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제4조의3은 구직자에 대하여 그 직무수행에 필요치 않은 개인정보를 기재하도록 요구하거나 수집을 금지하고 있고, 「고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률」 제4조의4는 “모집·채용 분야에서 합리적인 이유없이 연령을 이유로 근로자가 되려는 사람을 차별하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있으며,
- 자회사 「인사규정」 제12조도 “직원을 채용하는 경우 응시자의 공평한 기회 보장을 위하여 성별·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 안된다.”고 규정하고 있다.
- 한편, 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제9조는 구인자가 채용심사를 목적으로 구직자에게 서류 제출에 드는 비용 이외의 어떠한 금전적 비용도 부담시키지 못하도록 규정하고 있다.

(문 제 점)

- 자회사 입사지원서 서식에는 응시자 생년월일 기재란 작성을 요구하고 있었고, 심사자가 보는 서류·면접전형 평가표에 응시자 성명을 그대로 노출하고 심사자에게 응시자의 연령정보를 제공함으로써 연령을 이유로한 차별이 발생할 개연성이 확인되었다.
- 신규직원을 채용하면서 응시자에게 신체검사를 하게 하면서도 그 비용은 응시자에게 부담하도록 하고 있었고, 특수건강진단 대상업무 신규 임용자의 경우 임용 전 일반신체검사(응시자 부담)와 임용 후 배치전 건강진단(회사 부담)을 재차 실시하여 중복검사로 인한 업무의 비효율성을 개선할 필요성이 있었다.

(조치할 사항) 채용절차 관련 관련법령을 준수할 수 있도록 제도 개선 방안을 검토·시행하도록 (통보)

9. 골프장 잔여부지 관리에 관한 사항 : 통보

(업무개요)

- (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사옥관리 업무대행 계약(‘2*. *. *..)」의 과업내용서에 따라 공단 소유의 골프장 등 복지시설의 토지 등 관련 재산일체에 대한 관리 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 과업내용서 제2장 제1절 제1호에서 과업수행과 관련해 본계약에서 정하지 않은 사항은 관련 법령과 공단의 제반규정을 준용해 적용토록 규정하고 있고,
- 공단의 「부동산 운영규칙」 제11조(부동산 관리)는 “부동산을 관리함에 있어서는 선량한 관리자의 주의로서 필요한 조치를 취하여야 한다”고 규정하고 있으며,
- 「부동산관리 운영지침」 제6조(일반관리)는 “부동산의 재산권 보호를 위하여 무단점유 등 부동산내에서의 불법행위 방지 조치를 취하여야 한다”고 규정하면서, 제11조(토지현상의 유지·관리), 제12조(안내판의 설치 및 관리) 및 제18조(무단점유방지 및 조치) 등에 따라 관리중인 부동산의 유지·관리를 위하여 필요한 경우 안내판 등 설치 등으로 현상유지·관리를 위한 필요한 조치를 취하여야 하며, 필요한 경우 “제3자의 무단점유 사용금지“ 등 안내판 등을 설치하여 무단점유 등을 예방하여야 한다.

(문 제 점)

- ◇◇◇◇장(○○○○, ○○○○, ○○○○, ○○○○)의 잔여부지 관리현황을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

골프장	점검 결과
○○	• 도로 접경 부지 등과 접해있는 경계웬스에 무단출입·경작금지 안내판 설치 필요 • 남코스 잔여부지 및 ○○○○○ 경계에 설치된 웬스 *군데의 훼손부위 보완 조치 필요
○○	• 남코스 *번홀 외곽 잔여부지에 방치된 무단 경작지에 대해 현수막 설치 보완 등 관리 강화 필요 • 주변 산책로 이용객에 의해 훼손된 서코스 *번홀 경계웬스의 보완 조치 필요
○○	• ** *번홀 및 ** *번홀 인근 잔여부지에 확인된 무단경작지의 관리 강화 필요
○○	• 도로 접경 부지 및 인근 주택과 접한 경계웬스 등에 무단출입금지 등 안내판 설치 필요

(조치할 사항) 점검 결과 확인된 문제점을 개선·보완토록 (통보)

10. 시설사업장 피난안내도 보완에 관한 사항 : 권고

(업무개요)

- (주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■는 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사옥관리 업무대행 계약(‘2*.*.*)」에 따라 공무원 후생복지시설의 운영·관리업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제12조(피난안내도의 비치 또는 피난안내 영상물의 상영) 및 같은 법 시행규칙 제12조(피난안내도 비치 대상 등) 등에 따라 다중이용업주는 화재 등 재난이나 그 밖의 위급한 상황의 발생 시 이용객들이 안전하게 피난할 수 있도록 비상구 위치, 피난 동선, 소화기 등 소방시설의 위치 등이 표시된 피난안내도를 비치하여야 한다.

(문 제 점)

- ◇◇◇◇◇◇◇◇ 내 ◇◇◇◇◇◇ 등 복지시설 사업장의 소방시설 설치 등 안전관리 상태 전반을 점검한 결과, 다음과 같이 피난안내도 보완 또는 신규설치 등이 필요한 사실이 확인되었다.

시설사업장 피난안내도 개선 필요 사항

사업장	개선 필요 사항
○○	• ***** 남자탈의실 내부 등 총 *곳의 피난안내도에 대한 소방시설 현행화 필요
○○	• ***** (지하1층) 등 총 *곳의 피난안내도에 대한 소방시설 현행화 및 신규설치 등 필요
○○	• ***** (남자락커) 등 총 *곳의 피난안내도에 대한 소방시설 현행화 및 신규설치 등 필요
○○	• ** 카트창고 등 총 *곳의 피난안내도에 대한 소방시설 현행화 및 재설치 등 필요

(조치할 사항) 관련 법령에 따라 피난안내도를 설치 또는 보완하도록 (권고)

11. 후생복지시설 전기차 화재 대응 방안 마련에 관한 사항 : 권고

(업무개요)

- (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○은 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사옥관리 업무대행 계약(‘2*. *. *.)’」에 따라 공무원 후생복지시설의 운영·관리업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 전기차 보급 가속화로 전기차 화재가 매년 증가하고 있어 화재진압 지연, 재발화 가능성, 감전 위험 등 전기차 화재 특성을 감안한 적극적인 대응이 필요하다는 사회적 요구가 증대되고 있다. 특히, 운행 중일 때만틈이나 주차 또는 충전 중일 때 화재 위험이 높고, 화재의 확산과 인명피해 가능성을 고려할 때, 전기차 주차구역 및 충전시설이 있는 경우에는 더욱 철저한 대비가 필요한 상황이다.
- 국토교통부와 한국토지주택공사는 ‘23. 12. 11. 「공동주택 전기자동차 화재대응 매뉴얼」을 배포하였으며, 최근에는 일반건축물을 대상으로 한 매뉴얼(국토교통부, ‘25. 3. 31.)도 새롭게 마련한 바 있다. 이와 관련하여 공단에서도 「공무원 임대주택 단지 내 전기차 화재 대응 매뉴얼」(◇◇◇◇-4791호, ‘**.*.*.*)을 마련하고, 단지별로 전기차 화재용 소화장비를 보급하는 등 노력을 기울이고 있다.

(문 제 점)

- 자회사 복지시설 내 전기차 주차대수 총 **대, 충전시설 총 **대 등 전기차 화재 발생의 위험요인이 있고, 산간지역에 위치한 골프장 등의 입지특성 상 대형 산불로의 확산 등 우려가 큼에도 전기차 화재용 소화장비가 부족하거나, 관련 매뉴얼이 마련되어 있지 않은 등 전기차 화재 대응 방안이 미흡한 사실이 확인되었다

(조치할 사항) 관련 매뉴얼을 마련하여 전기차 화재에 적극 대응할 수 있도록

(권고)

13. 지속가능한 ㉠㉠㉠ 경영을 위한 고객중심 시설 개선 : 모범사례

(문 제 점) ㉠㉠㉠㉠㉠의 호텔과 공원은 시설노후화 등으로 경영 상 어려움이 만연하여 고객을 유치할 수 있는 다양한 방안이 필요하였다.

(개선내용) ㉠㉠㉠㉠㉠(호텔·공원)는 다음과 같이 고객의 요구를 반영하여 호텔과 유스호스텔의 온돌 객실 일부를 침대 객실로 전환하여 침대생활에 익숙한 고객의 니즈를 반영하였고(전년대비 매출 **백만원 증가), 초등학교 안전사고의 여파로 단체 체험학습이 취소되는 상황에 대비하여 유아동반 개인고객 유치(전년대비 매출 **백만원 증가)를 위해 유아존 및 팜파스 초화단지를 조성하였다.

(기대효과) 고객중심 시설 개선을 통해 호텔 및 공원의 이용고객 증가로 수익이 증가하였고, 침체되었던 경영 환경을 개선하여 향후 호텔·공원의 성장동력 기반을 마련하였다.

14. ESG경영 실천 노력 및 비용 절감 : 모범사례

(문 제 점) 골프장에서 잔디를 깎고 남은 잔디예지물은 폐기물관리법 상 사업장 폐기물로 분류되어 있어 적법한 절차를 거쳐 처리하여야 하며, ㉠㉠㉠㉠㉠의 경우 인근 위탁처리업체 부재, 예지물 창고 주변 악취 발생으로 인한 민원으로 적치가 불가하여 연간 약 *천만원 이상의 처리 비용이 발생하는 문제가 발생하였다

(개선내용) 주변 골프장의 예지물 처리에 관한 적극적인 벤치마킹 실시 및 관계기관인 △△시청과 협의하여 자가처리를 통해 예지물을 푼거름 등으로 재활용할 수 있도록 추진하여, ㉠㉠㉠㉠㉠의 폐기물 배출 및 처리 계획을 신고·변경하였다.

(기대효과) 폐기물이었던 잔디 예지물을 순환자원으로 재활용하여 연간 약 *천만원 이상의 비용절감 및 ESG경영을 실천하였다.

Ⅳ. 감사결과 처분요구 일람표

☐ 처분요구 및 모범사례 일람표

일련 번호	제 목	처분 종류	비 고
1	부정당업자 제재에 관한 사항	주 의	
2	공사계약의 이행보증금액 설정에 관한 사항	주 의	
3	공정계약서약서 교부기준에 관한 사항	주 의	
4	수익계약 집행기준에 관한 사항	주 의	
5	근무시간 단축 근로자의 연차휴가 수당 지급에 관한 사항	시 정	
6	전기공사 분리발주에 관한 사항	주 의	
7	가족돌봄휴직 관련 「보수규정」 개정에 관한 사항	개 선	
8	채용절차 관련 법령 준수에 관한 사항	통 보	
9	골프장 잔여부지 관리에 관한 사항	통 보	
10	시설사업장 피난안내도 보완에 관한 사항	권 고	
11	후생복지시설 전기차 화재 대응 방안 마련에 관한 사항	권 고	
12	골프장 위약처리에 관한 사항	주 의 권 고	
13	지속가능한 리조트 경영을 위한 고객중심 시설 개선	모범사례	
14	ESG경영 실천 노력 및 비용 절감	모범사례	

V. 감사결과 처분요구서

처분요구사항 (1)번

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목	부정당업자 제재에 관한 사항
소 관 부 서	공단 ○○○○○, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
조 치 부 서	공단 ○○○○○, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
내 용	

1. 업무 개요

공단 ◆◆◆◆◆은 「직제규정 시행규칙」 제9조 별표5(부서별 업무분장)에 따라 공무원 후생복지시설 운영 지원 및 계약 관리를 총괄하고 있다.

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원 연금공단 사옥관리 업무대행 계약(2*. *.*.)」에 따라 공단이 운영하는 공무원 후생복지시설의 운영·관리, 유지·보수 등의 사업을 위탁받아 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해친 부정당업자에 대해서는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제15조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등)에 따라 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

이와 관련하여 부정당업자에 대한 제재처분과 관련한 중요사항을 심의하기 위하여, 「국가계약법 시행령」 제94조(계약심의위원회의 설치)에 근거하여 공단의 「계약업무 처리지침」 제27조(계약심의위원회)는 ‘계약부서¹⁾의 장’ 이 계약심의위원회를 설치·운영하도록 정하고 있다.

또한, 「국가계약법」 제27조 제1항 및 같은 법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한), 같은 법 시행규칙 제76조 및 별표2의 기준에 따라 부정당업자에게 입찰참가자격 제한 처분을 한 경우에는 다른 기관이 알 수 있도록 처분내용을 전자조달시스템에 게재하여 공개해야 한다.

따라서, 공단과 계약체결 및 이행과정에서 국가계약법에 따른 법령 위반 등 부정한 행위가 확인된 부정당업자에게 입찰 참가자격 제한 처분을 하고자 하는 경우에는 계약부서인 ○○○○○을 통해 계약심의위원회를 개최하여 제재처분과 관련한 중요사항을 심의토록 하고, 입찰참가자격 제한 처분을 한 경우 전자조달시스템에 등록하여 공개하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 공무원 후생복지시설의 계약과 관련한 최근 ■년간 부정당업자 제재처분 절차를 점검한 결과, 다음과 같이 ①계약부서가 아닌 수요부서(◆◆◆◆◆◆, ◆◆◆◆◆◆◆◆)에서 계약심의위원회를 잘못 설치·운영한 사실이 있었고, ②부정당업자를 제재처분한 경우에는 전자조달시스템에 등록하여야 함에도, 등록을 누락하는 등 다음[표1]과 같이 부정당업자에 대한 입찰참가자격 제한 업무를 부적정하게 처리한 사실이 확인되었다.

1) 공단 「계약업무 처리지침」

제3조(정의) 2. “계약부서”란 「직제규정시행규칙」에 따라 입찰 및 계약(정부전자조달시스템을 이용하는 계약에 한한다)을 전담하는 부서를 말한다.

제27조(계약심의위원회) ① ‘계약부서’의 장은 계약업무의 투명성 제고 및 중요사항을 심의하기 위해 계약심의위원회를 설치·운영한다.

[표1] 부정당업자 제재 절차 등 부적정 처리 내역

(기준일 : '2*. **. *. ~ '2*. **. *. .)

연 번	업체명	계약명	제재 사유(관련근거)	제재 기간	처리내용 (제한범위)	부적정 사실
①	○○ ○○(주), ○○○ ○○○주)	○○○○○○○장 한지형 티 스프링클러 설치공사	허위 전자세금계산서를 제출하여 산업안전보건관리비 부당 수령 (국가계약법 시행령 제76조제2항제2호 -가. 입찰공고와 계약서에 명시된 계약의 주요 조건을 위반한 자, -라. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자) ※ ****-***** ('2*. **. *. .)	'2*. **. *. . ~ '2*. **. *. . (*년)	부정당제재 미실시 (기타제재로 공단과의 1인 견적 수의계약 체결 제한)	①계약심의위원회 운영주체 부적정 (○○○○○)
②	○○ ○○○(주)	○○○○○○○장 코스관련 공사 *건	허위 전자세금계산서를 제출하여 산업안전보건관리비 부당 수령 (국가계약법 시행령 제76조제2항제1호 -가. 계약에 관한 서류를 위변조 하거나 허위서류를 제출한 자, 형법 347조, 231조, 234조 위반) ※ ****-***** ('2*. **. *. .)	'2*. **. *. . ~ '2*. **. *. . (*년)	부정당제재 미실시 (기타제재로 공단과의 1인 견적 수의계약 체결 제한)	①계약심의위원회 운영주체 부적정 (○○○○○○○)
③	○○ ○○	○○○○○○○ 하늘자전거 승물 구매 및 설치	납품기한 내 물품납품 미완료 (국가계약법 시행령 제76조제2항제2호 -가. 정당한 이유 없이 계약을 이행 하지 아니한 자, 입찰 공고와 계약서에 명시된 계약의 주요 조건을 위반한 자) ※ ****-***** ('2*. **. *. .)	'2*. **. *. . ~ '2*. **. *. . (*개월)	부정당제재 *개월 실시 (공단 및 자회사 입찰·수의계약 체결제한)	①계약심의위원회 운영주체 부적정 (○○○○○) ②전자조달시스템 미등록

※ 자료 : ○○○○○ 제출 자료 재구성

그 결과, 공공기관이 전체적으로 통일된 기준에 따라 공개적으로 제재함으로써 확
보할 수 있는 제재효과²⁾가 상실됨으로써 국가계약법이 추구하는 법령 이행의 통
일성을 훼손하고 공단의 청렴한 계약 업무에 대한 고객의 신뢰를 훼손할 우려가
있었다.

2) 부정당업자 제재를 하여도 자체기관에서만 입찰참가자격을 제한하고 있어 금품제공 등 비리기업에 대한 제재효과가 미흡하고, 입찰참가자격 제한 처분 사실을 다른 기관에서 알지 못해 부정당업자 제재효과가 상실되는 문제점 있음.
(“금품제공 등 부정당업자 제재의 실효성 제고”(「국가계약법, 지방계약법」 등 관련법령 부패영향 평가, 국민권익위원회 부패영향분석과 발표 보도자료 참조, 2009.11.19.배포, 20쪽)

관련부서 의견 관련부서(□□□□□)는 계약 주관부서가 아님에도 계약심의위원회회를 개최한 사실에 대하여는 별다른 이견을 제기하지 않고, 향후 ♣♣♣♣♣♣에 의뢰하여 심의위원회를 개최하겠다고 하였으나, 부정당제재를 확정하고도 전자조달시스템에 등록하지 않은 건(㉓)은 계약심의위원회의 결정내용에 따른 것이라 해명하였다.

그러나, 법령에 따른 의무사항을 위반하는 결과를 계약심의위원회에서 결정할 권한은 없는 것으로, 최종 처분을 결정한 부서에서 위원회 결정을 이유로 그 책임을 회피할 수는 없다.

조치할 사항 이사장(○○○○○○) 및 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 공단 및 (주)♣♣♣♣♣♣♣♣♣에서 체결되는 계약 체결 및 이행과정 관리업무를 법령과 규정에 따라 철저를 기하고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 부정당업자 제재관련 업무를 부적정하게 처리한 공단 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮장 및 (주)♣♣♣♣♣♣♣♣ ▢▢▢▢▢▢▢▢▢ 대표에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 공사계약의 이행보증금액 설정에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

공단은 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사옥관리 업무대행 계약 ('2*. *. *.)」을 통해 자회사인 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆에 공무원 후생복지시설의 운영을 위탁하고 있으며, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 과업내용서 제2장 제1절 제1항에 따라 공무원 후생복지시설 운영과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반 규정을 준용하여 적용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 공무원 후생복지시설의 시설물 등 점검 및 유지관리를 위한 각종 공사계약을 체결하는 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제50조 및 제52조에 따라 계약상대자로 하여금 계약이행의 보증을 하게 하여야 하며, 이를 위해 계약금액의 100분의 15 이상으로 계약보증금을 납부하도록 하거나, 보증기관의 공사이행보증서³⁾(계약금액의 100분의 40 이상)를 제출하도록

하여야 한다.

다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우⁴⁾에는 1천분의 75이상으로 계약보증금을 납부하거나, 계약금액의 100분의 20이상 보증하는 공사이행보증서를 제출하도록 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 사업장인 ■■■■■■■■ 및 ■■■■ ■■■■에서 자체 수의계약을 체결한 공사계약 건을 검토한 결과, 다음[표2]와 같이 계약보증금을 납부하는 방식으로 계약이행을 보증하도록 하면서 관련 기준인 계약금액의 1천분의 75보다 낮은 1천분의 50으로 계약보증금을 잘못 설정한 사실이 확인되었다.

[표2] △△△△△△△△ 자체 수의계약 공사계약 건 중 계약보증금 설정 부적정 현황

(단위: 원, 부가세 포함)

구 분	계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간	계약 보증금율	계약보증금	비 고
♡♡	중코스 주변 자연림 정비공사	주식회사 ♡♡♡	**,***,***원	20**.**.**,~ 20**.**.**,	-%	***,***원	보증금액 설정 부적정 (기준 : 7.5% 이상)
♡♡	클럽하우스 사무실 증축 통신공사	(주)♡♡♡♡	*,***,***원	20**.**.**,~ 20**.**.**,	-%	***,***원	
	카트유도선 및 아스콘 부분 보수 공사	♡♡♡♡♡ 주식회사	**,***,***원	20**.**.**,~ 20**.**.**,	-%	***,***원	

※ 자료 : (주)▽▽▽▽▽▽▽ 제출 자료 재구성

그 결과, 공사계약에 대한 계약이행 보증금액이 적절하게 확보되지 않은 문제가 발생하였다.

- 3) 예정가격의 100분의 70미만으로 낙찰된 공사계약의 경우의 공사이행보증서는 계약금액의 100분의 50이상 보증하여야 한다. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약금액의 100분의 30이상 보증하여야 한다.
- 4) 계약보증금에 대한 특례적용기간은 기획재정부고시 제2020-11호(2020.5.1.)에 따라 2020.5.1.일부터 시행된 이후 10차례 연장되어 현재 제2025-29호(2025.7.1.)에 따라 2025.12.31.까지 특례적용이 유효함

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 공사계약 발주 시 관련
법령에 따라 적정 계약이행 보증금액을 확보하는 등 업무에 만전을 기하고, 향후
동일한 사례가 발생하지 않도록 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 공정계약서약서 교부기준에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

공단은 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사옥관리 업무대행 계약 (’2*. *. *.)」을 통해 자회사인 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆에 공무원 후생복지시설의 운영을 위탁하고 있으며, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 과업내용서 제2장 제1절 제1항에 따라 공무원 후생복지시설 운영과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반 규정을 준용하여 적용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제98조의2(청렴·공정계약의 집행) 및 제98조의4(공정계약 서약서의 내용)에 따르면 발주기관은 공정계약 서약서의 내용이 계약서에 포함되도록 하여야 하며, 해당 서약서에는 계약상대자 금품, 향응, 취업 제공 등 요구행위의 금지 및 계약상대자에 대한 경영·인사 및 계약상대자와 제3자 간 계약내용에 대한 개입행위의 금지 등의 내용이 포함되어야 한다.

이에 공단에서는 「계약업무 처리지침」 제13조 제3항에 따라 입찰 계약 시 공정 계약서약서를 교부하도록 하고 있으며, 청렴문화 확산 유도를 위하여 1인 견적 수의 계약을 포함한 모든 계약에 대하여 계약체결 시 공정계약서약서를 교부하도록 확대 (♀♀♀♀♀♀-5632호, 20**.**.**)하고, 이를 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆에 안내(♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀-4853호, 20**.**.**)한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 (주)◆◆◆◆◆◆◆의 사업장인 ○○○○○○○○, ○○○○ ○○○에서 자체적으로 체결한 수의계약 건들을 확인한 결과, 다음[표3]의 계약을 체결 하면서 관련 기준에 따른 ‘공정계약서약서’가 교부되지 않은 사실이 확인되었다.

[표3] △△·○○○○○○○○ 자체 수의계약 시 공정계약서약서 미교부 현황

(단위: 원, 부가세 포함)

구 분	사 업 장	계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
용역	△△	전기설비 안전점검 용역	△△△△△△	*,***,***원	20**.**.**.~ 20**.**.**..
물품	△△	클럽하우스 전기실 냉방기 구매 설치	△△△△	*,***,***원	20**.**.**.~ 20**.**.**..
용역	△△	소방시설 유지관리	△△△△△△	*,***,***원	20**.**.**.~ 20**.**.**..
공사	△△	스프링클러 전자변 보호통 높이보정 공사	△△△△	**,**,***원	20**.**.**.~ 20**.**.**..
공사	▽▽	카트 유도선 및 아스콘 부분 보수공사	△△△△△△ 주식회사	**,**,***원	20**.**.**.~ 20**.**.**..

※ 자료 : (주)◆◆◆◆◆◆◆ 제출 자료 재구성

그 결과, 계약 과정에서 공정성과 투명성 등이 훼손될 우려가 높아지는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 각종 계약 체결 시 공정계약
서약서를 교부하도록 상시 점검하고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 계약
관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 수의계약 집행기준에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

공단은 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사옥관리 업무대행 계약 (2*. *. *.)」을 통해 자회사인 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆에 공무원 후생복지시설의 운영을 위탁하고 있으며, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 과업내용서 제2장 제1절 제1항에 따라 공무원 후생복지시설 운영과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영규정, 회계감사에 관한 규정 등 제반 규정을 준용하여 적용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 공무원 후생복지시설의 시설물 등 점검 및 유지관리를 위한 각종 계약 추진 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따라 경쟁입찰을 원칙으로 하여야 하며, 같은 법 시행령 제26조에 해당하는 경우⁵⁾에 수의계약으로 집행할 수 있다.

5) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 각호

1. 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우
2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우

같은 조 제1항 제1호 가목에서는 “천재지변, 감염병 예방 및 확산 방지, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등, 사고방지 등을 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선, 그 밖에 이에 준하는 경우”를 수의계약 사유로 규정하고 있는데, 이와 관련하여 「국가·지방자치단체 및 공공기관의 공공계약 법규 및 실무」(강인옥 외6, 2024)에 따르면 해당 수의계약 대상 여부는 “국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것”(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조에 규정된 재난의 정의)인지 참작하여 판단하도록 하고 있고, 「지방자치단체 재해복구예산 집행요령」(행정자치부, 2016)에서는 ‘수의계약의 합리적 활용’을 위하여 추정가격이 2천만원을 초과하는 경우에는 2인이상 전자전적 수의계약을 하도록 하고, ‘특별재난지역’ 선포여부에 따라 지역제한 범위를 달리하는 등 엄밀하게 적용하도록 하고 있다.

이에, 그간 자회사에서도 해당 수의계약 사유에 대한 기준을 엄밀하게 적용하여 왔으며, 최근 체결한 총***건의 수의계약 중 해당 사유로 인한 건은 아래[표4]와 같이 *건에 불과했다. 이 때, 해당 계약은 [표5]와 같이 '20. *월 ○○○○○○○○ 소재지(▽▽시)의 행정안전부의 ‘특별재난지역 선포’를 근거로 하였으며, 공단 「감사규칙」 제22조에 따른 일상감사를 통해 수의계약 적정여부를 검토받은 것으로 확인되었다.

[표4] 자회사 사업장별 전체 수의계약 현황(202*.*월 ~ 202*.*월)

구 분	◆◆■■■■	△△골프장	▽▽골프장	△△골프장	◇◇◇호텔	합 계
전체 수의계약(건)	***	***	**	**	**	**
국가계약법 시행령 제26조제1항제1호가목 사유(건)	-	-	*	-	-	*

※ 감사인 공단 계약관리시스템 조회(202*.*.*) 결과 재구성

3. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산하는 다음 각 목의 제품을 해당 중소기업자에게 제조하게 하거나 해당 중소기업자로부터 구매 또는 임차하는 경우
 4. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 단체 등과 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역 계약을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우
 5. 제1호에서 제4호까지 외 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우
- 6) 저자 : 강인옥(감사행정연구권 원장), 최두선(공공재정연구원 원장), 최기웅(예산회계실무연구원 원장)

[표5] ○○○○○○○○ 국가계약법 제26조제1항제1호가목 사유 수의계약 현황('20. 8월)

구분	계약명	계약기간	계약상대자	계약금액	비고
1	긴급 수해복구 토목공사	'2*.**.**.~**.**..	(주)△△△△	***,***,***원	- 공단 일상감사 완료 - '2*년 *월 행정안전부 특별재난지역 선포
2	긴급 수해복구 조경공사	'2*.**.**.~**.**..	(유)△△△△	***,***,***원	
3	긴급 수해복구 모래 구매	'2*.**.**.~**.**..	(유)△△△△	**,***,***원	
4	호우피해 복구공사 실시설계용역	'2*.**.**.~**.**..	(주)△△△△△	**,***,***원	
5	호우피해 복구공사	'2*.**.**.~**.**..	(유)△△△△	***,***,***원	

※ 자료 : ○○○○○○○○ 제출 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆에서 체결한 자체 수의계약 현황을 검토한 결과, [표6]과 같이 ○○○○○○○○에서 202*. *. *. 스프링클러 피해복구 자재 구매 계약을 체결하면서 정부의 ‘특별재난구역 선포 여부’ 또는 ‘국민의 생명·신체·재산, 국가의 피해 여부’ 등 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제26조 제1항 제1호 가목의 수의계약 사유에 해당하는지에 대한 구체적인 근거나 검토없이 단순히 낙뢰로 인한 피해라는 사실만으로 자체적으로 수의계약을 체결하였으며, 이 과정에서 공단 「감사규칙」 제22조에 따른 일상감사도 거치지 않은 사실이 확인되었다.

[표6] ○○○○○○○○ 자체 수의계약 체결 부적정 현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

계약명	계약자	계약금액	계약기간	계약방식	근거조항	비고
스프링클러 자재 구매	(주)****	**,***,***원	202*.**.**.~**.**..	수의계약 (근거 : 천재지변(낙뢰))	시행령 제26조제1항 제1호가목	공단 일상감사 대상(추정가액 2천만원 초과)이나, 미이행

※ 자료 : (주)◆◆◆◆◆◆◆◆ 제출 자료 재구성

◆◆○○○○○○○○○○ ○○○○본부 ○○○○실 부장 ◆◆◆과 ○○○○○○○○ ○○
○○실 실장 ◆◆◆은 당시 각각 ○○○○○○○○ ○○○○실 ○○○○부 부장과
○○○○○실 실장으로 근무하면서 구체적인 근거나 검토가 없었음에도 수의계약으로
자재를 구매하도록 202*. *. **. 계획을 수립하였다. 또한, 실장 ◆◆◆은 해당
계획이 공단 「감사규칙」 제22조에 따른 일상감사를 거치지 않은 사실을 인지하였음
에도 202*. *. *. 계획을 최종 승인하였다.

그 결과, 무분별한 수의계약 체결로 관련 업체들의 참여기회를 상실하게 하는
결과를 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 수의계약에 대한 검토 및
결정을 적절하게 하도록 업무를 철저히 하고, 계약 체결 업무를 소홀히 한 ○○
○○○○○ ◆◆◆(*급)과 ◆◆○○○○○○○○○○ ◆◆◆(*급)에게 향후 유사한 사례가
발생하지 않도록 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

공무원연금공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 근무시간 단축 근로자의 연차휴가 수당 지급에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 「보수규정」 제14조(육아기 근무시간 단축기간 중의 보수) 및 제20조(수당의 종류 및 지급기준) 등에 따라 육아기 근무시간 단축 근로자의 연봉월액 및 각종 제수당⁷⁾을 지급하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆의 「복무규정」 제13조(육아기 근무시간 단축)에 따르면, 대표이사는 「인사규정」 제47조 제2항 제3호⁸⁾에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 대신 근무시간의 단축을 신청하는 경우에 이를 허용할 수 있으며 해당 직원에게 육아기 근무시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근무시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘지 않도록 하여야 한다.

7) 제수당 : 「보수규정」 제20조(수당의 종류 및 지급기준)에 해당하는 총 8종의 수당(가족수당, 학비보조수당, 면허수당, 출납수당, 시간외수당, 야간근무수당, 휴일근무수당, 연차휴가수당)

8) 제47조2항제3호 : 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함)를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 직원이 임신 또는 출산하게 된 때

한편, 「복무규정」 제22조(연차휴가) 및 제25조(연차휴가 수당)에 따르면, 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 경우에는 15일의 유급휴가를 주어야 하고 계속근로 연수가 1년 미만인 직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 직원에 대해서는 1개월간 개근시 1일의 유급휴가를 주어야 하며, 같은 규정 제13조(육아기 근무시간 단축)에 따른 직원의 연차휴가일수는 통상 근무시 재직기간별 연차휴가일수에 주 40시간 대비 단축 근무시간에 비례하여 부여하고, 「보수규정」에 따라 연차휴가 수당을 지급하여야 한다.

이와 관련된, 「보수규정」 제14조(육아기 근무시간 단축기간 중의 보수)에 따르면 육아기 근무시간 단축 중인 자의 연봉월액은 1일 소정근로시간 근무시 지급될 연봉월액을 기준으로 근무시간에 비례하여 지급하고, 같은 규정 제20조(수당의 종류 및 지급기준)에 따른 제수당은 1일 소정근로시간 근무시 지급될 수당액을 기준으로 근무시간에 비례하여 지급하여야 한다.

따라서, 육아기 근무시간 단축 근로자의 연차휴가 수당은 해당 직원의 1일 소정근로시간 근무시 발생하는 연차휴가 일수(시간)를 기준으로 단축 된 소정근로시간에 비례하여 다음과 같은 산정방법에 따라 산정하고, 미사용한 연차휴가 일수(시간)에 대해서는 해당 근로자의 통상시급과 미사용 연차휴가 시간을 곱하여 연차휴가 수당을 지급하여야 한다.

<연차휴가 일수(시간) 산정방법>

$$\text{통상근로자의 연차일수} \times \frac{\text{근로시간 단축자의 소정근로시간}}{\text{통상근로자의 소정근로시간}} \times 8\text{시간}$$

(예시)

가. 일반 근로자(2024.01.01. 입사, 40시간/주 근로(월소정근로시간 209시간))

- 15일 × 209시간 ÷ 209시간 × 8시간 = 120시간(연차휴가 시간)

나. 근로시간 단축자(2024.01.01. 입사, 20시간/주 근로(월소정근로시간 104.5시간))

- 15일 × 104.5시간 ÷ 209시간 × 8시간 = 60시간(연차휴가 시간)

※ 근로시간 단축기간과 정상근무기간이 혼재하는 경우, 각각 나누어 산정함

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 202*년도 육아기 근무시간 단축 근로자 *명에 대한 연차휴가 수당 지급내역을 점검한 결과, 미사용 연차휴가에 대한 수당 산정시 개인별 단축된 근무시간의 기간과 소정근로시간에 비례하여 산정하여야 함에도, 단축된 기간 및 근무시간을 반영하지 않아 다음[표7]과 같이 연차휴가 수당을 초과지급한 사실이 확인되었다.

[표7] 202*년도 근무시간 단축근로자의 연차휴가 수당 초과지급 내역

성 명	단 축 근무기간	단축 후 근무시간	미 사 용 연차일수	통상시급	착오 지급액	재산정액	초 과 지급액
박○○	20**.*.*.**,~**.*.*. (--일)	○시간/일	○일	**,***원	***,***원	***,***원	**,***원
안○○	20**.*.*.**,~**.*.*. (-개월)	○시간/일	○○일	**,***원	*,***,***원	*,***,***원	***,***원

※ 자료 : (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 제출 자료 재구성

그 결과, 위 근무시간 단축 근로자(*명)에게 연차휴가 수당을 규정과 달리 초과 지급함으로써 총 ***,***원의 불필요한 예산의 과다 지출이 발생하였고, 규정에 따른 제수당 지급업무에 관한 형평성 및 신뢰성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 육아기 근무시간 단축 근로자(박○○, 안○○)에게 초과 지급한 ***,***원을 환수하시기 바랍니다.(시정)

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 전기공사 분리발주에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

공단은 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사옥관리 업무대행 계약 (2*. *. *.)」을 통해 자회사인 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆에 공무원 후생복지시설의 운영을 위탁하고 있으며, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 과업내용서 제2장 제1절 제1항에 따라 공무원 후생복지시설 운영과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반 규정을 준용하여 적용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「전기공사업법」 제11조(전기공사 및 시공책임형 전기공사관리의 분리발주) 제1항에 따라 전기공사는 같은 법 시행령 제8조(분리발주의 예외)에 해당되는 경우⁹⁾를 제외하고는 다른 업종의 공사와 분리 발주하여야 한다.

9) 전기공사업법 시행령 제8조(분리발주의 예외)

1.가설 전기공사

2.전기시설용량이 10킬로와트 이하인 소규모 전기공사(다만, 국가, 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업이 발주하는 공사 제외)

3.원자력·화력·열병합·수력·조력 발전소의 주설비 공사

4.종전의 전력기술관리법에 따라 지정·고시되고 보호기간 내에 있는 새로운 전력기술을 적용하는 전기공사

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 사업장인 ◆◆상록□□□□□□에서 아래 [표8]과 같이 사무공간 개선공사에 대한 자체 수의계약을 체결하면서 전기공사를 「전기공사업법」에 따른 전기공사업자에게 분리 발주하지 않고, 「건설산업기본법」에 따른 전문건설업자(실내건축공사업)에게 일괄로 발주한 사실이 확인되었다.

[표8] ◆◆상록□□□□□□ 사무공간 개선공사 계약체결 현황

(단위: 백만원, 부가세 포함)

발주처	계약상대자	계약금액	계약기간	공사내용
□□□□□□□□공단 ◆◆상록□□□□□□	○○○○○○○○ 주식회사 (면허: 실내건축공사업)	**백만원	20**.**.**,~ 20**.**.**,	◦ (실내건축): *,***만원 - 호텔2층 사무실 내벽 및 바닥 마감공사 - 호텔1층 진행실·장미홀 천정, 내벽, 바닥 등 마감공사 ◦ (전기공사): ***만원 - 매입 스위치 및 콘센트 신설 등

※ 자료: (주)◆◆◆◆◆◆◆◆ 제출 자료 재구성

그 결과, 「전기공사업법」 제11조를 위반하여 전기공사업자의 참여 기회를 상실하게 하는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 관계 법령에 따라 전기공사를 다른 업종의 공사와 분리 발주하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

5.대안입찰 또는 일괄입찰, 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰

6.그 밖에 정비사업, 민간투자사업, 소규모주택정비사업 등에 따른 공사로서 공사의 성질상 분리하여 발주하는 것이 곤란한 경우

공무원연금공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 가족돌봄휴직 관련 「보수규정」 개정에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 한다)과 「인사규정」에 따라 사고 또는 질병 등으로 요양이 필요한 조부모, 부모, 배우자 등의 간호를 위하여 휴직을 희망하는 임직원에게 휴직을 명하고 있으며, 해당 휴직 기간은 「보수규정」에 따라 임직원의 근속기간을 산정하는 인사 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆의 「인사규정」 제47조(휴직) 제2항 및 제48조(휴직기간) 제6호에 따르면 임용권자는 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 조부모, 부모(배우자의 부모), 배우자, 자녀 또는 손자녀의 간호를 위하여 직원이 휴직을 원하는 경우에는 임용권자는 휴직을 명할 수 있고(단, 직원이 조부모나 손자녀의 간호를 위하여 휴직할 수 있는 경우는 본인 외에는 간호할 수 있는 사람이 없는 경우로 한정함), 휴직기간은 1년 이내로 하되 휴직기간을 최소 30일 이상으로 분할 사용할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 관련하여, 「보수규정」 제27조(근속기간) 제1항에 따르면 근속기간의 계산은 회사 임직원으로 임명된 날이 속하는 달로부터 퇴직한 날의 전날 또는 사망한 날이 속하는 달까지의 연월수로 산정하고, 같은 조 제1항 제1호 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요하거나 정상적인 근무를 수행할 수 없어 휴직하는 경우(불임·난임치료 포함), 제2호 재·지변 또는 전시·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 되어 휴직하는 경우, 제3호 가족의 간호를 위해 휴직하는 경우에는 해당기간을 근속기간에서 제외하도록 규정하고 있다.

한편, 「남녀고용평등법」 제22조의2(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) 제1항에 따르면 사업주는 근로자가 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(이하 “가족돌봄휴직”이라 한다.)을 신청하는 경우 이를 허용하여야 하지만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 대통령령에서 정하는 경우에는 예외로 규정하고 있다.

또한, 같은 조 제4항에 따라 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 경우 1회의 기간은 30일 이상으로 사용하도록 하고, 제7항에 따라 가족돌봄휴직 기간은 근속기간에 포함하여야 하며, 「근로기준법」 제2조 제1항 제6호에 따른 평균임금¹⁰⁾ 산정기간에서는 제외하도록 규정하고 있다.

따라서, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 「남녀고용평등법」 제22조의2(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원)에 따라 근로자가 부모, 배우자, 자녀 등 가족의 사고 또는 질병 등으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(가족돌봄휴직)을 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 하며, 가족돌봄휴직 기간 중 연간 90일까지는 근속기간 산정시 포함하여야 한다.

10) 평균임금 : 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 근로자가 취업한 후 3개월 미만인 경우도 이에 준한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆에서 시행하고 있는 「보수규정」에 따른 휴직 등 운영현황을 점검한 결과, 「남녀고용평등법」 제22조의2(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) 제1항 및 4항에 따른 가족돌봄휴직의 허용 및 기간은 (주)◆◆◆◆◆◆ 「인사규정」 제47조(휴직) 제2항 4호 및 제48조(휴직기간) 제6호에 따라 적정하게 운영되는 반면,

같은 법 제4항에 따른 가족돌봄휴직 기간(연간 90일)의 근속기간 포함여부에 대해서는 「보수규정」 제27조(근속기간) 제1항 제3호에 따라 “가족의 간호를 위해 휴직할 때”는 해당기간을 근속기간에서 제외한다고 규정하고 있어, 이를 관련 법령에 맞게 보완할 필요가 있었다.

그 결과, 「남녀고용평등법」에서 명시적으로 보장하고 있는 가족돌봄휴직 기간(연간 90일)의 근속기간 산입 규정을 위반함으로써 근속기간과 연계된 퇴직금 산정 등 인사·보수 관련 근로자의 권리를 불합리하게 제한하고 있었다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 「남녀고용평등법」 제22조의2(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) 제4항 및 제7항에서 규정하고 있는 가족돌봄 휴직 기간(연간 90일)의 근속기간 포함에 대한 규정 취지를 반영하여 「보수규정」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

공무원연금공단 상임감사 통 보

제 목 채용절차 관련 법령 준수에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원 연금공단 사옥관리 업무대행 계약(2*. *. *.)」에 따라 공단이 운영하는 공무원 후생복지시설의 운영·관리, 유지·보수 등의 사업을 위탁받아 운영하고 있으며, 계약서의 과업내용서 제1장 제5호(과업범위)에 따라 공단 소유 공무원 후생복지시설의 운영 관련 일체의 업무를 수행하면서 직원 채용과 관련하여 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 및 「인사규정」에 따라 직원 채용 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단과 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆ 간 체결한 계약서의 과업내용서 제2장(과업 수행 기준 및 방법) 제1절(공무원 후생복지시설 운영) 제1호(일반사항)는 “자. 과업 수행과 관련하여 본 계약에서 정하지 아니한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령과 공단의 복지시설 운영 규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반

규정을 준용하여 적용한다” 고 규정하여 공무원 후생복지시설 운영 수탁사로서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 경우에도 인사·채용 등 경영 전반에 대하여 공단에 준하는 수준의 운영을 요구하고 있고,

직원 채용과 관련하여 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제4조의3(출신지역 등 개인정보 요구 금지)은 구직자에 대하여 그 직무수행에 필요치 않은 개인정보를 기재하도록 요구하거나 수집을 금지하고 있고, 「고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률」 제4조의 4(모집·채용 등에서의 연령차별 금지) 제1항은 “모집·채용 분야에서 합리적인 이유없이 연령을 이유로 근로자가 되려는 사람을 차별하여서는 아니된다” 고 규정하면서 제23조의3(벌칙) 제2항에서 위 사항을 위반하여 모집·채용에서 합리적인 이유없이 연령을 이유로 차별한 사업주는 500만원 이하 벌금에 처하도록 명시하고 있다.

한편, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 「인사규정」 제12조(신규채용) 제4항은 “직원을 채용하는 경우 응시자의 공평한 기회보장을 위하여 성별·신체·조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니 된다” 고 규정하면서, 「임직원 행동강령」 제8조는 “임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다.” 고 규정하고 있다.

이와 관련하여 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 직원채용 시 응시자의 연령을 이유로 불합리한 응시기회 제한이 없도록 입사지원서 상에 직무수행에 필요치 않은 응시자의 생년월일 기재를 요구해서는 안되며, 서류·면접전형 평가시에는 응시표에 응시자의 연령 등이 심사자의 평가요소로 활용되게 하여서는 아니된다.

또한, 직원 채용에 소요되는 비용과 관련하여 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제9조(채용심사비용의 부담금지)는 구인자가 채용심사를 목적으로 구직자에게 채용서류 제출에 드는 비용 이외의 어떠한 금전적 비용도 부담시키지 못하도록 규정하고 있다.

따라서, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 채용업무를 수행함에 있어 응시자에게 응시서류 제출 이외의 추가 비용을 부담하게 해서는 안되며, 신체검사를 요구할 경우에도 그 비용을 응시자에게 부담하게 할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 직원 채용 관련 절차와 관련 문서를 점검한 결과, 다음과 같은 법령 등 위반 사실이 확인되었다.

(1) 입사지원서 서식에 응시자 생년월일 작성을 요구하고, 서류면접 전형 평가표에 응시자 성명을 노출하여 심사자가 응시자를 특정할 수 있게 함

채용 공고문에는 다음[표9]와 같이 입사지원서에 “연령 등을 기입하는 칸이 없고, 편견을 줄 수 있는 개인정보는 심사위원에게 제공되지 않습니다” 라고 안내하고도, 입사지원서에 응시자 생년월일 기재란 작성을 요구하여 응시자의 연령 정보를 요구·수집한 사실이 있고,([표10],[표11]참조) 심사자가 보는 서류·면접 전형 평가표에 응시자 성명을 여과없이 그대로 노출하고, 심사자에게 연령 정보를 제공함으로써 「고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률」에서 금지하는 채용과정에서 연령을 이유로 한 차별이 발생할 개연성을 높여 직원 채용 절차의 공정성이 훼손될 위험을 초래하였다.

[표9] (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 직원 채용을 위한 공고문

- 우리 회사는 입사지원서 상 사진, 학교명, 연령, 성별, 출신지, 신체 조건, 가족관계를 기입하는 칸이 없으며, 편견을 줄 수 있는 개인정보는 심사 위원에게 제공되지 않습니다.
- 자기소개서 작성 시 개인 인적사항(연령, 학교명, 가족관계, 성별 등)과 관련된 내용을 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
- 제출된 증빙서류는 입사지원서 허위기재 여부 확인 등을 위해서 활용됩니다.

[표10] (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 입사지원서 서식

입 사 지 원 서					
1. 인적사항					
□ 인적사항은 필수항목으로 반드시 모든 항목을 기재하여 주시기 바랍니다.					
성 명	한 글		생년월일	. . . (만 세)	
	한 자		청 년	☐ 해당(15세 이상 34세 이하) ☐ 해당 없음	
주 소					
E-Mail			병역사항	필, 면제, 미필	계급
휴대전화			자택전화		
장애인 해당여부 (해당 : ☐ / 미해당 : ☐)				장애인증명서 별도 제출	

[표11] 채용 과정에서 연령을 이유로 한 차별 등 발생 내역

공 고 일	채용 내용	기재 내용	위반 내용*
20**.**.**. .	20**년 신입-경력직 채용	생년월일	1. 입사지원서에 응시자의 생년월일 기재 요구 2. 서류 면접전형 평가표에 응시자 성명 노출
20**.**.**. .	20**년 신입-경력직 채용	생년월일	
20**.**.**. .	20**년 일반직 *급 신규직원 채용	생년월일	

※ 위 위반 내용은 대표적인 사례만 기재한 것이며, 위 3건 외 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 모든 채용에 해당됨

(2) 채용 응시자에게 신체검사를 필수적으로 받게 하면서 그 비용을 부담시킴

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 신입직원을 채용하면서 신체검사 합격기준에 미달한 자는 직원으로 채용할 수 없도록 하고 있어(인사규정 시행규칙 제23조), 응시자에게 필수적으로 신체검사를 하게 하면서도 그 비용은 제도 시행 이후 줄곧 응시자에게 부담하도록 한 사실이 확인되었고,

또한, 특수건강진단 대상업무 신규 임용자의 경우에는 「산업안전보건법」 제 130조(특수건강진단 등) 및 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆ 「안전보건관리규정」 제44조(근로자 건강진단)에 따라 임용 전에는 일반신체검사(응시자 비용부담)도 받게 하고, 임용 이후에는 추가적으로 ‘배치전 건강진단’을 실시(회사 비용부담)하여 신체검사를 재차 받도록 하고 있어 중복검사로 인한 업무의 비효율성을 개선할 필요성이 있었다.

관련부서 의견 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 신규인력 모집이 어렵고, 현장 근무 특성 상 체력 수준과 교대근무 가능여부 등을 참고하기 위해 채용시 연령정보를 심사위원회에 참고용으로 제공할 수 밖에 없었다고 주장하나, 해당 직무에 연령이 필수적인 요소가 아닌 경우에는 사실상의 필요성만으로 법령에서 금지하고 있는 연령을 이유로 한 차별을 정당화할 수는 없다고 판단 된다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 직원 채용과정에서 법령 위반으로 인해 발생할 수 있는 분란의 소지를 예방하고, 신체검사 중복 실시로 인한 비효율성을 개선하기 위하여 입사지원서와 서류·면접 전형 평가표 서식 개선 등 제도 개선 방안을 검토·시행하시기 바랍니다.(통보)

공무원연금공단 상임감사 통 보

제 목 골프장 잔여부지 관리에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원 연금공단 사옥관리 업무대행 계약(2*. *. *.)」에 따라 공단이 운영하는 공무원 후생복지시설의 운영·관리, 골프장 코스, 시설의 유지·보수 등의 사업을 위탁받아 운영하고 있으며, 계약서의 과업내용서 제1장 제5호(과업범위)¹¹⁾에 따라 공단 소유 골프장 등 복지시설의 부동산 관리업무를 담당하고 있다.

한편, 부동산 관리와 관련하여 []은 「직제규정 시행규칙」 제9조 별표5 (부서별 업무분장)에 따라 공무원 후생복지시설 운영 지원 및 관리, 예산, 회계, 계약관리를 총괄하면서, 자회사 관리·운영 업무를 담당하면서 공무원 후생복지시설로 보유 중인 부동산의 개발을 포함한 관리, 유지·보수, 안전관리 등의 업무를 수행하고 있다.

11) 과업내용서 제1장(과업 개요) 5. 과업범위 2)시설물 등 점검 및 유지관리

라) 기타 공단 소유 복지시설의 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량 운반구, 집기비품 등 복지시설 관련 재산 일체에 대한 관리 등

2. 관계법령 및 판단기준

공단과 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆가 상호 체결한 계약서의 과업내용서 제2장(과업 수행기준 및 방법) 제1절(공무원 후생복지시설 운영) 제1호(일반사항)는 “자. 과업 수행과 관련하여 본 계약에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령과 공단의 복지시설 운영 규정, 회계·감사에 관한 규정 등 제반규정을 준용하여 적용한다” 고 규정하여 공무원 후생복지시설 운영 수탁사로서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆의 경우에도 계약, 회계, 인사 운영 등 경영 전반에 대하여 공단에 준하는 수준의 운영이 요구된다.

공무원 후생복지시설의 부동산 관리와 관련한 공단의 「부동산운영규칙」 제11조(부동산 관리)는 “부동산을 관리함에 있어서는 선량한 관리자의 주의로서 필요한 조치를 취하여야 한다” 고 규정하고 있고,

관리 중인 부동산에 대하여 관리주체가 부담하는 의무사항을 규정한 「부동산 관리운영지침」 제6조(일반관리)는 “관리중인 부동산의 재산권 보호를 위하여 무단점유 등 부동산내에서의 불법행위 방지 조치를 취하여야” 하고, 제11조(토지현상의 유지·관리)는 “관리중인 부동산의 유지·관리를 위하여 필요한 경우 안내판 및 경계표지의 설치, 담장 또는 철조망의 가설, 기타 가치하락의 예방 등 현상유지·관리를 위한 필요한 조치를 취하여야” 하며, 제12조(안내판의 설치 및 관리)는 “제3자의 무단점유 사용금지 및 무단출입금지가 필요한 경우에 안내판을 설치할 수” 있으며, 제18조(무단점유방지 및 조치)에서 관리주체는 “관리하고 있는 부동산의 경계표시를 명확히 하여 무단점유를 예방하여야 한다” 고 규정하고 있다.

따라서, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 공단의 공무원후생복지시설의 재산 관리를 수탁받은 용역계약자로서 그 토지에 무단점유를 예방하여야 하고, 관리 중인 부동산의 유지·관리를 위하여 필요한 경우 안내판 및 경계표지의 설치 등 현상 유지·관리를 위한 필요한 조치를 위하여 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 골프장 잔여부지의 관리현황과 관련 문서를 점검한 결과, △△·○○○○○○○○의 경우 일부 잔여부지에 인근 주민이 최근까지도 무단 출입 하면서 농작물을 경작하고 있었음에도 특별히 관리를 강화하거나 출입금지 등 안내판 설치를 통해 무단경작 방지조치가 적절하게 이루어지지 않았고,

◆◆·△△◆◆◆◆의 경우에도 주민 출입이 우려되는 경계지역에 무단 출입 금지 안내판을 찾아볼 수 없었으며, ◆◆·○○○○○○○○의 경우 경계웁스와 철조망이 훼손된 채 방치되고 있는 등 다음[표13] 및 [그림1]과 같이 관리를 제대로 하고 있지 않은 문제점이 확인되었다.

[표13] 골프장 잔여부지 점검 결과

구 분	점검 결과
◆◆상록 ■■■■	• '**, *,**. ■■■■ 개장 시 경계 웁스를 설치한 이후 '19년에 잔여부지 일부가 고속도로 등 공익사업에 편입 되어 경계가 변경되는 등 부지 경계 관리가 필요한 경우가 여러번 있었음에도, 공단 소유 토지임을 표시하거나, 제3자의 무단출입을 금지하는 안내판을 설치하지 않았음 • 남코스 잔여부지 및 ■■■■ 경계에 설치된 웁스의 *군데가 훼손(외부인 출입 가능)된 채 방치됨
△△상록 골프장	• 경작금지 현수막을 설치하여 관리하였으나, 이후 인근 주민이 산림 훼손 방지를 위해 여러번 관리를 강화해 줄 것을 요청했음에도, 관리소홀로 안내판, 현수막 등은 유실·훼손되고, 경작지 면적도 감소된 적 없음 • 서코스 *번홀의 경계웁스는 주변 산책로 이용객에 의해 출입이 가능토록 구멍이 난 채 훼손돼 있는 사실을 알고도 대응조치 없었음

구 분	점검 결과
▽▽상록 골프장	인근 주민이 무단점유하여 농작물을 무단 경작한 사실을 발견한 최근에서야(2*.**.**) 이에 대한 대응조치 (무단경작 금지 등 안내판 설치)를 검토·보고함
△△상록 골프장	도로 접경 부지 및 인근 주택과 접해있어 주민 출입이 우려되는 경계 헨스, 철조망 어디에도 개장 이후 현재까지 부지 소유자를 표시하고 제3자의 무단 출입을 금지하는 안내판을 설치하지 않았음

※ 자료 : 감사 기간 중 감사인이 직접 점검 후 작성

[그림1] 잔여부지 무단 경작지 등 사진



이에 대한 원인 분석을 위하여 관련 담당자 면담을 통해 원인을 파악해 본 결과, 잔여부지 관리업무가 직원들의 업무분장 내용에 명기되어 있지 않아 담당자가 통상적인 업무내용으로 인식하지 못하는 등 책임소재가 불분명한 점이 있었고, 골프장 면적이 넓어 점검활동에 애로사항을 표출하는 등의 문제점도 제기되었다.

그런데, 감사 기간 중 각 사업장에서 보유하고 있는 촬영이 가능한 드론 장비([표14] 참조)를 활용하여 감사인이 직접 도로 접경 부지 및 인근 주민의 토지·임야와 접해 있는 취약 지점을 촬영하여 점검활동을 수행([그림2] 참조)해 본 결과, 인력과 예산의 추가 소요 없이도 어렵지 않게 무단 점유 지점의 현상파악이 가능했고, 정기적인 촬영을 통해 기록·관리한다면 무단 점유 활동추이와 시기도 추정이 가능할 것으로 판단되었다.

[표14] 자회사 사업장별 촬영용 드론 보유 현황

구 분	드론 종류	용도	보유 대수	운용 인원 수
◆◆상록▣▣▣▣▣▣	DJI 매빅 엔터프라이즈	RTK 맵핑 촬영	*	*
	DJI 팬텀 4 프로2.0	홍보목적 영상 촬영	*	*
○○○○○○○○○	DJI 팬텀4 멀티스펙트럴	촬영	*	*
○○○○○○○○○	-	-	-	-
△△◇◇◇◇◇◇◇◇	DJI 맥빌3프로(RC)플라이모어콤보	비관리지역 안전점검	*	*

[그림2] 촬영용 드론을 활용한 취약지점 점검활동 사진



관련부서 의견 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○ 대표이사께서는 골프장 잔여부지에 설치된 훼손된 철조망, 경계 펜스 등은 조속히 보수하여 외부인의 무단출입을 방지하고, 공단 소유 부지 관리의 취약지점을 주기적으로 점검하는 등 무단점유 발생을 예방할 수 있는 방안 등을 검토·시행하시기 바랍니다.(통보)

공무원연금공단 상임감사 권 고

제 목 시설사업장 피난안내도 보완에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원 연금공단 사옥관리 업무대행 계약(2*. *. *.)」에 따라 공단이 운영하는 공무원 후생 복지시설¹²⁾의 운영·관리, 골프장 코스, 시설의 유지·보수 등의 사업을 위탁받아 운영하고 있으며, 계약서의 과업내용서 제1장 제5호(과업범위)¹³⁾에 따라 건물 등 복지시설 관련 재산 일체에 대한 관리, 복지시설 이용 고객의 인명 및 재산의 보호 등 안전관리 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조(피난계획의 수립 및 시행), 같은 법 시행규칙 제34조(피난계획의 수립·시행) 및 제35조(피난유도 안내정보의 제공)에 따르면 소방안전관리 대상물의 관계인은 그 장소에 근무자, 거주자 또는

12) 복지시설 : ◆◆상록(호텔, 공원, 골프장), ○○○○○○○○, △△◆◆◆◆, ○○○○○○○○, ◆◆상록◆◆

13) 과업내용서 제1장(과업 개요) 5. 과업범위 2)시설물 등 점검 및 유지관리 및 3)안전관리

출입자에게 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령 등이 포함된 피난유도 안내 정보를 층마다 보기 쉬운 곳에 게시하거나, 연 2회 피난안내 교육 실시 또는 분기별 1회 이상 피난안내 방송을 실시하는 등 정기적으로 제공하여야 하며, 피난계획에는 각 거실에서 옥외로 이르는 피난경로, 피난약자 및 피난약자를 동반한 사람의 피난 동선과 피난방법, 그밖에 피난에 영향을 줄 수 있는 제반사항 등을 포함하여야 한다.

또한, 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제12조(피난안내도의 비치 또는 피난안내 영상물의 상영) 및 같은 법 시행규칙 제12조(피난안내도 비치 대상 등) 등에 따르면 다중이용업주는 화재 등 재난이나 그 밖의 위급한 상황 발생 시 이용객들이 안전하게 피난할 수 있도록 비상구 위치, 피난 동선, 소화기 등 소방 시설의 위치 등이 표시된 피난안내도를 비치하여야 한다.

따라서, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 화재 등 재난이나 그 밖의 위급한 상황이 발생 하는 경우, 시설물에 상주하고 있거나 이용하고 있는 사람들의 신속하고 안전한 대피를 위하여 피난동선 등이 포함 된 피난 안내도 등을 현행화하고 각종 소방 시설을 관련 법령에 따라 적절히 배치하고 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 ◆◆상록■■■■■■■■ 및 △△·▽▽·△△◆◆◆◆◆에 대하여 피난안내도, 소방시설, 위해·위험요인 등 시설사업장의 안전관리 상태 전반을 점검한 결과, 화재 등 재난·재해 등에 대비한 피난 안내도, 소방시설 등이 적절히 관리·운영되고 있었으나, 피난 안내도의 경우 다음과 같이 현행화 등 일부 보완 해야 할 문제점이 확인되었다.

(1) △△◇◇◇◇◇◇

△△◇◇◇◇◇◇의 피난 안내도, 소방시설, 위험요인 등을 점검한 결과, 아래 표[15]와 같이 사무실, 클럽하우스(남자락커, 지상2층) 및 카트고의 피난 안내도(*곳)에 대하여 현행화 및 신규설치가 필요하였다.

[표15] △△◇◇◇◇◇◇ 피난 안내도 개선 필요사항

구 분	현 황	개선 필요사항
**하우스 (남자락커)		소화전 등 소방시설 현행화 및 재설치 필요
**하우스 (지상 2층)		소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 현행화 및 재설치 필요
카트고	미설치	소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 신규 설치 필요

※ 자료 : 감사기간 중 감사인이 직접 촬영

(2) ○○○○○○○○

○○○○○○○○○의 피난 안내도, 소방시설, 위험요인 등을 점검한 결과, 아래 표[16]과 같이 본관 1층(로비, 남자락커) 및 카트창고의 피난 안내도(*곳)에 대하여 현행화 및 재설치가 필요하였다.

[표16] ○○○○○○○○ 피난 안내도 개선 필요사항



구 분	현 황	개선 필요사항
본관 1층 (로비)		소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 현행화 및 재설치 필요
본관 1층 (남자 락커)		소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 현행화 및 재설치 필요
본관 지하 1층 (카트창고)		소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 현행화 및 재설치 필요

※ 자료 : 감사기간 중 감사인이 직접 촬영

(3) ○○○○○○○○

○○○○○○○○○의 피난 안내도, 소방시설, 위험요인 등을 점검한 결과, 아래 표[17]과 같이 사무실, ○○하우스(지하1층, 기계실), 주차동(지하1층, 지하2층) 및 카트정비고의 피난 안내도(*곳)에 대하여 현행화 및 신규설치가 필요하였다.

[표17] ○○○○○○○○ 피난 안내도 개선 필요사항

구 분	현 황	개선 필요사항
주차장 사무실 (지하 2층)		소화기 등 소방시설 등 현행화 및 재설치 필요
**하우스 (지하 1층)		소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 현행화 및 재설치 필요
주차동 (지하1층)		소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 현행화 및 재설치 필요
주차동 (지하2층)		소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 현행화 및 재설치 필요
카트 정비고 및 클럽하우스 기계실	미설치	소화기 등 소방시설 및 피난 경로의 정보를 현위치 기준으로 신규 설치 필요

※ 자료 : 감사기간 중 감사인이 직접 촬영

(4) ◆◆상록○○○○○○

◆◆상록○○○○○○(호텔, 공원, 골프장)의 피난 안내도, 소방시설, 위험요인 등을 점검한 결과, 아래[표18]과 같이 ▽▽▽▽▽(내부 파도풀 입구, 남자탈의실 내부, 여자탈의실 앞)의 피난 안내도(*곳)에 대하여 현행화가 필요하였다.

[표18] ◆◆상록▣▣▣▣◆◆◆◆◆ 피난 안내도 개선 필요사항

구 분	현 황	개선 필요사항
***** (남자탈의실 내부)		소화전 등 소방시설을 현위치 기준으로 현행화 필요
***** (파도풀 입구)		소화전 등 소방시설을 현위치 기준으로 현행화 필요
***** (여자탈의실 앞)		소화전 등 소방시설을 현위치 기준으로 현행화 필요

※ 자료 : 감사기간 중 감사인이 직접 촬영

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○ 대표이사께서는 ◆◆상록▣▣▣▣ 및 △
△·▽▽·△△◇◇◇◇◇의 피난 안내도 게시와 관련하여 피난경로, 소방시설
현행화 등 피난 안내도에 대하여 확인된 문제점을 보완하시기 바랍니다.(권고)

공무원연금공단 상임감사 권 고

제 목 후생복지시설 전기차 화재 대응 방안 마련에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

공단은 자회사인 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆에 공무원 후생복지시설의 운영을 위탁하고 있으며, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원연금공단 사옥관리 업무대행 계약(‘2*. *. *.)」의 과업내용서 제1장 제5항(과업범위)에 따라 공무원 후생복지시설 이용고객의 인명 및 재산의 보호 등의 안전관리와 시설 및 장비, 기타 농약·주유·전기 등의 안전관리 업무를 이행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

전기차 보급 가속화로 전기차 화재가 [표19]와 같이 매년 증가하고 있어 화재 진압 지연, 재발화 가능성, 감전 위험 등 전기차 화재 특성을 감안한 적극적인 대응이 필요하다는 사회적 요구가 증대되고 있다. 특히, 운행 중일 때만큼이나 주차 또는 충전 중일 때 화재 위험이 높고, 전기차 화재의 확산과 인명피해 가능성을 고려할 때, 전기차 주차구역 및 충전시설이 있는 사업장의 경우에는 더욱 철저한 대비가 필요한 상황이다.

[표19] 전기차 화재 건수 및 발생 유형

구 분	계	운행 중	주차	충전 중	정차	견인 중
2018년	*	*	*	—	—	—
2019년	*	*	*	*	—	—
2020년	0	*	*	*	—	—
2021년	**	**	*	*	*	—
2022년	**	**	**	**	*	—
2023년	**	**	**	**	*	*
2024년(6월)	**	**	*	*	—	—
합 계	*건	*건	*건	*건	*건	*건

※ 자료 : 「일반건축물 전기자동차 화재 안전 매뉴얼」(국토교통부, '25. 3.31.) 발체

이에, 국토교통부와 한국토지주택공사는 「공동주택 전기자동차 화재대응 매뉴얼」('23. 12. 11.)을 배포하고, 최근에는 일반건축물을 대상으로 한 매뉴얼(국토교통부, '25. 3. 31.)도 새롭게 마련한 바 있다. 이와 관련하여 공단에서도 「공무원 임대주택 단지 내 전기차 화재 대응 매뉴얼」(***-****호, '2*. *. **.)을 마련하고, 단지별로 전기차 화재용 소화장비를 보급하는 등 노력을 기울이고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 (주)◆◆◆◆◆◆◆에서 운영 중인 복지시설 내 전기차 주차대수, 충전시설 및 소화장비 현황과 전기차 화재대응 매뉴얼 등을 확인한 결과, 아래[표20]과 같이 전기차 주차대수 총 **대, 충전시설 총 **대가 있어 전기차 화재 발생의 위험이 있고, 산간지역에 위치한 골프장 등의 입지특성 상 대형 산불로의 확산 등 우려가 많음에도 전기차 화재용 소화장비가 부족하거나, 관련 매뉴얼이 마련되어 있지 않은 등 구체적인 전기차 화재 대응 방안이 부재한 사실이 확인되었다.

[표20] 사업장별 전기차 주차충전시설 및 전기차 화재용 소화장비 등 현황

구 분	주차대수 (대)	충전시설(대)		전기차 화재용 소화장비(개)			전기차 화재 대응 매뉴얼
		급 속	완 속	상방향 살수장치	소화수조	질식소화덮개	
◆◆□□□□	**	*	**	—	*(8월 예정)	*	—
△△골프장	**	*	*	—	—	*	—
▽▽골프장	**	—	*	—	—	*	—
△△골프장	**	—	*	—	—	*	—
◇◇◇호텔	*	—	*	—	—	—	—
합 계	0	0	0	—	*	0	—

※ 자료 : (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 제출 자료 재구성

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 전기차 화재 소화장비 설치기준 및 비상시 행동요령을 포함한 전기차 관련 화재대응 매뉴얼 등 구체적인 전기차 화재 대응 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

공무원연금공단 상임감사

주의요구 · 권고

제 목 골프장 위약처리에 관한 사항

소 관 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 공단과 체결한 「공무원 후생복지시설 운영 및 공무원 연금공단 사옥관리 업무대행 계약(2*. *. *.)」에 따라 공단이 운영하는 공무원 후생복지시설의 운영·관리, 유지·보수 등의 사업을 위탁받아 운영하고 있으며, 계약서의 과업내용서 제1장 제5호(과업범위)에 따라 공단 소유 골프장 등 복지시설의 예약, 수납, 판촉, 경기진행 등의 과업을 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

골프장 등 공무원 후생복지시설의 예약, 수납, 경기진행 등과 관련하여 용역 계약서 제2장(과업 수행기준 및 방법) 제1절(공무원 후생복지시설 운영) 제2호(영업에 관한 사항)는 “마. 계약상대자는 예약관리에 관한 사항을 자율적으로 정하여 운영하되, 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수하여야 한다”고 규정하고 있으며,

“◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 예약 업무지침”의 위약기준과 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 홈페이지에 게시한 「◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 이용약관」의 제5조 제4항 및 부칙 제1조(위약처리)에 따르면 이용자가 예약을 불이행하는 경우에는 합리적인 범위 내에서 별점부과 또는 일정 기간의 예약 정지나 이용 제한 등의 조치를 취할 수 있도록 하고 있고, 경기일 5일전에 취소하는 경우 1개월간 예약 신청을 제한하고, 4일전 취소의 경우 2개월간, 3일전 취소의 경우 3개월간, 2일전 취소의 경우 5개월간, 1일전 취소의 경우 6개월간, 경기 당일 취소한 경우에는 1년간 예약을 할 수 없도록 제한하는 위약 페널티 부과제도를 운영하고 있다.

또한, 위 약관 부칙 제1조 단서에서 “다만 천재지변 등 기타 불가피한 사유로 인한 경우에는 그러하지 아니한다”고 규정하여 경기 당일 미내장자가 있는 경우 골프장 프런트 직원이 그 증빙을 확인하여 불가피한 사유로 인정되는 경우 위약 처리 조항 적용을 면제하고 있다.

따라서, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆을 예약한 고객이 미리 취소하지 않고 경기 당일 내장하지 않는 경우, 위약처리 규정에 따라 페널티를 부과하여야 하며, 위약 페널티를 부과하지 않은 경우에는 천재지변 등 그 불가피한 사유에 대한 증빙이 객관적으로 이루어질 수 있도록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 골프장의 예약고객 명단과 실제 이용고객 명단을 대조하여 예약 후 내장하지 않은 고객에 대한 위약 페널티 부과현황을 점검한 결과, 불가피한 사유 없이 내장하지 않은 예약고객에 대하여 다음[표21]과 같이 위약 페널티를 부과하지 않은 사실이 확인되었고,

담당직원의 업무 프로세스와 관련하여, 프런트 직원이 미내장 사유를 확인하고 그 사유의 불가피성을 판단함에 있어, 개인정보라는 이유로 그 증빙을 경기 당일에 파기하고 있으며, 관련부서의 결재나 사후적인 검증 절차가 부재하는 등 위 지침 준수여부에 대한 내부통제가 어려운 사실이 확인되었다.

그 결과, 골프장 프런트 직원의 판단만으로 위약처리가 결정되는 등 공정한 예약관리 업무에 대한 고객의 신뢰를 훼손할 우려가 있었다.

[표21] 예약 후 미내장 고객에 대한 위약 페널티 부적정 처리 내역

(기준일 : '2*.*.~'2*.**.)

구 분	예약일자	예약자 성명	페널티 부과여부	미내장 사유	증빙자료
○○○○○○○○	'2*.**.**	황○○	미부과	확인 불가	없음
○○○○○○○○	'2*.**.**	정○○	미부과	확인 불가	없음
○○○○○○○○	'2*.**.**	고○○	미부과	확인 불가	없음
○○○○○○○○	'2*.**.**	문○○	미부과	확인 불가	없음
○○○○○○○○	'2*.**.**	김○○	미부과	확인 불가	없음

※ 자료 : 감사 기간 중 감사인이 직접 점검 후 작성

관련부서 의견 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆는 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 (주)○○○○○○○○○○ 대표이사께서는 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 ○○○○○○○○ 대표에게 주의를 촉구하시기 바라며, 예약 후 미내장자 관리대장 작성·관리 등을 통한 위약 페널티 부과 업무 프로세스 개선을 통하여 관련 업무에 대한 내부통제를 강화 하시기 바랍니다.(주의, 권고)

공무원연금공단 상임감사
통보(모범사례)

제 목 지속가능한 경영을 위한 고객중심 시설 개선

모 범 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆(◆◆상록▣▣▣▣▣)

내 **오**

1. 문제점

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆(◆◆상록▣▣▣▣) 호텔과 공원은 시설이 노후되었으며 코로나19의 어려운 시기를 지내오면서 영업이 중지되는 등 경영 상 어려움이 다년간 지속되었고, 지속 가능한 ▣▣▣▣ 운영을 위해 고객을 유치할 수 있는 다양한 방안이 필요하였다.

2. 개선내용

이에 ◆◆상록▣▣▣▣▣(호텔·공원)는 고객의 요구를 반영하여 다음과 같이 고객 유치 및 수익개선을 위해 시설을 개선하여 매출액과 이용 인원이 크게 증가하는 성과를 창출하였다.

- 유아 등 어린이 동반 젊은 부모세대 및 침대생활에 익숙한 현대인의 온돌 객실 이용 기피를 해결하고자 가족형 패밀리룸 침대 객실로 전환
- 유스호스텔의 침대부재로 고객불편 발생 및 이용기피 현상 해소를 위해 전 객실 침대 설치

○ 경쟁력 제고를 위한 유스호스텔 *~*동 리모델링 시행

- 매출액 : 전년대비 **백만원 증가
- 판매객실 ***실, 객실가동률 **.*% 상승
- 산출기간 : *월 **일 ~ *월 **일


○ 각 초등학교 안전사고 여파로 현장체험학습이 취소되는 상황에 대비하여 유아동반 개인고객 유치에 위해 유희부지를 활용한 유아존 및 팜파스 초화 단지 조성

- 개인고객 매출액 : 전년대비 **백만원 증가
- 이용인원 *,***명, *.*% 상승
- 산출기간 : *월 *일 ~ *월 **일

3. 기대효과

고객중심 시설 개선을 통해 호텔 및 공원의 이용고객 증가로 수익이 증가하였고, 침체되었던 경영 환경을 개선하여 향후 호텔·공원의 성장동력 기반을 마련하였다.(그림3 참조)

[그림3] 호텔·공원 고객중심 시설 개선 사진



공무원연금공단 상임감사 통보(모범사례)

제 목 ESG경영 실천 노력 및 비용 절감
모 범 부 서 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆(△△◆◆◆◆◆)
내 용

1. 문제점

골프장에서 잔디를 깎고 남은 예지물은 「폐기물관리법」상 사업장폐기물로 분류되어 위탁처리 또는 퇴비화시설 구축을 통한 자체 처리, 농가 반출 등 적절한 절차를 거쳐 처리하여야 하며, △△◆◆◆◆◆의 경우 인근 위탁처리업체 부재, 예지물 창고 주변 악취 발생으로 인한 민원으로 적치가 불가하여 연간 약 *천만원 이상의 처리 비용이 발생하는 문제가 있었다.

2. 개선내용

이에 △△◆◆◆◆◆은 주변 골프장의 예지물 처리방법에 대한 적극적인 벤치마킹 실시 및 관계기관인 △△시청과 협의하여 예지물을 자가처리를 통하여 관목류의 쪼갬 등으로 사용할 수 있도록 추진하여, △△◆◆◆◆◆의 폐기물 배출 및 처리 계획을 신고·변경하였다.(그림4 참조)

3. 기대효과

사업장 폐기물이었던 잔디 예지물을 순환자원으로 재활용하여 연간 약 *천만원 이상의 비용절감 및 ESG경영을 실천하였다.

[그림4] △△◇◇◇◇◇◇ 폐기물 배출 신고서

사업장 폐기물 배출자 신고증명서

[illegible]