

# ○○○○공단 상임감사

## 시정, 통보

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 제 목     | 내구성 물품 관리업무 소홀       |
| 소 관 기 관 | ○○○○○○○○사무소          |
| 조 치 기 관 | ○○○○○○○○사무소          |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내 |
| 내 용     |                      |

### 1. 업무개요

○○○○공단은 「국가재정법」, 「예산 및 기금운용계획 집행지침」, 「공기업·준정부기관 예산운용지침」, 「공단 회계규정」 등 제규정을 준수하도록 매년 「출연예산 집행(운용) 지침」을 수립·시행하고, ○○○○사업 등 위탁계약 또한 체결하여 예산을 배정 및 집행하고 있다.

○○○○○○○○사무소는 배정된 출연예산과 ○○○○사업 범위 내에서 각 사업비와 부대경비 등 예산을 집행 및 관리 중에 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

공단 「물품관리규칙」 제12조(물품의 취득) 제5항에 따르면 물품관리자는 물품을 취득한 때에 물품취득원장에 품명, 수량 등의 사항을 등록하고 처분할 때까지 관리하여야 하며, 이 경우 제16조에 따라 물품관리시스템 등 전산으로 관리할 수 있다.

같은 규칙 제16조(물품관리사무의 전산화) 제1항에 따라 물품관리자는 물품 관리에 관한 사무를 물품관리시스템 등 전산을 통해 효율적으로 물품을 관리하여야 한다. 이 경우 소모품은 제외할 수 있다.

○○○○○-11542(2024. 12. 9.)호 「2024년 물품관리시스템 유지관리 용역 계약 체결 알림」에서는 취득한 물품을 물품유지관리업체(KNS)를 통해 물품 관리시스템에 등재하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○사무소는 공단 「물품관리규칙」에 따라 사무용집기·비품·차량운반구 등과 같이 내용연수가 1년 이상인 물품을 취득할 시 물품취득원장(물품관리시스템으로 같음)에 품명, 수량 등의 사항을 등록하고 처분할 때까지 관리하여야 함에도, 아래 표1과 같이 2022. 7. 2.부터 감사일 현재까지 구매한 내구성 물품 중 2024년 26건에 대하여 물품관리 시스템(RFID)에 등재하지 않는 등 내구성 물품 관리업무를 소홀히 한 사실이 있다.

[표1] ○○○○○○○사무소 미등재 내구성 물품 현황

(2022. 7. 2. ~ 2024. 12. 31.)

| 구분 | 품명      | 규격                 | 단가(원)     | 수량 | 취득금액(원)   | 취 득 일      | 예산구분   |
|----|---------|--------------------|-----------|----|-----------|------------|--------|
| 1  | 복합기     | 캐논코리아              | 3,740,000 | 1  | 3,740,000 | '24.11.28. | 출연(비품) |
| 2  | 냉장고     | 위니아 93리터           | 173,000   | 1  | 173,000   | '24.11.25. | 출연(비품) |
| 3  | 보조책상    | U형 보조책상            | 272,800   | 1  | 272,800   | '24.07.25. | 출연(비품) |
| 4  | 제빙기     | 카이저 제빙기            | 872,500   | 1  | 872,500   | '24.06.05. | 출연(비품) |
| 5  | 의자      | 시디즈 T80            | 699,000   | 1  | 699,000   | '24.05.23. | 출연(비품) |
| 6  | 옷장      | 한샘 샘베딩 스테디(194*80) | 310,000   | 1  | 310,000   | '24.01.02. | 출연(비품) |
| 7  | 햄머 뿌레카  | 밀워키 12V            | 322,840   | 1  | 322,840   | '24.12.25. | 출연(부외) |
| 8  | 컴프레샤    | KAC-AL30SA         | 408,510   | 1  | 408,510   | '24.12.23. | 출연(부외) |
| 9  | 휠체어     | PARTNER 2200       | 480,000   | 4  | 1,920,000 | '24.12.12. | 출연(부외) |
| 10 | 노트북     | LG그램(16ZD90SU-GX7) | 1,678,000 | 1  | 1,678,000 | '24.12.12. | 출연(부외) |
| 11 | 쌍안경     | Kowa SV2 32-8)     | 447,000   | 4  | 1,788,000 | '24.12.11. | 출연(부외) |
| 12 | 모니터     | 24인치               | 289,000   | 1  | 289,000   | '24.12.3.  | 출연(부외) |
| 13 | 모니터     | 32인치               | 542,040   | 1  | 542,040   | '24.12.03. | 출연(부외) |
| 14 | 무인센서카메라 | RECONYX, HF2XC     | 990,000   | 1  | 990,000   | '24.12.03. | 출연(부외) |

| 구분 | 품명      | 규격                  | 단가(원)     | 수량 | 취득금액(원)   | 취 득 일      | 예산구분   |
|----|---------|---------------------|-----------|----|-----------|------------|--------|
| 15 | 코팅기     | A3 코팅기              | 495,000   | 1  | 495,000   | '24.11.29. | 출연(부외) |
| 16 | 쌍안경     | Kowa SV2 32-8       | 491,700   | 4  | 1,966,800 | '24.11.29. | 출연(부외) |
| 17 | 무인통신키메라 | RECONYX, HF2XC      | 990,000   | 1  | 990,000   | '24.11.27. | 출연(부외) |
| 18 | 냉장고     | LG전자(B312DS31)      | 469,670   | 1  | 469,670   | '24.10.29. | 출연(부외) |
| 19 | AED     | CU메디칼               | 1,870,000 | 3  | 5,610,000 | '24.10.08. | 출연(부외) |
| 20 | 산불진화기   | 산불진화기(중형)세트         | 8,500,000 | 1  | 8,500,000 | '24.08.22. | 출연(부외) |
| 21 | 현미경     | 쌍안편광현미경(MST-PM400P) | 1,210,000 | 2  | 2,420,000 | '24.06.14. | 출연(부외) |
| 22 | 롤코팅기    | RSC-1654HCLK        | 3,850,000 | 1  | 3,850,000 | '24.05.10. | 출연(부외) |
| 23 | 의자      | 책○○자 T50            | 339,000   | 2  | 678,000   | '24.12.24. | 국유     |
| 24 | 카메라     | 고프로 히어로 13 카메라      | 549,000   | 1  | 549,000   | '24.12.18. | 국유     |
| 25 | 전기히터    | FU-4044             | 498,000   | 1  | 498,000   | '24.10.23. | 국유     |
| 26 | 모니터     | LG 스탠바이미고           | 979,900   | 1  | 979,900   | '24.06.21. | 국유     |

※ 자료: 전자문서시스템 및 사무소 제출 자료 재구성

#### 4. 관련부서 의견

○○○○○○○사무소는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

○○○○○○○사무소장은 사무소에서 구매하여 보유중인 내구성 물품 총 26건을 물품관리시스템에 등재하시기 바랍니다.(시정)

○○○○○○○사무소장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)