

일련번호	△△△△사무소-4
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 2. 12.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△ 사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : △△△야영장 소화기 관리 필요(노후소화기 교체 및 월 1회 점검)

(현 황)
○ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조(내용연수 설정대상 소방용품)에 따라 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기의 내용연수는 10년이고, ○ 공공기관 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 따라 공공기관의 장은 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△사무소는 △△△야영장 내 화재 발생 시 초동 조치를 위하여 일정 간격으로 소화기를 비치하여 소방안전관리에 최선을 다하고 있으나
- 내용연수가 초과되었고, 투척용 소화기의 경우 파손이 되었음에도 비치되어 있는 등 관리가 소홀한 소화기에 대한 즉시 교체가 필요하고, 일부 소화기의 경우 점검표 작성이 누락되어 있어 매월 점검이 필요한 실정임.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△사무소】
 - △△△야영장 내 내용연수 초과 소화기 교체 및 월 1회 점검 필요