

[붙임]

2026년 자원순환지원센터

종합감사 처분요구서

2026. 4.

안전감사실

2026년 자원순환지원센터 종합감사 처분요구

□ 총괄현황

행정상(건)				신 분 상(명)				재 정 상(천원)			현지 시정
계	주의	개선	시정	계	징계	경고	부서 경고	계	추징	환수	
13	10	1	2	4	1	2	1	1,425	-	1,425	2

□ 처분요구 목록

연번	분야	제 목	처 분 내 역			비고
			행정상	재정상 (천원)	신분상	
1	복무	위임전결 등 결재권 미준수	주의			
2	복무	공가 및 병가 사용 부적정	시정	1,425		
3	복무	음주운전 위반 사실에 관한 사항	주의		경징계1	
4	회계	세입세출외 현금 출납원의 업무 소홀	주의			
5	회계	물품 매각대금 미수에 따른 채권관리 소홀	시정			
6	회계	손해배상보험 적용 및 관리 소홀	주의			
7	안전	밀폐공간 안전보건관리 체계 수립 미비 및 안전 조치 의무 미이행	주의			
8	안전	산업안전보건관리비 계약 서류 확인 소홀	주의			
9	안전	관리감독자 업무 소홀	주의		경고2	
10	시설	건설업 면허 확인 부적정	주의			
11	시설	공사목적물의 하자업무 처리 소홀	주의			
12	기타	중장비(로더,지게차) 운영·관리 소홀	개선		부서 경고	
13	기타	일상감사 및 계약심사 업무처리 규칙 미이행	주의			
14	기타	노후컨테이너 불용처리 소홀	현지 시정			
15	기타	폐기물처리 업무관리 소홀	현지 시정			

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 위임전결 등 결재권 미준수

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「인천환경공단 위임전결내규」 제3조(전결사항)에 의하면 소관사무에 관한 결재는 내규 별표(위임전결사항)에 따라 처리하여야 하며, 사업소 행정사무 위임전결사항 중 직원의 병가 및 시간외근무명령의 결재권자는 소장(센터장)으로 규정하고 있습니다.

[표1] 인천환경공단 위임전결내규 “별표1” 위임전결사항

구분	단위업무	세부업무	결재권자			
			팀장 지소장	소장 센터장	본부장	이사장
사업소 행정사무	복무	병가	가. 사업소장, 센터장			○
			나. 팀장, 지소장	○		
			다. 직원	○		
		시간외근무명령		○		

또한, 「인천환경공단 물품관리규정」 제37조(불용품의 양여) 2항에 따르면 물품을 양여하고자 할 때에는 미리 이사장의 승인을 얻어야 한다. 라고 명시하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나 자원순환지원센터에서는 [표1]과 같이 위임전결사항을 준수하여야 함에도 불구하고 [표2]와 같이 사업소 직원의 병가 및 시간외근무명령에

대하여 팀장을 결재권자로 하여 2023년부터 2025년까지 병가 62건, 시간
외근무명령 4건 위임전결사항을 미준수한 사실이 있습니다.

[표2] 위임전결 미준수 현황

순번	구분	기안일자	기안자	신청인	최종결재선
1	병가	2025. 12. 22.	○○○	○○○	팀장
2	병가	2025. 12. 22.	○○○	○○○	팀장
3	병가 취소	2025. 11. 19.	○○○	○○○	팀장
4	병가 취소	2025. 11. 19.	○○○	○○○	팀장
5	병가	2025. 9. 16.	○○○	○○○	팀장
6	병가 취소	2025. 9. 4.	○○○	○○○	팀장
7	병가	2025. 9. 4.	○○○	○○○	팀장
8	병가	2025. 8. 8.	○○○	○○○	팀장
9	병가 취소	2024. 12. 26.	○○○	○○○	팀장
10	병가	2024. 12. 24.	○○○	○○○	팀장
11	병가	2024. 7. 8.	○○○	○○○	팀장
12	병가	2024. 6. 14.	○○○	○○○	팀장
13	병가	2024. 6. 5.	○○○	○○○	팀장
14	병가 취소	2024. 5. 27.	○○○	○○○	팀장
15	병가	2024. 5. 27.	○○○	○○○	팀장
16	병가	2024. 5. 23.	○○○	○○○	팀장
17	병가	2024. 4. 23.	○○○	○○○	팀장
18	병가	2024. 4. 19.	○○○	○○○	팀장
19	병가	2024. 4. 5.	○○○	○○○	팀장
20	병가	2024. 3. 20.	○○○	○○○	팀장
21	병가	2024. 1. 11.	○○○	○○○	팀장
22	병가	2024. 1. 10.	○○○	○○○	팀장
23	병가 취소	2023. 12. 29.	○○○	○○○	팀장
24	병가 취소	2023. 12. 29.	○○○	○○○	팀장
25	병가	2023. 12. 29.	○○○	○○○	팀장
26	병가	2023. 12. 26.	○○○	○○○	팀장
27	병가 취소	2023. 12. 14.	○○○	○○○	팀장
28	병가	2023. 12. 13.	○○○	○○○	팀장
29	병가	2023. 12. 13.	○○○	○○○	팀장
30	병가	2023. 12. 12.	○○○	○○○	팀장
31	병가	2023. 12. 11.	○○○	○○○	팀장
32	병가 취소	2023. 11. 30.	○○○	○○○	팀장
33	병가	2023. 11. 26.	○○○	○○○	팀장
34	병가	2023. 11. 24.	○○○	○○○	팀장
35	병가	2023. 11. 23.	○○○	○○○	팀장

순번	구분	기안일자	기안자	신청인	최종결재선
36	병가	2023. 11. 23.	○○○	○○○	팀장
37	병가	2023. 11. 20.	○○○	○○○	팀장
38	병가	2023. 11. 15.	○○○	○○○	팀장
39	병가 취소	2023. 11. 8.	○○○	○○○	팀장
40	병가 취소	2023. 11. 8.	○○○	○○○	팀장
41	병가	2023. 11. 6.	○○○	○○○	팀장
42	병가	2023. 10. 30.	○○○	○○○	팀장
43	병가	2023. 10. 27.	○○○	○○○	팀장
44	병가	2023. 10. 25.	○○○	○○○	팀장
45	병가	2023. 10. 23.	○○○	○○○	팀장
46	병가	2023. 10. 12.	○○○	○○○	팀장
47	병가 취소	2023. 9. 27.	○○○	○○○	팀장
48	병가 취소	2023. 9. 27.	○○○	○○○	팀장
49	병가	2023. 9. 25.	○○○	○○○	팀장
50	병가	2023. 9. 18.	○○○	○○○	팀장
51	병가	2023. 9. 15.	○○○	○○○	팀장
52	병가	2023. 9. 13.	○○○	○○○	팀장
53	병가	2023. 8. 17.	○○○	○○○	팀장
54	병가	2023. 6. 26.	○○○	○○○	팀장
55	병가	2023. 6. 20.	○○○	○○○	팀장
56	병가	2023. 6. 7.	○○○	○○○	팀장
57	병가	2023. 6. 5.	○○○	○○○	팀장
58	병가	2023. 5. 25.	○○○	○○○	팀장
59	병가	2023. 4. 5.	○○○	○○○	팀장
60	병가	2023. 4. 3.	○○○	○○○	팀장
61	병가	2023. 3. 24.	○○○	○○○	팀장
62	병가	2023. 3. 15.	○○○	○○○	팀장
63	초과근무	2025. 9. 10.	○○○	○○○	팀장
64	초과근무	2025. 3. 21.	○○○	○○○	팀장
65	초과근무	2024. 12. 19.	○○○	○○○	팀장
66	초과근무	2024. 12. 10.	○○○	○○○	팀장

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

그리고, 자원순환지원센터에서는 전산물품의 재활용을 통해 자원의 선순환에 기여하고, 정보 취약층을 지원하고자 IT 자원 순환 기증행사를 하였습니다. 이 과정에서 공단의 물품관리규정에 의거 이사장의 승인을 받아 진행하여야 함에도 불구하고, 계획 및 결과를 센터장 전결로 진행함으로써 관리 규정에 부합하지 않게 진행한 사실이 있습니다.

[표3] 기증물품 현황

품 목	수량(대)	비고
합 계	40	
업무용 PC 본체	21	
서버 PC	3	
모니터	12	
프린터	3	
포스기	1	

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 「인천환경공단 위임전결내규」에 의한 결재선을 확인하시어 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

시정 요구

제 목 공가 및 병가 사용 부적정

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「인천환경공단 취업 등에 관한 규정」 제29조(특별 유급휴가)제1항에 따라 근로기준법상의 휴가 이외에 직원에게 부여되는 유급휴가로 같은 규정 제30조(공가) 및 제31조(병가)에 해당하는 경우 공가 및 병가를 사용할 수 있다고 규정되어 있습니다.

공가는 「국민건강보험 시행령」 제25조에 따른 건강검진, 「혈액관리법」에 따른 헌혈 등 규정된 사유에 해당하는 경우에 한하여 인정될 수 있습니다.

그리고, 병가는 질병 또는 부상으로 직무 수행이 어려운 경우에 한하여 적용되며 진료 사실을 확인할 수 있는 증빙자료를 첨부하여야 하고, 병가일이 7일 이상일 때에는 진단서를 첨부하여야 한다고 명시하고 있습니다.

또한, 「인천환경공단 취업 등에 관한 규정」 제6조(성실의무)에 따라 직원은 법령과 공단의 제규정을 준수하여야 하므로 공가 및 병가를 부적정하게 사용하는 행위는 규정 준수 의무에 반하는 것으로 볼 수 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

자원순환지원센터에서는 공가 및 병가 사용과 관련하여 관련 규정을 준수하여야 함에도 불구하고 [표1]과 같이 공가 3건, 병가 11건에 대하여 증빙자료를 제출하지 않거나 부적정하게 사용한 사실이 있습니다.

공가의 경우 일부 직원의 경우 공가 인정 사유에 해당하지 않는 일반 병
원 진료를 사유로 공가를 사용하였으며, 그 외 2건은 공가 사용에 대한 증빙
자료를 감사실 현재까지 제출되지 않아 확인이 불가능한 상태이며,

병가의 경우 총 11건에 대하여 진료 사실을 확인할 수 있는 증빙자료가
감사일 현재까지 제출하지 아니한 상태로 병가를 사용한 사실이 있습니다.

[표1] 공가 및 병가 사용 부적정 현황

순번	구분	기안일자	사용 시간	기안자	신청인	사용 사유	부적정 사유
1	공가	2025. 4. 1.	4시간	○○○	○○○	건강검진 재검	공가 대상 아님(일반 진료)
2	공가	2024. 11. 7.	4시간	○○○	○○○	헌혈	증빙자료 미제출
3	병가	2024. 8. 12.	2일	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
4	병가	2024. 1. 11.	2일	○○○	○○○	독감	증빙자료 미제출
5	병가	2023. 10. 16.	1일	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
6	병가	2023. 10. 12.	2일	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
7	병가	2023. 10. 11.	1일	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
8	병가	2023. 10. 10.	1일	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
9	병가	2023. 10. 6.	1일	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
10	병가	2023. 9. 27.	5시간	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
11	병가	2023. 9. 25.	5시간	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
12	병가	2023. 9. 22.	5시간	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출
13	병가	2023. 9. 18.	1일	○○○	○○○	병원치료	증빙자료 미제출

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[시 정] 「인천환경공단 취업 등에 관한 규정」 등에 명시되어 있는 사항을 숙지하시어 사용기준에 맞는 공가 및 병가 등을 사용하시고, 부적정하게 사용한 공가 및 병가에 대해 환산한 금액 1,425,310원에 대하여 회수하시기 바랍니다.

[일련번호 03]

감사결과 처분요구서

경징계 및 주의 요구

제 목 음주운전 위반 사실에 관한 사항

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) 제1항에 따르면 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니된다고 명시하고 있으며, 「인천환경공단 임직원 행동강령 내규」 제34조(품위 훼손행위 등 금지)에 음주운전 등 사회적 책임이 따르는 법규 위반행위를 하여서는 아니된다.라고 하고 있습니다.

또한, 「인천환경공단 인사규정 시행내규」 제50조의2(음주운전 점검 및 자진신고 등) 및 「음주운전 사실 확인 등에 관한 지침」에 따르면 음주운전과 관련하여 자진신고 등에 관해 규정하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

이에 따라, 자원순환지원센터 공단 자체 감사시 최근 3년간의 운전경력증명서 자료를 발급·제출 받아 확인하는 과정에서 [표1]과 같이 음주상태에서 차량을 운전한 사실을 확인했으며, 이는 「도로교통법」과 「인천환경공단 인사규정」 및 「인천환경공단 행동강령」 등의 저촉행위로 공단 임직원으로서의 품위를 훼손하는 행위를 한 사실이 있습니다.

[표1] 운전경력증명서 확인 사항

성 명	발생일자	위반내용	비고
○○○	2023.05.02	음주운전 (혈중알콜농도 0.03%이상 0.08%미만)	

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 안전감사실에서 통보한 ‘2026년 임직원 음주운전 예방·근절 계획
통보(안전감사실-1834, 2026.4.2.)’ 공문과 공단의 「음주운전 사실 확인 등에 관한
지침」 등의 내용을 통해 전직원 업무연찬 등을 실시하여 향후 동일 사례가 발생
하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 세입세출외 현금 출납원의 업무 소홀

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 제4절(세입세출외 현금) 제61조(세입세출외현금의 운영)에서 제67조(세입세출외현금의 관리)를 보면 세입세출외 현금의 운영부터 귀속, 취급, 관리에 관하여 명시하고 있고, 같은 훈령 제6장의 제109조(장부의 비치)에는 ‘징수관, 수입금출납원, 재무관, 세입세출외현금출납원 등 회계관계공무원은 별표5의 장부를 비치하고 정리하여야 한다.’ 고 규정하고 있습니다.

또한, 「인천환경공단 회계규정」 제4절(예수금과 유가증권) 제74조(세입세출외 현금 처리)에서 제81조(유가증권 관리대장의 비치)를 보면 예수금계정의 정리, 세입세출외 현금 출납절차 등에 관해 규정하고 있습니다.

그리고, 2012년 12월 20일 [총무회계팀-8908] ‘예수금 관리 기능개선 계획’의 관련 공문에 의하면 회계운영실태 점검 결과에 따라 예수금의 관리에 관해 개선권고를 하달하여 예수금의 입출금에 대한 관리·통제 기능을 마련하였습니다.

[표] 자원순환지원센터 예수금 통장 내역

2023년

No	거래일시	적요	입금액	출금액	내용	잔액	거래 점명
1	2023.11.07.~ 2023.11.22.		60,981,100	0	현대스틸외 9건	60,981,100	
2	2023.12.04. 17:37:53	타행IB	5,880	0	산재연체금	60,986,980	(국민)
3	2023.12.05.~ 2023.12.05.		48,097,470	0	주식회사 준 영외 2건	109,084,450	
4	2023.12.05. 16:09:38	BZ뱅크	951,630	0	인천환경 공단	110,036,080	연수동
5	2023.12.05. 16:09:39	BZ뱅크	814,550	0	인천환경 공단	110,850,630	연수동
6	2023.12.05. 16:39:35	BZ뱅크	0	954,800	10월산재	109,895,830	연수동
7	2023.12.05. 16:39:36	BZ뱅크	0	817,260	10월산재	109,078,570	연수동
8	2023.12.05.~ 2023.12.08		30,991,160	0	(주)새롬이엔지 외 4건	140,069,730	
9	2023.12.08.~ 2023.12.08		0	72,600,57 0	인천세외수입 외 2건	67,469,160	
10	2023.12.08.~ 2023.12.19		60,451,525	0	현대자원산업 (주)외 7건	127,920,685	
11	2023.12.26. 10:18:32	타행IB	12,690	0	산재연체금	127,933,375	(국민)
12	2023.12.26. 10:21:13	타행IB	10,860	0	○○○	127,944,235	(국민)
13	2023.12.26.~ 2023.12.26		902,759	0	제이에코외 4건	128,846,994	
14	2023.12.26. 16:56:40	BZ뱅크	2,038,320	0	인천환경공단	130,885,314	연수동
15	2023.12.26. 17:39:48	BZ공과	0	1,151,670	건강보험공단	129,733,644	연수동
16	2023.12.26. 17:40:16	BZ공과	0	910,200	건강보험공단	128,823,444	연수동
17	2023.12.26			127,989,0 44	인천세외수입	834,400	
18	2024.01.05.			834,400	인천세외수입	0	

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 자원순환지원센터에서는 [총무회계팀-8908,2012.12.20.]호의 개선권고에 따라 예수금의 관리 기능 개선이 되었어야 하나 개선 조치가 이행되지 않았습니다.

그리고, 세입세출외 현금과 관련한 모든 거래 내역을 장부에 기록하고 관리하여야 하나, 자원순환지원센터에서는 블록 처리한 일부 입출금 내역이 장부

에 정확하게 기록되지 않았거나 관리가 소홀하여 자금 흐름의 명확성이 부족하였습니다.

또한, 인천환경공단 회계규정 제8조에 따라 사업소에서는 재무관(사업소장), 지출원(회계업무 담당 부서장), 세입세출외 현금 및 유가증권 출납원(지출 담당자)의 역할을 지정하여 각각의 업무를 수행하여야 하나, 확인 결과 이들 회계관직이 담당 업무를 명확히 수행하지 않아 세입세출외 현금 관리의 책임성과 효율성을 저하시킨 사실이 있습니다.

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 등에 명시되어 있는 사항을 정확히 숙지하시어 향후 행정 절차 등의 미이행하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

시정 요구

제 목 물품 매각대금 미수에 따른 채권관리 소홀

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「지방자치단체 채권관리 지침」(Ⅵ. 이행의 청구 (3) 강제이행의 청구 다. 소송절차에 의한 이행의 청구)에 따르면 채권 이행 청구가 이행되지 않을 경우에는 소송절차에 의한 이행의 청구를 하도록 규정하고 있습니다.

또한 「인천환경공단 회계규정」 제57조(불납한 경우의 처리)에 따르면 수차례 독촉장을 발부한 후에도 수입금이 납부되지 아니한 경우에는 채납자 또는 재정보증인의 재산상황 등을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 취하도록 규정하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

자원순환지원센터는 2024년 3월 재활용 선별품(PP) 매각 단가계약을 (주) 춘천케미칼(이하 “채무자” 라고 한다)과 체결하고, 2024년 6월분 매각대금 20,905,770원을 청구하였으나 이를 회수하지 못하였으며, 수차례 계약이행 촉구 공문을 발송하였음에도 불구하고 납부가 이루어지지 않았습니다.

또한 2024년 10월 채무자를 방문하여 변제계획을 1차 협의하고, 2024년 12월 5,000,000원의 일부 변제 후 채무자와 2025년 8월부터 순차적으로 납부하겠다는 2차 협의와 2025년 5월 미납채권 15,905,770원에 대해 지급명령을 신청하였습니다.

그럼에도 불구하고 채무자가 미납금 납부를 이행하지 아니하였고 자원순환 지원센터에서는 법적 절차를 전혀 이행하지 않아 채권 회수 가능성을 저해하는 등 채권관리 업무를 현저히 소홀히 한 사실이 있습니다.

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[시 정] 「지방자치단체 채권관리 지침」 및 「인천환경공단 회계규정」 등을 정확히 숙지하시고 미 회수된 재활용 선별품(PP)에 대해 회수 방안을 강구하시고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 행정업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 손해배상보험 적용 및 관리 소홀

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령」 제4조(보험 또는 공제의 가입 및 증서제출) 제1항에 따르면 ‘발주청은 건설엔지니어링사업자가 건설엔지니어링 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 해당 건설엔지니어링 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입토록 하고 그 증서를 제출하도록 하여야 한다.’ 라고 되어 있으며,

같은 업무요령 제5조(보험 또는 공제의 대상 및 종류) 제2항에 따르면 가입하여야 하는 보험 또는 공제의 대상의 종류는 실시설계 보험 또는 공제로 명시하고 있습니다.

또한, 제4조의 2항에 의하면 보험 또는 공제증서의 제출시기는 실시설계에 있어서 과업을 완료하기 전에 제출토록 명시하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 자원순환지원센터에서는 [표1]과 같이 손해배상보험이 적용된 사업에 있어, 손해배상보험 증권의 제출일자를 과업 완료(준공일) 후 제출받은 사실이 있습니다.

[표] 손해배상보험 적용 사업

(단위 : 천원)

연번	계약명	계약업체	계약금액	준공일	증권제출일	비고
1	자원회수시설 태양광 발전설비 실시설계 용역	(주)코원이앤씨	4,750	2025.5.22	2025.5.30	
2	자원순환지원센터 야외 화장실 내부 인테리어 공사 실시설계 용역	건축사 사무소 이화	10,450	2025.5.02	2025.5.14	
3	캠핑장 사무실 진행실 컨테이너 교체 실시설계 용역	큐브디자인 건축사무소	10,450	2025.3.11	2025.3.12	
4	선별품 보관창고 실시설계용역	전원건축 사무소	11,660	2024.5.10	2023.3.23	정상 제출
5	보행로 환경개선공사 설계용역	(주)미소엔지니어링	20,148	2024.5.02	2024.5.10	

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 「건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령」 등에 명시되어 있는 사항을 정확히 숙지하시어 향후 행정 절차 등의 미이행하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 밀폐공간 안전보건관리 체계 수립 미비 및 안전 조치 의무 미이행

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「산업안전보건법」 제29조(안전보건교육) 및 제63조(도급인의 안전조치 의무)에 의하면, 사업주는 근로자에게 정기적으로 안전보건교육을 실시하여야 하며, 도급인은 수급인 및 수급인 근로자의 산업재해 예방을 위하여 필요한 안전 및 보건 조치를 이행하여야 한다. 고 규정하고 있습니다.

또한, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조(밀폐공간 보건작업 프로그램), 제619조의2(밀폐공간 내 작업 전의 확인 등) 및 제620조(밀폐공간 작업의 허가)에 따르면, 사업주는 밀폐공간에서의 질식 등을 예방하기 위하여 밀폐공간 보건작업 프로그램을 수립·시행하여야 하며, 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 작업 시작 전에 관리감독자의 승인을 받은 '밀폐공간 안전보건작업 허가서'를 작성하고 해당 내용을 비치하도록 명시되어 있습니다.

그리고 공단 내부의 「인천환경공단 안전보건관리규정」 및 「밀폐공간 보건작업 프로그램 운영지침」에 의해서도 사업장 내 밀폐 공간에 대한 체계적인 위험성 평가와 사전 작업 허가 등 일련의 안전관리 절차를 엄격히 준수하도록 규정하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나 자원순환지원센터(주민편의시설)에서는 2023년도 밀폐공간 보건작업 프로그램을 수립하지 않았으며, 이로 인해 사업장 내 밀폐공간에 대한 체계적인 위험성 평가 및 관리 계획 없이 작업을 수행한 사실이 있습니다.

또한, 「산업안전보건법」 및 인천환경공단 지침에 따라 밀폐공간 작업 시 관리감독자의 승인을 득한 '밀폐공간 안전보건작업 허가서'를 반드시 비치해야 함에도 불구하고, 2023년 밀폐공간 청소용역 4회 전부에 대하여 해당 허가서를 작성하거나 비치하지 않은 사실이 있습니다.

아울러, 특정 공사 및 용역 수행 과정에서도 밀폐공간 작업에 수반되는 밀폐공간 안전보건작업 허가서를 누락 및 부실 관리한 사실이 있습니다.

※ 세부 내역

- ① (2023. 4. 4. ~ 4. 11.) 주민편의시설 저수조 방수공사
- ② (2024. 6. 10.) 주민편의시설 생활용수 청소 용역
- ③ (2024. 10. 18. ~ 10. 21.) 생활용수 저수조 탱크 수리

이는 도급인으로서 수급인(용역업체)의 안전조치 이행 여부를 확인해야 할 의무를 소홀히 한 것이며, 질식 사고 위험이 높은 밀폐공간 작업의 안전 관리 절차 누락으로 작업을 시행한 사실이 있습니다.

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 업무연찬 등을 통해 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 의한 밀폐공간작업 시 유의사항을 숙지하고, 특히 유해가스 측정 및 밀폐공간 안전보건작업허가서 작성을 명확히 하여 무사고 사업장을 위해 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 산업안전보건관리비 계약 서류 확인 소홀

관 계 부 서 재무회계팀, 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

산업안전보건관리비는 산업재해의 예방을 위하여 법령에 규정된 사항의 이행에 필요한 비용을 말하며, 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 같은법 시행규칙 제89조(산업안전보건관리비의 사용)에 따라 산업안전보건관리비를 계상 및 사용하도록 규정하고 있으며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 통해 산업안전보건관리 계상 및 사용 방식에 대한 세부적인 내용을 정하고 있습니다.

특히, 고용노동부는 산업안전보건관리비가 공사의 입찰과정에서 낙찰률을 적용받아 당초 계상된 산업안전보건관리비에 비해 실제 산업안전보건관리비가 감액 적용되는 문제를 해소하여 건설공사의 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건 유지를 위한 충분한 비용을 확보함으로써 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제5조를 2018년에 개정하였으며, 개정된 제5조(계상방법 및 계상시기 등) ①항 “다만, 도급계약상의 대상액을 기준으로 제4조를 적용하여 안전관리비를 조정할 수 있다” 라는 단서조항을 삭제하여 당초 예정가격 작성 시 계상한 산업안전보건관리비를 금액 조정 없이 반영하도록 되어 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 자원순환지원센터에서는 [표1]과 같이 총 공사금액(도급금액+도급 자설치 관급액) 2천만원 이상 건설공사 5건에 대해 원가계산서에 의한 예정가격 작성 시 산업안전보건관리비를 미계상한 사실이 있습니다.

[표1] 산업안전보건관리비 미계상 내역

[단위 : 천원]

연 번	사업명	공사기간		업체명	설계 금액	산업안전 보건관리비 계상여부	비고
		계약일	준공일				
1	진동선별기 감속기 및 부품 보수 공사	2023.03.24	2023.03.31	U테크	32,604	미계상	자재 포함
2	컨베이어 벨트 교체 및 보수공사	2023.03.24	2023.03.31	현대산업	32,727	미계상	자재 포함
3	근로자 휴게실 및 견학통로 개선 공사	2023.10.12	2023.10.20	(주)한마	21,571	미계상	
4	고속컨베이어등 부품 교체 공사	2023.10.13	2023.10.20	(주)코바코	21,978	미계상	
5	컨베이어 벨트 교체 및 보수 공사	2024.04.09	2024.04.19	(주)코바코	20,218	미계상	

※ 자원순환지원센터 자료 재구성

- 아울러, 자원순환지원센터에서는 [표2]와 같이 2건 사업의 계약상대자가 제출한 계약내역서에 원가계산서에 의한 예정가격 작성 시 산정된 금액을 조정없이 산업안전보건관리비로 계상하여야 하나 낙찰률을 적용하여 계상하여 정산한 사실이 있습니다.

[표2] 산업안전보건관리비 조정 반영 내역

[단위 : 천원]

연 번	사업명	공사기간		업체명	설계 금액	산업안전 보건관리비 계상여부		비고
		계약일	준공일			설계	계약	
1	2025년 자원순환지원센터 녹지대관리공사	2025.04.16	2025.11.16	주식회사 미광그린	98,010	1,085	957	
2	주민편익시설 중온수 배관 교체 공사	2025.04.03	2025.04.11	우양기공 주식회사	21,802	482	0	

※ 자원순환지원센터 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 공사 계약 시 「산업안전보건법」 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 등을 확인하시어, 산업안전보건관리비의 계상 및 사용 등에 철저를 기하여 산업안전보건법의 의도대로 안전사고 예방을 위해 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

[일련번호 09]

감사결과 처분요구서

경고(신분상) 및 주의 요구

제 목 관리감독자 업무 소홀

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「인천환경공단 안전보건관리규정」 제9조(관리감독자)에 의하면 공단은 사업장의 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 사람에게 산업안전 및 보건에 관한 업무를 수행하도록 규정하고 있으며 「산업안전보건법 시행령」 제15조(관리감독자의 업무 등)에 의하면 관리감독자가 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 및 이상 유무의 확인을 하도록 규정하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

특히, 무재해 사업장 목표 달성을 위해 ‘물환경안전팀-4408(2016.9.22.)호’를 통해 관리감독자의 역할 강화 계획을 수립하고 전파하였습니다. 그러나 자원순환지원센터에서는 [표1]과 같이 선임된 관리감독자가 관리감독자 업무일지를 작성하여야 함에도 불구하고 관리감독자 업무일지를 작성하지 않는 등 관리감독자 업무에 소홀히 한 사실이 있습니다.

[표1] 관리감독자 선임 및 일지 누락 현황

구 분	관리감독자						
	주민편익시설				자원회수시설		
2023년	○○○	○○○			○○○	○○○	
관리감독자 일지 누락기간	2023.3.1. ~ 10.22	2023.10.30. ~ 12.31				2023.3.1. ~ 12.31	
2024년	○○○	○○○			○○○	○○○	○○○
관리감독자 일지 누락기간	-	2024.1.1.~ 12.31			2024.1.15. ~ 3.24	2024.1.1. ~ 12.31	-
2025년	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
관리감독자 일지 누락기간	-	-	-	2025.1.1. ~ 7.6	2025.1.1. ~ 12.31	-	

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 1. 관리감독자는 사업장의 기계·기구 또는 설비의 안전·보전 및 이상유무의 확인을 하도록 규정되어 있는바 자체 선임된 관리감독자는 소속 직원이 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 관리 감독에 최선을 다하여 주시고, 관련하여 업무일지 작성에도 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러, 관리감독일지 미작성 등 관리감독 업무를 소홀히 한 직원에 대해 경고 조치하오니 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 건설업 면허 확인 부적정

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

건설업 면허 등록은 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설공사의 적정한 시공을 도모하고자, 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 및 같은법 시행령 제8조(경미한 건설공사등)에 따라 시행령 별표 1에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 이상 건설공사는 건설업 면허 등록을하고 건설업을 할 수 있다는 내용을 정하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 자원순환지원센터에서는 [표]와 같이 공사예정금액 1천5백만원 이상 건설공사 3건에 대해 공사 계약 시 계약상대자의 건설업 면허 등록 여부를 확인하지 아니한 사실이 있습니다.

[표] 건설업 면허 등록 미확인 내역

[단위 : 천원]

연 번	사업명	공사기간		업체명	설계 금액	건설업 면허 확인 유무	비고
		계약일	준공일				
1	유리병 투입 호퍼 개선공사	2024.02.19	2024.02.26	세광산업기계	15,906	미확인	
2	파봉기 칼날 교체 공사	2024.03.05	2024.03.08	성주엔지 니어링	15,609	미확인	
3	로봇 선별 구간 통행로 개선 공사	2025.02.25	2025.02.28	U-테크	15,026	미확인	

※ 자원순환지원센터 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] ‘건설산업기본법’ 등을 정확히 숙지하시고 업무연찬 등을 통해 향후 행정절차를 미이행하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 공사목적물의 하자업무 관리 소홀

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 한다) 제20조(계약의 담보 책임) 제3항에 따르면 담보책임의 존속기간 중 목적물에 하자가 발생한 때에는 적절한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 요구하거나 보수를 하여야 하며, 「지방계약법 시행령」 제70조(하자 검사) 제1항에 따르면 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 「지방계약법 시행령」 제69조 1항에 의하면 공사의 도급계약에 대한 담보책임의 존속 기간은 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 하자담보가 필요한 기간으로 한다고 규정하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 자원순환지원센터에서는 [표1]과 같이 ‘소독약품저장조 설치’ 사업에 있어 하자 개시일을 부적정하게 산정하였으며, [표2]와 같이 ‘골프장 카트로 보수공사 관급자재 구매’ 외 1건의 사업에 있어 하자 만료일이 199일과 109일이 경과한 이후 하자만료 검사를 한 사실이 있습니다.

[표1] 하자개시일 산정 미흡 내역

연번	계약목적물	계약명	준공일	하자개시일	비고
1	물품	소독약품저장조 설치	2024.07.08.	2024.08.01.	기간초과

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

[표2] 하자만료검사 만료일 경과 내역

연번	계약목적물	계약명	하자담보종료일	하자만료검사일	비고
1	물품	골프장 카트로 보수공사 관급자재 구매	2024.05.14	2024.11.29	199일경과
2	공사	주민편익시설 LED 조명 교체 공사	2024.08.09.	2024.11.26.	109일경과

※ 자원순환지원센터 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 공사 목적물에 대한 하자업무 처리에 있어 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무연찬 등을 실시하시고, 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

부서경고 및 개선 요구

제 목 중장비(로더, 지게차) 운영 · 관리 소홀

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「지방공기업법」 제65조, 제66조, 제66조의2 및 제76조제2항에 따르면 공단은 사업연도 개시 전 예산을 편성·확정하여야 하고, 사업연도 종료 후 결산을 완료한 뒤 결산서 작성, 회계감사 및 보고·승인 절차를 적절하게 이행하여야 합니다.

같은 법 제71조의4는 공사의 물품 관리를 규정하고 있으며, 제76조제2항에 따라 공단에도 준용됩니다. 또한 행정안전부는 2026년도 지방공기업 예산편성기준을 통보하고 있습니다.

또한, 「폐기물관리법」 제18조에 따르면 사업장 폐기물배출자는 사업장에서 발생한 폐기물을 스스로 처리하거나 허가받은 자 등에게 위탁하여 처리하여야 하며, 같은 조 제3항 및 제19조에 따르면 사업장폐기물의 인계·인수 사항과 폐기물처리현장정보는 전자정보 처리프로그램(올바로시스템)에 입력·관리하여야 합니다.

한편, 「산업안전보건법」 제38조와 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조 및 제39조에 따르면 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업을 하는 경우에는 사전조사, 작업계획서 작성, 계획에 따른 작업 수행 및 필요한 작업지휘가 이루어져야 합니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 2023년부터 2025년까지 중장비 타이어 교체와 관련한 계획서 등을 살펴보면 계획서의 타이어 사진이 3개년 동안 동일한 사진을 중복 첨부함으로써 실질적인 타이어 교체(마모 등)의 증빙이 부족하였고,

로더(HL940, HL940A) 및 지게차(33D-9H)를 상시 운용하면서 유류비 및 수리비를 집행하였음에도 장비 가동기록(아워미터확인 등) 등 객관적인 산출 근거를 전면 누락하여 예산 집행의 투명성과 검증 가능성을 저하시킨 사실이 있습니다.

특히 유류비 집행과 관련하여 연말 예산 부족을 이유로 사전 품의 및 적정한 예산통제 절차 없이 외상거래를 발생시킨 후 익년도 초 해당 대금을 일괄 결제함으로써, 지방재정 운용의 대원칙인 ‘회계연도 독립의 원칙’을 정면으로 위반하고 사업연도 구분에 따른 예산집행의 적정성과 결산의 정확성을 훼손한 사실이 있습니다. 더구나 장비 가동기록이 전무하여 결제된 유류가 실제 장비운용 목적에 맞게 사용되었는지 객관적으로 입증하지 못하였습니다.

그리고, 자원순환지원센터에서는 중장비 타이어 교체 계약 및 작업지시 과정에서 설계서와 시방서에 폐타이어 수거 및 적법 처리 조건을 명확히 반영하지 않았고, 발생한 폐타이어의 처리 과정에서도 적법한 처리업체 여부 및 전자정보처리프로그램 입력 여부 등에 대한 확인 없이 교체업체가 반출하도록 관리한 사실이 있습니다.

또한, 차량계 하역운반기계 운용 시에는 현장 여건을 반영한 작업계획서를 작성하여 그 계획에 따라 작업하여야 함에도, 2024.8.14.부터 2025.8.20.까지 안전작업계획서를 작성하지 않은 채 장비를 운용하였고, 그 외 기간에도 현장 상황을 반영하지 않은 기존 양식을 반복 사용하여 형식적으로 처리하는 등 안전보건조치를 소홀히 한 사실이 있습니다.

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[개 선] 관련 법령에 따른 중장비 운영·관리 및 예산집행 절차를 철저히 준수하시기 바랍니다. 장비별 아워미터 확인표·운행일지·유류수불대장·정비이력대장 등을 비치하여 유류비 및 수리비 집행의 객관적 근거를 확보하시기 바랍니다. 또한 타이어 교체 전·후 상태확인 자료를 충실히 갖추고, 차량계 하역운반기계 작업 시 현장 여건을 반영한 작업계획서를 작성하는 등 안전보건 조치를 철저히 이행하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 일상감사 및 계약심사 업무처리 규칙 미이행

관 계 부 서 자원순환지원센터

내 용

1. 관련규정

「인천환경공단 일상감사 시행내규」 제3조(감사대상 및 기준)와 관련하여 직원 참여 등 20명 이상*의 행사에 관한 사항은 일상감사를 통해 사업의 적정성·타당성을 점검하게 되어 있고,

* 2023년 사업당시 인천환경공단 일상감사 시행내규

아울러, 「인천광역시 계약심사 업무처리 규칙」 제3조(심사대상 사업)과 관련하여 물품의 제조·구매시 추정금액(부가세, 관급자재 포함) 2천만원 이상의 물품에 대하여 입찰·계약을 하기 전에 계약심사를 통해 기초금액의 적정성을 검토하게 되어 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 자원순환지원센터에서는 [표1]의 사업의 경우 일상감사 이행 여부를 확인한 결과 미이행한 사실이 있습니다

[표1] 일상감사 미이행 사업 현황

[단위 : 천원]

연 번	사업명	사업기간	업체명	준공 금액	일상감사 이행여부	비고
		행사일				
1	2023년 제8회 환경음악회 행사	2023.10.07	태영 외 3개	35,621	미이행	

※ 자원순환지원센터 자료 재구성

또한, 자원순환지원센터에서는 [표2]의 사업 4건의 경우 계약심사 이행 여부를 확인한 결과 미이행한 사실이 있습니다.

[표2] 계약심사 미이행 사업 현황

[단위 : 천원]

연 번	사업명	사업기간		업체명	설계 금액	계약심사 이행여부	비고
		계약일	준공일				
1	무인발권기 구매설치	2024.03.28	2024.05.17	(주)대양씨아이 에스	20,500	미이행	
2	홍보용 디지털 게시판 제작 구매	2024.04.24	2024.05.23	글란츠 주식회사	21,900	미이행	
3	이동식 컨베이어 구매	2024.03.20	2024.05.19	(주)코바코	21,681	미이행	
4	주민편익시설 공기조화기 인버터 제어반 구매 설치	2025.04.21	2025.04.28	주식회사 티엠이테크닉	20,900	미이행	

※ 자원순환지원센터 자료 재구성

4. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 자원순환지원센터에서는

[주 의] 「인천환경공단 일상감사 시행내규」 등에 따라 향후 행정 절차 등의 미이행이 되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.