

2025년도 사회적책무 위반 방지실태 성과감사 결과

2026. 1.

**한국남동발전
감 사 실**

차 례

- 1. 감사목적**
- 2. 감사 중점사항**
- 3. 감사기간 및 인원**
- 4. 감사대상**

[붙임] 감사결과조치요구서 1부

1. 감사목적

- ☐ 「2024 KOEN 사회적책무 위반 방지체계 개선」에 따라 공기업 임직원으로서 지켜야할 기본질서 훼손과 비효율적 행정을 하는 행위를 점검하고,
- ☐ 원인을 파악하고 미흡한 부분에 대한 시정방안 제시 및 개선 요구로 예방중심의 제도 확립을 통해 적극행정이 가능한 내부 환경을 조성

2. 감사 중점사항

- ☐ ① 공정계약 ② 적극행정 ③ 정보보안 ④ 복무기강 ⑤ 건전재무 ⑥ 녹색성장 등 6개 분야

3. 감사기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2025. 10. 27. ~ 11. 7.(10일간)
- ☐ 감사인원 : 전략감사부장 등 6명

4. 감사대상 : ○○본부 및 ◎◎실

성과감사결과 조치요구사항
【 사회적책무 위반 방지실태 성과감사 】

2026. 1.

한 국 남 동 발 전 (주)
감 사 실

목 차

연번	제 목	페이지
1	「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 관련 선제적 대응 필요	1
2	업무 기준 및 규범 운영방법 개선 필요	4
3	국가공간정보 관련 규정 수립 및 점검 필요	7
4	불공정 하도급 신고센터 운영관리 미흡	10
5	하도급공사 계약자료 공개 누락	12
6	출자회사 운영위원 선임 검증체계 적정성	14
7	에너지플랫폼 관리 소홀	17
8	전 사업소 업무용 전기차 충전장치 운영방침 수립 필요	19

한국남동발전(주) 상임감사위원회

개선요구 및 권고

【01】

제 목 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」

관련 선제적 대응 필요

관 련 부 서 A처 B부

조 치 부 서 A처 B부

내 용

1. 업무개요

인공지능의 건전한 발전을 지원하고 인공지능사회의 신뢰 기반 조성에 필요한 기본적인 사항을 규정함으로써 국민의 권익과 존엄성을 보호하고 국민의 삶의 질 향상과 국가경쟁력을 강화하고자 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 “AI기본법”이라 한다)을 제정하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

인공지능 관련 법률이나 정부정책을 이행하기 위해 A처 B부는 우리 회사 임직원이 인공지능 투명성 확보 의무(고지의무)를 위반하거나 사실조사 등을 통한 중지명령 및 시정명령을 이행하지 않아 과태료를 부과받지 않도록 관련 규정이나 지침서를 제정하고 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2025. 10. 27. ~ 11. 7.)를 통해 「AI기본법」 관련 대응실태를 점검한 결과 법령에 따라 회사 규정 마련 등의 조치가 필요하다는 것을 확인하였다.

***부터 시행되는 「AI기본법」과 관련하여 언론, 법무법인, AI전문강사 등은 AI창작물에 대한 표시 등에 대한 정보 및 대응전략 등을 전달하고 있고, 특히 과태료 부과기준에 대해서는 집중적으로 강조하고 있다.

따라서 A처 B부는 AI관련 법률 및 정부정책에 따라 규정 제정 및 대응조치를 시행하여 법률을 위반하여 과태료가 부과되지 않도록 예방활동을 할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 AI관련 규정이 없었고 「AI기본법 시행령」의 상세내용이 나오지 않아 규정 및 절차서를 제정하기 어려웠고, 특히 고영향 인공지능과 관련하여서는 업무분장의 사각지대가 존재하여 대응하기가 어려웠다고 의견을 제시하였으나 「AI기본법」에 대한 선제적 대응은 필요하는 점은 인정하고 관련 대응을 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A처장은 ① 「인공지능 발전과 신뢰기반 조성 등에 관한 기본법」이 시행(2026. 1. 21.)되기 전에 임직원이 해당 법률 및 주의사항을 파악할 수 있도록 공문 등을 통해 안내하시고, **(권고)**

② 「인공지능 발전과 신뢰기반 조성 등에 관한 기본법」 및 시행령(입법 이후)에 따라 규정 및 절차서를 제정하시고, **(개선)**

③ 개인정보, 「에너지법」 관련 고영향 인공지능 확인 등과 같이 다른 업무가

연계되어 있는 경우에는 다른 부서와 협의를 통해 대응전략을 수립하시기 바랍니다. (권고)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 권고

【02】

제 목 업무 기준 및 규범 운영방법 개선 필요

관 련 부 서 C처 D부, F본부 E처

조 치 부 서 G처 H 등 3개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 법령과 정관에서 위임된 사항과 기관 운영에 필요한 세부 기준을 정하기 위해 조직 전반에 관한 사항을 규율하는 내부 규정 체계인 사규를 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

본사 업무 주관부서는 업무를 수행할 때 지켜야 하는 사항을 규정, 시행세칙, 지침 등을 통해 관리하여야 하며, 이외 추가적으로 필요한 경우 업무절차서 등을 활용하여 본사와 사업소 모든 업무가 규정을 준수할 수 있도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 기준 변경 사실 미안대로 유효하지 않은 기준이 사용되는 등 업무 혼선 초래

C처는 ○○○ 시 전 직원의 이해와 업무 효율성 제고를 위해 협의체를 구

성하여 *** 등을 수립하였고, 공문을 통해 본사 전 처실 및 전 사업소로 배부하였다.

향후 동일한 혼선을 예방하기 위해 본사 및 사업소 업무담당 주관부서는 기 수립한 기준의 유효성 여부를 주기적으로 점검하고, 변경사항 발생 시 이를 재 공지하여 적용 기준을 명확히 할 필요가 있다.

나. 사규 외 전사 공통 기준이 각 업무게시판별 분산 관리되어 접근성 부족

사규나 지침 외 내칙이나 기준 등으로 운영, 관리되는 사항에 대해서는 사규 이외의 규범으로 분류되어 사규 범위 내의 세부적인 사항을 정하여 운영하되 사규관리시스템에 등재하지 않고 있다.

관계부서 의견

F본부 J부의 경우 관련 기준이 「◇◇◇」에 반영되었음을 알지 못하였고, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 취지의 의견을 제시하였으며, H의 경우 사규 외 기준이나 지침 중 전 직원의 업무와 관련있는 사항에 대해 사규관리 시스템에 등록하는 방안을 검토하여 전 직원이 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 C처장은 전 직원에 적용되는 기준을 수립하여 배부한 경우 변동 사항이 발생하였을 경우 재안내를 통해 업무혼선이 발생하지 않도록 하시기 바라며, (주의)

F본부장은 현재는 적용되지 않는 기준을 안내하여 설계변경 시 불필요한 행정 소요가 발생하지 않도록 하시기 바라며, (주의)

G처장은 전 직원에 공통적으로 적용되는 규범들을 사규관리시스템에 등록하여 관리하는 방안 마련을 검토하시기 바랍니다. (권고)

한국남동발전(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

【03】

제 목 국가공간정보 관련 규정 수립 및 점검 필요

관 련 부 서 A처 K부

조 치 부 서 A처 K부

내 용

1. 업무개요

A처 K부는 회사의 보안담당부서로서 국가공간정보 등을 포함한 ****수행을 위해 국가의 법률 및 규정에 따라 ***을 수립하여 해당 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가공간정보 기본법」(이하 “기본법”이라 한다) 제35조(보안관리) 제1항에 따르면 관리기관의 장은 공간정보 또는 공간정보데이터베이스를 구축·관리하거나 활용하는 경우 공개가 제한되는 공간정보에 대한 부당한 접근과 이용 또는 공간의 유출을 방지하기 위하여 보안관리규정을 대통령령으로 정하는 바에 따라 제정하고 시행하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 보안담당부서는 국가공간정보보안에 대한 규정을 수립하고 규정대로 우리 회사의 공간정보가 적정하게 보안관리되고 있는지 점검을 하고 공간정보 제공 시에는 보안처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2025. 10. 27. ~ 11. 7.)를 통해 국가공간정보보안 실태를 점검한 결과 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

가. 「보안업무지침」 내 국가공간정보보안 관련 규정 부재

우리 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이자 「보안관리규정」에 따른 국가보안시설을 보유하고 있으므로, 기본법 및 기본법 시행령을 따라야 할 의무가 있고, 이에 따라 공간정보의 관리부서 및 공간정보 보안담당자 등 보안관리체계, 공간정보체계 및 공간정보 유통망의 관리방법과 그 보호대책 등을 지침 내에 수립하여야 하나 공간정보보안에 대한 규정이 부재하여 공개가 제한되어야 할 공간정보가 유출되거나 부적정하게 보안처리가 될 우려가 있다.

나. 지도서비스 내 공간정보 공개현황 점검 필요

☞☞, ☞☞에서 제공하는 지도서비스에 국가보안시설의 경우에는 로드뷰 및 항공뷰 보안처리 등을 통해 국가공간정보를 일부 또는 전부를 삭제하는 방식으로 보안처리 후 제공하여야 하나 ***와 같이 보안처리가 되지 않은 부분을 확인하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 국가공간정보와 관련된 법률이 국정원 및 산업통상자원부가 아닌 국토교통부에 의해 관리·운영되고 있어, 적기에 반영하지 못했다는

의견을 제시하였고, 즉시 보안조치를 하고 관련 규정을 개정하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A처장은 ① 「국가공간정보 기본법」 및 시행령에 따른 국가공간정보 보호와 관련된 기준을 포함하여 「보안업무지침」을 개정하시고, (개선)

② ♡♡, ♣♣ 등 지도서비스에 우리 회사와 관련된 국가보안시설의 공간정보가 포함된 경우를 점검하여 해당 지도서비스 제공업체에 보안처리를 즉시 요청하시고 시정하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의·개선요구

【04】

제 목	불공정 하도급 신고센터 운영관리 미흡
관 련 부 서	L처 M실
조 치 부 서	L처 M실
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 투명하고 공정한 하도급 거래질서 확립을 위해 ***를 구축하여 ***부터 현재까지 운영 중에 있다. 신고 사항에 대한 업무처리 기준, 절차 등을 명확히 하기 위해 「○○○○」을 제정하고 신고센터를 운영·관리하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단기준

「○○○○」 제2조(정의)에 따르면 “주관부서”는 회사에 신고 접수된 불공정 하도급 행위의 신고접수·이첩·종결, 포상금 지급처리 등을 총괄하는 부서로서, 본사 L처 M실 및 N처 O부가 이에 해당되며 “소관부서”는 회사에 신고접수된 불공정 하도급 행위와 관련된 실무부서로서 신고사항의 확인 및 점검, 결과 회신, 심의위원회 개최 등을 수행하며, 본사 L처 M실 소속부서 및 사업소 실무부서가 이에 해당된다고 되어 있다.

따라서 신고 접수 시 기재사항이 ***** 경우 상당한 기간을 정하여 보완 또

는 보정을 요구하고 기간 내에 신고 서류의 보완 등을 하지 아니하거나 신고자의 소재지 등이 분명하지 아니하여 보완 등의 요구가 반송된 때에는 내부적으로 종결 처리 할 수 있으며 접수된 신고 사항을 확인하지 아니하기로 하거나 확인을 중단 하고 종결한 때에는 그 사실을 주관부서에 통지하여야 하며, 주관부서는 이를 신고자 등에게 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사외 홈페이지 신고센터 시스템에서 기명신고를 선택하여도 신고자 성명, 연락처, 이메일 등이 입력되지 않으면 이를 통지할 수 있는 방법이 없고 신고처리 결과 및 담당자에 대한 기록이 남아있지 않는 등 운영·관리 측면에서 규정과 맞지 않는 비효율적인 부분에 대하여 시스템 개선이 필요한 것을 확인하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 신고센터 운영 관리가 미흡했던 사실을 인정하고 「○○○○」의 신고업무 처리절차를 준수할 수 있도록 철저히 관리하고 신고센터 시스템을 효과적으로 개선하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 L처장은 ① 「○○○○」을 준수하여 신고센터를 운영, 관리하여 주
시고 (주의)

② 신고센터가 운영 취지와 목적에 맞게 효과적으로 운영될 수 있도록 시스템을 보완하여 주시기 바랍니다. (개선)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시정·주의요구

【05】

제 목 하도급공사 계약자료 공개 누락

관 련 부 서 F본부 N처 P부 등 5개 부서

조 치 부 서 F본부 N처 P부 등 5개 부서

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 투명하고 공정한 하도급 거래질서 확립을 위해 사외 홈페이지에 하도급공사 계약 현황을 공개하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 제1항 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주기관은 공사명, 수급인의 도급금액 및 낙찰률, 수급인(상호 및 대표자, 영업소 소재지), 하수급인(상호 및 대표자, 업종, 영업소 소재지), 하도급공종, 하도급부분 도급액, 하도급금액, 하도급률을 대통령령으로 정하는 바에 따라 누구나 볼 수 있는 방법으로 공개하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사담당자의 인지 부족으로 하도급공사 계약자료 공개를 ***하거나, 동시

다발적으로 이루어지는 공사 현장에서 지연 입력이 발생하지 않도록 주기적인 안내와 재발방지 교육 등 사전 예방활동을 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 하도급공사 ***을 인정하고 하도급 등의 통보를 받은 날 *** 사의 홈페이지에 게재할 수 있도록 철저히 관리하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 F, Q, R은 ① 사의 홈페이지에 공개가 누락된 하도급공사 계약자료를 시스템에 등록하여 주시고, (시정)

② 하도급공사 계약자료를 기한 내 사의 홈페이지에 공개할 수 있도록 관련 직원들에게 재발방지 교육을 철저히 시행하여 주시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

통 보

【06】

제 목 출자회사 운영위원 선임 검증체계 적정성

관 련 부 서 S처 T부

조 치 부 서 S처 T부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 태양광, 풍력 등 신재생 발전사업, IPP 발전사업 등 에너지 신사업(이하 “신사업”이라 한다)을 효율적으로 추진하기 위해 민간기업과 특수목적법인을 설립하거나 특수목적법인에 지분을 투자하는 방법으로 신사업을 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 기관은 「공직자윤리법」을 준수하여야 하며, 동법 제18조의2에 따르면 모든 공무원 또는 공직유관단체 임직원은 재직 중에 직접 처리한 제17조2항 각호의 업무를 퇴직 후에 취급할 수 없다고 나와 있다. 제17조 2항에 각호 1. 직접 또는 간접으로 보조금·장려금·조성금 등 재정보조를 제공하는 업무, 2. 인가·허가·면허·특허·승인 등의 업무를 퇴직 후에 취급할 수 없다. 또한 동법 제29조에 따르면 업무취급 제한 위반 시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하

도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ◇◇◇의 법령 준수 의무 소홀 및 부적절한 업무 취급 시도

해당 사업의 운영위원회는 사업의 방향을 결정하는 중요 의사결정을 ‘만장일치’로 합의하는 핵심 기구이다. 해당 ◇◇◇는 「공직자윤리법」상 퇴직 후 업무 취급 제한 의무가 있음에도 불구하고, 본인이 재직 시절 관여했거나 영향력을 행사할 수 있는 사업의 운영위원직을 수락하려 하였다. 이는 ◇◇◇ 개인이 스스로 이해충돌 상황을 회피해야 할 기본적 책무를 간과한 것으로, 퇴직 전 소속 기관인 우리 회사와의 업무 관계에서 부당한 영향력을 행사하거나 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있어 「공직자윤리법」 제18조의2에 저촉될 소지가 있다.

나. 사전 검증 체계 미흡

공동사업 파트너가 우리 회사의 ◇◇◇를 운영위원으로 선임할 경우 발생할 법적·윤리적 리스크를 충분히 고려하지 않고 선임을 시도하였다. 비록 이번 건은 우리 회사의 일상감사를 통해 사전에 차단되었으나, 이는 해당 ◇◇◇의 공직윤리 인식 부재나 공동사업 파트너사의 선임 시도를 시스템적으로 걸러내기에는 현행 규정상 구체적인 검증 절차가 명시되어 있지 않아, 향후 유사한 이해충돌 우려 상황이 재발할 경우 제도적 장치 부재로 인해 검증이 누락될 위험이 존재한다.

관계부서 의견

본사 관계부서는 운영위원회와 같이 만장일치로 업무를 결정하는 중요한 역

할을 수행하는 자리에 ◇◇◇가 참여하려 한 점에 대해 우려를 표하며, 이러한 개인적 판단 오류나 부적절한 시도가 재발하지 않도록 예방 절차를 신설하고 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 S처장은 ① 해상풍력·태양광 등 신사업을 시행할 때 운영위원회 위원 선임 시 ◇◇◇ 개인의 부적절한 업무 참여 시도가 발생하지 않도록 사전에 양사 간 협의를 통해 이를 원천 차단할 수 있는 방안을 마련하시고, (통보)

② 소속 직원 및 퇴직 예정자를 대상으로 「공직자윤리법」 준수 의무를 주지시켜, 퇴직 후에도 부적절한 업무 취급으로 인한 법적 위반 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하시기 바랍니다. (권고)

사업운영실장은 신사업 관련 규정에 우리 기관 ◇◇◇가 파트너사의 중요 업무를 맡으려 할 때 이를 걸러낼 수 있는 체크리스트 등을 도입하여, 인적 요인에 의존하지 않고 시스템적으로 리스크를 사전에 차단할 수 있는 개선대책을 마련하시기 바랍니다. (개선)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【07】

제 목 에너지플랫폼 관리 소홀

관 련 부 서 A처 U부

조 치 부 서 A처 U부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 탄소중립시대 에너지전환 경쟁력 강화를 위해 *****를 사외 홈페이지에서 운영하고 있고, 지역별 태양광 예상 발전시간 및 이용률 조회, 신재생 창업 준비를 위한 수익성 계산, 신재생 자원지도 등의 서비스를 제공하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

*****에 따르면 “정보시스템”이란 정보자원을 사용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 분석하기 위한 전산장비 및 소프트웨어의 조직화된 체계를 말하며, “정보화사업”이란 업무의 효율성을 도모하고 업무분야 간 상호연계를 통한 시너지효과를 창출하기 위하여, 정보화를 위한 예산과 인력을 투입하는 일련의 사업을 말한다.

따라서, 본사 정보시스템운영부서는 정보시스템이 원활하게 가동되도록 사전에 유지관리 하여야 하며, 장애가 발생하였을 경우 조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

신재생에너지 자원지도 게시판에 링크되어 있는 □□□의 신재생에너지 자원지도 대국민 서비스의 경우 자원지도 분석시스템으로 개편되었음에도 관련 업데이트를 하지 않아 페이지 접속이 불가능한 상태였으며, 현행 법령과 상이한 정보들이 입력되어 있어 대국민 신뢰도 저하와 업무 혼선을 초래할 수 있으므로 조속히 재정비할 필요가 있다.

관계부서 의견

A처는 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A처장은 ① 현재 에너지플랫폼 내 오류가 발생한 사항 및 현행 법령과 맞지 않는 사항에 대해 개선하여 주시고, (시정)

② 향후 점검과 업데이트를 통해 관련 서비스를 원활히 이용할 수 있도록 업무 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【08】

제 목 전 사업소 업무용 전기차 충전장치 운영방침 수립 필요

관 련 부 서 V W부 등 8개 부서

조 치 부 서 V W부 등 7개 부서

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 개방형 전기차 충전장치와 업무용 전기차 충전장치가 설치되어 있다. 개방형 전기차 충전장치는 ****에서 설치공사 및 운영, 사후관리를 하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

환경부 지침 「2025년 전기자동차 완속충전시설 보조사업 보조금 및 설치운영 지침」 충전시설 운영 및 관리 기본원칙 제1항에 따르면 ***은 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」, 「전기사업법」, 「전기안전관리법」, 「전기설비 기술기준」 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 충전시설을 운영·관리해야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업소 업무용 전기차 충전장치 자체 점검 및 운영방침 수립 미흡

본사 운영·관리부서에서는 관계 법령이 정하는 바에 따라 업무용 전기차 충전장치 운영방침을 수립하여야 하고, 사업소 운영·관리 부서에서는 본사에서 수립한 운영방침을 기반으로 업무용 전기차 충전장치에 대한 점검 및 운영방침을 수립하여 전 사업소가 공통된 운영방침으로 운영·관리를 할 필요가 있다.

나. *** 내 충전일지 관리 미흡

업무용 전기차 충전장치 운영방침을 수립하게 되면 충전장치를 이용하였을 때는 *** 내 충전일지를 작성하도록 명시하여 누적된 전력량계를 확인하여 업무용 전기차 이외에 개인 차량이 충전장치를 이용하는 일이 없도록 투명성 있게 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서에서는 전 사업소 공통으로 업무용 전기차 충전장치 운영방침 마련하여 전기차 충전장치를 투명성 있게 운영하고, 관리 측면에서도 안전성 확보가 필요하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 V장은 전 사업소 공통으로 관계 법령이 정하는 바에 따라 점검 항목, 점검 주기 등이 포함된 업무용 전기차 충전장치 운영방침을 마련하시기 바라며, (통보)

F본부장, X본부장, Q본부장, Y본부장, R본부장은 본사에서 수립한 운영방침을 기반으로 사업소별로 업무용 전기차 충전장치 운영방침을 마련하시기 바라며, (통보)

F본부장, X본부장, R본부장은 업무용 전기차 충전장치를 개인 차량이 사용하는 일이 없도록 전 부서를 대상으로 교육을 실시하시기 바라며, (주의)

Y본부장, Z본부장은 *** 내 충전일지 등록이 누락되지 않도록 철저히 하시기 바랍니다. (주의)