

복무감사

설 명절 전 · 후 취약시기

공직기강 및 행동강령 이행실태 점검 처분요구서

2026. 05

 **한국남부발전|주|**
감 사 실

주의 요구

【1】

제 목	당직근무 규정, 재난상황 발생 지연 전파 등 매뉴얼 미준수
소 관 부 서	인사처
구 분	규정위반
내 용	

1. 업무 개요

당직근무는 근무시간 외 및 공휴일 등에 우리회사의 시설·재산 보호와 각종 사고 예방 및 긴급상황 대응을 위해 실시하는 필수적인 근무로 기관 운영의 연속성과 안전 확보를 목적으로 하고 시행하고 있으며, 당직근무자는 주로 사무실 순찰을 실시하고, 화재·시설물 이상 여부 등을 점검하며, 비상상황 발생시 신속한 초기 대응 및 관계자 보고 등의 조치를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

본사 당직근무자는 당직근무를 시행하기 전에 당직근무 운영기준 제8조(당직근무자 준수사항 및 임무)를 기반으로 하여, 본사 당직근무자 근무요령(비상계획부, 당직실 별도 비치), 그 외 재난발생시 대응요령(재난관리부, 당직실 별도 비치) 등을 숙지하여 정해진 시간¹⁾동안 당직실(30층, KOSPO중앙통제센터)에서 근무를 해야한다.

1) (일직) 09:00~18:00, (숙직) 18:00~익일 09:00

본사 당직근무자 근무요령 (주관 : 비상계획부)	지진 규모별 상황조치 기준 (주관 : 재난관리부)																																																																														
본사 당직근무자 근무요령 1. 당직근무 개시 전 유의사항 ○ 30분 전 비밀열쇠함 등 물품 수령 (4층 A디지탈본부 비상계획부 방문) ○ 10분 전 당직실(30층 중앙통계센터) 도착, 근무요령 숙지 2. 당직근무 Time Table <table border="1" data-bbox="188 517 719 1048"> <thead> <tr> <th colspan="2">시 간</th><th>처리사항</th><th>참고내용</th></tr> <tr> <th>숙직</th><th>일직</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18:00</td><td>09:00</td><td> • 당직근무 준비완료 • 당직근무보고(sms) • 사업소 당직근무원함 파악 </td><td> • 포탈넷 - 유동업무 - [본사 당직관리] 접속 • 화면상단 [당직보고] 버튼 클릭 or 당직근무일지 - 당직근무보고(sms) 접속 • 보고 예시 : 당직근무 준비완료, 근무자 000, 000 • 사업소 당직일지 작성 여부 확인 • 특이사항, 알람 CCTV 현황 확인 </td></tr> <tr> <td>18:05</td><td>09:05</td><td> • 1차 당직보고 - 한국전력공사(유선) - 061-345-3203 </td><td> • 당직근무 이상유무 보고 (상황전파망일 참조) • 메시지 내용 예시 "한국전력당직 당직근무자 000입니다. 당직근무 중 이상 없습니다. 한편 근무자 정원은 어떻게 되십니까?" • 한편 정/부 근무자 상황 파악 • 당직근무일지 보고사항에 기재 </td></tr> <tr> <td>21:00</td><td>12:00</td><td>1차 보안점검</td><td>• 당직 부책임자 (BIFC 4층, 30~35층)</td></tr> <tr> <td>04:00</td><td>15:00</td><td>2차 보안점검</td><td>• 당직 정책임자 (BIFC 4층, 30~35층)</td></tr> <tr> <td>05:00</td><td>16:00</td><td>사업소 당직 보고</td><td> • 사업소 당직일지 집계완료 여부 체크 • 이보고/결과 미완료) 사업소는 유선확인 </td></tr> <tr> <td>05:05</td><td>16:05</td><td> • 2차 당직보고 - 한국전력공사(유선) - 기후부 상황실(부영매신제) </td><td> • 당직근무 이상유무 보고 • 기후부 보고는 부영매신제를 통한 즉시 보고 (기관명, 점검일자, 보고자, 이상유무 등) • 매신제 사용 불가 시 유선 보고 시행 • 기후부 상황실: 044-201-8821~8 </td></tr> <tr> <td>06:00</td><td>17:00</td><td>• 당직근무보고(sms)</td><td> • 보고내용 예시 - 당직근무 중 이상없음, 근무자 000, 000 - 20:30 실적회상 하제 발생, 21:00 소방서 출동해 화재진압, 근무자 000, 000 </td></tr> <tr> <td>07:00</td><td>-</td><td>• 재난안전 임일상황보고서 등록</td><td> • 포탈넷-일부시스템-안전/통일-안전보강통합유통넷 • 재난관리 - 재난보고 - 상황보고 접속 • 작성방법 : 매뉴얼 참조 (사업소 당직실 확인 순) </td></tr> <tr> <td>08:30</td><td>17:30</td><td>• 당직근무일지 작성, 열제</td><td>• 당직관리 시스템 매뉴얼 참조</td></tr> <tr> <td>08:50</td><td>17:50</td><td> • 당직실 정리정돈 • 근무종료 후 비밀열쇠함 등 물품 비상계획부로 반납 </td><td> • [본사 당직관리] 시스템 하단 "매뉴얼 다운로드" • PC, 프린트 전원 / 책상 및 침구 정리정돈 • TV 전원切る 상태 유지 </td></tr> </tbody> </table>	시 간		처리사항	참고내용	숙직	일직			18:00	09:00	• 당직근무 준비완료 • 당직근무보고(sms) • 사업소 당직근무원함 파악	• 포탈넷 - 유동업무 - [본사 당직관리] 접속 • 화면상단 [당직보고] 버튼 클릭 or 당직근무일지 - 당직근무보고(sms) 접속 • 보고 예시 : 당직근무 준비완료, 근무자 000, 000 • 사업소 당직일지 작성 여부 확인 • 특이사항, 알람 CCTV 현황 확인	18:05	09:05	• 1차 당직보고 - 한국전력공사(유선) - 061-345-3203	• 당직근무 이상유무 보고 (상황전파망일 참조) • 메시지 내용 예시 "한국전력당직 당직근무자 000입니다. 당직근무 중 이상 없습니다. 한편 근무자 정원은 어떻게 되십니까?" • 한편 정/부 근무자 상황 파악 • 당직근무일지 보고사항에 기재	21:00	12:00	1차 보안점검	• 당직 부책임자 (BIFC 4층, 30~35층)	04:00	15:00	2차 보안점검	• 당직 정책임자 (BIFC 4층, 30~35층)	05:00	16:00	사업소 당직 보고	• 사업소 당직일지 집계완료 여부 체크 • 이보고/결과 미완료) 사업소는 유선확인	05:05	16:05	• 2차 당직보고 - 한국전력공사(유선) - 기후부 상황실(부영매신제)	• 당직근무 이상유무 보고 • 기후부 보고는 부영매신제를 통한 즉시 보고 (기관명, 점검일자, 보고자, 이상유무 등) • 매신제 사용 불가 시 유선 보고 시행 • 기후부 상황실: 044-201-8821~8	06:00	17:00	• 당직근무보고(sms)	• 보고내용 예시 - 당직근무 중 이상없음, 근무자 000, 000 - 20:30 실적회상 하제 발생, 21:00 소방서 출동해 화재진압, 근무자 000, 000	07:00	-	• 재난안전 임일상황보고서 등록	• 포탈넷-일부시스템-안전/통일-안전보강통합유통넷 • 재난관리 - 재난보고 - 상황보고 접속 • 작성방법 : 매뉴얼 참조 (사업소 당직실 확인 순)	08:30	17:30	• 당직근무일지 작성, 열제	• 당직관리 시스템 매뉴얼 참조	08:50	17:50	• 당직실 정리정돈 • 근무종료 후 비밀열쇠함 등 물품 비상계획부로 반납	• [본사 당직관리] 시스템 하단 "매뉴얼 다운로드" • PC, 프린트 전원 / 책상 및 침구 정리정돈 • TV 전원切る 상태 유지	지진규모별 상황조치 기준(국내 발생시) (주요 : 당직실, 경제·심각 : 안전경영단 주관) <table border="1" data-bbox="815 409 1437 1084"> <thead> <tr> <th>[관심]</th><th>최초 인지 및 지진 발생 정보 수집 ※ 대응불필요, 상황 예외주의</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0 미만 (gal 3.161 이하)</td><td> ○ NDMS(재난상황전파시스템) : 화면 내 팝업창 뜨면서 알람 발생 ○ 언론 및 기상청 : 인터넷 등 접속 후 관련 정보수집 </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ① 지진 상황전파 [즉시] </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ○ 전 직원 상황 전파(부 책임자) : 안전보건통합유통넷을 이용하여 문자발송 - 내용(예시) : [본사 당직실] 23.01.09 01:28 인천 강화군 해역 규모 3.7 지진발생, 전사업소 발전설비 안전 운영 및 설비점검 철저 ○ 재난부서 담당 자장 유선 연락(정 책임자) - 재난관리부(항주호 010-5411-4323) </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ② 피해현황 파악 [5분 이내] </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ○ 발전소 피해현황 접수(정·부책임자) - 사업소 당직실 유선 연락하여 현황조사 ○ 사업소별 지진감시시스템 규모 및 진도값 확인(부 책임자) - 확인방법 : 포탈넷에서 '청정·안전·보안' → 지진감시 접속 ※ 데이터 오류의 경우 사업소 당직실로 연락하여 확인 요청 (지진가속도 계속 프로그램 접속시 확인가능) </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ③ 피해상황 보고 [30분 이내] </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ○ 상황보고 양식 작성(부 책임자) - 당직 (부)책임자 좌측 노트북 D:\재난관리부\00.지진발생시상황보고용 폴더의 상황보고 양식 사용(및참) ※ 상황보고의 표 작성요령은 "서식 6-3" 참조 ○ 기후부 종합상황실 보고 (부 책임자) - 상황보고 양식 FAX(044-201-6521~5) 및 상황전파매신제로 송부 ○ 경영진 문자 보고 (정 책임자) - 대상 : 기술안전본부장, 발전처장, 안전경영단장(재난관리부장 포함) - 내용 : "당직실, 규모3.2 지진 발생관련 전사업소 피해 없음" ※ 상황보고양식 핸드폰으로 촬영하여 문자와 같이 송부 ○ 행정안전부 : 피해 발생시에만 (전화 7분 이내, FAX 10분 이내) - 종합상황실 유선(044-205-1540~2), FAX : 044-205-8890(8894) </td></tr> <tr> <td colspan="2"> [경계] 4.0 이상 ~ 5.0 미만 (gal 10.000 ~ 31.622) </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ① '주의' 단계 조치사항 시행 </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ② 본사 재난안전대책본부 가동 </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ○ 안전경영단W 주관, 상황판단회의 시행 ※ 피해상황(예상 규모)에 따라 상황실 및 재대본 탄력적 운영 가능 </td></tr> <tr> <td colspan="2"> [심각] 5.0 이상 (gal 31.623 이상) </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ① '경계' 단계 조치사항 시행 </td></tr> <tr> <td colspan="2"> ② 재난안전대책본부 운영 / 안전경영단 주관 </td></tr> </tbody> </table>	[관심]	최초 인지 및 지진 발생 정보 수집 ※ 대응불필요, 상황 예외주의	3.0 미만 (gal 3.161 이하)	○ NDMS(재난상황전파시스템) : 화면 내 팝업창 뜨면서 알람 발생 ○ 언론 및 기상청 : 인터넷 등 접속 후 관련 정보수집	① 지진 상황전파 [즉시]		○ 전 직원 상황 전파(부 책임자) : 안전보건통합유통넷을 이용하여 문자발송 - 내용(예시) : [본사 당직실] 23.01.09 01:28 인천 강화군 해역 규모 3.7 지진발생, 전사업소 발전설비 안전 운영 및 설비점검 철저 ○ 재난부서 담당 자장 유선 연락(정 책임자) - 재난관리부(항주호 010-5411-4323)		② 피해현황 파악 [5분 이내]		○ 발전소 피해현황 접수(정·부책임자) - 사업소 당직실 유선 연락하여 현황조사 ○ 사업소별 지진감시시스템 규모 및 진도값 확인(부 책임자) - 확인방법 : 포탈넷에서 '청정·안전·보안' → 지진감시 접속 ※ 데이터 오류의 경우 사업소 당직실로 연락하여 확인 요청 (지진가속도 계속 프로그램 접속시 확인가능)		③ 피해상황 보고 [30분 이내]		○ 상황보고 양식 작성(부 책임자) - 당직 (부)책임자 좌측 노트북 D:\재난관리부\00.지진발생시상황보고용 폴더의 상황보고 양식 사용(및참) ※ 상황보고의 표 작성요령은 "서식 6-3" 참조 ○ 기후부 종합상황실 보고 (부 책임자) - 상황보고 양식 FAX(044-201-6521~5) 및 상황전파매신제로 송부 ○ 경영진 문자 보고 (정 책임자) - 대상 : 기술안전본부장, 발전처장, 안전경영단장(재난관리부장 포함) - 내용 : "당직실, 규모3.2 지진 발생관련 전사업소 피해 없음" ※ 상황보고양식 핸드폰으로 촬영하여 문자와 같이 송부 ○ 행정안전부 : 피해 발생시에만 (전화 7분 이내, FAX 10분 이내) - 종합상황실 유선(044-205-1540~2), FAX : 044-205-8890(8894)		[경계] 4.0 이상 ~ 5.0 미만 (gal 10.000 ~ 31.622)		① '주의' 단계 조치사항 시행		② 본사 재난안전대책본부 가동		○ 안전경영단W 주관, 상황판단회의 시행 ※ 피해상황(예상 규모)에 따라 상황실 및 재대본 탄력적 운영 가능		[심각] 5.0 이상 (gal 31.623 이상)		① '경계' 단계 조치사항 시행		② 재난안전대책본부 운영 / 안전경영단 주관	
시 간		처리사항	참고내용																																																																												
숙직	일직																																																																														
18:00	09:00	• 당직근무 준비완료 • 당직근무보고(sms) • 사업소 당직근무원함 파악	• 포탈넷 - 유동업무 - [본사 당직관리] 접속 • 화면상단 [당직보고] 버튼 클릭 or 당직근무일지 - 당직근무보고(sms) 접속 • 보고 예시 : 당직근무 준비완료, 근무자 000, 000 • 사업소 당직일지 작성 여부 확인 • 특이사항, 알람 CCTV 현황 확인																																																																												
18:05	09:05	• 1차 당직보고 - 한국전력공사(유선) - 061-345-3203	• 당직근무 이상유무 보고 (상황전파망일 참조) • 메시지 내용 예시 "한국전력당직 당직근무자 000입니다. 당직근무 중 이상 없습니다. 한편 근무자 정원은 어떻게 되십니까?" • 한편 정/부 근무자 상황 파악 • 당직근무일지 보고사항에 기재																																																																												
21:00	12:00	1차 보안점검	• 당직 부책임자 (BIFC 4층, 30~35층)																																																																												
04:00	15:00	2차 보안점검	• 당직 정책임자 (BIFC 4층, 30~35층)																																																																												
05:00	16:00	사업소 당직 보고	• 사업소 당직일지 집계완료 여부 체크 • 이보고/결과 미완료) 사업소는 유선확인																																																																												
05:05	16:05	• 2차 당직보고 - 한국전력공사(유선) - 기후부 상황실(부영매신제)	• 당직근무 이상유무 보고 • 기후부 보고는 부영매신제를 통한 즉시 보고 (기관명, 점검일자, 보고자, 이상유무 등) • 매신제 사용 불가 시 유선 보고 시행 • 기후부 상황실: 044-201-8821~8																																																																												
06:00	17:00	• 당직근무보고(sms)	• 보고내용 예시 - 당직근무 중 이상없음, 근무자 000, 000 - 20:30 실적회상 하제 발생, 21:00 소방서 출동해 화재진압, 근무자 000, 000																																																																												
07:00	-	• 재난안전 임일상황보고서 등록	• 포탈넷-일부시스템-안전/통일-안전보강통합유통넷 • 재난관리 - 재난보고 - 상황보고 접속 • 작성방법 : 매뉴얼 참조 (사업소 당직실 확인 순)																																																																												
08:30	17:30	• 당직근무일지 작성, 열제	• 당직관리 시스템 매뉴얼 참조																																																																												
08:50	17:50	• 당직실 정리정돈 • 근무종료 후 비밀열쇠함 등 물품 비상계획부로 반납	• [본사 당직관리] 시스템 하단 "매뉴얼 다운로드" • PC, 프린트 전원 / 책상 및 침구 정리정돈 • TV 전원切る 상태 유지																																																																												
[관심]	최초 인지 및 지진 발생 정보 수집 ※ 대응불필요, 상황 예외주의																																																																														
3.0 미만 (gal 3.161 이하)	○ NDMS(재난상황전파시스템) : 화면 내 팝업창 뜨면서 알람 발생 ○ 언론 및 기상청 : 인터넷 등 접속 후 관련 정보수집																																																																														
① 지진 상황전파 [즉시]																																																																															
○ 전 직원 상황 전파(부 책임자) : 안전보건통합유통넷을 이용하여 문자발송 - 내용(예시) : [본사 당직실] 23.01.09 01:28 인천 강화군 해역 규모 3.7 지진발생, 전사업소 발전설비 안전 운영 및 설비점검 철저 ○ 재난부서 담당 자장 유선 연락(정 책임자) - 재난관리부(항주호 010-5411-4323)																																																																															
② 피해현황 파악 [5분 이내]																																																																															
○ 발전소 피해현황 접수(정·부책임자) - 사업소 당직실 유선 연락하여 현황조사 ○ 사업소별 지진감시시스템 규모 및 진도값 확인(부 책임자) - 확인방법 : 포탈넷에서 '청정·안전·보안' → 지진감시 접속 ※ 데이터 오류의 경우 사업소 당직실로 연락하여 확인 요청 (지진가속도 계속 프로그램 접속시 확인가능)																																																																															
③ 피해상황 보고 [30분 이내]																																																																															
○ 상황보고 양식 작성(부 책임자) - 당직 (부)책임자 좌측 노트북 D:\재난관리부\00.지진발생시상황보고용 폴더의 상황보고 양식 사용(및참) ※ 상황보고의 표 작성요령은 "서식 6-3" 참조 ○ 기후부 종합상황실 보고 (부 책임자) - 상황보고 양식 FAX(044-201-6521~5) 및 상황전파매신제로 송부 ○ 경영진 문자 보고 (정 책임자) - 대상 : 기술안전본부장, 발전처장, 안전경영단장(재난관리부장 포함) - 내용 : "당직실, 규모3.2 지진 발생관련 전사업소 피해 없음" ※ 상황보고양식 핸드폰으로 촬영하여 문자와 같이 송부 ○ 행정안전부 : 피해 발생시에만 (전화 7분 이내, FAX 10분 이내) - 종합상황실 유선(044-205-1540~2), FAX : 044-205-8890(8894)																																																																															
[경계] 4.0 이상 ~ 5.0 미만 (gal 10.000 ~ 31.622)																																																																															
① '주의' 단계 조치사항 시행																																																																															
② 본사 재난안전대책본부 가동																																																																															
○ 안전경영단W 주관, 상황판단회의 시행 ※ 피해상황(예상 규모)에 따라 상황실 및 재대본 탄력적 운영 가능																																																																															
[심각] 5.0 이상 (gal 31.623 이상)																																																																															
① '경계' 단계 조치사항 시행																																																																															
② 재난안전대책본부 운영 / 안전경영단 주관																																																																															

따라서, 본사 당직근무자는 당직근무 근무요령과 지진규모별 상황조치 기준 등에 따라, 해당 근무시간 동안 사무실을 2회 순찰점검²⁾을 시행해야 하며, 지진 발생시 대응요령에 따라 지진 규모 등을 고려하여 전직원에게 즉시 상황전파를 시행³⁾해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2026년 2월 18일 국무조정실에서 우리회사를 대상으로 불시로 시행한 설 명절 전·후 취약시기 복무점검 결과, 당직근무자들은 설 연휴 대상기간동안(2.14.(토)~17.(화)) 당직 근무시 근무별 2회 해야하는 순찰점검을 1회만

2) (일직근무) 12:00, 15:00 / (숙직근무) 21:00, 04:00

3) (지진규모 3.0이상 ~ 4.0미만) → (즉시) 전직원 상황전파, (5분이내) 피해현황, (30분이내) 피해상황 보고

실시하였다. 뿐만아니라, 일정규모(3.0) 이상의 지진 발생시 부책임자는 직원들에게 즉시 상황전파를 해야 하지만, 2.15(일) 04:13분경 경기도 연천군 북동쪽 4km 지진규모 3.0 발생한 지진에 대해서, 행정안전부 상황전파 메시지 수신(04:17) 후 94분 후인 05:51분에 전직원들에게 상황전파를 시행하여 비상상황 발생시 대응 미흡 사례가 확인되었다.⁴⁾

그 결과, 본사 시설에 대한 보안관리와 비상발생시 대응이 미흡하여, 실제적으로 재난상황 등이 발생할 시 적절한 대응이 안될 우려가 있다.

조치할 사항

인사처장은

당직근무 규정을 준수하지 않고, 재난상황 전파를 지연하는 등 당직근무를 미흡하게 한 관련자를 신분조치 하시기 바랍니다. (경고·주의)

관 련 자

위규사항	성명	직급	근무처 (현근무처)	조치요구
규정 위반				경 고
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의

4) 순찰점검 위반 : 16명 [2.14~17, 4일간 당직근무 (일직/숙직 각 2명씩)] / 상황전파 미흡 : 1명 (최기훈 차장, 중복)

위규사항	성명	직급	근무처 (현근무처)	조치요구
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의
규정 위반				주 의