

감사결과 처분요구서

- 2025년 공직기강 특별점검 -

2025. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 공직기강 특별점검 추진실적	2
III. 감사결과 처분요구와 통보	3
1. ♀♀공사 산업안전보건관리비 계상 누락 [○○본부] (통보)	4
2. 문서보안 준수 미흡 [□□본부] (경고,통보)	6
3. 단말기 전원 미차단 [□□본부] (통보)	8
4. 자재 관리 미흡 [◆◆발전소] (시정,통보)	10
5. 직원 연락체계 최신화 미흡 [●●처] (통보)	15
6. 개인정보보호를 위한 사내 규정 보완 필요 [●●처] (개선)	14
7. ☹☹ 전파 미흡 [♣♣본부] (주의,통보)	16
8. ☹☹☹ 대상자의 근태관리 미흡 [回回처] (통보)	19
9. ♀♀부 ㉔㉔근무 중 휴무 [◆◆본부] (경고)	21
10. 질병휴가 부적정 사용 [♣♣본부] (경고)	23
11. 공정한 직무수행을 해치는 지시 [▲▲본부] (경고)	25
12. ㉔㉔㉔의 관리 방안 개선 필요 [㉔㉔처] (개선)	27

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

공작기강 해이 사례 발생 등으로 인하여 공작기강 확립이 강조되었고, 이와 관련하여 우리회사는 공작기강 및 안전 쇄신 대책 수립을 하였으며, 전사 일부 직원들의 기본적인 복무규정을 위반하는 사례의 민원이 지속 접수됨에 따라 느슨해진 공작기강을 확립하고자 본 감사를 시행하였다.

2. 감사 중점 및 대상

이번 감사는 우리회사의 전체 사업소 및 임직원을 대상으로 비상대응 체계점검, 안전점검, 복무기강 등을 점검하여 관련 규정 위반 여부를 확인하고, 개선사항을 도출하는 데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 ****. **. **.부터 같은 해 **. **.까지 감사실 검사역 4명을 투입하여 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 ****. **. **. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 공직기강 특별점검 추진실적

1. 현황

공직기강 특별점검 중 일부 점검사항은 별도의 특정·복무·종합감사와 연계하여 시행함에 따라, 연계 감사 건의 처분요구사항에 대해서는 별도 처분하였거나 처분할 예정이다.

2. 추진실적: 기후환경에너지부 제출용 실적 정리자료

Ⅲ. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명)

일련 번호	조치부서 (관련부서)	회계 또는 감찰	처분요구 등 종류	제 목	건 (인원)
1	○○본부	감찰	통보	♠♠공사 산업안전보건관리비 계상 누락	1
2	□□본부	감찰	경고	문서보안 준수 미흡	(*)
			통보	문서보안 준수 미흡 관련 재발방지 대책 시행	1
3	□□본부	감찰	통보	단말기 전원 미차단	1
4	◆◆발전소	감찰	시정	자재 관리 미흡	1
			통보	자재 관리 미흡 관련 재발방지 대책 시행	1
5	●●처	감찰	통보	직원 연락체계 최신화 미흡	1
6	●●처	감찰	개선	개인정보보호를 위한 사내 규정 보완 필요	1
7	♣♣본부	감찰	주의	◎◎ 전파 미흡	(*)
			통보	◎◎ 전파 미흡 관련 재발방지 대책 시행	1
8	☐☐처	감찰	통보	☒☒☒ 대상자의 근태관리 미흡	1
9	◻◻본부	감찰	경고	♠♠부 ㉠㉠근무 중 휴무	(*)
10	♣♣본부	감찰	경고	질병휴가 부적정 사용	(*)
11	▲▲본부	감찰	경고	공정한 직무수행을 해치는 지시	(*)
12	㉠㉠처	감찰	개선	㉠㉠의 관리 방안 개선 필요	1

2. 처분요구 및 통보 사항 명세: 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [1] ♡♡공사 산업안전보건관리비 계상 누락

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

우리회사 「♡♡공사 업무처리 기준」 7.3항(산업안전보건관리비 계상 및 정산)에는 ♡♡공사 금액 산출 시 공사종류에 따라 표를 참고하여 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)」 [별표1] 요율을 적용하여야 하고, 산업안전보건관리비 사용기준은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)」 제2장을 따르며, 7.3.1의 기준에 따라 계상 후 집행 실적에 따라 정산하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 우리회사는 「▼▼」 및 ■■■에 따라 산업안전보건관리비 적용 범위를 기존 공사비 2천만 원 이상에서 공사비와 상관없이 모든 공사(♡♡공사 포함)로 확대하였다.

따라서 우리회사에서 발주하는 모든 공사(♡♡공사 포함)는 공사 계획을 수립할 때에는 ●●● 등의 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용인 산업안전보건관리비를 포함하여 계상하여야 한다.

그런데 ○○본부 내에서 시행한 ♡♡공사 설계내역을 살펴본 결과, 계약번호 ❖❖의 산업안전보건관리비가 미계상된 사실을 확인하였다.

해당 공사 담당자가 산업안전보건관리비를 고의로 누락한 것이 아니라는 점, 해당 공사가 산업안전사고 없이 준공되었다는 점 등을 고려하여 향후 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, 국가 공인 자료(****년 공사 제비율표)를 기준으로 업무를 수행하였으나, 추후 업무 수행 시 회사 내부 기준을 면밀히 검토하여 수행할 수 있도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 ♡♡공사 설계 시 산업안전보건관리비 계상이 누락되지 않도록 재발방지 대책(예를 들면, 재발방지 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구 및 통 보

제 목 [2] 문서보안 준수 미흡

관 련 부 서 □□본부

조 치 부 서 □□본부

내 용

우리회사 「보안업무취급지침」 제53조(일반문서의 보안관리)에 따르면 회사에서 생산된 일반문서도 보안의 대상이 되고, 회사에서 생산 및 출력된 모든 문서는 퇴근시 반드시 열쇠 장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 하며, 우리회사 「보안규정」 제37조(포상 및 징계) 및 「보안업무취급지침」 제63조(자체 보안지도점검)에는 보안규정 및 지침을 위반한 자와 보안관리 상태가 불량한 자는 관계법령 및 회사 규정에 의해 조치되도록 한다고 명시되어 있다.

따라서 우리회사 모든 임직원은 위 보안관리 관련 규정에 따라 사무실 보안관리, 정보보안 등의 의무를 성실하게 수행하여야 한다.

그런데 □□본부 야간 불시 보안점검을 수행한 결과, 사무실 내 책상 위나 책꽂이에 문서를 보관한 사례(2건) 및 서류가 보관된 캐비닛을 미시건한 사례(1건)가 발견되었다.

미흡 사례 관련자에게는 ◇◇◇에 따라 ‘경고’ 처분하여 각성을 촉구하고, 관련부서에 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□본부장은 사무실 내 문서 관리를 미흡하게 한 ☆직급 A 및 ☆직급 B, 캐비닛을 미시건한 ☆직급 C에게 우리회사 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘경고’ 처분하여 각성을 촉구하시기 바라며, (경고) 문서보안 준수 미흡 사례가 재발하지 않도록 대책(예를 들면, 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [3] 단말기 전원 미차단

관 련 부 서 □□본부

조 치 부 서 □□본부

내 용

우리회사 「정보보안업무 세부운용지침」 제73조(단말기 보안) 제2항 제11호에 따르면, 개별사용자는 업무시간 외 PC·노트북 등 단말기 전원을 차단하여야 한다.

따라서 우리회사 모든 임직원은 위 보안관리 관련 규정에 따라 사무실 보안 관리 및 정보보안 등의 의무를 성실하게 수행하여야 한다.

그런데 □□본부 야간 불시 보안점검을 수행한 결과, 화상회의실 내 모니터 및 노트북 전원이 미차단된 사례가 발견되었는데, 화상회의실을 사용했던 최종 퇴실자가 전원을 미차단한 점, 노트북 내 업무 관련 중요한 자료가 보관되어 있지 않았던 점 등을 고려하여, 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, 화상회의실 내 모니터 및 노트북 전원 미차단 사례는 사용부서의 최종 퇴실자가 미흡하게 처리한 것으로 확인되었고, 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□본부장은 화상회의실 내 모니터 및 노트북 전원 미차단
사례가 재발하지 않도록 대책(예를 들면, 최종 퇴실자 안내문 부착, 교육 시행 등)을
마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 및 통 보

제 목 [4] 자재 관리 미흡

관 련 부 서 ◆◆발전소

조 치 부 서 ◆◆발전소

내 용

우리회사 「◆◆◆규정」 제21조(환입)에 따르면 기 출고된 저장품의 잔여물자 또는 비유동자산에서 제각된 물자 중 저장품으로 관리되어야 할 물자는 60일 이내에 저장품계정으로 환입하여야 하고, 같은 규정 제38조(안전대책)에 따르면 물자의 저장에 있어서는 화재·도난·수해·기타 재해로부터 저장물자를 보호하고 작업상의 안전을 도모할 수 있도록 적절한 대책을 강구하여야 한다.

또한 우리회사 「◆◆◆지침」 제42조(보관 및 잔여자재처리)에는 사용 후 잔여 자재는 현장보관자재 관리지침에 준하여 처리한다고 명시되어 있고, 우리회사는 발전소 유지보수 및 정비운영에 소요되는 현장보관자재에 대한 관리지침으로 「▽▽▽」를 운영하고 있다.

따라서 우리회사의 물자는 적절한 저장위치에 보관하여야 하고, 물자의 목록 및 실제 수량 등을 철저히 관리하여야 한다.

그런데 ◆◆발전소의 ■■■ 대상자의 사무실 캐비닛에 ****년 ◎호기 공사 시 공사업체가 사용했던 일부 ■■■ 등이 관련 규정에 따라 관리되지 못한 상태로 보관되어 있음이 확인되었다.

▣▣▣ 대상자의 사무실에 미흡하게 보관된 물자의 경우 담당자 및 사무실
용도 변경 등에 의한 물자의 손·망실 우려가 있으므로 관련 규정에 따라 철저하게
관리될 수 있도록 조치가 필요하다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, 해당 ▣▣▣ 등을 관련 규정에 따라 처리하도록
하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆발전소장은 ▣▣▣ 대상자 사무실의 캐비닛에 보관하고
있는 ▣▣▣ 등을 관련 규정에 맞게 관리될 수 있도록 조치하시기 바라며,(시정)
자재 관리 미흡 사례가 재발하지 않도록 대책(예를 들면, 교육 시행 등)을 마련하여
시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [5] 직원 연락체계 최신화 미흡

관 련 부 서 전 직원

조 치 부 서 ●●처

내 용

우리회사 「총무규정」 제110조(직원 연락체계의 유지) 제3항 및 제4항에 따르면, 직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재 파악이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 하고, 주소·전화번호 등 필요한 사항의 변경이 있을 때에는 이를 즉시 소속장에게 신고하여야 하며, 신고를 받은 때에는 당직실에 비치된 직원 비상 소집대장과 직원 주소록을 즉시 정비·보완하여야 하며 월1회 이상 이를 점검 하여야 한다.

따라서 우리회사의 모든 직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재 파악이 가능하도록 주소·전화번호 등을 최신화하여 관리되도록 하여야 한다.

그런데 일부 직원은 인사이동 및 이사 등으로 인하여 주소지가 변경되었는데도 불구하고 사업소 당직실에 비치된 비상연락망에 인사이동 사항을 반영하지 않은 사례와 인사정보의 주소를 변경하지 않은 사례가 확인되었다.

당직실의 비상연락망 및 인사정보의 주소가 최신화되지 않는다면, 비상상황이나 직원이 출근하지 않은 경우 해당 직원의 소재를 파악할 수 없는 상황이 발생할 수 있으므로, 직원의 연락체계는 항상 최신화된 상태로 유지되어야 한다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, 당직실의 비상연락망 및 인사정보의 주소 등을 최신화하여 유지할 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●처장은 직원의 비상연락 등을 위하여 당직실의 비상연락망 및 인사정보의 주소 등을 최신화할 수 있는 방안(예를 들면, 공문 발송 또는 재발 방지 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 [6] 개인정보보호를 위한 사내 규정 보완 필요

관 련 부 서 ●●처

조 치 부 서 ●●처

내 용

우리회사 「당직근무지침」 제10조(비치서류 및 비품) 제1항에 따르면 직원비상소집 명부, 직장예비군 비상소집 명부, 직장민방위대원 비상소집 명부, 관계기관 비상연락망, 무기고 및 비밀열쇠함, 당직근무요령·당직보고계통 및 업무처리지침, 기타 당직근무에 필요한 서류 및 물품을 당직실에 비치하여야 한다.

또한 「개인정보보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항에 따르면 개인정보 처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다.

따라서 우리회사는 당직근무를 위하여 필요한 서류나 물품을 당직실에 비치하여야 하고, 당직근무 및 개인정보보호를 위하여 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 수집하여야 한다.

그런데 우리회사 「총무규정」 제110조(직원 연락체계의 유지)에는 직원의 주소·전화번호 등의 필요한 사항 변경시 소속장에게 신고하여야 하고, 신고를 받은 때에는 당직실에 비치된 직원 주소록을 즉시 정비·보완하여야 하는데, “직원 주소록”은 ①우리회사 「당직근무지침」 제10조에 명시된 서류가 아니고, ②개인

정보에 해당하는 주소록을 당직실에 비치할 경우 「개인정보보호법」 위반에 해당할 수 있으며, ③직원의 주소는 필요시 인사정보에서 확인할 수 있다.

또한 각 원자력본부에서는 월1회이상 비상연락망의 변경사항을 확인하여 당직실에 비치된 직원 비상소집대장에 반영하고 있으나, 개인정보에 해당하는 직원 주소록은 당직실에 비치되지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 우리회사 「총무규정」 제110조(직원 연락체계의 유지)에 명시된 “직원 주소록”은 개인정보보호를 위하여 당직실에 비치되는 서류에서 제외되도록 우리회사 「총무규정」을 개정할 필요성이 있다.

관련자(개인정보보호 담당) 의견

감사의견을 수용하면서, 우리회사 「총무규정」의 직원 주소록은 당직근무 중 필요하지 않고 이용하지도 않는 개인정보를 수집하여 보관하는 것으로 보이므로, 「개인정보보호법」에 따라 당직실에서 보관하지 않도록 조항을 삭제하는 것이 적절하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●처장은 「개인정보보호법」을 준수할 수 있도록 우리회사 「총무규정」의 “직원 주소록”이 포함된 조항(제110조)을 검토하여 개정하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구 및 통 보

제 목 [7] ◎◎ 전파 미흡

관 련 부 서 ♣♣본부

조 치 부 서 ♣♣본부

내 용

우리회사 「◎◎◎」에 따르면 “◎◎”은 원전의 안전성 향상과 불시정지 예방 등을 목적으로 국내·외 원전과 원자력 관련 기관에서 제공하는 국내 ◎◎ 보고서 및 해외 ◎◎ 정보를 의미하는데, ① 국내◎◎ 보고서 작성 기준에 해당하는 사건 중 ◎◎ 보고서 작성 대상으로 선정되면 ② ◎◎ 보고서를 작성하고, ③ 전파대상 보고서에 해당되면 해당 보고서는 ♣♣♣ 절차에 따라 해당 발전소로 전파되며, ④ 전파된 ◎◎을 ♣♣♣ 절차에 따라 국내 ◎◎ 활용보고서를 작성하여 활용하고 그 활용결과를 확인한 후 통지를 종결한다.

따라서 국내·외에서 발생한 ◎◎을 적극적으로 활용하여 발전소 안정 운전에 기여하기 위한 ◎◎ 작성, 전파 및 활용을 철저히 하여야 한다.

****년 ▢호기에서는 차단기 단자분리 중 혼촉에 의한 아크발생으로 인하여 ●●● 직원의 ●●●가 발생하였는데, ●●● 작업자의 절차 미준수, 인적오류 예방기법 미흡, 표준절차 반영 미흡 등이 원인으로 파악되었다.

과거 ▽호기에서도 동일한 사례로 ●●● 직원의 ●●●가 발생하였는데, 해당 ◎◎은 절차서 개정 등 후속조치 내용을 포함하여 ◎◎보고서가 작성되었고,

♣♣♣가 발행되어 ****년 ○○○가 발생한 ■발전소를 포함한 7개 발전소에 해당 ◎◎이 전파되었다.

그런데 당시 ■발전소 소속으로 해당 ◎◎ 전파 시정조치를 담당했던 ☆직급 D은 당시 업무량이 많아 관련 절차서를 개정 진행 중이라고 입력한 후 ◎◎ 전파 ♣♣♣를 종결 처리하여, 과거 ▽호기의 ◎◎이 전파되지 않아 □호기에서도 동일한 ○○○가 발생하게 된 직접원인을 제공하게 되었다.

☆직급 D은 「◎◎◎」 절차서를 미준수하여 우리회사 「취업규칙」 제73조의 징계 사유인 “직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때”에 해당한다고 판단되지만, □호기 ○○○의 근본원인이 아닌 직접원인에 해당하는 점, 우리회사 「인사관리규정」 제119조 제1항에 따른 징계시효(그 밖의 경우: 3년)가 경과되었다는 점을 고려하여, 같은 규정 제105조에 따라 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 “주의” 처분함이 상당하다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, 시간이 경과되어 정확하게 기억나지는 않지만 당시 업무량이 많아 절차서를 개정하지 못하고 행정처리를 종결한 것으로 기억한다면서 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♣♣본부장은 업무 절차서에 따라 타발전소의 ◎◎을 전파하지 않아 동일한 사고가 발생한 원인을 제공한 ☆직급 D에게 우리회사 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주의’ 처분하여 각성을 촉구하시기 바라며,(주의) 향후 ◎◎

미전파 사례가 재발하지 않도록 대책(예를 들면, 교육 시행 등)을 마련하여 시행
하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [8] ☒☒☒ 대상자의 근태관리 미흡

관 련 부 서 전 직원

조 치 부 서 ☐☐처

내 용

우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

우리회사 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간)에 따르면 ☐☐☐근무자의 평일 근무시간은 9시부터 18시까지로 하고, 우리회사 「☒☒☒ 대상자 관리 규정」 제19조(근로시간단축) 및 우리회사 「유연근무제 운영 지침」 제23조(장년 근로시간 단축제 운영)에 따르면 회사는 ☒☒☒ 대상자가 퇴직준비 등을 위해 근로시간 단축을 신청하는 경우에는 이를 허용할 수 있다.

또한 우리회사 「취업관리 시행세칙」 제8조(근태관리) 제1항에 따르면, 직원의 근태상황은 근태관리에 관한 전산시스템(근태관리시스템)에 의하여 관리하고, 같은 세칙 제11조(근태계 제출)에 따르면 각종 근태계의 제출은 전산시스템의 소정 양식에 따라 전자결재에 의한 승인을 득하는 방법으로 함을 원칙으로 한다.

따라서 우리회사 ☒☒☒ 대상자를 포함한 모든 직원은 관련 규정을 준수 하여야 하고, 근태상황은 전산시스템을 통하여 관리되어야 한다.

그런데 ****년 **월부터 **월까지 일부 [] 대상자의 근태현황을 불시 점검한 결과, 휴가원 및 외출부를 지연 등록하거나, 업무 및 개인적인 이유로 외출 후 복귀한 사례가 확인되어, 일부 [] 대상자의 근태관리가 미흡한 사실이 확인되었다.

공직기강 특별점검 기간 중 전체 [] 대상자의 근태현황을 점검할 수 없었고, 일부 [] 대상자의 근태관리가 미흡한 사실이 확인됨에 따라, 향후 전체 [] 대상자의 근태관리 미흡 사례가 재발하지 않도록 방안을 수립하여 이행할 필요가 있다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, 향후 [] 대상자의 근태관리에 문제가 없도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 회회처장은 [] 대상자의 근태관리를 철저히 할 수 있는 방안(예를 들면, 재발방지 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 [9] ☆☆☆부 ■■■■근무 중 휴무

관 련 부 서 ■■■■본부

조 치 부 서 ■■■■본부

내 용

우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

또한 우리회사 「취업관리 시행세칙」 제8조(근태관리) 제1항에 따르면, 직원의 근태상황은 근태관리에 관한 전산시스템(근태관리시스템)에 의하여 관리하고, 같은 세칙 제11조(근태계 제출)에 따르면 각종 근태계의 제출은 전산시스템의 소정 양식에 따라 전자결재에 의한 승인을 득하는 방법으로 함을 원칙으로 한다.

우리회사 「△△△」에 따르면 “■■■■근무”는 ■■■■형태의 ○○○들이 ☆☆☆부 주 40시간 근무제 시행에 따른 실 근무시간을 ■■■■근무자의 근무시간에 따라 근무하는 것을 말하는데, ■■■■근무 ■■은 ■■■■ 등을 수행하고, ■■■■근무 ○는 발전소 업무지원 활동 등을 수행한다고 명시되어 있다.

따라서 ■■■■형태의 ☆☆☆부 직원들은 ■■■■근무(■ 및 ○) 시에는 정상근무와 동일하게 근무하여야 하고, 개인적인 휴무를 사용할 경우 연차휴가 등을 사용하여야 한다.

그런데 ◆◆본부 ☆직급 E는 ■■■■근무 ●에 해당하는 ****. **. **.에 ■■■■등을 수행하여야 하나, 해당일에 출근하지 않고 휴무한 것으로 확인되었다.

☆직급 E는 본인의 잘못을 인정하고 있는 점, 출근하지 않고 휴무한 날을 연차휴가로 대체한 점 등을 고려하면, 그 행위가 비록 징계 사유에 미치지 않는다고 하더라도 우리회사 「인사관리규정」 제105조에 따라 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 “경고” 처분함이 상당하다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, ■■■■근무일에 휴무한 ****. **. **.은 연차휴가로 대체하였고, ■■■■근무를 정확히 인지하지 못한 점에 대하여 깊게 반성하며, 향후에는 동일한 문제가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆본부장은 ☆☆☆부 ■■■■근무를 휴무일로 착각하여 휴무한 ☆직급 E에게 우리회사 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘경고’ 처분하여 각성을 촉구하시기 바랍니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 [10] 질병휴가 부적정 사용

관 련 부 서 ♣♣본부

조 치 부 서 ♣♣본부

내 용

우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

우리회사 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) 제1항 제4호에 따르면 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때에는 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 연간 60일 범위 내에서 질병휴가를 허가할 수 있고, 우리회사 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직) 제1항에 따르면 「취업규칙」 제29조 규정에 따른 휴가를 요하는 직원은 사실을 증명할 만한 증빙서를 제출하여야 하는데, 증빙서를 제출할 수 없는 휴가는 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 7일 이상의 질병휴가에 있어서는 의사의 진단서를 제출하여야 한다.

따라서 우리회사 직원은 부상 또는 질병으로 출근이 불가능할 때에는 관련 규정을 준수하여 질병휴가를 사용하여야 한다.

그런데 ♣♣본부 ☆직급 F는 교통사고 후유증으로 진단서를 첨부하여 ****. **.*.부터 같은 해 **.*.까지 질병휴가를 신청하였으나, 질병휴가 기간인 같은

해 **. **.부터 같은 해 **. **.까지 개인적인 사유로 휴무한 사실을 확인하였다.

☆직급 F는 본인의 잘못을 인정하고 있는 점, 부적정하게 사용한 질병휴가를 연차휴가로 대체한 점 등을 고려하면, 그 행위가 비록 징계 사유에 미치지 않는다고 하더라도 우리회사 「인사관리규정」 제105조에 따라 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 “경고” 처분함이 상당하다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, ****. **. **.부터 같은 해 **. **.까지 질병휴가는 연차휴가로 변경하였고, 다른 개인적인 목적으로 질병휴가를 사용한 것이 아니라 기존의 개인 일정 변경 불가 및 관련 규정 미인지 등으로 발생한 것이고, 앞으로는 관련 규정과 절차를 더욱 철저히 숙지하고 동일한 일이 재발하지 않도록 각별히 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♣♣본부장은 질병휴가를 부적정하게 사용한 ☆직급 F에게 우리회사 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘경고’ 처분하여 각성을 촉구하시기 바랍니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 [11] 공정한 직무수행을 해치는 지시

관 련 부 서 ▲▲본부

조 치 부 서 ▲▲본부

내 용

우리회사 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」 제4조의2(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) 제1항에 따르면 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 부당한 이익을 도모하기 위해 법령이나 규정을 위반하여 공정한 직무수행을 해치는 지시를 해서는 안되고, 같은 규정 제42조(징계) 제1항에 따르면 회사는 행동강령을 위반한 직원에 대해 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

한편, ●●처 ♠♠♠에 따르면 시간외근무는 업무상 불가피할 경우 예외적으로 운영하고 실근무자에게 보상해야 하며 관련 절차에 따라 운영되도록 관리를 강화하여야 한다.

▲▲본부 ☆직급 G는 ****. **. **.부터 ♡부 업무를 총괄하고 있다.

☆직급 G는 ****년 **월 말경 같은 부서 직원 여러 명을 별도 회의실로 불러 ▲▲ ◎호기 ☆☆☆☆ 수행을 위해 직원들에게 배정된 시간외근무 할당량을 자신에게 양도할 것을 요청하였다.

비록, ☆직급 G로부터 위와 같은 요구를 받은 직원들이 이를 거부한 결과 ☆직급 G의 부당한 지시 또는 요구가 실제 이행되지는 않았지만, 부서장의 지위에

있으면서도 직무상 권한을 초과해 부하직원에게 부당한 지시 또는 요구를 한 행위 자체는 비난받아 마땅하다.

관련자 의견 및 검토결과

이에 대해 ☆직급 G는 평소 직원들이 ☆☆☆☆ 기간에 고생하는 모습을 보면서 부서장으로서 직원들에게 도움을 줄 수 있는 방안을 고민하다가 위와 같은 제안을 한 것이라며 자신의 실수를 인정하였다. 그러나, 직원들에 대한 격려나 보상도 정당한 절차와 방법에 따라 이루어져야 하고, 규정을 어겨 가면서 무리한 수단을 동원해서는 안된다.

조치할 사항 ▲▲본부장은 ☆☆☆☆ 초과근무시간을 배정함에 있어 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」 제4조의2를 위반해 부당한 지시를 한 ☆직급 G에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘경고’ 처분하여 각성을 촉구하시기 바랍니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 [12] ■■■■의 관리 방안 개선 필요

관 련 부 서 ■■■처

조 치 부 서 ■■■처

내 용

「원자력안전법」 제20조(운영허가)에 따르면 발전용원자로 및 관계시설을 운영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회의 허가를 받아야 하고, 허가신청서에 사고관리계획서(중대사고관리계획 포함) 등의 서류를 첨부하여 위원회에 제출하여야 하며, 「원자력안전법 시행규칙」 제16조(운영허가의 신청 등) 제4항에 따르면 사고관리계획서에는 사고관리에 사용되는 설비에 관한 사항 등을 적어야 한다.

따라서 각 원자력발전소는 운영허가를 위하여 사고관리계획서를 작성하여 원자력안전위원회에 제출하였는데, 사고관리계획서에는 “중대사고 예방 및 완화를 위한 이동형 설비”인 교류전력공급을 위한 이동형발전차 및 발전기, 냉각수 공급을 위한 이동형 펌프 및 이동형 열교환기, 보조설비인 통신중계설비·비상조명·환기팬·전인차량 등이 포함되어 있고, 해당 설비들은 각 원자력본부의 ■■■ 통합보관고에 보관 및 관리되고 있으며, 통합보관고 내 이동형설비 차량을 체계적으로 유지·관리하여 발전소 사고 시 사고완화에 기여하고자 「■■■■」를 운영하고 있다.

우리회사는 보유하고 있는 중장비 및 자동차(이하 “장비”라 한다)의 관리·

운용에 관한 기준과 절차 등을 정하기 위하여 「장비관리지침」을 제정하여 운영하고 있는데, 해당 지침 제29조(평가기준)에는 장비 용도폐지를 위한 평가기준 및 평가항목이 명시되어 있다.

****년에 출고된 ○○본부의 이동형설비 차량은 ■■■ 통합보관고에 대기하면서 점검 등의 이유로 ****. **. 기준 주행거리 약 00를 운행 중인데, 경유를 사용하는 차량의 경우 장거리 운행용으로 제작되어 있어 운행하지 않으면 더 잦은 고장이 발생하고 있고, 차량의 노후화가 발생하더라도 우리회사 「장비관리지침」의 용도폐지 기준을 만족할 때까지 차량을 교체할 수 없다는 문제점을 확인하였다.

「물품관리법」 제16조의2(물품의 내용연수) 제3항에는 각 중앙관서의 장은 그 관서의 특수한 사정으로 내용연수를 적용하기 곤란한 경우에는 조달청장과 협의하여 내용연수를 조정할 수 있다고 명시되어 있으므로, 우리회사 「장비관리지침」을 개정하여 ■■■■의 운영 목적에 맞도록 관리될 수 있도록 하는 등의 개선이 필요하다.

관련자 의견

감사의견을 수용하면서, 설비 운영 현황 및 관련 규정·지침 등을 면밀히 검토하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■■처장은 장비관리 담당부서(●●처)과 협의하여 ■■■■의 노후화 및 운영 목적 등을 고려하여 적절히 관리될 수 있도록 방안(예를 들면,

차량 교체 방안 수립 또는 「장비관리지침」 개정 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)