
2025년 한국수자원조사기술원

제5차 복무감사 결과

[행동강령 및 복무·보안 점검]

2026. 1. 26.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사개요 및 중점사항	1
가. 감사개요	1
나. 중점사항	2
3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리	3
II. 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 감사결과 처분요구 사항	4
가. 처분요구 사항 일람표	4
나. 처분요구 사항	4
3. 현지조치사항 명세	5

[붙 임] 감사결과 처분요구서

I 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

기후부는 연말·연시를 앞두고 비위행위 및 기강해이 사례 발생을 사전 차단하고 엄정한 근무태세를 유지하도록 특별점검 추진을 요구하였다.

※ 연말 공직기강 특별점검 추진계획 알림(기후부 감사담당관-1320, 2025.12.17.)

이에 따라 감사실은 연말을 맞아 공직자의 복무 및 행위에 대한 점검을 통해 금품수수 등 관행적 비리의 발생을 사전에 차단하고, 해이해지기 쉬운 공직기강을 엄정히 확립함으로써 건전하고 책임 있는 공직문화를 유지하고자 하였다.

2. 감사개요 및 중점사항

가. 감사개요

감사실은 [표 1]과 같이 '25. 12. 23.(화)부터 12. 30.(화)까지 5일간 3인으로 구성된 감사반을 편성하여 한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다) 임직원을 대상으로 근태 등 복무관리 및 주요 시설물에 대한 보안·안전 관리 실태를 점검하였다.

[표 1] 감사실시 개요

구 분	내 용	비 고
감사대상	한국수자원조사기술원 임직원 ¹⁾	
감사기간	'25. 12. 23.(화) ~ 12. 30.(화), 5일	자진신고 기간 운영
감사내용	복무·보안점검(사무실, 실험실, 고가장비 창고, 배터리 충전함 등), 공직기강, 소극행정, 기타(성비위, 갑질 및 직장내 괴롭힘 등)	
감사반 구성	3명(감사실 3명)	감사반장: 감사실장

1) (범위) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제3조, 「내부공익신고제도 운영에 관한 지침」 제2조에 따라 비정규직 포함

나. 중점사항

이번 감사는 [표 2]와 같이 복무관리, 보안, 소극행정 및 기타 품위훼손 분야를 대상으로 실시하였으며, 이 중 보안 분야를 중점적으로 점검하였다. 특히 실험실, 고가 장비 창고, 배터리 충전함 등 주요 시설물의 안전 관리 상태를 점검하여 사고 예방을 위한 관리 실태를 확인하고, 아울러 사무실 보안관리 실태를 점검하여 사무공간 관리 체계의 적정성을 확인하는 데 중점을 두었다.

[표 2] 분야별 감사대상 및 점검 세부사항

점검항목		중점사항
복무 관리	근태	○ 출·퇴근, 점심시간, 취약 시간대 이석 등 근태관리 실태 - 출·퇴근 및 취약 시간대 이석 등 불시 점검 시행 ○ 출근 시 기준시간(09:00) 이후 도착한 시간과 퇴근 시 기준시간(18:00) 이전에 퇴근한 시간은 실지점검 결과에 따라 개인사용 연차에 누계 * 유연근무자(시차출퇴근자)의 출·퇴근 기록에 대해서 추후 전수조사 예정임
	보안	<문서·정보보안> ○ 책상(책장), 잠금장치가 없는 서류함 등에 방치·보관된 문서 일체(결재문서 및 개인 정보가 포함된 문서, 업무 수첩 등) 등 문서보안 실태 ○ 비인가 프로그램(사설 메신저, P2P 등) 차단 여부 등 정보보안 실태 ○ 개별 사용자 보안 및 계정관리 실태(계정공유, 비밀번호 관리 등) <시설보안> ○ 제한구역 및 통제구역 관리 상태 - 전산실, 인사문서고, 기록물보존문서고, 기기검정센터, 유사량실험실 등 ○ 출입통제, 보안표지 설치 등 보호구역 관리 실태 ○ 소방시설 설치 및 관리 상태 등 시설 안전관리 실태
소극행정 (수시점검)		○ 각종 업무처리에 대한 소극행정 실태 - 적당처리, 업무태만, 책임전가, 변화저항 등 소극적 업무처리 형태 - 무책임성, 고압적 처리, 수동적 처리 등 책임회피적 업무처리 형태
기타 품위훼손		○ 성비위(2차 가해 포함), 갑질·직장내 괴롭힘 등 - 가해자 처벌 및 제재 강화(무관용 원칙, 인사상 불이익 처분) ○ 음주 소란·폭행 등 공공기관 임직원의 품위훼손에 관한 사항

3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

감사실은 '25. 12. 23.부터 12. 30.까지 5일간 기술원 내 사무실 및 주요 시설물을 대상으로 본 감사를 실시하였다. 이번 감사는 사무실 보안관리와 시설보안·안전관리 실태를 중점적으로 점검하는 방식으로 진행되었으며, 주요 시설물과 사무공간에 대한 관리 체계의 적정성을 확인하는 데 중점을 두었다.

감사 결과 확인된 위반 사항에 대해서는 개별 관련자에게 소명자료 제출을 요구하는 한편, 현지에서 즉시 시정이 가능한 사항에 대해서는 해당 부서 및 업무 담당자에게 개선을 요청하였다. 이후 제출된 소명자료와 현지조치 이행 여부를 종합적으로 검토하고, 관련 규정에 대한 검토와 내부 회의를 거쳐 지적 사항을 최종 확정하였다.

Ⅱ 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사실은 전 직원의 사무실 보안활동 이행 실태와 주요 시설물의 보안·안전 관리 상태를 확인하기 위하여 사전에 고지한 감사계획에 따라 현장 중심으로 점검을 실시한 결과, [표 3]과 같이 총 4건의 지적사항이 확인되었다.

[표 3] 감사결과 지적사항 총괄

(단위: 건, 명)

합계			징계 (인원)	주의 (인원)	시정 (금액)	개선	통보		현지 조치
건수	금액	인원					일반	시정 완료	
4	-	9	-	1 (9)	-	-	-	-	3

감사결과 확인된 주요 문제점은 [표 4]와 같다.

[표 4] 감사결과 주요 문제점

가. 사무실 보안활동 미준수

- 기술원은 「보안업무세칙」, 「정보보안 업무지침」 및 「사무실 보안활동 및 관리방침」에 따라 전 직원이 공용 및 부서 사무공간 내에서 문서 방치 금지, 시건장치 잠금, 정보기기 관리 등 상시 보안활동을 수행하도록 운영하고 있음
- 그러나 감사기간 중 실시한 점검(2025. 12. 23., 12. 29.) 결과, 직원 9명이 캐비닛 미시건, 업무수첩 및 출입증 방치 등 사무실 보안활동을 미준수한 사실이 확인되었음

나. 유사량 실험실 통로 관리 및 전기설비 안전 관리 미흡

- 기술원은 「안전보건관리규정」 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등에 따라 실험실 내 통로를 안전하게 확보·관리하고, 물 사용 또는 누수 가능성이 있는 설비 인근 전기설비에 대해 감전 예방 조치를 하도록 하고 있음
- 그러나 감사기간 중 실시한 시설보안 점검 결과, 유사량 실험실 내 통로에 실험자재가 적치되어 통행에 지장을 주는 상태가 확인되었고, 전기설비에 대한 감전 예방 조치가 미흡한 사실이 확인되었음

다. 암호자재(보안팩스) 설치 통제구역 관리 미흡

- 기술원은 「보안업무세칙」에 따라 암호자재가 설치된 장소를 통제구역으로 지정·관리하고, 통제구역 표찰 게시, 출입통제 및 출입기록 관리 등을 이행하도록 규정하고 있음
- 그러나 암호자재(보안팩스)가 설치된 통제구역에 통제구역 표찰이 게시되지 않았으며, 출입자명부 등 관리대장이 비치되지 않아 통제구역 출입통제 관리가 미흡한 사실이 확인되었음

라. 당직실 비상연락 체계 및 비상소집 명부 관리 미흡

- 기술원은 「당직 및 비상근무 시행지침」에 따라 당직실에 기관 간 비상연락 체계도, 직원 비상소집 명부 등 당직근무 수행에 필요한 서류를 비치·관리하도록 규정하고 있음
- 그러나 당직실에 비치된 기관간 비상연락 체계도가 현재 조직 및 연락 체계 현황과 일치하지 않았으며, 직원 비상소집 명부가 비치되어 있지 않아 관련 규정에서 정한 당직실 관리 의무가 이행되지 않은 사실이 확인되었음

2. 감사결과 처분요구 사항

가. 처분요구 사항 일람표

일련 번호	조치부서	처분요구 종 류	제 목	비 고
1	☆☆☆☆☆실	경고, 주의	사무실 보안활동 미준수	관련자 9명

나. 처분요구 사항: 붙임 참조

3. 현지조치사항 명세

일련 번호	조치부서	내 용	비 고
1	◇◇◇◇실 ◆◆◆◆팀	○ 유사량 실험실 통로 관리 및 전기설비 안전 관리 미흡 - 유사량 실험실 점검 결과, 실험실 통로에 실험 자재가 적치되어 통행에 지장을 주고 있었으며, 전기설비가 수도 배관과 충분히 이격되지 않아 감전 위험이 우려되는 상태가 확인됨 - 유사량 실험실 통로에 실험 자재를 적치하지 않도록 정리·관리 조치를 실시하도록 하고, 실험실 내 전기설비는 수도 배관과 충분히 이격하여 설치하거나 방수 및 절연 조치를 시행하도록 현지에서 시정 조치 요구함	
2	♣♣♣♣♣실	○ 암호자재(보안팩스) 설치 통제구역 관리 미흡 - 암호자재(보안팩스)가 설치된 장소에 통제구역 표찰이 게시되지 않았고, 출입자명부 등 관리대장이 비치되지 않아 통제구역 출입통제 관리가 미흡한 상태가 확인됨 - 해당 장소를 통제구역으로 명확히 식별할 수 있도록 관련 규정에 따른 통제구역 표찰을 게시하고, 출입자명부 등 관리대장을 비치·운영하여 출입통제 상황을 기록·유지하도록 현지에서 시정 조치함	
3	☆☆☆☆☆실 ★★★★팀	○ 당직실 비상연락 체계 및 비상소집 명부 관리 미흡 - 당직실에 비치된 기관간 비상연락 체계도가 현재 조직 및 연락 체계 현황과 일치하지 않았으며, 직원 비상소집 명부가 비치되어 있지 않아 당직실 관리가 미흡한 상태가 확인됨 - 기관간 비상연락 체계도를 현행 조직 및 연락 체계에 맞게 현행화하여 당직실에 비치하고, 직원 비상소집 명부를 작성·비치하여 비상상황 발생 시 신속한 연락 및 인력 소집이 가능하도록 현지에서 시정 조치함	

붙임 감사결과 처분요구서

[일련번호 : 1]

처 분 요 구 서

경고/주의 요구

제 목 사무실 보안활동 미준수
관련자(부서) 사무실 보안활동 미준수자 9명
조 치 부 서 ☆☆☆☆☆실 ★★★★★팀
내 용

한국수자원조사기술원(이하 “기술원” 이라 한다)은 보안 업무 수행 및 정보보안에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위해 「보안업무세칙」 및 「정보보안 업무지침」을 제정·시행하고 있으며, 더불어 사무실 보안·관리에 관한 필요한 사항에 대하여 「사무실 보안활동 및 관리방침」을 수립하여 운영하고 있다.

기술원 직원은 보안사고 예방과 안전한 사무실 공간 조성을 위해 [표 1]과 같이 기술원 공용공간 및 부서단위 사무공간에 대하여 상시 보안활동을 수행하여야 한다.

[표 1] 사무실 보안활동 내용

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 책상위에 주요 문서(공문, 결재서류), 중요 문서(대외 문서 등 포함) 방치 여부② 시건장치가 있는 책상, 캐비닛, 서류함 잠금 여부③ 컴퓨터 비밀번호 부여 여부, 정보기기(USB, 노트북, CD, 외장형 하드 등) 방치 여부④ 서랍 열쇠 등 방치 여부 등⑤ 이석 시 전기용품(컴퓨터 등) 전원 차단⑥ 관련보안 사항 등 |
|---|

감사실에서는 점검에 앞서 기후부 등 외부 점검 기준을 고려하여 책상·책장·잠금장치가 없는 문서함 등에 보관 또는 방치된 문서 일체, 업무 수첩, 신분증, 출입증

등을 점검 대상에 포함한다는 내용을 사전에 안내하고 있다.

그런데 보안관리 실태를 점검한 결과, [표 2]와 같이 캐비닛 미시건, 정보기기 방치, 컴퓨터 전원 미차단 등 사무실 보안활동 내용을 미준수한 사례가 확인되었다.

[표 2] 사무실 보안활동 점검 결과

연번	소속(직급)	성명	지적내용	비고
1	♡♡♡♡실 (책임)	김○○	개인 캐비닛 미시건, 서랍 열쇠 방치	
2	☘☘☘☘실 (연구원)	김○○	개인 캐비닛 미시건(외장형 하드, 업무수첩 등 보관)	
3	○○○○○실 (연구원)	백○○	정보기기(보안 USB) 방치	기처분이력 주의 2회
4	◆◆◆◆◆실 (전임)	왕○○	정보기기(보안 USB) 방치	기처분이력 주의 1회
5	◆◆◆◆◆실 (연구원)	윤○○	개인 캐비닛 미시건(업무수첩 등 보관)	
6	□□□□□실 (전임)	이○○	정보기기(보안 USB) 방치	
7	♠♠♠♠♠실 (전임)	이○○	개인 캐비닛(업무용 열쇠, 업무수첩, 문서 등 보관) 미시건	
8	○○○○○실 (연구원)	장○○	개인 캐비닛 미시건	기처분이력 주의 1회
9	♣♣♣♣실 (선임)	한○○	컴퓨터 전원 미차단	

이는 「사무실 보안활동 및 관리방침」에 명시된 사무실 보안활동 내용을 미준수한 사례로, 기술원 내 보안사고 예방과 안전한 사무실 공간 조성을 위해 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의가 요구된다.

아울러 이번 점검에서 확인된 위반 사례 중에는 과거 점검 과정에서 다수의 위반사항으로 지적된 바 있음에도 불구하고 다시 동일·유사한 위반행위가 반복된 경우가 포함되어 있어, 단순한 일회성 관리 소홀로 보기 어려워 경각심을 제고하고 반복적인 위반행위를 방지하기 위해 보다 엄정한 조치가 필요하다고 판단된다.

[관련자(부서) 의견]

관련자 모두 위반 사실에 대하여 인정하고 있으며, 별도의 의견은 제시하지 않았다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 「사무실 보안활동 및 관리방침」을 미준수한 관련자 중 반복적인 위반행위가 확인된 1명에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

아울러 그 외 관련자에 대하여는 향후 유사사례가 발생하지 않도록 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
♡♡♡♡실	팀장	책임	김○○	주의	
♣♣♣♣실	-	연구원	김○○	주의	
○○○○실	-	연구원	백○○	경고	기처분이력 주의 2회
◆◆◆◆실	-	전임	왕○○	주의	기처분이력 주의 1회
◆◆◆◆실	-	연구원	윤○○	주의	
□□□□실	-	전임	이○○	주의	
♠♠♠♠실	-	전임	이○○	주의	
○○○○실	-	연구원	장○○	주의	기처분이력 주의 1회
♣♣♣♣실	팀장	선임	한○○	주의	