

한국에너지공단 상임감사

주 의 / 경 고

제 목 정보화용역 제안서평가 부적정

소 관 부 서 수요정책실 외 8개 부서¹⁾

조 치 부 서 수요정책실 외 8개 부서

내 용

1. 업무개요

공단은 고유업무와 정부 위탁 사업 등을 효율적으로 수행하기 위해 다양한 정보화시스템을 구축·운영하고 있으며, 사업의 내용이나 환경의 변화에 따라 정보화시스템을 새롭게 구축하거나 고도화할 필요가 있는 경우 외부 전문업체와 용역계약을 체결하고 있으며, 최근 3년(2022. 9.~2025. 8.)동안 000건(금액: 00,000백만 원)의 정보화용역계약을 체결하여 용역을 완료하였거나 수행하고 있다.

2. 정보화용역 기술성 평가 점수부여 기준 미준수

가. 관계법령 및 판단기준

「소프트웨어 진흥법」 제49조 제2항에 따르면 과학기술정보통신부 장관은 소프트웨어 사업자의 기술성을 평가하는 기준을 고시하고 국가기관 등이 계약을 체결할 때 그 기준을 적용하도록 권장함에 따라 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」(과학기술정보통신부고시)을 고시하였다. 같은 지침 [별표 1]에 따르면 기술성 평가의 평점 방식은 평가항목을 5등급 내외를 기준으로 절대 또는 상대 평가하도록 하고 있다.

1) 건물에너지실, 수송에너지실, 집단에너지실, 통계분석실, 국제협력실, 신재생정책실, 태양광사업실, 신재생지원사업실

공단의 경우 [표 1]과 같이 기술성 평가를 위한 평가표의 각 평가항목은 중요도에 따라 최소 1점에서 최대 30점까지 부여할 수 있고 각 항목은 5개 등급으로 평가하도록 되어 있으며, 등급 간 점수 차이는 해당 항목의 만점에서 10%씩 차감하도록 하고 있다.

[표 1] 기술제안서 평가항목별 배점한도에 따른 등급별 점수표

○ 각 평가항목은 5등급 내외를 기준으로 기술제안서별로 절대 또는 상대평가하며, 상대평가 시 우열을 가리기 어려운 경우에는 동일한 점수를 부여할 수 있음					
배점한도	최적합 (100%)	적합 (90%)	보통 (80%)	미흡 (70%)	부적합 (60%)
1.00	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
5.00	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
10.00	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
15.00	15.00	13.50	12.00	10.50	9.00
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
20.00	20.00	18.00	16.00	14.00	12.00
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
30.00	30.00	27.00	24.00	21.00	18.00

자료: 공단 정보화용역 제안요청서 샘플

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [별표] “평가점수를 잘못 부여한 정보화용역 계약건”과 같이 태양광 사업실은 2025. 9. 9. “2025년 태양광 모듈 탄소배출량 검증시스템 기능 개발 용역”의 제안서를 평가할 때 일부 평가위원들이 15점이 배점된 ‘프로젝트 관리’ 항목을 평가하면서 5등급에 맞게 15점, 13.5점, 12점, 10.5점 9점 중 하나를 부여하지 않고 10점, 13점을 부여하였는데도 이를 철저히 확인하지 않고 그대로 인정하는 등 7개 부서 10건의 제안서 평가에서 평점을 잘못 부여한 것이 확인되었다.

이는 일부 평가위원이 등급별로 정해진 평가점수를 부여하도록 한 평가기준을 준수하지 않은 사실을 인지하지 못 해 그 결과에 일부 왜곡이 발생하도록

한 것이다. 그러나 평점을 잘못 부여한 00건 중 00건은 단독응찰이었고, 나머지 00건의 경우도 협상순위의 변동 가능성은 없었다.

3. 제안서 평가결과 통보 시 경영상태 점수 누락

가. 관계법령 및 판단기준

정보화용역계약을 체결코자 하는 부서(이하 “수요부서”라 한다)는 응찰업체가 제출한 기술제안서에 대해 평가지침에 따라 기술성 평가를 실시한 후 그 결과를 즉시 계약부서(안전운영지원실)에 통보하여야 한다. 이후 계약부서는 계약의 내용 등에 따라 해당 결과를 조달청에 문서로 통보하거나 국가종합전조달시스템에 등록하는 등 최종 낙찰업체 선정에 위한 절차를 이행하게 된다. 그러므로 수요부서는 기술제안서 평가결과를 계약부서에 통보할 때 평가지침에 맞게 평가하였는지를 철저히 확인한 후 통보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간동안 2022. 9월부터 2025. 8월까지 정보화용역 기술성을 평가한 000건에 대해 검토한 결과, [표 2]와 같이 집단에너지실이 2022. 11. 10. 실시한 “집단에너지 종합정보시스템 검사부문 유지보수” 용역계약의 제안서 평가결과를 계약부서인 경영지원실(現 안전운영지원실)에 통보할 때 10점이 배점된 ‘경영상태’ 항목의 평가점수는 누락하고, ‘기술 및 기능’ 점수의 배점을 늘려 90점 만점으로 통보하였다. 한편, 건물에너지실이 2023. 4. 24. 실시한 “2023년 에너지절약계획서 관련 시스템 리뉴얼 및 기능개선 용역” 계약 등 00건의 제안서 평가 결과를 통보한 사례에서는 배점 10점인 ‘경영상태’ 항목의 평가 점수를 누락한 채 합산하여 총점 80점으로 통보하였다.

이와 같이 00건의 기술성 평가에서 10점이 누락되는 등 절차적 문제가 확인

되었으나 □ 평가 모두 단일응찰이었고, 업체들은 공단의 정보사사업 용역을 수행할 능력이 있는 것으로 평가되어 계약체결에는 이상이 없었다.

[표 2] 경영상태 점수를 누락하고 평가 결과를 통보한 정보화용역 계약건

연번	사업명	담당부서	제안서 평가일	계약방법
(가재생략)				

자료 : ERP(계약시스템) 자료 등 재구성

4. 공고된 평가항목과 다른 평가항목으로 기술성 평가

가. 관계법령 및 판단기준

수요부서는 계약담당부서가 국가종합전자조달 시스템을 통해 정보화용역 입찰을 공고할 때 기술제안서 평가표(평가부문, 평가항목, 평가기준, 배점 등)를 첨부할 수 있도록 사전에 계약담당부서에 통보하고 있고, 입찰업체는 공고된 기술제안서 평가표를 참고하여 기술제안서에 대해 발표하고 평가를 받게되므로, 수요부서는 평가위원회에서 평가를 할 때 임의로 평가항목이나 등급간 배점을 변경하거나 평가항목을 변경 또는 누락하는 등의 일이 없도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간동안 2022. 9월부터 2025. 8월까지 국가종합전자조달시스템을 통해 공고된 □□□건에 첨부된 정보화용역 제안요청서의 기술제안서 평가표를 평가위원회가 평가에 사용한 평가표와 대조하여 평가부문 및 평가항목 배점이 동일한지에 대해 확인한 결과, 통계분석실이 2024. 2. 6. 실시한 “2024년 정보보안 관리수준 강화 컨설팅” 용역계약 제안서 평가의 경우 공고된 평가표의 ‘기술 및 기능’ 부문은 컨설팅 분석 항목 10점, 컨설팅 계획수립 항목 10점, 타당성 분석

항목 5점, 합계 25점으로 공고하였으나 실제로는 현황진단 방안 항목 10점, 위험 분석 방안 항목 10점, 대책수립 방안 항목 10점, 합계 30점으로 배점되어 있었고, ‘프로젝트 관리’ 부문에서는 관리방법론 항목 5점, 일정관리 항목 10점, 사업수행 조직 항목 10점, 합계 25점으로 공고하였으나 실제 평가를 할 때 단일항목으로 추진계획 항목 20점이 배점되어 있는 평가표로 확인되었다.

또한, 집단에너지실이 2022. 11. 10. 평가한 “집단에너지 종합정보시스템 검사부문 유지보수” 용역계약 제안서 평가의 경우 비계량 항목의 총점은 80점 인데도 ‘기술 및 기능’ 부문의 유지보수 추진방안 항목의 15점을 20점으로, 기능 요구사항 충족 항목의 15점을 20점으로 평가함에 따라 비계량 항목의 총점이 90점으로 변경되었는데도 수정 없이 그대로 계약담당부서인 경영지원실(現 안전운영 지원실)에 통보하였다.

[표 3] 공고된 평가표와 사용된 평가표가 상이한 계약건

연번	사업명	제안서 평가일	계약방법	담당부서 (담당자/팀장)	내용
(가제생략)					

자료 : ERP(계약시스템) 자료 등 재구성

주) 집단에너지실 당시 담당자 및 팀장은 현재 모두 퇴사

그러나 통계분석실이 실시한 위 평가의 경우처럼 컨설팅 분석, 컨설팅 계획 수립, 타당성 분석에 대해 평가한다고 공고하였음에도, 공고되지 않은 현황진단 방안, 위험분석 방안, 대책수립 방안을 어떻게 제시하고 있는지를 평가하게 되면, 입찰업체가 과업목적에 부합하는 내용을 제안하지 못하였을 가능성이 높아 제대로 된 평가를 할 수 없게 되고, 평가항목과 무관한 내용에 대해 자의적 점수를 부여하였을 가능성도 배제할 수 없으므로 (단독응찰 여부와는 무관하게) 입찰

업체의 해당 평가항목에 대한 업무수행 능력, 업무추진 계획이나 방안 등을 제대로 파악하지 못한 채 계약을 체결해야 할 수도 있다. 뿐만 아니라 입찰업체가 다수일 경우에도 공고되지 않은 항목으로 평가할 경우 과업수행 역량이 부족한 업체와 계약하게 될 가능성도 배제할 수 없다.

관련부서 의견 수요정책실 외 8개 부서는 별도 이견을 제시하지 않았으며, 유사사례가 재발되지 않도록 유의하고 정보화용역의 기술성 평가가 관련 법령 등에 맞게 이루어지도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항

- ① 수요정책실장, 건물에너지실장, 수송에너지실장, 통계분석실장, 국제협력실장, 신재생정책실장, 태양광사업실장, 신재생지원사업실장은 정보화용역의 기술제안서를 평가하면서 배점에 따라 정해진 등급별 점수가 부여될 수 있도록 하시고, (주의)
- ② 건물에너지실장, 집단에너지실장은 정보화용역의 기술제안서 평가 결과 중계량 점수를 누락하여 통보하는 일이 없도록 하시며, (주의)
- ③ 집단에너지실장, 통계분석실장은 국가종합전자조달시스템을 통해 공고된 정보화용역 기술제안서 평가표를 임의로 변경하지 않도록 하시기 바랍니다. (경고)
- ④ 공고된 정보화용역 기술제안서와는 다른 평가표로 평가위원회를 운영한 직원에 대해 주의 처분함. (주의)

연번	소 속	직 급	성 명	조치사항
1	통계분석실(現 서울지역본부)	○급	◎	주의
2	통계분석실	○급	⑩	주의

[별표]

평가점수를 잘못 부여한 정보화용역 계약건

연번	사업명	제안서 평가일	계약방법	평가부서	잘못 평가한 항목(배점)	부여한 평점
(기재생략)						

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

연번	사업명	제안서 평가일	계약방법	평가부서	잘못 평가한 항목(배점)	부여한 평점

자료 : ERP(계약시스템) 자료 등 재구성

주) 연번 00번의 경우 조직개편('23.1)으로 인한 업무이관으로 계약은 태양광사업실에서 체결하였음