

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고, 주의) · 개선 · 시정 요구, 통보

제 목 : [4] 손망실물자 및 재고관리 업무처리 부당

관 계 부 서 : 상생조달처, 남서울본부

조 치 부 서 : 인사처, 상생조달처, 남서울본부, 경기본부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사 임직원은 공사의 제규정을 지키며 직무관련자, 직무관련임직원의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하지 않고 성실히 직무를 수행하고 있다.

그리고 우리 회사는 긴급상황에 사용하기 위해 보수자재를 보관·관리하고, 저장 물자에 대해 정기·상시재고조사를 통해 물자의 상태를 분류하며, 물자의 손망실이 발생하는 경우 본사 또는 사업소 손망실물자처리위원회(이하 ‘손망실위원회’라 한다)를 구성하여 손망실 물자의 가치와 변상책임의 여부를 결정한 후 손망실위원회의 결의에 의해 변상 및 시정 조치하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따라 직원은 공사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하고, 상사는 성실

히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 하며, 제11조(금지사항)에 따라 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 안된다.

「임직원 행동강령」 제14조 2항(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)에 따라 임직원은 직무관련자, 직무관련임직원의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하여서는 안된다.

「배전보수자재 관리절차서」 제2장(보수자재 운영 및 관리) 2.나.항에 따라 보수자재는 긴급상황 발생 시 신속하게 사용할 수 있도록 창고에 저장하여 관리하여야 한다.

「물자관리규정」 제25조(구매입고가액) ①항, 제26조(환입가액) ①항 및 제28조(출고가액)에 따라 구입한 저장품은 구입가액을 입고가액으로 하여야 하고, 비유동자산에서 제각되는 물자의 환입가액은 신품가액에 제각 자산의 잔존율을 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 하며, 공사에 사용하고 남은 물자의 환입가액은 출고단가로 하고, 저장품의 출고가액은 이동평균법에 의하여 산출된 가액으로 하여야 한다.

그리고 같은 규정 제40조(재고조사) ①항, ②항 및 제30조(상태분류)에 따라 저장 물자에 대하여는 재고조사를 실시하여 물자의 수량과 상태를 장부와 대조·확인하고, 장부와 차이가 있는 경우 수량과 상태를 조정하며, 사용되지 아니한 물자로서 수리할 필요가 없는 물자는 신품으로 분류하고, 사용된 물자로서 수리

할 필요가 없는 물자는 중고품으로 분류하여야 한다.

또한 같은 규정 제48조(손망실물자처리위원회) ①항 및 ②항 및 제58조(손망실 물자의 가치결정) ②항 및 ③항에 따르면 손망실 사건은 본사 또는 사업소 손망실위원회를 구성하여 처리하고, 손망실에 대한 변상조치는 실체가치에 의하여 하며, 실체가치의 결정은 1. 동종·동질 물자의 최근 입고단가, 2. 감가상각누계액, 3. 수리가치, 4. 잔존가치를 충분히 고려하여야 한다.

따라서 우리 회사 임직원은 공사의 제규정을 성실히 지키고 상사는 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 숙선하여 직무를 수행하여야 하며, 공사에 손해를 초래하여서는 안된다.

또한 공사의 제규정에 따라 자재의 단가 산출 시 입고가액, 잔존율, 이동평균법에 의해 산출된 가액을 반영하여야 하고, 저장된 물자에 대해 재고조사를 시행하여야하며, 재고조사 결과 손망실 자재 발생 시 망실된 물자의 실체가치에 의하여 책임자에게 변상조치를 해야하고, 반출된 물자의 잔재를 환입할 경우 물자출고 당시 가액을 기준으로 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 손망실위원회 의결에 따른 변상 및 시정조치 내역 등에 대해 점검한 결과, 남서울본부 손망실물자 및 재고조사에 대한 업무처리 부당 사항과 담당자의 부적정 행위가 확인되었다.

가. 손망실물자 업무처리 부당

남서울본부 ◀◀◀지사에서 ‘&♠♡공사’(이하 ‘삼상화공사¹⁾’라 한다)와 관련하여 배전 공사업체에 반출처리되어 망실된 자재를 처리하는 과정에서 망실자재에 대한 실재가치 산출부터 재고조사, 손망실위원회 및 후속조치에 이르기까지의 전 업무 단계에서 규정 위반 및 담당자의 업무처리 부당 사실이 확인되었다.

위와 같이 남서울본부에서 망실된 자재를 손망실 처리하는 전체 업무처리 과정에서 부당행위가 발생한 경위에 대하여 시간순으로 설명하면 다음과 같다.

① 자재 허위 출고에 따른 자재망실

① '14. 3. 남서울본부 ◀◀◀지사 ◻#▽(4, 現 3)은 투자비 조기집행을 목적으로 ◀◀◀지사에서 보유중이었던 배전 보수자재²⁾를 아래 [표 1]과 같이 삼상화공사의 공사업체인 (주)◻◆♠으로 출고된 것처럼 허위로 전산상 출고처리하였고, 이에 공사업체로 출고처리된 보수자재는 ◀◀◀지사에 보관되고 있었음에도 「공사계약일반조건」에 따라 자재에 대한 관리주체가 (주)◻◆♠으로 변경³⁾되어 ◀◀◀지사에서 시행하는 재고조사 대상 품목에서 제외되었다.

- 표 삽입을 위한 여백 -

1) 단상 변압기를 삼상 변압기로 변경하는 공사로서 민원과 휴전협의 등으로 인해 실제 공사는 진행되지 않았음

2) 선로고장 복구와 예방정비 업무를 수행하기 위하여 설비운영부서에서 일정물량을 확보하여 보관하는 자재

3) 「공사계약일반조건」 제13조 ④항에 따라 계약상대자에 인도된 사급자재에 대한 관리 책임은 계약상대자에 있음

[표 1] ◀◀◀지사 보수자재 허위 출고내역

(단위: 원)

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

그 결과 '14. 3. ■#▽이 허위 출고처리한 보수자재는 재고관리가 되지 않아 추적이 불가하게 되었고, '15. 10. ◀◀◀지사가 ☎■☎지사와 ◀◀◀지사로 분리되어 삼상화공사의 관리 책임이 ◀◀◀지사에서 ☎■☎지사로 이관된 이후 망실⁴⁾되었다.

[사진 1] '14. 10. ■#▽이 ◀◀◀지사 야적장에서 촬영한 보수자재 보관사진(당시는 실제 관리됨)



주: ■#▽으로부터 제공받은 사진 재구성(촬영일, 촬영장소 등 진위여부 확인 완료)

☎■☎지사에서 근무하였던 ■#▽의 후임자들은 아래 [표 2]와 같으나 상기 원인 등으로 삼상화공사에 보수자재가 허위 출고되었다는 사실을 인지하지 못하였다.

4) ■#▽이 출고처리한 보수자재는 '15. 10. ~ '21. 5. 사이에 망실된 것으로 추정되나 정확한 시점은 특정할 수 없음

[표 2] ☎☎☎지사 삼상화공사 담당자 변경 내역

구분	'14. 3.~'17. 8.	'17. 8.~'18. 1.	'18. 1.~'20. 5.	'20. 5.~'21. 2.	'21. 2.~현재
성명(직급)	익명화				
망실사실인지	O	X	O ⁵⁾	X	O
허위출고인지	O	X	X	X	X

주: 영업배전정보시스템 자료 재구성

② 망실자재 인지 및 처리방안 협의

② '21. 2. 남서울본부 ☎☎☎지사에 부임한 ◇■□(4)는 '21. 5. '자재 조달 및 재고관리 실태 특정감사⁶⁾'의 후속조치를 시행하는 과정에서 삼상화공사와 관련하여 (주)■◆♠에 출고처리된 보수자재와 일반자재⁷⁾가 망실되었다는 사실을 인지하게 되었다.

③ '22. 8. ◇■□(4)는 (주)■◆♠에게 망실된 자재를 찾아 환입하거나 변상 조치 하도록 공문⁸⁾, 유선 전화 등으로 요구하였으나 (주)■◆♠이 자재 환입 또는 변상 조치를 시행하지 않아 직상위자인 ♣♠□(3)과 차상위자인 ※●◀(2)에게 해당 사실을 보고하였다.

이후 ◇■□는 망실된 자재에 대한 후속조치를 위해 '23. 1. 및 '23. 4. 두 차례에 걸쳐 회의를 진행하였고, 아래 [표 3]과 같이 삼상화공사와 관련하여 망실된 자재의 내역을 확정하였다.

5) ☎☎☎은 장기 미준공 공사와 관련한 업무를 처리하는 중 삼상화공사의 자재가 망실되어 준공처리 되지 않고 있음을 확인함
 6) 문서번호 감사(총괄)-538('19. 7. 23.) '자재조달 및 재고관리 특정감사 결과 조치요구사항 알림'
 7) 공사업체의 공사 수행을 위해 당사에서 공사업체로 지급하는 공사용 자재
 8) 문서번호 ☎☎☎(배전)-773('22. 8. 18.) '자재조달 및 재고관리 실태 특정감사 관련 자재 과다 보유 공사 조치 계획 제출 요청'

[표 3] 삼상화공사 관련 망실된 자재내역

(단위: 원)

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

④ '23. 1.에 시행된 회의에는 ☎☐☎지사 ◇㉔㉔(4), ♣♠□(3), ※●◀(2)과
◀◀◀지사 ☐#▽(4, 現 3) 그리고 (주)㉔◆♠의 &▶♣, ㉔☎△, ㉔■♥ 부장이
참석하였고, ☎☐☎지사 ◇㉔㉔, ♣♠□, ※●◀은 (주)㉔◆♠에게 전산상으로 출
고처리된 보수자재와 일반자재에 대한 관리책임이 있으므로 망실된 자재에 대하
여 신품(N1) 가액으로 변상할 것을 요구하였고, (주)㉔◆♠은 일반자재에 대한
수령 사실을 인정하면서도 보수자재에 대한 수령 사실은 없음을 주장하여 망실
된 자재의 처리 방안에 대해서 (주)㉔◆♠과 합의가 이루어지지 않았다.

[표 4] 망실자재 손망실처리 관련 사업소 근무년도별 관계자 내역

구분	담당자(근무년도)	담당차장(근무년도)	담당부장(근무년도)
익명화			

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

또한 (주)◇♠은 위와 같은 주장을 하면서 망실 자재에 대한 변상 방법을 업체에서 보유 중인 자재 중 망실된 자재와 유사한 규격의 중고품(N2) 자재로 대체환입 하거나, 중고품(N2) 가액으로 변상하는 방안을 제시하였으나 ◇♠ 등 한전 담당자의 반대로 합의되지 않았다.

⑤ '23. 4.에 시행된 회의에는 ☎□☎지사 ◇♠(4), ♣♠□(3), ※○◀(2), ◀◀◀지사 □#▽(4, 現 3), ○◆□(3)가 참석하였고 회의 참석자들은 자재가 망실되어 상태판정이 불가함에도, 망실된 자재를 ☎□☎지사 보수자재로 입고 후 다시 ◀◀◀지사에 보수자재로 출고처리(☎□☎지사에 환입시키고 ◀◀◀지사에서 관리하는 것처럼 기망)하여 ◀◀◀지사에서 □#▽이 정기재고조사 시 자재의 상태를 판정하고 불용 처리하는 것으로 망실 자재에 대한 구체적인 손망실 처리방안을 결정하였다.

③ 자재 상태변경 등을 통한 망실 자재 허위 처리

⑥ '23. 4. 회의 이후 □#▽(4, 現 3)은 삼상화공사의 망실 자재에 대한 후속 처리를 하기 위해서 정당한 사유없이 ◇♠(4)에게 망실된 보수자재 4종과 일반자재 2종의 자재상태를 신품(N1)에서 중고품(N2)으로 변경하도록 부당한 요구를 하였다.

이에 ◇♠은 □#▽의 부당한 요구에 따라 신품(N1) 상태로 출고처리된 후 사용하지 않고 망실된 보수자재와 일반자재를 환입처리 하면서 관련규정에 따라 환입가액을 물자의 출고 당시 기준인 신품(N1)으로 하지 않고, 중고품(N2)으로

변경하여 망실 자재의 가치를 아래 [표 5]와 같이 195,284,825 원에서 50,187,213 원으로 145,097,612 원 만큼 축소시킨 후 망실 자재의 관리 사업소를 ◀◀◀지사로 이관하였다.

[표 5] 삼상화공사 망실 자재 가치변동 내역

(단위: 원)

주1: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

주2: 자재의 가치는 이동평균법에 따라 매일 변동되므로 상태변경 당시('23. 4.) 기준 적용

이 과정에서 ◇■□는 ☎■☎(배전)-519(2023. 4. 20.) “자재조달 및 재고관리 실태 특정감사 후속조치 시행(환입대상자재 재고활용 부적정)” 문서를 작성하고 자재의 상태변경 내용을 “☎■☎지사 전불자재(보수) 입고(N2) → ◀◀◀지사 전불자재(보수) 출고”라고 기재하였고, ♣♠□(3), ※●◀(2)은 해당 문서를 검토 및 결재하여 망실된 자재 가치변경 등 부당행위에 공모하였다.

④ 망실 자재 부당 불용처리 시도

⑦ '23. 6. ■#▽(4, 現 3)과 ●◆■(3)는 ☎■☎지사로부터 중고품(N2) 상태로

이관받은 망실 자재를 처리하면서 일반자재의 경우 (주)○○○○에게 변상을 요구 하여야 함에도 불구하고, 아래 [표 6]과 같이 망실된 자재를 업체에게 변상요구 없이 불용처리 하는 것으로 결정하였으며, △#▽의 차상위자인 ♣♠♠(2)에게 망 실 자재에 대해 손망실위원회에 상정하여 불용처리 한다는 계획을 보고하였고, ♣♠♠은 ◀◀◀지사장 △■#(1, 現 퇴직)에게 관련 내용을 보고하였다.

'23. 6. 23. △#▽, ○◆□, ♣♠♠, △■#는 ◀◀◀지사 손망실위원회에서 망실 자재가 “사용처 불명(추적불가)”으로 재고조정(불용처리, 망실)이 필요하다는 자 체 심의⁹⁾ 후 남서울본부 손망실위원회에 불용처리(망실) 심의를 요청하였으나, 남서울본부 손망실위원회 담당자는 망실 자재에 대한 사용처 추가 확인이 필요 하다는 사유로 심의 요청을 반려하였다.

[표 6] '23년 남서울본부 손망실위원회 심의요청 내역


(단위: 원)

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

9) △#▽은 '23. 6. 23. △■#을 위원장으로 하고 ♣♠♠, ○◆□, &를 위원으로 구성하여 자재 손망실물자처리위원회를 시행하 였음

⑧ 이에 '23. 9. ■#▽(4, 現 3)과 ㉠◆■(3)는 (주)㉡◆♠의 야적장에 방문하였고, 망실자재 불용처리를 위해 아래 [사진 2]와 같이 업체가 보관중인 자재 중 망실된 자재와 유사한 규격의 자재를 찾았으며, 이후 ■#▽은 해당 자재의 사진을 활용하여 허위로 기술검사표를 작성하고 '24. 6.에 개최된 손망실위원회에 제출하는 등 회사를 기망하였다.

[사진 2] ■#▽이 기술검사표 작성 시 활용한 자재 및 명판 사진



주: ■#▽으로부터 제공받은 사진 재구성

㉥ 손망실위원회 안전 허위 작성 및 부당 변상요구

⑨ '24년 초 ■#▽(4, 現 3)은 ◀◀◀지사에 부임한 ㉢♠♠(3), ▷▷▷(2)과 망실된 자재 처리 방안을 '24년 ◀◀◀지사 정기재고조사 이전에 재차 상의하였고, ㉢♠♠, ▷▷▷은 아래 [표 7]과 같이 삼상화공사에서 망실된 자재 중 전력케이블 2종(순번 1, 2)은 (주)㉡◆♠이 자재를 수령하였다는 수령증 등 객관적 증거가 없음에도 부당하게 공사업체에 변상조치를 요구¹⁰⁾하고, 일반형 지상변압기(순번 3) 2대는 업체에게 변상을 요구해야 하는 일반자재임에도 불구하고 보수자재로 출고처리된 슬림형 지상변압기(순번 4) 2대와 함께 불용처리하는 것으로 결정하였다.

10) ■#▽은 '24. 6. ◀◀◀지사 정기재고조사 종료 이전 해당사실을 ▷▷▷에게만 보고, ㉢♠♠에게는 보고하지 않음 (▷▷▷ 인지, ㉢♠♠ 미인지)

[표 7] '24년 남서울본부 손망실위원회 심의상정 내역

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

⑩ '24. 6. ■#▽(4, 現 3)은 지상변압기 4대(순번 3, 4)에 대해 ◀◀◀지사 손망실위원회에 상정하여 불용처리하기 위해 과부족 원인분석표, 기술검사표, 상태판정의뢰서를 허위¹¹⁾로 작성¹²⁾하였고, ㉠♠♣(3), ▷▷▷(2)은 전력케이블 2중(순번 1, 2)은 (주)㉡◆♠에게 중고품(N2) 가치금액인 3,422,400 원을 변상 요구하고, 일반자재가 포함된 지상변압기 4대는 불용처리하는 것으로 자체 손망실위원회에서 확정¹³⁾하였으며, 확정된 결과를 남서울본부 손망실위원회에 부의하였다.

남서울본부 ㉢▽●부 ♠◎㉣(3)는 ◀◀◀지사에서 요구받은 손망실 물자를 처리하기 위하여 남서울본부 손망실위원회를 서면 결의로 개최하였고, 위원회 위원들은 ◀◀◀지사 심의결과를 그대로 서면 심의·의결하였다.

그러나 손망실위원회 의결 결과는 일상감사 검토 대상이며, 본부장 결정 사

11) 망실된 변압기를 대체자재 사진을 활용하여 허위(타 변압기 사진 활용)로 심의서류 작성 및 부당 불용처리
→ ■#▽이 허위문서 작성에 대해 보고하지 않음(▷▷▷, ㉠♠♣ 모두 미인지)

12) 원인분석표, (■#▽ 작성) 기술검사표(■#▽ 작성), 상태판정의뢰서(㉠♠♣ 작성)

13) ■#▽은 '24. 6. 24. △■# ◀◀◀지사장을 위원장으로 하고 ▷▷▷ @@@부장, ㉠♠♣ ㉢◆♦팀장, ▷㉤% ◎◁&팀장을 위원으로 구성하여 자체 손망실물자처리위원회를 시행하였음

항임에도 불구하고, ♠◎▣는 일상감사 검토를 의뢰하지 않았으며 남서울본부장에게 보고하지 않고 남서울본부 ▣▽●부장 전결로 처리하였다.

그 결과 삼상화공사 관련으로 신품(N1) 상태로 출고되어 (주)▣◆♠이 수령한 이후 망실된 것이 명확한 일반형 지상변압기(순번 3) 2대가 업체에게 변상조치 없이 불용처리되어 23,091,958 원의 사손이 발생하였다.

이와 관련하여 (주)▣◆♠의 준공업무 담당자 &▶♣ 부장은 보수자재인 변압기, 개폐기에 대한 변상없이 케이블류만 변상을 하는 조건이어서 ▣#▽의 요구를 쉽게 수용할 수 있었다고 진술하였다.

⑪ 더불어 '24. 12. ▣#▽(4, 現 3), ▣♠♣(3), ▷▷▷(2)은 (주)▣◆♠에게 신품(N1) 상태로 반출되었다가 망실된 일반자재인 지상개폐기 4대(가액 53,565,936 원)가 망실된 상태임을 알고 있었음에도 지상개폐기를 업체에게 변상 요구없이 불용처리 하기 위하여 허위로 과부족 원인분석표, 기술검사표를 작성·서명하고 ◀◀◀지사 손망실위원회 개최를 통해 확정하여 재차 회사를 기망¹⁴⁾하였다. 다만, 남서울본부 손망실위원회가 개최되지 않아 불용처리는 이루어지지 않았다.

이와 관련하여 망실 자재에 대한 손망실 처리를 '24. 6.과 '24. 12. 두 차례로 나누어 처리하게 된 사유는 ① 망실 자재의 금액이 상당하여 단일건으로 처리하

14) 망실된 개폐기를 대체자재 사진을 활용하여 허위(타 개폐기 사진 활용)로 심의서류 작성 및 부당 불용처리 시도
→ '24. 6. 정기재고조사 및 손망실 심의 전 손망실 자재 처리에 관한 회의 당시 망실 상태인 지상개폐기를 추후 처리하기로 계획하였고, ▣#▽은 지상개폐기를 찾았다고 보고한 적 없으며, ▣#▽, ●◆▣, ▣♠♣, ▷▷▷은 ▷▷▷ 자리 앞 테이블에서 회의하였음(▷▷▷, ▣♠♣ 모두 인지)

기에는 부담이 있었고, ② 본사 손망실위원회에 상정하지 않고 사업소 손망실위원회에 부의하여 손망실 처리하기 위해 금액을 3천만 원¹⁵⁾ 미만으로 나누어 처리한 것으로 확인되었다.

⑥ ERP 자재단가 오류

■#▽이 공사업체에게 변상을 요구한 전력케이블 60MM2와 전력케이블 325MM2의 자재규격과 신품 자재단가가 달랐음에도 중고품 기준단가가 아래표 [표 8]과 같이 1,426 원으로 동일하게 산정된 사실이 확인되어 ERP 자재단가 현황에 대해 전수 점검한 결과, ① 동일 품목임에도 신품이나 중고품의 ERP 자재단가가 각 플랜트¹⁶⁾별로 상이하거나, ② 신품(N1)자재임에도 자재단가가 1 원으로 적용되어 있는 문제점이 확인되었다. [별표 1, 2 참고]

[표 8] 변상 처리된 전력케이블 자재단가 내역 비교

(단위: 원)

순번	자재번호	자재명	신품기준 자재단가	중고품기준 자재단가	신품기준 자재가치	중고품기준 자재가치
1	105221	전력케이블 60MM2	11,293	1,426	10,163,700	1,283,400
2	105223	전력케이블 325MM2	47,021	1,426	70,531,500	2,139,000

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

이에 상생조달처 담당자로부터 ERP 자재단가 오류가 발생한 사유를 확인해 본 결과, 사업소에서 자체 구매한 자재, 시스템에 단가 입력이 없는 희소자재, 매각 실적이 없는 폐품자재의 경우에는 시스템에서 자동산출 되지 않고 각 사업소 담당자가 시스템에 자재단가를 수기로 입력하여 자재단가에 오류가 발생하였

15) 제3차 「물자관리규정」(‘13. 4. 17.)의 본사 손망실위원회 심의 대상은 결손 3천만 원 이상이었으며, 이후 해당 규정이 개정되어 제4차 「물자관리규정」(‘19. 6. 24.)에서는 결손 1억 원 이상인 경우 본사 손망실위원회 심의 대상으로 변경됨

16) 자재를 관리하는 사업소 또는 자재센터(물류센터)로서 회사 내 자재가 관리되는 단위

음을 확인하였다.

ERP 자재단가는 우리 회사의 자산과 관련한 회계의 기초자료로서 자산 취득부터 제각까지의 전 단계에 걸쳐 회계 오류가 발생할 수 있으므로 매우 중요하다.

따라서 담당자 수기입력으로 인해 오류가 발생한 ERP 자재단가에 대한 정상화 조치와 더불어 자재단가 수기입력 시 적정단가 확인 없이 담당자가 임의로 입력하는 것을 예방하기 위한 교차검증 프로세스 추가 등의 시스템 개선은 반드시 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

상생조달처 담당자는 현재 ERP 시스템에 등록된 대다수 자재의 단가는 정상적이며, 자재 단가에 오류가 있는 그 종류와 수량이 극소수이기에 우리 회사 자산회계에 끼치는 영향은 매우 미미하다고 하면서도 ERP 자재단가에 대해 전수 점검을 시행하여 오류 내역을 정상화하고 재발방지를 위한 시스템 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

나. 재고조사 업무 소홀

'23. 4. 망실된 자재가 ☎☐☎지사에서 ◀◀◀지사로 이관되어 ◀◀◀지사 보수자재 담당자들은 「물자관리규정」에 따라 정기·상시재고조사를 시행하여야 함에도 이를 시행하지 않거나, 재고조사를 형식적으로만 시행하는 등 업무처리가

부적정 하였으며 시행년도별 ◀◀◀지사 재고조사 관계자는 아래 [표 9]와 같다.

[표 9] ◀◀◀지사 재고조사 관계자 내역

순번	재고조사 시행일	구분	담당자	직상위자	차상위자
1	'23. 6. 30.	정기	익명화		
2	'24. 6. 24.	정기			
3	'25. 3. 14.	상시			
4	'25. 5. 8.	상시			
5	'25. 6. 13.	정기			
6	'25. 9. 22.	상시			
7	'25. 12. 10.	상시			

주: ERP 재고조사 내역 자료 재구성

◀◀◀지사 ○◻◻(4)과 ▼◻◻(4)은 재고조사 시 관련규정에 따라 개창식으로 재고조사를 시행해야 함에도 불구하고, 자재에 대한 실물 확인 없이 재고조사를 하는 등 업무 처리를 소홀히하여 삼상화공사에서 망실된 자재가 ◀◀◀지사에 보관중인 것처럼 사실과 다르게 재고조사 결과를 입력하였다.

이와 관련하여 ■#▽(4, 現 3)은 ○◻◻에게 '23년 재고조사 시 망실 자재가 보관되어 있는 것으로 허위로 입력하도록 요청하였고, '24년 재고조사 시 ▼◻◻이 망실된 자재의 소재를 물어보자 업체 창고에 보관되어 있다고 사실과 다르게 답변하였다.

관계자 의견 및 검토결과

① ■#▽(담당자)은 ㉔ 신품(N1) 상태로 출고된 망실 자재를 불용처리할 목적으로 ◇◻◻에게 중고품(N2)으로 변경하도록 부당하게 요구하여 망실 자재의

가치를 신품기준 자재가치인 195,284,825 원에서 중고품기준 자재가치인 50,187,213 원으로 차액 145,097,612 원 만큼 임의 축소하였고, ㉔ (주)㉔㉔㉔이 수령하지 않은 전력케이블 2종의 중고품 가치 3,422,400 원에 대하여는 부당하게 변상요구 하였으며, ㉔ 남서울본부 손망실위원회에 일반자재인 지상변압기 2대에 대하여는 허위로 심의서류를 제출하고 폐품으로 처리 되도록 하여 23,091,958 원의 사손을 발생시켰고, ㉔ (주)㉔㉔㉔에게 변상책임이 있는 일반자재인 지상개폐기 4대(53,565,936 원)를 불용처리할 목적으로 심의서류를 작성하여 ◀◀◀지사 자체심의를 통해 확정하였으며(아직 지상개폐기 4대에 대한 손망실위원회는 개최되지 않았으나, 실물이 있는 것처럼 재고조사 되어 있음), ㉔ 재고조사 담당자인 ○㉔㉔, ▼㉔㉔에게 재고조사 결과를 사실과 다르게 입력하도록 요청하거나 허위 사실을 이야기하여 정당한 재고조사 업무를 방해하였음을 인정하였다.

참고하여 ㉔#▽은 감사과정에서 개인계좌에 대한 '23년, '24년 입출금거래내역서를 제출하였으며, 이에 공사업체와의 금전거래에 대해 확인해 본 결과, (주)㉔㉔㉔과 관련된 입출금 내역은 확인되지 않았다.

② ○㉔㉔('23년 ㉔#▽의 직상위자)는 ㉔ 망실 자재의 상태를 신품(N1)에서 중고품(N2)으로 상태를 변경하는 것이 부적정한 행위임을 알고 있었음에도 이에 동의하였고, ㉔ (주)㉔㉔㉔이 수령한 일반자재인 일반형 지상변압기 2대에 대해 변상처리 하여야 했음에도 변상조치 없이 불용처리 하는 것으로 '23년 손망실위원회에 심의를 요구¹⁷⁾하는 등 업무처리가 부적정하였음을 인정하였다.

17) '23년 남서울본부 손망실위원회는 개최되지 않았음

③ ♣♠♠('23년 ■#▽의 차상위자)은 ■#▽과 ○◆■의 업무처리가 부당하였고, 망실자재 불용처리 관련 문서에 결재를 한 사실을 인정하였다. 그러나 해당 문서의 세부내용에 대해서는 확인하지 못했다고 진술하였다.

④ ㄹ♠♣('24년 ■#▽의 직상위자)는 ㉔ (주)ㄹ◆♠이 수령하지 않은 전력케이블 2종의 중고품 가치 3,422,400 원에 대하여는 사실관계 확인 없이 부당하게 변상요구 하였고, ㉕ 남서울본부 손망실위원회에 일반자재인 지상변압기 2대에 대하여는 실물자재에 대한 확인 없이 허위로 상태판정의뢰서 작성 후 폐품으로 처리되도록 하여 23,091,958 원의 사손을 발생시켰으며, ㉖ (주)ㄹ◆♠에게 변상책임이 있는 망실된 일반자재인 지상개폐기 4대를 허위로 불용 판정한 자체 서류를 직접 확인 한 후 결재한 사실(망실사실 인지)을 인정하였다.

⑤ ▷▷▷('24년 ■#▽의 차상위자)은 ㉔ 망실된 자재의 후속처리가 부적정함을 알고 있었음에도 ■#▽의 신분상 조치 경감을 목적으로 손망실 심의 금액을 3천만 원 미만(지상개폐기를 제외)으로 처리하도록 결정 하였고, ㉕ 남서울본부 손망실위원회에 일반자재인 지상변압기 2대에 대하여는 실물자재에 대한 확인 없이 폐품으로 판정하여 23,091,958 원의 사손을 발생시켰으며, ㉖ (주)ㄹ◆♠에게 변상책임이 있는 망실된 일반자재인 지상개폐기 4대를 허위로 불용 판정한 자체 서류를 확인한 후 결재한 사실(망실사실 인지)을 인정하였다. 그리고 추가 확인 결과 ▷▷▷(2)은 ㉔ (주)ㄹ◆♠이 전력케이블 2종을 수령하지 않았고 망실된 자재임을 정기재고조사 전 ■#▽의 보고로 알았음에도 불구하고 (주)ㄹ◆♠에게 중고품 가치 3,422,400 원으로 부당하게 변상요구한 사실이 추가로 확인(ㄹ

♠♣는 미인지)되었다.

⑥ △■#(♣♠♠, ▷▷▷의 직상위자, 지사장)는 '23년 망실 자재에 불용처리 (망실)한다는 사실에 대해 ♣♠♠(2)에게 보고 받았고, 손망실위원회 의결 문서에 결재하였다.

⑦ ◇■#(담당자)는 망실되어 상태변경 할 수 없는 신품 자재에 대하여 부당하게 중고품으로 상태변경하여 자재 가치를 145,097,612 원 축소시켰음을 인정하였다. 다만, 자재의 가치를 축소시킨 사유에 대해 ■#▽의 요구에 따라 시행하였고 회사 선배이기 때문에 따를 수 밖에 없었다고 하였으며, 직상위자 ♣♠□과 차상위자 ※●◀에게 망실 자재의 상태를 신품(N1)에서 중고품(N2)으로 변경한다고 보고한 이후 내부품의를 통해 결재를 득하였다고 하였다.

⑧ ♣♠□(◇■#의 직상위자)은 망실 자재에 대해 중고품(N2)으로 상태변경하는 것이 부적정한 행위임을 알고 있었고, 이에 대해 의문이 들었으나 ■#▽이 망실 자재의 후속조치 하기로 하였기 때문에 승인하였다고 진술하였다.

⑨ ※●◀(◇■#의 차상위자)은 망실 자재에 대해 중고품(N2)으로 상태변경한다는 것에 대해 제대로 확인하지 못하고 최종 의사결정 하였다고 진술하였으나, ※●◀의 부하직원인 ◇■#, ♣♠□은 상태변경에 대해 ※●◀에게 상태변경에 관하여 보고하였으며, ※●◀은 상태변경이 결의된 회의에도 참석하였으므로 망실된 자재의 상태변경에 대해 제대로 확인하지 못했다는 ※●◀의 주장

은 받아들이기 어렵다.

⑩ ♠◎☐(손망실위원회 간사)는 손망실물자 처리에 관한 업무처리가 미흡하였고, 본부장에게 손망실 처리에 관해 보고하지 않았으며, 일상감사 검토의뢰를 누락한 사실을 인정하면서 ◀◀◀지사의 손망실물자 처리 관련 부당행위에 대해서는 알지 못하였다고 진술하였다.

⑪ ○☐☐('23년 재고조사 담당자)은 망실된 자재가 ◀◀◀지사에 보관되고 있지 않음을 알고 있었음에도 자재를 보관중인 것으로 재고조사 결과를 사실과 다르게 입력하였고, '23년 상시재고조사를 시행하지 않았음을 인정하였으나, 재고조사 결과를 이상이 없는 것으로 입력하라는 ■#▽의 요구에 따라 사실과 다르게 전산입력 하였다고 진술하였다.

⑫ ▼☐☐('24년 재고조사 담당자)은 망실된 자재가 ◀◀◀지사에 보관되어 있지 않았음에도 자재를 보관중인 것으로 재고조사 결과를 사실과 다르게 입력하였고, '24년 상시재고조사를 시행하지 않았음을 인정하였으나, 망실된 자재가 (주)☐◆♠에 보관되어 있다는 ■#▽의 말만 듣고 '24년 재고조사 결과를 사실과 다르게 전산입력 하였다고 진술하였다.

따라서 망실 자재를 허위로 불용처리하는 등 부당하게 업무를 처리하여 사손을 발생시킨 ■#▽과 ■#▽의 부당한 업무처리에 대해 동조하고 제대로 관리하지 못한 직상위자 ○◆☐, ☐☐☐, 차상위자 ▷▷▷ 그리고 ■#▽의 요구에 따

라 부당한 업무처리를 시행한 ◇■■와 ◇■■의 업무처리가 부적정한 행위임을 알고 있었음에도 제대로 관리하지 못한 직상위자 ♣♠□ 및 차상위자 ※●◀에게는 ‘징계’ 처분이 필요하다.

그리고 ■#▽, ●◆■의 부당한 업무처리에 대해 제대로 관리하지 못한 차상위자 ♠♠♠과 ■♠♠, ▷▷▷의 부당한 업무처리에 대해 제대로 관리하지 못한 사업소장 △■#와 손망실 처리 결과에 대하여 본부장 보고 및 일상감사 검토 의뢰 하지 않은 ♠◎■, 재고조사를 미흡하게한 ●■■과 ▼■♠에게도 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

아울러 '24년 6월에 개최된 남서울본부 손망실위원회는 허위 심의자료로 인해 기망되어 공정한 심의가 이루어지지 않았으므로, 이에 대한 재심의를 필요하다고 판단된다.

참고하여 위의 부당행위로 인한 사손 발생에 따른 변상조치 관련으로 변상 시효, 관계자들간의 책임소재 등을 정부법무공단 법률질의('26. 2. 23.)를 통해 검토 중에 있다.

조치할 사항

인사처장은 망실된 자재에 대해 상태변경하여 자재의 가치를 임의 축소하고, 손망실물자 처리를 부적정하게 수행한 담당자(■#▽, ◇■■)와 직상위자(♣♠□, ●◆■, ■♠♠) 및 차상위자(※●◀, ▷▷▷)에게 ‘징계’를 처분하여 주시

기 바랍니다.(징계 7)

상생조달처장은

① 우리 회사 ERP 시스템 내 자재단가 현황에 대한 전수 점검을 통해 자재단가 오류 내역을 정상화하여 주시고,(시정)

② ERP 자재단가 수기입력 시 착오 적용을 예방하기 위한 교차검증 프로세스 추가 등 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

③ 또한 **남서울본부장과** 손망실물자처리위원회 재심의를 위한 재개최 방안을 협의하여 추진하여 주시고, 이후 감사원법 제29조(범죄 및 망실·훼손 등의 통보) 및 제31조(변상책임의 판정 등)에 따라 후속 조치에 철저를 기하시기 바랍니다.
(통보)

④ 손망실위원회 의결에 따라 책임자에 대한 변상을 요구하여 주시기 바라며,
(시정)

⑤ 기후에너지환경부 보고 등의 후속조치를 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

남서울본부장, 경기본부장은 부하직원의 부당한 업무처리를 제대로 관리하지 못한 관리자(♣☎♠), 재고조사를 소홀히 한 담당자(●▣▤, ▼▢♣), 손망실 처리 업무를 소홀히 한 담당자(♠◎▣)에게 ‘경고’ 및 ‘주의’를 각각 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고 3, 주의 1)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 (1) 시 정 (2) 통 보 (2)	-	징 계 [7명] 경 고 [3명] 주 의 [1명]	상생조달처 남서울본부	인사처 상생조달처 남서울본부 경기본부

[별표 1]

지선용 냉쿨방지카바(자재번호 104043) 플랜트별 자재단가 내역

(단위: 원)

주1: ERP 자재단가 내역 재구성

주2: 평균단가는 특이 자재단가를 제외한 값으로 산정

전력케이블(자재번호 105221, 105223) 플랜트별 자재단가 내역

[별표 2]

신품(N1) 자재단가 1 원 적용 ERP 자재 내역

주: ERP 자재단가 내역 재구성