

3. 우수활동(모범)사례

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-01-01	관계부서	☆본부 ■발전소	
제 목	공익사업 편입 잔여지의 최소화로 자산의 효율적 관리		감사자	

1. 내용

○ ■발전소 J 직급 N은 2012년 5월부터 2020년 02월 감사일 현재까지 ■발전소에서 관재업무를 담당하고 있으며, 관재업무의 특성과 이해를 바탕으로 업무에 매진하고 있다. 또한 적극적인 업무자세로 구성원간 원만한 관계를 형성하여 왔다.

특히 발전소 주변지역의 교통여건을 개선하는 사업인 지방도 확·포장 사업 토지 보상과 관련하여 2018년 3월부터 연안지의 효율적 관리측면에 있어 가치하락이 예상되는 보상 후 잔여 토지의 최소화를 위해 적극적으로 업무에 임해 잔여지 최소화를 이끌어내는 등 연안지 관리업무에 기여를 하고 있다.

○ ■ 토지현황 및 잔여지 처리

현 황	<table><tr><td>필지수</td><td>임대필지</td><td>토지임차인</td></tr><tr><td>265</td><td>70</td><td>60</td></tr></table>			필지수	임대필지	토지임차인	265	70	60
필지수	임대필지	토지임차인							
265	70	60							
잔여지 발생 원 인	1. 보상업무 소극적 2. 관계법령 소극적 검토 3. 잔여토지 사업성 판단								
잔여지 처리	편입토지 위치 등을 고려 잔여 토지 발생 시 토지의 발전 사업에 대한 필요성과 사업의 기대가능성을 판단하고 추가적인 민원요인을 반영 편입 잔여지 발생을 최소화								

⇒ 사업소에서 처리 가능한 방향 설정을 위해 1, 2, 3 원인에 따라 종합적 처리방안 모색

- ■발전소와 공익사업관련 기관

기관명	내 용
한국수력원자력(주) ■발전소	- 관이 진행하는 공익사업에 대해 적극 행정협조 - 편입토지에 대한 상세 보상협의 진행 - 편입토지에 대한 민원발생 가능성 등 판단
Γ도청 └군청	- 편입토지조서 확정 및 보상 - 민원해결

우수활동(모범) 사례 명세(연결지)

- 편입토지에 대한 잔여지 최소화로 기대되는 효과
 - ◇ 가치하락이 예상되는 토지 자산 감소
 - ◇ 잔여토지로 인한 맹지 발생 억제로 점진적 고평가 토지만 관리 가능
- 추진실적

시 기	추진실적
2018	3월 편입토지에 대한 민원내용 전달 6월 편입토지조서 확정 및 보상 요청 10월 편입보상 누락 확인요청
2019	2월 추가 편입보상 요청 5월 추가 편입보상 일정 회신 요청 7월 추가 편입지 보상을 위한 필요서류 요청

- 토지보상협의 업무에 있어 잔여 토지 처리의 경우 현장검토 결과 및 민원, 자산의 잔존가치 등을 고려하여 관계법령을 근거로 진행하다보면 보상협의 과정 중 잔여 토지 처리가 누락 또는 간과하게 되는 부분이 존재한다.

하지만 위 내용과 같이 적극적인 보상협의를 통해 잔여 토지 발생에 최소화를 도모하고, 발전소 주변지역의 발전을 위한 도로교통망 개선사업에 적극 협조하면서도 비사업 잔여 토지의 보유를 감소시킬 수 있었다. 이에 CEO 경영방침 중 업무에 열정을 갖고 일할 수 있는 조직분위기를 조성하는 화합·열정의 조직문화와 공공의 이익과 공동체 발전이라는 사회적 가치 선도 부분에서도 기여함.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
■	J	N			

조치의견 사장상 추천

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-01-02	관계부서	☆본부 ◆실 □부		
제 목	수차발전기 운전관리시스템 구축에 따른 발전손실 방지		감 사 자		

1. 내용

○ ☆본부 ^직급 O는 2018년 2월부터 2020년 2월 감사일 현재까지 □부에서 기계설비 유지관리를 담당하는 직원으로서, 2019년 3월부터 같은 해 12월까지 ♡발전소 수차발전기 운전관리시스템 구축업무를 수행하였다.

○ 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 ① 운전감시 시스템을 통한 체계적인 진동 감시와 고장원인을 조기에 발견하여 조치함에 따라 홍수기 기간 중 발생가능한 비계획정지를 예방함으로써 약 97억 원의 발전비용 손실방지에 기여하였다.

※ 주요 비용현황

구분	출력	SMP 단가	정비일수	총 금액	비고
손실비용	108,000kW (27MW×4대)	83.36원/h	1080시간 (B급 기준)	9,723,110,400원	

○ 또한, ② 운전감시 시스템의 지속적인 진동데이터 취득 및 분석에 따른 4차 산업의 빅 데이터를 기반으로 설비점검 및 정비업무 프로세스를 개선하여 업무 효율의 향상을 도모하고 발전설비의 신뢰성 제고를 위해 주력하였고, ③ 비접촉 설비점검과 통합적인 상태관리를 통해 불시정지 및 안전사고 예방 등 무사고 달성에 기여하기 위해 적극적으로 노력하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	임사일	현보직일
☆본부	^	O			

조치의견	사장상 추천
------	--------

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-01-03	관계부서	☆본부 출부														
제 목	방류예경보설비 신뢰도 향상을 통한 댐 하류 재해 및 인명피해 예방			감사자													
1. 내용																	
○ ☆본부 ^직급 P는 2018.12.3.부터 2020.2.20. 감사일 현재까지 ☆본부 출부에서 댐 재해예방용 설비인 방류예경보설비와 과학화보안설비 유지관리 업무를 담당하고 있으며 아래와 같은 업무실적이 있다. ○ 관내 댐 하류 재해 및 인명피해 예방을 위한 방류예경보설비 제어서버 이중화 - 우리 회사의 안정적 수계운영에 대한 국민적 요구가 증가됨에 따라 홍수기에 수시로 발생하는 댐 발전방류 및 수문방류시 중요 설비인 방류예경보설비의 제어서버 이중화를 시행하여 설비의 무중화 운전 기반을 확보함 - 또한, □센터에 전 댐의 방류예경보설비 통합관제시스템을 구축하여 24시간 상시 감시 및 제어가 가능토록하여 설비의 신뢰성을 획기적으로 향상하였으며, 발전소 통합원격운영시스템 구축 완료시 무인 운전이 가능토록 기반구축을 완료하였음 ○ 무인 사업장 증가에 따른 설비 보강으로 화재 예방 및 무인자동운전 기반 확보 - □, ■, ▨, ▩ 등 주제어실 무인 근무 사업소의 화재감시용 CCTV 및 운전용 CCTV를 선제적으로 설치하여 발전소 무인자동운전 기반을 확보함 ○ 신규 사업발굴을 통한 회사 경영평가에 기여 - ‘19.11월 본부 관내 과학화 보안설비 보강 신규사업을 발굴하여 각 발전소의 물리적방호 보안능력을 향상하고, 신규 자본예산의 집행을 통하여 회사 경영평가에 기여함																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☆본부 출부</td><td>^</td><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부 출부	^	P			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부 출부	^	P															
조치의견																	
상품권 지급																	

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-01-04	관계부서	☆본부 수원관리부														
제 목	댐관리 일원화 논쟁 종결 주도			감사자													
1. 내용																	
○ ☆본부 ㄱ부 #직급 Q는 2019. 2. 14.부터 2020. 2. 21. 감사일 현재까지 ☆본부 ㄱ부에서 수력일원화 업무를 담당하고 있으며 아래와 같은 업무실적이 있다. ○ 댐 관리 일원화(기능조정) 논쟁 종결을 위한 대안 개발·제시 - 산업부-환경부 합의(안) 마련 및 공동용역 결과 도출 주도적 역할 - 정부 공동용역 대응전략 수립 및 대안 개발(총 5건) 및 제시 - 발전용댐 국·공유화 및 다목적댐 전환 논의를 배제한 대안(발전용댐 저수를 하천수 관리체계로 편입)을 제시하여 정부 부처 간 합의 도출함으로써 정부 공동용역 합리적 종결을 견인(2019. 12.) 기존 환경부 입장 다목적댐 전환 및 국유화 → 합의(안) 기관별 댐 소유·운영 및 용수공급 역할 강화 ○ 수자원 기술역량 강화로 정부 통합물관리 정책 내 회사 위상 제고 - 수자원분야 역량 강화를 통한 통합물관리 정책 대응을 위하여 「수력발전소 통합원격운영센터 구축사업」 등 용역 6건 수행 - 국가/유역물관리위원회 및 국회물포럼 등 대외 활동을 통해 물관리 동향 파악 ○ 댐 관리 기능조정 후속조치TF 설치·운영 - “발전용댐 저수 활용방안”의 실행 체계 구축 및 업무 추진을 위한 TF 설치 - 발전용댐 관리 강화를 위한 우리 회사 관련 부서 협업 및 분담 업무 지정 - 상기 내용과 같이 맡은 업무를 탁월이 수행할 뿐만 아니라 열린 소통으로 활기찬 직장 분위기 조성하여 본부의 귀감이 되고 있다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☆본부 ㄱ부</td><td>#</td><td>Q</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부 ㄱ부	#	Q			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부 ㄱ부	#	Q															
조치의견																	
상품권 지급																	

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-01-05	관계부서	☆본부 □발전소														
제 목	A급 O/H 적기, 직접수행으로 전력수급 안정화 및 정비역량 제고에 기여		감사자														
1. 내용 ○ ☆본부 □발전소 ^직급 R은 2017년7월7일 부터 2019년12월30일 까지 □발전소 ♣파트에서 약 3년 동안 발전설비 및 댐 기계시설물 유지관리와 공사감독원 업무를 담당하고 있었으며 아래와 같은 업무실적이 있다. ○ A급 O/H 공사 적기, 직접수행으로 전력수급 안정화 및 정비역량 향상 - □발전소는 수차발전기 현대화사업을 *호기는 2011년10월~2012년 6월 까지, -호기는 2012년10월~2013년 6월까지 시행하였다. 위의 사업추진 이후 *호기는 2018년 2월26일부터 5월21일(85일), -호기는 2019년9월23일부터 12월16일(85일)까지 해당 사업의 하자유무를 확인하기 위한 Initial O/H 공사를 직접수행 하였고 이때 다양한 어려움이 상존하였던 공사를 안전사고 없이 적기에 수행하여 전력수급 안정화에 기여함은 물론 정비역량을 한층 제고하는데 중추적 역할을 하였다. 아울러 O/H 정비와 점검내용, 향후 점검시 유의사항 등의 자료가 수록된 계획예방정비 종합점검집을 작성하여 타 사업소에도 배포하여 정비경험을 공유하도록 함으로서 수력조직 기술역량 향상에도 앞장섰다. ○ 기술역량 대외홍보활동 적극추진으로 우리 회사 위상제고에 기여 - 국내 유수의 기술인 협회인 전기학회에서 주관하는 2019년 추계학술대회에 『수차발전기 성능개선사례』라는 논문을 게재함은 물론 발표까지 함으로서 ☆본부의 정비기술 역량을 대외에 널리 알려 우리 회사의 위상을 높이는데 핵심적 역할을 하였다. 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 15%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 30%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">□발전소</td> <td style="text-align: center;">^</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	□발전소	^	R			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
□발전소	^	R															
조치의견	상품권 지급																

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-01-06	관계부서	☀ 발전소 ㉠파트														
제 목	정보통신설비 적기보수로 안정적인 발전소 운영에 기여		감사자														
1. 내용																	
○ ☀발전소 ^직급 S는 2015.2.25.부터 2020.2.20. 감사일 현재까지 ☀ ㉠파트에서 약 5년 동안 정보통신설비(전산설비 포함) 운영 및 통신 공사 감독원의 업무를 담당하고 있으며, 아래와 같은 업무실적이 있다.																	
○ 발전소 상·하부 경고방송 보강으로 설비전전성 확보 “경보방송설비 노후 스피커 교체” 간이공사 시행 시 공사설계/시공/감독 업무를 투철한 책임감과 풍부한 실무경험을 바탕으로 성공적으로 수행하여 댐 상·하부 행락객에 대한 적기 경보방송을 통하여 인명피해와 재해예방에 기여하였으며																	
○ 물리적방호 및 비상·안전용 통신설비에 대한 지속적인 업무개선 ☀발전소가 국가 중요시설물임을 감안하여 기존 노후 울타리 침입감시 설비보강사업(고화질 IP카메라 및 모니터링 환경 개선사업) 수행을 통한 사각지대 없는 24시간 감시체계를 구축, 발전소 출입구 차량번호 자동인식시스템 및 본관 출입통제설비 도입을 통한 출입통제 강화로 방호방재 업무의 질적 개선을 이루었고,																	
○ 업무지원설비용 통신설비 개선 정보통신설비 안정적 운영을 위한 최적의 운영환경을 구축하고자 정보통신실 공조설비 보강, 업무망-교환망 네트워크 분리, 이동형 방송설비 교체를 통하여 설비신뢰도 개선 및 내부고객 만족도 향상에 기여																	
○ 상기 내용과 같이 ☀발전소 정보통신설비(전산설비 포함) 운영 및 통신공사 업무에 최선의 노력을 하고 있다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☀</td><td>^</td><td>S</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☀	^	S			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☀	^	S															
조치의견	상품권 지급																

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-01-07	관계부서	☆본부 ●부 ♪파트														
제 목	본부 업무 품질 확보 및 안전관리 강화		감사자														
1. 내용 ○ ☆본부 #직급 T는 2019년 2월 7일부터 2020년 1월 15일까지 본부 ◇부 ♪파트에서 품질업무를 수행하였고, 2020년 1월 16일부터 감사일 현재까지 ●부 ♪파트에서 안전, 소방, 보건, 재난, 보안 및 방호업무를 총괄하고 있다. ○ 위 직원은 품질보증업무를 수행하면서 ① 본부 ISO 9001 심사를 수검하여 본부가 ISO 9001인증을 갱신하여 사장의 품질경영 방침에 기여하도록 일조하였고 ② 본부 및 예하 사업소의 ISO 품질절차서 258건에 대한 주기검토를 상시 수행하면서 본부 자체 품질보증감사에서 개정이 필요한 절차서에 대해 현장상황과 맞는 내용의 개정을 하도록 관련부서에 유도하였으며 ③ 본부 및 예하사업소 품질검사자 5명(2019. 2. 19 기준)에서 21명(2019. 12. 17 기준)으로 확충하여 품질입회검사 때마다 생기는 본부의 고질적인 품질검사자 확보문제를 해결하고 이를 유지할 수 있는 계획을 수립 하였다. ○ 그리고 위 직원은 2020년 1월 16일부터 안전업무를 담당하면서 ① 2020년 1월 16일부터 시행되는 새로운 산업안전보건법에 대한 주요 개정사항들을 선제적으로 직할 부서 및 예하사업소에 전파함으로써 본부 전 직원의 안전의식을 고취시켰고 ② 본부 기간제 근로자에 대한 안전보안 교육계획을 수립한 후 각 부서 및 사업소에 관련 내용을 전달하여 기간제 근로자에 대한 체계적인 안전관리와 보안유지가 이루어지도록 이바지하였다. ○ 또한 위 사람은 설 연휴기간 외부점검기관의 보안점검 대비와 화재예방을 위하여 본부 및 예하사업소 전 직원에게 선제적으로 전열기구와 개인사물함이나 캐비닛의 열쇠관리 등의 중요성을 전파하여 본부 전 직원의 보안 및 화재에 대한 의식을 제고하여 Love KHNP, Wonderful KHNP 구현에 앞장선 공적이 인정됨 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☆본부</td> <td>#</td> <td>T</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부	#	T			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부	#	T															
조치의견	상품권 지급																

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-01-08	관계부서	☆본부 ●부		
제 목	인력운영 개선, 역량향상으로 자산관리 강화		감사자		

1. 내용

- ☆본부 #직급 U는 2014년 2월부터 2020년 2월 실지감사일 현재까지 ●부 ㉠파트에서 수력발전소 연안지 등 자산관리와 관련 민원 및 소송을 총괄하고 있으며, 소유권이전등기청구 소송 등으로부터 연안지의 권리를 확고하게 지키고 연안관리원의 효율적인 인력운영 및 역량강화로 안정적인 수력발전소 운영에 기여하고 있다.
- 연안순시원 인력운영 개선 및 역량향상으로 연안지 관리체계 강화
 ☆본부의 담수용 연안지 총 8,445필지 중 70%에 해당하는 5,718필지가 ㉠, ㉡에 편중되어 있는 반면 연안 순시원은 7개 발전소별 각 1명이 배치되어 발전소별 업무량 불균형에 따른 선호 및 기피사업소의 발생으로 근로의욕을 반감시키는 등의 문제가 있어 ☆본부에서 ㉢을 통합관리 하면서 ㉣ 감축인원을 ㉤ 및 ㉥ 모니터링 요원으로 운영하여 토지가 집중된 두 발전소의 업무부담을 경감시켰고, 그 결과 수감일 현재까지 개인이 무단점유 중인 연안지 620필지를 색출하고 이 중 74%에 해당하는 463필지의 무단점유 토지에 대하여 원상복구, 일반매각, 보상청구 등의 조치를 완료하는데 기여 하였다.
- 외부교육 및 T/F 회의를 통한 정보교류 및 사례집 발간으로 담당자 역량향상
 주기적인 연안순시원 T/F 회의를 통하여 각 수력발전소별 현장관리 사항 중 주요 현안에 대하여 필지별 종합 토의를 통한 해결방법 제시하였고, 이의 해결을 위한 처리방안 공유와 한국국토정보공사의 드론기반 토지관리시스템 교육을 통한 현장관리 기법을 접하게 하는 등 업무 담당자의 직무능력 향상을 위하여 노력하였다. 또한 조상땅찾기사업 등 연안지의 소유권이전청구 소송에 능동적으로 대응 2016년 이후 피소소송 17건에 대하여 전부승소와 민원 및 소송관련 업무의 활용을 위하여 소송 및 민원사례집을 발간하는 등 수력사업의 안정적 운영에 기여하였다

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●부	#	U			

조치의견	상품권 지급
------	--------

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2020. 2. 10. ~ 같은 해 2. 21.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 상품권 관리 미흡(☆본부 ●부) - 「상품권 취득 및 관리에 관한 지침」에 따라 상품권 수령 후 수령인의 자필서명을 하도록 되어 있으나 자필서명을 누락한 사례가 1건 있음	○ 관련 지침을 숙지하여 상품권 수령 시 자필서명을 누락하지 않도록 교육을 실시할 것	결과회보
2	○ 부서통장 관리 미흡(☆본부 ●부) - 「부서통장관리지침」 제8조(인수인계)에 따라 보직이동 등으로 관리부서장의 변동이 있을 경우 인수인계 일자를 기록하고 인수인계자 쌍방이 확인·서명하여 책임관계를 명확히 하도록 되어 있지만 감사 대상기간 동안 관리부서장의 보직이동이 있음에도 불구하고 인수인계 실적이 없음	○ 향후 인사발령으로 인한 관리부서장의 보직이동이 있을 경우 인수인계를 누락하지 않도록 교육을 실시할 것	결과회보
3	○ 불용결정 자산 업무처리 미흡(☆본부 ●부, ♡, □) - 2018년도 2차 사업소 불용자산관리위원회에서 불용 결정된 자산 중 ▣발전소 비품 11건의 경우 아직 폐기가 되지 않아 현재까지 제각처리를 하지 않고 있고 ♡발전소 전산설비 5건의 경우 폐기는 되었으나 제각처리를 하지 않았음 - □발전소의 정비공사 교체품(Hook, Injection Pump) 처분 시 불용처리 절차를 준수하지 않았음	○ 불용 결정된 자산에 대해 즉시 제각처리를 시행하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 비품 관리대장 운영 미흡(☹) - 사업소의 비품관리는 우리 회사 「비품·미술품관리기준」에 따라 관리되어야 하는데 관리현황 점검결과, ☹발전소는 사택비품에 대한 관리대장의 양식이 관리기준의 양식과 다르게 운영되고 있음	○ 사택비품에 관한 관리대장을 관리기준에 따라 운영할 것	결과 회보
5	○ ☆본부 사외 홈페이지 관리 미흡(☆본부 ◇부) - ☆본부의 사외 홈페이지(국문, 영문)의 조직, 인원, 설비용량 정보 등 관련 최신정보가 반영되어 있지 않으며, 홈페이지의 관리 부서가 불명확함	○ 사외 홈페이지 관리부서를 명확히 하고 홈페이지에 최신내용이 게시될 수 있도록 관리할 것	결과 회보
6	○ 가연성물질(화기) 구매 부적절(☹, ☹) - 일부 예하사업소(☹, ☹)에서 구내식당 관련 비품으로 화기인 부르스타 및 부탄가스를 구매하였으나, 「출입관리지침」 제22조(위험물 및 화기의 반입) 규정의 반입 절차에 따르지 않았고, 발전소내 화재발생 위험성 등을 고려 폐기처분하고 이를 전기스토브 등으로 대체가 필요함	○ 구매한 부르스타 및 부탄가스 폐기처분하고 이를 전기스토브로 대체하고, 관련 부서 직원들에게 「출입관리지침」의 '화기의 반입 규정'에 대한 재발방지 교육을 실시할 것	결과 회보
7	○ 용역 대가 지급 부적절(☹) - ☹에서는 2018. 5. '호기 조속기 점검' 관련 대가산출내역서를 작성하여 업체인 수자원기술(주)에게 2.233백만 원을 지급하였는데, 산출내역서 상 여비교통비를 48천 원[ㄷ↔☹(2박 3일, 3회)]으로 산정하고 이를 실비 정산하여 지급해야 하나 이를 전액 지급한 것은 잘못임	○ 관련 부서 직원들에게 경비의 실비정산 규정에 대한 재발방지 교육을 실시할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
8	○ 기술정보관리 지침 미준수(☞) - 우리 회사 「기술정보관리지침」에 따라 협력회사에 기술자료 사외 제공시 기술 정보 관리등급에 따른 절차에 따라 승인 하여 제공하고, 이를 사외제공 기술정보 인계·인수대장에 기록하여 관리해야 하고 폐기확인서를 징구해야 함에도, - ☞에서는 2019. 5. 주제어실 내 소내단 선도(기술등급 C등급) 현행화를 위해 인쇄 업체에 해당 기술문서를 제공 시 관련 절차에 따라 처리해야 함에도 이를 미흡 하게 처리하는 것은 잘못임	○ 사외제공 기술정보 사외제공 기술정보 인계·인수대장을 작성 하고, 해당 인쇄업체에 자료 폐기확인서를 징구하고, 또한 관련 부서 직원들에게 「기술 정보관리지침」 규정에 대한 재발방지 교육을 실시할 것	결과 회보
9	○ 측정 장비 미등록(☞) - ☞에서는 2019. 8. A급 계획예방정비에 사용하는 고정체 센터링용 미동기를 수요 부서 직구입(2.5백만 원) 방식으로 제작구매 하였음에도 이를 「ISO표준01-083(시험장 비 관리)」 절차에 따라 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)에 등록관리 하지 않았 음	○ 제작·구매한 미동기를 측정 및 시험장비 관리시스템에 등록하여 관리하고, 관련 부서 직원들에게 재발방지 교육을 실시할 것	결과 회보
10	○ 물자 조달판정 시행 미흡(☆본부 ㉔부) - 「물자관리지침」 제36조(업체구입의 결정)에 따라 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부서와 사전에 합의하여 업체 구입여부의 타당성을 확인하여야 하는데, '■ Sand Separator 및 배관 교체 작업'을 시행하면서 사 업시행 전에 물자관리부서와 사전협의를 통해 물자조달 판정을 하지 않은 것은 잘못임	○ 공사 또는 용역을 시행하는 부서에서는 업체 구입품목에 대해 사업시행 전(前)에 물자 관리 부서와의 협의를 통해 물자 조달판정(재고유무 적절성 확인)을 시행하도록 교육시행 하고 관리를 철저히 할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
11	○ 예정가격 산출 방식(우선 순위) 준수 필요 (☆본부 ■부) - 「계약규정 시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준)에 의거 거래 실례가격, 전문 조사 기관에 의한 표준시장 가격, 감정 가격, 견적가격 순으로 결정하여야 하나 경상 및 계획 정비자재를 구매 하면서 구매실례가가 있음에도 견적가로 처리 하는 것은 잘못임	○ 적절한 예정가격 산출이 되도록 관련규정에 대하여 교육을 실시할 것	결과회보
12	○ 안전장비를 재료비와 산업안전관리비 비목에 중복 계상 지양(☆본부 ■부) - 안전각반, 안전모, 안전화, 안전벨트, 안전조끼 등을 정비 소요자재비와 산업 안전관리비 항목에 중복 계상하는데 안전시설 자재는 정비자재 구매항목에서 제외 후 사용 용도에 맞는 산업안전 관리비에 편성하는 것이 적정함	○ 계획예방정비 소요예산 산출 시 비목에 부합한 품목에 한해 예산을 산출하도록 교육실시 하고 관리를 철저히 할 것	결과회보
13	○ 고효율에너지 물품구매 후 세액 공제 미(未) 신청(☆본부 ■부) - LED 조명등 구매는 「조세특례제한법」 제25조(특정시설 투자 등에 관한 세액공제) 제2항에 따라 에너지 절약시설에 투자한 경우 투자금액의 100분의1에 상당하는 금액을 공제 신청하여야 하는데 이를 누락함	○ 구매한 고효율에너지 물품에 대해 세액 공제를 신청하고 관련 규정 숙지 및 동일사례 재발방지를 위해 교육을 실시할 것	결과회보
14	○ 표준 품질보증 요건 시방서 적용 준수 (□) - 정비자재 제작 구매 시 품질보증에 필요한 경우 전사 표준 품질 보증요건 시방서를 준용하여야 하나 표준시방서가 아닌 별도의 품질 특기 시방서를 작성 하여 운영하는 것은 잘못임	○ ☆본부 및 예하사업소에서 구매하는 물품 중 품질보증에 필요 할 경우에는 표준 품질보증 요건 시방서를 적용토록 교육을 시행할 것	결과회보 불요

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
15	○ 설비 주기운전 관리기록 철저(☆본부 □부, □부) - 「ISO표준-01-045B(설비 주기운전 관리)」에 따라 시험 관리부서는 시험 실적에 대해 관리대장을 작성, 운영하여 기록을 유지관리 하여야 함에도 이를 이행하지 않는 것은 잘못임	○ ☆본부 및 예하사업소에서 주기적으로 시행하는 발전 설비 및 주변 기기의 운전 결과를 대장에 기록하고 관리할 것	결과회보
16	○ 수의계약 사유 사업시행 전(前) 미(未) 보고(■) - 수의계약에 의한 구매업무를 수행할 경우, 「표준 수의계약 처리지침」 제9조(수의계약의 요청)에 따라 사전에 수의계약 사유를 전결권자에 보고 후 사업을 시행하여야 하는데 이를 누락함	○ 공사 또는 물품 구매를 수의계약으로 시행할 경우에는 사업 시행 전(前)에 수의계약 사유서를 작성하여 전결권자의 승인을 득한 후 사업을 추진토록 교육을 실시할 것	결과회보 불요
17	○ 환경오염사고 대응 내칙 개정 필요(☆본부 ●부) - 유류, 유독물 발생예방과 환경오염 사고 시 신속한 사고 수습을 위해 운영 중인 「환경오염사고대응 내칙(환경오염사고대응-03-01)」에 기술된 직제가 현(現) 직제와 맞지 않은 것은 개정이 필요함	○ 최근 직제 규정을 반영하여 환경 오염사고 대응 내칙을 개정할 것	결과회보 불요
18	○ 장비 미등록 및 장비관리 미흡(□) - □에서는 장비(잔디깎기)를 운용함에도 이를 관리대상 장비목록에 포함하지 않고 운용하고 있고, 보유하고 있는 선박 등을 「장비관리지침」에 따라 해당 장비의 운행일지를 작성하여 관리해야함에도 이를 미흡하게 관리함	○ 장비관리대장에 잔디깎기를 포함하여 관리하고, 선박 등을 「장비관리지침」에 따라 장비의 운행일지를 작성하고, 부서 직원들에게 재발방지 교육을 실시할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
19	○ 비품 자산 취득 미흡(㉮) - 「비품미술품관리기준」 제8조 규정에 따라 구입가액이 100만원을 초과하는 비유동 자산비품은 자본예산으로 회계 처리하여 자산으로 취득해야 함에도, - ㉮에서는 2019. 8. 구내식당용 저온냉동저장고(수요부서 직구입, 4.4백만 원)를 수선유지비 예산을 사용하여 구매하였고 이를 자산으로 취득 조치를 취하지 않은 것은 잘못임	○ 수선유지비 예산으로 구매한 해당 비품을 자산 취득할 것	결과회보
20	○ 인양장구 관리절차 미준수(☞) - 「ISO기행-10-030(인양장구관리절차서)」에 따라 정비작업 시 사용하는 각종 인양장구류에 대해 관리대장을 작성하여 주기적으로 점검 및 확인해야 하나, ㉮에서는 이를 미흡하게 관리하고 있음	○ 「ISO기행-10-030(인양장구관리절차서)」 절차에 따라 발전소 인양장구류에 대해 관리대장을 작성하여 현행화 조치 할 것	결과회보 불요
21	○ 기간제 근로자 선발 외부 면접위원 선정 방안 개선(㉮) - ㉮에서는 기간제근로자 채용 관련하여 2019년에 2회(2019. 3./2019. 9)에 걸쳐 사외 면접위원으로 2명을 동일하게 선정하여 면접을 시행하고 있어, 채용 면접의 공정성 및 객관성 확보, 민원 유발 가능성을 없애기 위해 사외 면접위원 선정 시 별도 위원 Pool를 만들어 반복되지 않게 선정하는 개선 방안을 마련할 필요가 있음	○ 기간제근로자 채용관련 사외 면접위원 선정 시 별도 위원 Pool를 만들어 선정하는 방안을 고려하여 시행할 것	결과회보 불요

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
22	○ 용역사업 보안관리 지침 미준수(㉔) - ㉔에서는 2018. 8. '기술자료실 기술자료, 도면 DB구축 용역'을 수요부서 직구입(8.8백만 원)으로 수행하고, '용역사업보안관리 지침(표준지침-9001-10)'에 따라 용역사업 및 협력업체 보안관리를 수행해야 함에도 해당 용역사업 완료 시에 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제 조치 후 징구해야 할 '자료삭제 확인서', '보안준수 협약서'를 징구하지 않는 등 미흡하게 관리하였음	○ 부서 직원들에게 '용역사업보안관리 지침(표준지침-9001-10)에 대한 재발방지 교육을 실시할 것	결과회보
23	○ 구매 예산산정 부적정(☆본부 및 예하사업소) - 「계약규정시행세칙」 제47조(견적서에 의한 가격 결정) 규정에 따라 계약담당자는 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다고 되어 있고 이때 징구된 견적서는 발행번호, 공급자(사업자 상태), 공급가액, 유효기간 등이 명기된 유효한 서류를 받아야 함 - 그러나 일부 사업소에서는 한 개 업체에게 2개의 견적서를 징구 받아 수요부서 직구입을 한 사례가 발견되어 이에 대한 교육이 필요함	○ 전 부서 직원들에게 재발방지 교육을 실시할 것	결과회보
24	○ 하자보증 처리 미흡(㉔) - ㉔ 사옥 및 통합창고 전기소방공사 관련하여 사용전 검사 결과, 인입 전원 메인 차단기 용량이 부족하여 해당 차단기의 교체가 필요하여 2018. 8. 메인차단기를 소요부서 직구입(5십만 원)으로 구매하여 교체처리 하였음 - 해당 건물은 해당 설계용역의 잘못된 설계로 기인한 하자로, 설계용역사에 하자처리 여부에 대해 확인하지 않는 등 업무를 미흡하게 처리함	○ 관련 부서 직원들에게 재발방지 교육을 실시할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
25	○ 신입사원 일과 이후 생활지도 미흡(♠부) - ♠부는 생활실이 마련된 ▲센터에서 수력·양수 신입직원 교육과정을 운영하면서 근무명령 없이 담당교수 2명이 번갈아 생활관에서 취침하면서 비공식적으로 일과 이후 생활지도를 수행하고 있어 개선할 필요가 있음	○ 신입사원에 대한 일과 이후 생활지도 방안을 마련하여 시행할 것	결과회보 불요
26	○ 산업안전 감시단 투입인력 적정성 검토 소홀(□) - □발전소는 2018년도 A급 O/H 산업안전감시단 용역 투입인력의 적정성을 검토하면서 경력증명서에서 해당분야 근무이력을 확인할 수 없었는데도 서류보완 없이 구두로만 확인하여 인력투입을 승인한 것은 잘못임	○ 전 직원들에게 재발방지 교육을 실시할 것	결과회보
27	○ 드론(UAV) 기반 토지현황정보 시스템 활용 미흡(☆본부 및 예하사업소) - 우리 회사 소유 토지의 변동사항 및 취약사항을 인터넷으로 확인할 수 있도록 한국국토정보공사의 드론기반 토지현황정보 시스템에 가입하여 이용하고 있는데 ☆본부 및 예하 사업소는 연안지 현장순시 업무에 해당 시스템을 적극적으로 활용하지 있지 않음	○ ☆본부 및 예하사업소 연안지 담당자에게 관련 교육을 실시할 것	결과회보
28	○ TM(Telemetering, 원격관측설비, □ 총괄 관리) 점검 기록 관리 필요(□) - □댐 상류지역에 설치된 TM설비의 설치 상태 및 진입로를 연간 1회 이상 점검하고 있으나, 설치 위치 및 점검사항에 대한 기록을 관리하지 않고 있어 설비에 대한 점검 기록 관리가 필요함	○ □의 업무범위에 포함되는 설비 위치·상태, 진입로 등에 대한 점검 기록을 작성·관리할 것	결과회보 불요

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
29	○ 무인비행장치(드론) 부착 카메라의 등록 관리 필요(☆본부 ●부) - ☆본부 「사진촬영통제 내칙」에 따라 업무용 카메라, 저장장치(메모리카드)는 보안부서에 등록하여 사용하여야 하나, 시설물 안전점검용 드론(2018. 3월 구입)에 부착된 카메라 및 저장장치를 등록하지 않고 사용함	○ 관련 내칙에 따라 카메라, 저장장치를 보안부서에 등록하여 사용할 것	결과 회보
30	○ '□센터 신축공사' 정정공고 필요 (☆본부 ●부) - 입찰공고 시 공사원가에 계상된 '안전관리비'를 입찰공고문에 명시하여야 하나 이를 누락함	○ 계상된 안전관리비(16,600천 원)를 반영하여 정정공고 할 것	결과 회보