



2024년도 ◇◇공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 자동판매기 위생점검에 관한 사항 ○ 식품위생법령에 따라 커피 등 제조음료자판기의 경우 매일 위생상태, 고장여부를 점검하고 그 내용을 점검표에 기록하여 보기 쉬운 곳에 항상 비치하도록 하고 있음 ○ 그런데 ◇◇공항 내 위치한 제조음료자판기(9대)의 경우 위생점검표 등이 부착되어 있지 않음  ○ 조치할 사항 : 식품위생법에 따라 자동판매기 일일 점검현황을 부착하여 관리하시기 바랍니다.	임대
2	□ 시설 안내 등 업데이트에 관한 사항 ○ ◇◇공항 터미널 내 시설 안내도(국제선 격리)에 현재 입점한 상업시설(제과제빵전문점)이 반영되어 있지 않거나 업종이 잘못 반영되어 안내되고 있음(아이스크림전문점→커피전문점으로 안내) ○ 조치할 사항 : 여객터미널 등에 표기된 시설 안내를 현행화하여 여객 혼선이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
3	□ 임대면적 준수에 관한 사항 ○ 재산관리규정 및 임대차계약서 제9조(시설물 설치 및 변경) 등에 의거 임대면적 외 부분을 점유하거나 공사가 승인하지 않은 물품 등을 보관·방치하는 것은 금지되어 있음 ○ 그런데 ◇◇공항에서는 임대차계약이 체결되지 않은 지역에 임차인이 물품 등을 지속적으로 방치하고 있음  ○ 조치할 사항 : 상시 무단점유가 발생하고 있는 부분에 대해 청사 관리 등을 철저하게 하여 주시고, 필요 시 계약서에 따른 조치를 검토하여 주시기 바랍니다.	임대
4	□ FIDS 디스플레이 관리에 관한 사항 ○ ◇◇공항 여객터미널 3층 국제선출발층 4번 게이트 인근에 위치한 FIDS 디스플레이 화면이 선명하지 않아 개선이 필요함  ○ 조치할 사항 : FIDS 디스플레이 시인성을 개선하시어 여객불편이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
5	□ 귀빈실 사용 신청서(양식) 관리에 관한 사항 ○ 「귀빈실 운영예규」에서는 공항 귀빈실 사용 신청서 표준양식을 정하고 있고, ♣실에서는 사용목적 명확화 등을 위해 신청서 양식을 개선하여 소속기관에 시달하였음 ○ 그런데 ◇◇공항에서는 과거 신청서 양식을 혼용하거나 타 기관 양식을 사용하는 경우가 있어 개선이 필요함 ○ 조치할 사항 : 현행 「귀빈실 운영예규」에 부합하도록 귀빈실 사용 신청서 관리 등을 철저하게 하시기 바랍니다.	고객
6	□ 자동분사형 방향장치 위생 관리에 관한 사항 ○ ◇◇공항 렌터카하우스 내 화장실(관리번호 주차-1-2)에 설치된 자동분사형 방향장치에 먼지가 쌓여 있는 등 위생관리가 미흡하게 되고 있음 ○ 조치할 사항 : 자동분사형 방향장치 위생관리를 철저하게 하여 주시기 바랍니다.	고객

연번	내 용	비 고																											
7	□ 자동심장충격기(AED) 관리에 관한 사항 ○ 「자동심장충격기 관리 운영지침」 제6조(자동심장충격기 관리책임자 임무)에 따르면 응급환자 발생 시 자동심장충격기 위치 안내 등 적절한 응급 처치를 지원하고, 매월 1회 이상 자동심장충격기를 점검하고 점검표에 기록 유지 등을 이행해야 함. 또한, 동 지침 제8조(자동심장충격기 관리 운영)에 따르면 비상연락망 표시여부 등 관리상태를 점검하여야 함 ○ 국제선 1층 도착장 출구 앞 ‘자동심장충격기 점검표’ 상 위치가 기록 되어 있지 않고, 비상연락처·담당자 전화번호가 갱신되어 있지 않음  ○ 조치할 사항 : 국제선 1층 도착장 출구 앞 점검표 상 위치 및 비상연락망을 현행화하시기 바랍니다.	안전																											
8	□ 소방차량 운영 관리에 관한 사항 ○ 「직제규정시행세칙」 에 따르면 소방차량 및 장비 관리 및 운영은 ◆부 업무분장으로 포함되어 있으며, ○ 「차량관리에규」 제18조(점검구분)에서는 차량관리장은 보유차량에 대하여 정기 점검계획을 월간단위로 수립하고 정해진 일자에 점검을 실시 또는 의뢰하도록 하고 있음 ○ 그런데 【표】 와 같이 ◇◇공항 소방차량 및 장비에 대한 월간 점검 계획이 수립되어 있으나, 일부 차량(1대)이 누락되어 있음.(월간 점검을 실제 시행하고는 있음) 【표】 소방차량 월간 점검계획 리스트 및 실제 점검대상 <table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th><th>점검계획 내 리스트</th><th>실제 월간점검 대상</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>소방차 1호(G-STRIKER)</td><td>소방차 1호(G-STRIKER)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>소방차 2호(STRIKER)</td><td>소방차 2호(STRIKER)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>소방차 3호(PANTHER-HRET)</td><td>소방차 3호(PANTHER-HRET)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>소방차 5호(PANTHER)</td><td>소방차 5호(PANTHER)</td></tr> <tr> <td>5</td><td>소방차 6호(물탱크)</td><td>소방차 6호(물탱크)</td></tr> <tr> <td>6</td><td>소방차 7호(지휘차)</td><td>소방차 7호(지휘차)</td></tr> <tr> <td>7</td><td>소방차 8호(구급차)</td><td>소방차 8호(구급차)</td></tr> <tr> <td>8</td><td>-</td><td>소방차 9호(이동지휘 및 점검)</td></tr> </tbody> </table> ○ 조치할 사항 : 월간 점검계획 내 대상을 모두 포함하는 등 차량 및 장비 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.	연번	점검계획 내 리스트	실제 월간점검 대상	1	소방차 1호(G-STRIKER)	소방차 1호(G-STRIKER)	2	소방차 2호(STRIKER)	소방차 2호(STRIKER)	3	소방차 3호(PANTHER-HRET)	소방차 3호(PANTHER-HRET)	4	소방차 5호(PANTHER)	소방차 5호(PANTHER)	5	소방차 6호(물탱크)	소방차 6호(물탱크)	6	소방차 7호(지휘차)	소방차 7호(지휘차)	7	소방차 8호(구급차)	소방차 8호(구급차)	8	-	소방차 9호(이동지휘 및 점검)	차량
연번	점검계획 내 리스트	실제 월간점검 대상																											
1	소방차 1호(G-STRIKER)	소방차 1호(G-STRIKER)																											
2	소방차 2호(STRIKER)	소방차 2호(STRIKER)																											
3	소방차 3호(PANTHER-HRET)	소방차 3호(PANTHER-HRET)																											
4	소방차 5호(PANTHER)	소방차 5호(PANTHER)																											
5	소방차 6호(물탱크)	소방차 6호(물탱크)																											
6	소방차 7호(지휘차)	소방차 7호(지휘차)																											
7	소방차 8호(구급차)	소방차 8호(구급차)																											
8	-	소방차 9호(이동지휘 및 점검)																											

연번	내 용	비 고
9	□ 소속기관 명칭 표기에 관한 사항 ◇◇공항 터미널 내 다양한 배너, 간판 설치 및 주차장, 화장실 내 안내문을 부착하여 여객 안내 등 서비스를 제공하고 있으며, - 출입증 뒷면에 소속기관장을 명시하여 준수사항을 고지하고 있으며, 외곽울타리 벽면에 무단접근, 사진촬영 금지 경고문을 부착하고 있음 - 그런데 소속기관명이 ‘♣♣본부(장)’로 표기되어 있어 현행화가 필요함 - 조치할 사항 : 현재 직제기준을 반영한 소속기관(장)명으로 변경 조치하여 주시기 바랍니다.	총무
10	□ 비상발전기 하자보증기간에 관한 사항 ◇◇공항에서는 2023년 12월 국내선 및 레이더송신소 비상발전기 교체를 완료하였음 - 그러나 전기공사업법 시행령 별표 3의2 및 ◇◇공항 국내선 레이더 송신소 비상발전기 교체('23.12) 물품규격서에 의거 비상발전기 하자 보증기간을 3년으로 하여야 하나, 하자보증기간을 2년으로 설정함 - 조치할 사항 : 상기 비상발전기 하자보증기간을 3년으로 변경조치하시기 바랍니다.	시설
11	□ 공사 체력단련실 전기배선 관리에 관한 사항 ◇◇공항 공사 체력단련실에 설치되어 있는 런닝머신 등의 배선을 정리하여 전기안전사고 예방이 필요함 - 조치할 사항 : 체력단련실 런닝머신 등의 배선을 재정비하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
12	□ 고상제설제 보관에 관한 사항 ◇◇공항에는 동절기 제설작업의 원활한 수행을 위하여 고상제설제(요소비료(68톤) 및 친환경제설제(103톤))를 토목창고에 보관하고 있음 - 그런데 토목창고 1층에 보관중인 고상제설제의 일부가 바닥의 물기 등 습도가 있음에도 바닥면에 그대로 적치하고 있음  ○ 조치할 사항 : 바닥에 보관 중인 고상제설제를 팔레트 설치 후 보관하시기 바랍니다.	안전
13	□ 고가도로 하향 램프 곡선구간 델리네이트 파손 등 - 토목시설 유지관리지침(개정 2021.9.28.) 제5조(점검)에 따르면 구내 도로 및 교량의 가드레일 안전관리상태에 대해 정기자체 점검을 통해 시설물에 대한 경미한 결함 등에 대해서는 즉시 보수하도록 하고 있음 - 그런데 ◇◇공항의 고가도로 하향 램프 곡선구간에 설치되어 있는 델리네이트가 일부 파손되어 있고, 아스콘 포장면에 잡초가 있음  ○ 조치할 사항 : 곡선구간에 파손된 델리네이트를 교체하시고, 고가도로 포장면의 잡초를 제거하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
14	□ 자동차 진입 억제용 말뚝 정비에 관한 사항 ○ 토목시설 유지관리지침(개정 2021.9.28.) 제5조(점검)에 따르면 구내도로의 가드레일 안전관리상태에 대해 정기자체 점검을 통해 시설물에 대한 경미한 결함 등에 대해서는 즉시 보수하도록 하고 있음 ○ ◇◇공항 중앙 횡단보도 택시승강장 주변에 설치되어 있는 자동차 진입 억제용 말뚝이 기울어져 있거나 일부가 파손되어 있어 차량 진입을 차단하는 역할을 할 수 없는 상태임  ○ 조치할 사항 : 자동차 진입 억제용 말뚝을 재정비하여 보행자 안전을 확보하시기 바랍니다.	안전
15	□ 건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액 정산에 관한 사항 ○ 「건설산업기본법」에 따르면 공사 산출내역서에 반영된 건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액은 공사 수급인이 제출한 소요비용 지출내역을 확인하여 정산하도록 하고 있음 ○ 그런데 ◇◇공항에서는 2023년 ‘항공유 급유시설 및 기타 개선공사’를 시행하면서 공사 수급인이 사용하지 않은 건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액(17만원)을 정산하지 않음 ○ 조치할 사항 : 미정산된 17만원을 환수하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
16	□ 외곽 울타리 안전계단 관리에 관한 사항 ○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제22조(통로의 설치)에 따르면 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다고 명시되어 있음 ○ 그런데 ◇◇공항 외곽울타리 법면 안전계단이 잡초로 덮여있어 작업자가 이동 시 안전사고가 발생할 수 있음 ○ 조치할 사항 : 외곽울타리 법면 안전계단에 잡초를 제거하시고 작업자가 안전하게 사용할 수 있는 상태로 관리하시기 바랍니다.	안전