



2024년도 종합감사 결과

2024. 7.

감 사 실

“원칙으로 공정하게, 청렴으로 떳떳하게”

목 차

I 감사실시 개요

1. 감사근거
2. 감사목적
3. 감사내용
4. 감사범위
5. 감사기간
6. 감사인원

II 감사결과

1. 2023년도 종합감사 지적사항 조치결과
2. 2024년도 종합감사 결과
3. 2024년도 종합감사 처분요구서

I 감사실시 개요

1. 감사근거

- ☐ 「감사규정」 제16조 및 「감사규정시행규칙」 제8조
- ☐ 2024년도 종합감사 실시 계획[감사실-406('24.4.23.)]

2. 감사목적

- ☐ 일상업무 전반에 대한 추진사항을 확인하고 미흡한 사항에 대해서 개선·시정하도록 하여 기본적인 업무 절차 확립
- ☐ 부정·비리 발생요소를 사전에 예방하여 윤리경영 실천과 청렴한 조직문화 확산에 기여

3. 감사내용

- ☐ 전년도(2023년) 종합감사 지적사항 점검
- ☐ 감사분야
 - 인사, 회계, 예산, 보안, 복지 등 운영 실태
 - 사업, 계약 관리 실태
 - 생산, 공사, 용역, 연구개발과제 운영 실태
 - 교육, 출장, 외출, 휴가, 휴직 관리 실태
 - 임직원 행동강령 준수 실태
 - 업무수행 모범사례 발굴 등

4. 감사범위 : 2022년~2024년 기간 중 수행업무 전반

5. 감사기간 : 2024. 4. 30. ~ 7. 5.

6. 감사인원 : 경영감사부장 외 8명

II

감사결과

1. 2023년도 종합감사 지적사항 조치결과

지 적 구 분	조 치 부 서	비 고
(1) 사택 및 기숙사 임차계약 시 권리보전 업무처리 미흡	▽▽▽▽처	조치완료
(2) 지체상금 징수 및 계약보증금 업무처리 부적정	△△△△실	“
(3) 수요부서 직접계약 업무처리 미흡	◆◆처 외 12개 처(실)	“
(4) 계약관리 부적정	○○○○○실	“
(5) 소모품 등(예비품 및 비저장품) 관리 미흡	◎◎◎◎처 외 5개 처(실)	“
(6) 용역의 안전관리비 정산 기준 부재	■ ■ ■ ■ 실	“
(7) 자체연구개발 결과 활용실적 관리 미흡	◇◇◇◇실	“
(8) 연구과제 수행비 및 연구수행 실적 관리 부적정	◇◇◇◇실	“
(9) 취득세 신고·납부 업무처리 부적정	○○○○○실 ☆☆☆☆☆실	“
(10) 주민세 사업소분 비과세 면적 산정 부적정	▽▽▽▽처	“
(11) 건강검진 특별휴가 사용 부적정	□□□□처	“
(12) 질병휴가 증빙 후첨부보고 제도 운영관리 소홀	□□□□처	“
(13) 오수처리 시설 개선을 통한 환경개선 및 비용절감	●●●●●처	“

2. 2024년도 종합감사 결과

총괄

구분	변상명령	징계	시정	주의			개선	권고	통보		고발	계
				부서주의	개인경고	개인주의			통보	모범사례		
건수	-	-	-	2	-	1	2	3	2	-	-	10

※ 집계 기준 : 행정상 조치(시정, 부서주의, 개선, 권고, 통보 등) 건별, 신분상 조치(변상명령, 징계, 개인경고, 개인주의, 고발) 인원별

처분요구사항 명세

번호	제 목	소관부서	처분요구	금 액
1	휴직운영지침 운영기준 미흡	□□□□처	개선	
2	자격증 응시료 및 교재비 지원 부적정	□□□□처	통보	447,780원
3	기술자문 절차 이행 미흡	◀◀◀◀처 ▶▶▶▶▶▶실	주의	
		♠♠♠♠처 ☆☆☆☆☆☆실 ♥♥♥♥♥♥실	권고	
		□□□□처	개선	
4	기술규격평가 미흡	◎◎◎◎처 ♠♠♠♠처 ♣♣♣♣처 ☆☆☆☆☆☆실 ♣♣♣♣실	권고	
5	☎☎☎☎/☎☎☎☎플랜트 보안관리 미흡	♠♠♠♠처 ▣▣▣▣실	주의	
		▽▽▽▽처	권고	
6	외부강의 신고 및 여비 지급 미흡	♥♥♥♥♥♥실	주의	195,000원
		□□□□처 △△△△실 ☆☆☆☆☆☆실	통보	

□ 지적 및 조치요구 내용(요약)

- (휴직운영지침 운영기준 미흡) 휴직자의 복무상황 보고 대상, 시점, 주기 그리고 소속부서장의 휴직 실태점검 방법과 관련하여 구체적이고 명확한 운영기준 마련 요구
- (자격증 응시료 및 교재비 지원 부적정) 부적정하게 지원된 6건에 대해 환수를 완료함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보
- (기술자문 절차이행 미흡) 기술자문 수행 관련 필요서류 누락, 사후 접수 결재, 결과보고 작성 및 통보 미흡 등에 대한 주의와 관련규정 보완 요구
- (기술규격평가 미흡) 미흡하게 수행한 기술규격평가 항목에 대한 재발방지대책 수립을 권고
- (○○○○/○○○○플랜트 보안관리 미흡) ○○○○와 ○○○○ 부지 내 중요시설물에 대한 출입문 관리 미흡에 따른 주의 및 출입통제시스템 보완 요구
- (외부강의 신고 및 여비 지급 미흡) 청탁금지법 및 임직원 행동강령에 따라 사례금을 받고 외부강의를 하는 경우 강의를 마친 날부터 10일 이내에 신고하여야 하나, 신고기한을 미준수한 직원이 발생하여 주의를 촉구하고, 외부강의 출장을 실시하면서 지급이 불가능한 일비와 식비를 수령한 직원에 대해 해당 여비 환수 완료

3. 2024년 종합감사 처분요구서 : 별첨

지적번호	1	주관부서	감사실 경영감사부		
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개선요구

제 목 휴직운영지침 운영기준 미흡

소 관 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무개요

회사는 임직원 휴직의 목적 외 사용방지를 위하여 휴직자의 복무상황 보고 및 휴직 실태점검을 수행하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

「휴직운영지침」 제17조에 따라 「취업규칙」 제40조 제1항 제1호 및 제2항 제2호 부터 제7호까지의 휴직 중인 직원은 휴직 기간 중 휴직자 복무상황 신고서를 작성하여 소속부서장에게 복무 상황에 대한 보고를 하여야 하며, 이 보고는 휴직 시작일로부터 매 반기별로 하되 복직의 경우에는 복직일에 하여야 한다.

- 취업규칙 제40조 (휴직사유) ① 직원이 다음 각 호에 해당할 경우에 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 한다.<개정 2014.8.14.>
1. 신체 및 정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때
<중략>
 - ② 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원할 경우 휴직을 명할 수 있다. <신설 2014.8.14.>
 1. 회사가 필요로 하여 국제기구, 국내·외 관련기관 등에 임시로 채용될 때
 2. 국외유학을 하게 된 때
 3. 회사가 인정하는 기관에서 연수하게 된 때

4. 만 8세 이하의 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위해 필요하거나 여성직원이 임신 또는 출산하게 된 때 <개정 2021.2.25.>
5. 사고나 질병 등으로 장기간 요양이 필요한 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀의 간호 또는 돌봄을 위하여 필요한 때 <개정 2020.2.21., 2022.2.24>
6. 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때
7. 5년 이상 근무한 직원이 직무 관련 학습·연구 또는 자기계발 등을 하게 된 때 <신설 2020.2.21.>

또한, 「휴직운영지침」 제16조에 따라 소속부서장은 매 반기별로 휴직자가 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 실시하고 휴직기간에는 그 실태를 정기 또는 수시로 점검하여야 한다. 이 경우 제17조에 따른 복무상황 보고서의 허위 여부에 대한 조사도 병행하여야 하며, 특이사항이 발생할 경우 지체 없이 인사담당 부서장에게 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2023년에 휴직을 시작한 직원을 대상으로 휴직자의 복무상황 보고 및 소속부서장의 휴직 실태점검 현황을 점검하였다.

그 결과, [표 1]과 같이 전체 휴직자 32명 중에서 10명이 복무상황 신고서 작성 및 보고를 수행하지 않았으며, 8명은 보고 횟수 부족 또는 보고시점이 부적정한 것으로 확인되었다.

[표 1] 휴직자의 복무상황 보고 현황

구분	인원	사유
정상 보고	14명	-
미보고	10명	휴직기간이 반기 미만으로 복무상황 보고 대상 아니라고 이해(7명) 제도 미인지(1명), 통신매체를 통해 구두 보고(1명), 대면 보고(1명)
보고 횟수 부족*	5명	휴직 시작일로부터 반기(6개월)마다 보고하는 것으로 이해(8명)
보고 시점 부적정**	3명	
계	32명	-

* 보고 횟수 부족 예시 : 4개월 휴직자(23년 4월~8월)가 23년 하반기에만 한 차례 보고

** 보고 시점 부적정 예시 : 8개월 휴직자(23년 8월 ~ 24년 3월)가 24년 상반기에만 두 차례 보고

하지만, 복무상황 미보고, 보고 횟수 부족, 보고 시점 부적정 사유를 확인한 결과 18명 중에서 15명이 복무상황 보고 대상, 시점, 주기를 「휴직운영지침」과 다르게 이해하고 있었고, 「휴직운영지침」 제17조 제2항¹⁾을 확인한 결과 지침의 내용이 명확하지 않아서 복무상황 보고 대상, 시점, 주기가 여러 의미로 이해될 수 있음을 확인하였다.

또한, 각 소속 부서장들은 휴직자들의 휴직 실태점검을 유선 및 대면보고 등의 방법을 통해 수행했다고 응답하였지만, 휴직 실태점검이 실제로 수행되었는지 객관적으로 확인할 수 있는 방법이 없다는 문제점을 확인하였다.

관계부서 의견 □□□□처는 감사결과를 수용하면서 휴직자의 복무상황 보고 및 소속부서장의 휴직 실태점검 관련 세부 운영기준을 마련하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□처장은 임직원 휴직의 목적 외 사용방지를 위하여 「휴직운영지침」에 규정하고 있는 휴직자의 복무상황 보고 대상, 시점, 주기 그리고 소속부서장의 휴직 실태점검 방법과 관련하여 구체적이고 명확한 운영기준 마련하시기 바랍니다. [개선]

1) 「휴직운영지침」 제17조 제2항 : 제1항에 따른 보고는 휴직 시작일로부터 매 반기별로 하되 복직의 경우에는 복직일에 하여야 한다.

지적번호	2	주관부서	감사실 경영감사부		
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	447,780원

통보(시정완료)

제 목 자격증 응시료 및 교재비 지원 부적정

소 관 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

□□□□처는 자기주도형 교육을 통한 임직원의 어학능력 및 직무역량 제고, 자격증 취득을 위해 매년 어학 및 직무역량 교육을 시행하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

「어학 및 직무역량 교육 시행(안)」에 따르면 「직원연봉규정시행규칙」 제6조 1항의 기술수당 지급대상에 한하여 자격증 취득을 위한 응시료 및 교재비 지원을 할 수 있다.

○ 「직원연봉규정시행규칙」 기술수당 지급대상

등급	지급대상
마	기술사·공인회계사
라	기사·건축사·기능장·핵연료물질취급감독자·방사선취급감독자·방사성동위원소취급자(특수)·미국 PMI-PMP·세무사·무역사·공인노무사·미국기술사(PE)
다	산업기사·핵연료물질취급자·방사성동위원소취급자(일반)·영양사·간호사·경비지도사
나	기능사
가	자동차 운전면허(대형)

3. 감사결과 확인된 문제

이번 감사기간 동안 2022년부터 2024년 1분기까지 업무와 관련된 자격증 취득을 위한 응시료 및 교재비 지원 현황을 점검한 결과, [표 2]와 같이 총 6건의 지원대상이 아닌 자격증에 대하여 응시료 및 교재비 지원이 이루어졌음을 확인하였다.

[표 2] 지원대상이 아닌 자격증 응시료 및 교재비 지원 현황

구분	성명	자격증명	응시료 및 교재비(원)
2022년	○○○	매경TEST	62,000
	◎◎◎	CSTS 일반등급	50,000
2023년	□□□	산업안전지도사	55,000
		토익 스피킹	51,780
	◇◇◇	안전보건경영시스템 자격시험	99,000
	△△△	개인정보관리사	130,000
계	5명	6건	447,780

관계부서 의견 □□□□처는 감사결과를 수용하면서 앞으로는 기술수당 지급대상에 한하여 자격증 응시료 및 교재비를 지원하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□처장은 지원대상이 아닌 자격증에 대하여 지급된 응시료 및 교재비 전액을 2024년 7월 2일까지 환수함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

지적번호	3	주관부서	감사실 기술감사부		
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의 · 개선요구 및 권고

제 목 기술자문 절차 이행 미흡
소 관 부 서 ◀◀◀◀처 외 5개 처(실)
조 치 부 서 ◀◀◀◀처 외 5개 처(실)
내 용

1. 업무개요

우리 회사는 보유인력만으로는 해당업무의 기술적인 문제를 해결할 수 없거나 활용 시 더 효율적인 경우, 기술이전 받기가 현실적으로 어려운 핵심 전문기술의 습득이 필요한 경우 또는 회사에서 수행한 업무에 대하여 기술적인 검증이 필요한 경우에 기술자문을 수행할 수 있다. 최근 3년간 우리 회사에서 수행한 강사 및 기술자문은 약 130건이며 그 중 법률자문, 특강, 세미나 등을 제외한 기술자문은 [표 3]과 같이 총 35건으로 총 245,490천원의 예산이 사용되었다.

[표 3] 최근 3년간 기술자문 수행 현황

구분	2021년	2022년	2023년	계
건수	12건	14건	9건	35건
금액	104,540천원	107,350천원	33,600천원	245,490천원

2. 관계규정(판단 기준)

「강사 및 기술자문 활용지침」 제8조에 따르면 기술자문을 수행하고자 하는 부서는 강사·기술자문 활용계획서, 학력사항 및 경력사항을 기간별로 기재한 이력서, 개인정보 수집·이용 동의서 및 기타 필요한 서류를 구비하여 직무권한규정에 따라 결재를 득해야 한다. 그 후에 기술전문가의 소속기관이 있는 경우, 해당 소속기관장에게 소정의 동의서 양식에 의거 기술자문에 따른 동의여부를 확인한 후 기술자문계약서 양식에 의거 기술자문계약을 체결해야 한다.

기술자문 완료 후 기술자문비를 지급할 때에는 동지침 제10조 및 별표1의 기준 금액에 따라 지급해야 하고, 동지침 제15조에 따라 기술자문 종료 후 기술자문활용 결과보고서를 작성하여 직무권한규정에 따라 결재를 득하고 관련증빙을 □□□□처에 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 중 최근 3년간(2021년~2023년) 수행된 기술자문에 대해 규정에 명시된 절차이행의 적절성을 점검한 결과, [표 4]와 같은 문제점이 발견되었다.

[표 4] 최근 3년간 기술자문 절차 이행 미흡 사례

기술자문 절차 이행 미흡 유형		건수 ²⁾
기술자문가 활용 및 선정	필요서류 누락 또는 사후 접수	7건
	기술자문 선 수행	4건
	기술자 등급 오적용	1건
기술자문 결과 보고	결과보고서 미흡	5건
	활용결과 송부 누락	32건

2) 동일 기술자문 일지라도 유형에 따라 분류(일부 건 중복 집계)

가. 기술자문가 활용 필요서류 누락 및 선 수행

기술자문계약이 체결된 총 35건의 기술 자문에 대해 계약체결 전 필요한 서류들의 구비 및 절차의 적절성을 점검한 결과 [표 5]와 같이, 필요 서류인 개인정보활용동의서 및 소속기관 동의서 등 필요 서류의 누락 또는 기술자문 계약체결 이후 서류 징구, 기술자문 활용계획서 결재 전 기술자문 선 수행 등 기술자문 계획 이행 단계부터 절차가 제대로 지켜지지 않았음이 확인되었다.

[표 5] 필요서류 누락, 사후접수 및 선 수행 사례

담당 부서	기술자문명	활용기간	전문가	내용
前○○○○○○부 (♠♠♠♠처 ■■■■■■부)	■■■■ 기술자문 전문가활용	'22.01.01. ~ '22.06.30.	○○○	서류 누락 (개인정보활용동의서)
○○○○부 (☆☆☆☆실)	정상운영 및 사고시 ■■■■■■■■■■ ■ ■■■ 개선 자문	'21.07.01. ~ '21.10.30.	◎◎◎	서류 누락 (소속기관 동의서)
前■■■■■■■■■■부 (◀◀◀◀처 〰〰〰〰〰〰부)	√√√ √√ 및 √√√√ 플랜트 구축	'22.06.09. ~ '22.07.30.	□□□	서류 누락 (소속기관 동의서)
		'21.02.16. ~ '21.06.18.	□□□	서류 누락 (소속기관 동의서)
前■■■■■■부 (♥♥♥♥실 ▣▣▣▣부)	▣▣▣ ▣▣▣▣ 입찰서류 기술규격 평가	'22.10.27. ~ '22.10.27.	◇◇◇	서류 사후접수 (소속기관 동의서)
前■■■■■■■■■■부 (◀◀◀◀처 〰〰〰〰〰〰부)	√√√ √√ 및 √√√√ 플랜트 구축	'22.06.09. ~ '22.10.30.	△△△	서류 사후접수 (소속기관 동의서)
			△△△	서류 사후접수 (소속기관 동의서)
		'21.02.16. ~ '21.06.18.	△△△	기술자문 선 수행
			☆☆☆	기술자문 선 수행
			▽▽▽	기술자문 선 수행
			□□□	기술자문 선 수행

나. 기술자문가 등급 오적용

또한, [표 6]과 같이 기술자문비 지급기준이 오적용 된 사례도 확인하였다. 2022년 수행된 “○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 프로젝트 기술제안서 작성” 기술자문전문가 6명 중 ■■■과 ◆◆◆의 경우 제출서류 상 학력이 각각 고졸과 전문대졸이고, 졸업 후 경력이 각각 2년과 3년으로 기재되어 있어, 서류상 A등급에 해당하지 않음에도 A등급으로 적용되었다.

[표 6] 기술자문가 등급 오적용

담당 부서	기술자문명	활용기간	금액	전문가
前)○○○○부 (▶▶▶▶▶▶실 ♪♪♪♪♪♪♪♪부)	○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 프로젝트 기술제안서 작성	'22.08.17. ~ '22.08.18.	400천원	■■■
			400천원	◆◆◆

전문가	학력	제출 경력	기준 등급 ³⁾	적용 등급
■■■	고졸	졸업 후 2년/부장급 이상	B	A
◆◆◆	전문학사	졸업 후 3년/부장급 이상	B	A

다. 결과 보고서 작성 미흡 및 활용결과 미송부

기술자문 결과 보고서를 검토한 결과, [표 7]과 같이 “√√√ √√ 및 √√√√ 플랜트 구축”과 관련하여 동일 전문가의 2021년과 2022년 자문 결과 일부가 동일한 부분이 확인되었으며, 서로 다른 전문가의 결과보고서 내용 중 일부가 유사하거나 중복된 사례도 있었다. 또한, “○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 프로젝트 기술제안서 작성”에 대한 결과보고서에서는 6명의 전문가들의 자문내용이 구체적으로 기술되어 있지 않는 등 결과보고서 작성이 미흡하였다.

3) ○ A등급 기준 : 3급 이상 공무원, 공직유관단체 임원 이상, 대학 정교수 이상, 박사학위, 기술사 또는 변호사, 공인회계사 자격 취득 후 해당경력 5년 이상, 대학 이상의 과정을 이수하고 해당경력 15년 이상, 기타 이에 준하는 자
○ B등급 기준 : 4급 이상 공무원, 공직유관단체 부장급 이상, 대학 부교수 이상, 박사학위, 기술사 또는 변호사, 공인회계사 자격 취득자, 대학 이상의 과정을 이수하고 해당경력 9년 이상, 기타 이에 준하는 자

[표 7] 기술자문 결과보고 내용 중복 사례

3. 우라늄 정제 및 재생공정 관련 기술동향 수집 분석 [3/16] - 핵동추출법의 동적모델링 - 우라늄 정제 및 재생공정 플랜트 역동학과의 모델링 기술 비교 자료 - 주요 내용 비교표 ⇒ 기술논문의 추가 내용 첨부 3. 참조	○ AUH 플랜트 구축 모델링 관련 기술 검토 - 우라늄 정제 및 재생공정 플랜트 역동학과의 모델링 기술 비교 자료 - 주요 내용 비교표 ⇒ 기술논문의 추가 내용 첨부 2. 참조	- 핵동추출법의 동적모델링 - 우라늄 정제 및 재생공정 플랜트 역동학과의 모델링 기술 비교 자료 - 주요 내용 비교표 ⇒ 기술논문의 추가 내용 첨부 3. 참조	○ AUH 플랜트 구축 모델링 관련 기술 검토 - 우라늄 정제 및 재생공정 플랜트 역동학과의 모델링 기술 비교 자료 - 주요 내용 비교표 ⇒ 기술논문의 추가 내용 첨부 2. 참조
☆☆☆(2021년)	☆☆☆(2022년)	▽▽▽(2021년)	▽▽▽(2022년)

3. 우라늄 정제 및 재생공정 관련 기술동향 수집 분석 [3/16] - 해외 학술논문의 기술 자료 내용 자문 - Modified Sodium Diuranate Process for The Recovery of Uranium from Uranium Hexafluoride Transport Cylinder Wash Solution ○ 주요 내용 요약 △△△(2021년)	○ 학술논문의 기술 동향 검토 - Modified Sodium Diuranate Process for the Recovery of Uranium from Uranium Hexafluoride Transport Cylinder Wash Solution - SDU Process for Recovering Uranium from UF6 - Simulated Wash Solution △△△(2022년)
---	--

3. 우라늄 정제 및 재생공정 관련 기술동향 수집 분석 [3/8]

- 정제공정 Pulsed Columns 관련 기술논문 분석
- PREDICTION OF MASS TRANSFER AND HEAT EVOLUTION OF PUREX PULSED COLUMNS BY THE DYNAC COMPUTER MODEL
 - Extraction 활용도 가능 내용 정리
- The distribution coefficient of solutes
- The overall mass transfer coefficient

Overall Mass Transfer Coefficient of U(VI)						
HNO ₃ (M)	U(VI) (g/l)	TBP (%)	Temperature (°C)	Transfer Direction	K _{ov} (cm/s) ($\times 10^3$)	
					Measured	Calculated
0.58	39.8	30	30	Forward	2.3	3.3
1.0	2.0	30	30	Forward	2.8	1.8
1.1	1.3	30	30	Forward	6.0	1.4
2.8	1.6	30	30	Forward	7.3	2.5
2.84	39.8	30	30	Forward	8.4	4.2
3.1	1.9	30	30	Forward	7.1	3.7

8. 플랜트 양산공정 조건 예비 분석 등 검토 [5/31]

- 플랜트 양산 UO₂ 분말 압분밀도, 소결밀도 등 실험 결과 분석 자료
- 예비 실험 Batch 3/4 압분체, 소결체 결과 비교 값

ex-AUH UO ₂ powder content	Green density (g/cm³)	Sintered density (g/cm³)
10	5.98	10.65
20	5.94	10.61
25	5.90	10.57
30	5.90	10.55

□□□(2021년)

2. Process 기술 동향 및 연구결과 데이터 수집 분석 [6/30]

- 정제공정 Pulsed Columns 관련 기술논문 분석
- PREDICTION OF MASS TRANSFER AND HEAT EVOLUTION OF PUREX PULSED COLUMNS BY THE DYNAC COMPUTER MODEL
 - Extraction 활용도 가능 내용 정리
- The distribution coefficient of solutes
- The overall mass transfer coefficient

Overall Mass Transfer Coefficient of U(VI)						
HNO ₃ (M)	U(VI) (g/l)	TBP (%)	Temperature (°C)	Transfer Direction	K _{ov} (cm/s) ($\times 10^3$)	
					Measured	Calculated
0.58	39.8	30	30	Forward	2.3	3.3
1.0	2.0	30	30	Forward	2.8	1.8
1.1	1.3	30	30	Forward	6.0	1.4
2.8	1.6	30	30	Forward	7.3	2.5
2.84	39.8	30	30	Forward	8.4	4.2
3.1	1.9	30	30	Forward	7.1	3.7

4. Process Control Database 구축 관련 지문 [7/25]

- 플랜트 양산 UO₂ 분말 압분밀도, 소결밀도 등 실험 결과 분석 자료
- 예비 실험 Batch 3/4 압분체, 소결체 결과 비교 값

ex-AUH UO ₂ powder content	Green density (g/cm³)	Sintered density (g/cm³)
10	5.98	10.65
20	5.94	10.61
25	5.90	10.57
30	5.90	10.55

□□□(2022년)

라. 기술자문 구비서류 등 규정 관리 미흡

「강사 및 기술자문 활용지침」 제8조 제1항에 따르면 기술자문을 위한 구비서류로 이력서(학력 및 경력 기재), 개인정보 수집·이용 동의서 등이 명시되어 있다. 하지만 학위 및 경력, 자격 등을 확인할 수 있는 객관적 서류는 요구하지 않아 이력서의 진위여부 확인은 어려운 상황이다. 또한, 동 규정 제15조에 따라 강사 및 기술자문가 활용 결과는 □□□□처에 제출하게 되어있는데 총 35건의 기술자문 중 단 3건만 송부되었음에도 □□□□처에서는 명확히 인지하지 못하고 있었다. 현재 규정 상 기술자문은 사전심사대상이 아닌 경우, 관리부서에 활용계획을 제출하지 않기 때문이다. 따라서 투명한 관리를 위해서는 규정 보완이 필요한 상황이다.

관계부서 의견

◀◀◀◀처, ♠♠♠♠처, ☆☆☆☆☆실, ♥♥♥♥♥실, ▶▶▶▶▶▶실은 감사결과를 수용하면서 기술자문 관련 규정 이행이 미흡하였음을 인정하고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ◀◀◀◀처장, ▶▶▶▶▶▶실장은 기술자문 수행 시 관련 규정의 절차와 기준을 준수하고 수행결과가 적절하게 작성될 수 있도록 주의하시기 바랍니다. [주의]
- ② ♠♠♠♠처장, ☆☆☆☆☆실장, ♥♥♥♥♥실장은 직원교육 등을 통해 기술자문과 관련한 제반서류 구비 등 규정 이행에 만전을 기하기 바랍니다. [권고]
- ③ □□□□처장은 기술자문 활용에 대한 관리가 강화될 수 있도록 기술자문 구비서류 및 기술자문 계획·결과 취합 관련 규정 등을 보완하시기 바랍니다. [개선]

지적번호	4	주관부서	감사실 기술감사부		
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

권 고

제 목 기술규격평가 미흡

소 관 부 서 ○○○○처, ♠♠♠♠처, ♣♣♣♣처, ☆☆☆☆☆실, ♣♣♣♣실

조 치 부 서 ○○○○처, ♠♠♠♠처, ♣♣♣♣처, ☆☆☆☆☆실, ♣♣♣♣실

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 원자력연료 제조를 위한 유지보수, 소모품 구매, 용역수행 등의 업무를 수행하고 있으며, 해당 계약의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 “규격 또는 기술 입찰”과 가격 입찰을 별도로 수행하는 “2단계 경쟁 입찰” 및 제안서평가 이후 협상절차를 거치는 “협상에 의한 계약” 등을 통해 계약상대자를 선정하고 있다.

최근 3년간(2022년 1월~2024년 5월) 예산액 3천만원 이상의 입찰기술평가 및 제안서평가는 총 223건이었으며, 연도별 건수는 [표 8]과 같다.

[표 8] 최근 3년간 입찰기술평가 및 제안서평가 수행 현황

구 분	2022년	2023년	2024년(1월~5월)	계
건수(건)	94	80	49	223

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

가. 기획재정부 계약예규 물품구매(제조)입찰유의서 제9조의2에 따르면 신용평가등급은 공공기관 입찰용 신용평가등급으로 평가하여야 한다.

- 계약예규 물품구매(제조)입찰유의서 제9조의2 (경영상태 심사서류의 제출) ① 입찰에 참여하고자 하는 자는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자로부터 평가받은 모든 공공기관 입찰용 신용평가등급을 해당 신용정보업자를 통해 평가완료 후 3일 이내에 조달청 나라장터에 전송하여야 한다.
※ 공사입찰유의서 제10조의2(경영상태 심사서류의 제출) 및 용역입찰유의서 제9조의2(경영상태 심사서류의 제출)의 내용도 위와 동일하게 공공기관 입찰용 신용평가등급을 요구

나. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제10조 및 동법 시행령 제36조 제6호에 따라 입찰공고에 명기된 평가기준에 따라 입찰참가업체를 평가하고 낙찰자를 결정하여야 한다.

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제10조(경쟁입찰에서의 낙찰자 결정)
 - ② 국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서는 다음 각 호의 어느 하나의 기준에 해당하는 입찰자를 낙찰자로 한다
 - 2. 입찰공고나 입찰설명서에 명기된 평가기준에 따라 국가에 가장 유리하게 입찰한 자
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제36조(입찰공고의 내용) 입찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시해야 한다.
 - 6. 낙찰자결정방법

다. 입찰참가업체를 창업기업으로 판단하려면, 중소기업창업 지원법 제2조 제3항 및 동법 시행령 제2조 및 제15조에 따라 발급된 창업기업 확인서를 통해 입찰참가업체가 창업기업인지에 대해 확인해야 한다.

- 중소기업창업 지원법 제2조(정의)
 - ③ "창업기업"이란 중소기업을 창업하여 사업을 개시한 날부터 7년이 지나지 아니한 기업...(후략)
- 중소기업창업 지원법 시행령 제2조(창업의 범위)
 - ① 중소기업창업 지원법 제2조제2호의 창업은 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 것으로 한다. -이하 생략-
- 중소기업창업 지원법 시행령 제15조(창업기업의 확인 절차 등)
 - ③ 중소벤처기업부장관은 제1항에 따라 신청을 받으면 창업기업에 해당하는지를 확인하기 위하여 서면조사 및 현장조사를 실시할 수 있으며, 필요한 경우 해당 기업에 자료의 제출을 요구할 수 있다.

라. 기획재정부 계약예규 적격심사 기준 제4조 제2항 및 제3항에 따라 제출된 서류가 불명확하여 심사하기가 곤란한 경우에는 심사에서 제외해야 한다.

○ 기획재정부 계약예규 적격심사 기준 제4조(심사자료요구)

- ② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 제출된 적격심사서류 중 첨부목록에 있는 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있으며, 보완기간은 통보를 받은 날로부터 3일 이상으로 하여야 한다. <개정 2010.4.15.>
- ③ 계약담당공무원은 제2항에 따라 보완 요구한 서류가 기한까지 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 심사하되, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사하기가 곤란한 경우에는 심사에서 제외한다.

마. 국가계약법 등 관련 법령 및 계약예규에 따르면, 계약상대자는 정부와 계약을 체결하는 자연인 또는 법인이며, 계약상대자를 선정하는 입찰에 참가한 업체를 평가해야 한다. 조달청 물품구매 적격심사 기준 제6조 제2항 다목 및 제7조 제1항 제2호에 따르면, 기업이 분할된 경우에도 권리, 의무를 승계한 업체의 경우에만 실적을 인정하며, 공동수급체의 경우에만 기술능력 및 경영상태 평가 점수에 출자 비율 또는 분담 비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

○ (계약예규)정부 입찰·계약 집행기준 제2조 정의

- 2. "계약상대자"라 함은 정부와 계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

○ 조달청 물품구매 적격심사 기준 제6조(평가방법)

- ② 납품실적, 기술능력, 경영상태의 평가방법은 다음 각 호에 따른다.
 - 다. (전략)... 분할의 경우에는 권리·의무를 승계 받은 업체의 실적으로 본다. 또한 사업양수도의 경우에는 해당 업종을 양수한 자의 실적으로 평가하며, ...(후략)

○ 조달청 물품구매 적격심사 기준 제7조(공동수급체 등에 대한 평가)

- ① 2. 기술능력 및 경영상태 평가
 - 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 기술능력 및 경영상태 평가점수에 출자비율 또는 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2022년 이후에 수행한 기술평가 내역을 검토한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

[표 9] 감사결과 확인된 문제 요약

문제점	부서명	기술평가 건명
① 신용평가등급 확인 미흡	○○○○○처	경수로 집합체 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 구매 입찰 참가업체 기술규격서 평가 결과 보고
	♠♠♠♠처	☞☞☞ 및 ☞☞☞플랜트 ☞☞ 세척제 구매 입찰 관련 기술규격 평가결과
② 사업시행문서 내 낙찰자결정방법 일부 누락	♣♣♣♣처	⅂⅂⅂⅂ ⅂⅂⅂⅂ 용역 공급 신청업체 기술능력 평가 결과 보고
③ 창업기업 확인 미흡	☆☆☆☆☆실	중장기 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 처리처분 종합계획 수립 용역 제안서 평가 결과 보고
		○○○○○○○○○ 안전성분석보고서 기초자료 조사 용역 제안서 평가 결과 보고
④ 납품실적 확인 미흡	♣♣♣♣실	♫♫♫ ♫♫♫♫ 자동화 장비 제작 구매 적격심사 보고
⑤ 실적평가 미흡	♠♠♠♠처	2024~2025년 ♠♠♠♠처 ★★★★★ 및 ☞☞☞ 소재 구매 기술규격 평가결과 보고

가. 신용평가등급 확인 미흡

[표 9]의 ①과 관련하여, 계약예규 물품구매(제조)입찰유의서 제9조의2를 준용하면, 경영상태 심사서류는 공공기관 입찰용 신용평가등급을 통해 평가해야 한다.

그러나, 2023년 ○○○○○처에서 평가한 ‘경수로 집합체 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 구매 입찰 참가업체 기술규격서 평가 결과 보고’ 중 심사대상자의 재무/경영상태 평가 시, 공공기관 입찰용이 아닌 신용평가등급 확인서를 활용하여 평가한 것을 확인하였다.

또한, 2023년 ♠♠♠♠처에서 평가한 ‘☞☞☞ 및 ☞☞☞플랜트 ☞☞ 세척제 구매 입찰 관련 기술규격 평가결과’ 내 재무/경영 상태 평가 시, 공공기관 입찰용이 아닌 신용평가등급 확인서를 통하여 평가한 것을 확인하였다.

나. 사업시행문서 내 낙찰자결정방법 일부 누락

[표 9]의 ②와 관련하여, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제36조에 따르면, 입찰공고에는 낙찰자결정방법에 대하여 명시해야한다.

2023년 ♣♣♣♣처에서 기안한 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱ ㄱㄱㄱㄱㄱ 용역 시행’ 문서에는 사업수행능력평가(PQ)에 의한 적격심사제로 적격업체를 선발하도록 기재 되어있다. 하지만 ♣♣♣♣처는 심사대상자의 사업수행능력평가(PQ)를 수행한 후, 입찰공고 상에 명시되지 않은 공급 신청업체 기술능력 평가계획서를 별도로 작성하여, 기술능력 평가를 추가로 수행한 것을 확인하였다.

다. 창업기업확인 미흡

[표 9]의 ③과 관련하여, 창업기업은 중소기업창업 지원법 제2조에 따라 중소기업을 창업하여 사업을 개시한 날부터 7년이 지나지 않은 기업이다. 하지만 동법 시행령 제2조에 의한 예외 사항이 있다. 따라서, 동법 시행령 제15조에 따라 발급된 창업기업확인서를 통해 창업기업임을 확인해야 한다.

그러나 2024년도 ☆☆☆☆☆실에서 수행한 “중장기 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 처리처분 종합계획 수립 용역 제안서 평가” 및 “◎◎◎◎◎◎◎ 안전성분석보고서 기초자료 조사 용역 제안서 평가” 시 창업기업확인서가 아닌 사업자등록증에 기재된 개업연월일이 입찰공고일 기준 7년이 지나지 아니한 것만므로, 입찰참가업체를 창업기업으로 평가한 것을 확인하였다.

라. 납품실적 확인 미흡

[표 9]의 ④와 관련하여, 계약예규 적격심사 기준 제4조 제2항 및 제3항에 따르면, 제출된 서류가 불명확한 경우에는 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있으며, 서류가 불명확하여 심사하기 곤란한 경우에는 심사에서 제외해야 한다. 즉, 명확한 서류들을 통해서만 입찰참가업체를 평가할 수 있다.

2024년도 ♣♣♣♣실 “♫♫♫♫ ♫♫♫♫ 자동화 장비 제작 구매 적격심사 보고”의 공급능력 분야의 세부 항목 평가를 위해 로봇시스템 및 프로그램 포함 동시납품 실적을 평가하도록 평가계획을 수립하였다. 하지만 입찰참가업체가 증빙으로 제출한 세금계산서에는 로봇시스템의 명칭만이 기재되어 있어, 프로그램 포함 동시 납품을 했는지에 대한 여부를 판단하기에는 부족한 자료임을 확인하였다.

마. 실적평가 미흡

[표 9]의 ⑤와 관련하여, 낙찰자 결정과정은 사업의 이행 가능 여부 등을 종합적으로 심사하여 계약상대자를 결정하는 과정으로서, 공동수급체 등 별도로 정하는 바가 없으면 계약상대자는 1인이다. 따라서 적격심사 및 기술능력평가 등 계약상대자를 정하기 위한 심사는, 입찰참가업체의 물품 납품 이행 능력 등을 심사하여 낙찰자를 결정해야 한다. 즉, 외주업체의 작업 수행 실적으로 입찰참가업체의 작업 수행 실적을 평가하여서는 안 된다.

2024년 ♡♡♡♡처에서 수행한 “2024~2025년 ♡♡♡♡처 ★★★★★ 및 ☎☎☎ 소재 구매 기술규격 평가” 시, ★★★★★의 염욕열처리 및 ☎☎☎의 진공열처리 실적을 평가하도록 기술능력 평가표를 작성하였다. 하지만, 모두 외주업체에서 수행한 열처리 실적을 심사대상자의 실적으로 평가한 것을 확인하였다.

관계부서 의견 ○○○○○처, ♠♠♠♠처, ♣♣♣♣처, ☆☆☆☆☆실, ♣♣♣♣실
은 감사결과를 수용하면서 앞으로 심사대상자 평가 시 관련 법 및 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○○처장, ♠♠♠♠처장, ♣♣♣♣처장, ☆☆☆☆☆실장, ♣♣♣♣실장은 심사대상자를 올바르게 평가하여 계약상대자를 선정할 수 있도록, 관련 직원을 대상으로 교육을 실시하는 등 재발방지대책을 강구하시기 바랍니다. [권고]

지적번호	5	주관부서	감사실 기술감사부		
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 권고

제 목 **○○○/△△△플랜트 보안관리 미흡**

소 관 부 서 △△△△처, ■■■■실, ▽▽▽▽처

조 치 부 서 △△△△처, ■■■■실, ▽▽▽▽처

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 원자력연료를 생산하는 국가중요시설로, 시설보안을 위해 외부인의 출입이 엄격히 제한되고 있으며 주요 시설물은 본사, ○○○플랜트(○○○) 및 △△△플랜트(△△△)로 나뉘어 있다. 그 중 ○○○와 △△△에서는 원자력연료 피복관 제조를 위한 >>>>>>튜브 공장을 운영하고 있으며, 동 부지 내 >>>>시설도 각각 별도 운영되고 있어 시설물 보안관리를 위해 [표 10]과 같이 출입문을 관리하고 있다.

[표 10] ○○○플랜트 및 △△△플랜트 시설 출입문 현황

구분	카드키 시스템	도어락	일반 출입문	계
○○○플랜트 ⁴⁾	○개	○개	-	○개
△△△플랜트 ⁵⁾	○개	○개	○개	○개

4) 튜브제조동, 폐수처리시설 및 복지관
5) 피복관제조동, 폐수처리시설, 다목적 물류창고 및 유틸리티동

2. 관계규정(판단 기준)

「보안업무규정」 제65조에 따르면 보호구역은 그 중요도에 따라 ‘제한지역’, ‘제한구역’ 및 ‘통제구역’으로 구분하며 ‘제한구역’은 방사선구역을 제외한 가공공장 및 정보기계실, 통신실, 가스저장고 등에 해당된다. 동 규정 제67조에 따르면 보호구역 관리책임자⁶⁾는 수시로 자체점검을 실시하는 등 보안조치를 강구하여야 하며 보안담당 부서장은 동 규정 제68조의2에 따라 ‘제한구역’ 중요시설물에 대해 카드키 시스템 및 휴대품 검색대 등 해당 시설물을 보호하기 위한 조치를 강구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 중  및  시설 출입문 보안관리 적절성을 점검한 결과, [표 11]과 같은 문제점이 발견되었다.

[표 11] 출입문 보안관리 실태 (미흡/전체)

구 분	카드키 시스템	도어락	일반 출입문	계	내 용	운영부서 (미흡건수)
[ 플랜트]	0/◎	7/◎	-	7/◎	총 ◎개소 중 7개소 관리 미흡	
- <<시설	0/◎	6/◎	-		도어락 고장 또는 잠금 해제(6개소)	♠♠♠♠처(6)
- ☆☆동	0/◎	-	-		-	
- >>>>시설	0/◎	1/◎	-		도어락 잠금 해제(1개소)	■ ■ ■ ■ 실(1)
[ 플랜트]	0/◎	1/◎	2/◎	3/◎	총 ◎개소 중 3개소 관리 미흡	
- <<시설	0/◎	-	-		-	♠♠♠♠처
- >>>>시설	-	1/◎	2/◎		잠금 해제 및 문 개방(3개소)	■ ■ ■ ■ 실(3)
- ☞☞창고	-	0/◎	-		-	○ ○ ○ ○ ○ 실
- ◇◇◇◇동	0/◎	-	-		-	● ● ● ● ● 처

와  내 시설물 중 외부와 연결된 출입문 총 ◎개소에 대해 점검한 결과, 의 경우 총 ◎개 출입문 중 7개소에 대한 관리가 제대로 이행되고 있지 않았다. 카드키 시스템으로 관리되고 있는 ◎개소는 관리상태가 양호하였으나, 도어

6) 보호구역 관리 책임자

- 제한지역 : 보안담당부서장
- 제한구역 : 관할구역 운영부서장

락으로 관리하는 7개소의 출입문(◁◁시설 6개소, ▷▷▷▷시설 1개소)은 고장으로 작동하지 않거나 임의로 잠금기능을 해제 후 개방하여 사용하고 있었다.

☎☎☎은 총 ◎개 중 3개소의 출입문 관리가 미흡하였는데 카드키 시스템으로 관리하고 있는 ◁◁ 및 ◇◇◇◇ 시설 출입문 ◎개소와 도어락으로 관리되고 있는 다목적 ☎☎창고 ◎개소는 관리상태가 양호하였으나, ▷▷▷▷시설은 출입문 ◎개소(도어락 ◎, 일반 출입문 ◎) 중 3개소가 개방되어 있는 등 출입구 관리가 미흡하였다. 이로써 카드키 시스템을 제외한 도어락 잠금장치나 일반 출입문은 보안 관리가 제대로 이뤄지고 있지 않음이 확인되었다.

또한, ☎☎☎은 차량 출차 시 통제시스템 없이 출입문이 자동개방 되도록 되어 있고 ☎☎☎ 역시 차량의 입/출차가 시스템으로 통제되고 있지 않아 차량 출입 통제에 대한 개선도 필요한 상태이다.

관계부서 의견

♣♣♣♣처, ■■■■실, ▽▽▽▽처는 감사결과를 수용하면서 관할구역 운영부서 및 보안 담당부서로서 관리가 미흡하였음을 인정하고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ♣♣♣♣처장 및 ■■■■실장은 보안업무규정의 절차와 기준을 준수하고 시설 보안관리가 철저히 이행될 수 있도록 주의하시기 바랍니다. [주의]
- ② ▽▽▽▽처장은 회사 중요시설물에 대한 보안관리가 강화될 수 있도록 ☎☎☎ 및 ☎☎☎에 대한 출입통제장치 등을 보완하시기 바랍니다. [권고]

지적번호	6	주관부서	감사실 청렴감찰부		
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	195,000원

주의요구 및 통보(시정완료)

제 목 외부강의 신고 및 여비 지급 미흡

소 관 부 서 □□□□처, △△△△실, ☆☆☆☆☆실, ♥♥♥♥♥실

조 치 부 서 □□□□처, △△△△실, ☆☆☆☆☆실

내 용

1. 업무개요

우리 회사 임·직원은 외부 기관으로부터 사례금을 받고 세미나·공청회·토론회·회의 등에서 강의·강연·발표·자문 등(이하 “외부강의”라 한다)을 하는 경우 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 및 「임·직원 행동강령(이하 “행동강령”이라 한다)」에 따라 외부강의 신고서를 제출하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조 및 행동강령 제25조 제1항에 따르면 임·직원은 외부강의를 마친 날부터 10일 이내에 강의 일시, 장소, 사례금 등을 신고하도록 되어 있으며, 사례금 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하도록 되어 있다.

그리고, 행동강령 제25조 제2항 별표 2에 따르면 외부강의 시 여비는 요청기관에서 지급하지 않는 경우 교통비에 한하여 지급하도록 되어 있다.

따라서, 임·직원이 외부강의를 하는 경우 외부강의를 마친 날부터 10일 이내에 신고하고, 여비는 일비 및 식비를 제외한 교통비만 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 외부강의 신고 현황을 점검한 결과, ♥♥♥♥♥실 ○○○은 [표 12]와 같이 2024년 3월 7일 외부강의를 실시한 후 신고 기한을 32일 초과한 2024년 4월 19일에 신고하여 제출기한을 준수하지 않은 것을 확인하였다.

[표 12] 외부강의 신고 기한 미준수 현황

부서명	성 명	요청기관 (사례금)	강의일	신고 기한 ⁷⁾	신고일	초과 일수
♥♥♥♥♥실 ↓↓↓↓↓부	○○○	bbbbbbbb연구소 (300,000원)	2024. 3. 7.	주)2024. 3. 18.	2024. 4. 19.	32일

그리고, ☆☆☆☆☆실 ◎◎◎는 2024년 5월 30일 방사성폐기물학회에서 외부강의를 실시하면서 일비와 식비 42,000원을 수령하는 등 [표 13]과 같이 직원 4명이 외부강의 출장 시 지급이 제외되는 일비와 식비를 수령하였다.

[표 13] 외부강의 여비 오지급 현황

순번	부서명	성 명	요청기관 (사례금)	강의일	일비 (A)	식비 (B)	계 (A+B)
1	☆☆☆☆☆실 ☆☆☆☆☆부	◎◎◎	방사성폐기물학회 (200,000원)	2024. 5. 30.	24,000원	18,000원	42,000원
2	□□□□처 ♥♥♥♥♥부	□□□	한국원자력산업협회 (200,000원)	2024. 4. 26.	24,000원	27,000원	51,000원
3	□□□□처 ♥♥♥♥♥부	◇◇◇	한국원자력산업협회 (150,000원)	2024. 4. 26.	24,000원	27,000원	51,000원
4	△△△△실 △△△△부	△△△	한국원자력산업협회 (150,000원)	2024. 4. 24.	24,000원	27,000원	51,000원

7) 신고 기한이 토요일이나 공휴일인 경우, 다음 날을 신고 기한으로 산정

관련자 의견 및 검토결과

○○○은 감사결과를 받아들이면서 동일한 사례가 재발하지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

◎◎◎, □□□, ◇◇◇, △△△은 관련 규정을 인지하지 못해 일반출장과 동일하게 여비를 신청·수령하였으며, 해당 여비는 반납하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① □□□□처장은 외부강의 신고 기한을 준수하지 않은 ○○○에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. [주의]

② □□□□처장, △△△△실장, ☆☆☆☆☆실장은 오지급한 여비를 2024년 7월 2일까지 환수하여 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.[통보(시정완료)]