

# 한전KPS(주) 상임감사

## 주 의 · 시 정 요 구

일련번호 2024-⊖⊓▽▲ #-5

제 목 시간외근무 운영기준 미준수 및 관리 부적정

관계부서 ○☆♠△▼, ⊖⊓▽▲ #

조치부서 ○☆♠△▼, ⊖⊓▽▲ #

내 용

### 1. 업무개요

⊖⊓▽▲#는 감사대상기간(2022. 07. 01. ~ 2024. 06. 30.) 중 「시간외근무 운영기준」에 따라 운영예비력 초과 정지, 계획 중간 예방정비 정지 시 발전계통 정지/기동 대기과 현장 점검/정비를 위해 시간외근무(DSS/WSS)<sup>1)</sup>를 수행하였다.

### 2. 판단기준

「2022년도 시간외근무 운영기준(○☆♠△▼-1499, '22.03.15.)」과 「2023년도 시간외근무 운영기준(○☆♠△▼-2090, '23.04.17.)」(이하 '시간외근무 운영기준'이라 한다)에 따라 일상적인 정상업무 시 업무량 과다로 불가피하게 발생하는 시간외근무는 부서장 책임하에 「근로기준법」에 따른 주 52시간 근무 한도를 준수하는 범위와 부서별 운영 한도 시간 내에서 실적급으로 운영하여야 한다.

그리고, 급전정지계획에 따른 발전계통 기동정지 등의 사유로 불가피하게 발생하는 시간외근무 DSS/WSS(이하 'DSS' 또는 'WSS'이라 한다)는 사업장의 특성(기력, 양수, 복합 등)에 따라 시간외근무 운영기준에서 정한 한도 내에서 운영하여야 하며, 적용 기준은 [표 1]과 같이 ① Unit 기동정지 횟수를 기준으로, 계측제어정비작업의 경우 ② DSS 적용시는 1인당 6시간 추가[최대 12시간(2명) 한도], ③ WSS 적용시는 1인당 8시간 추가[최대 32시간(4명) 한도] 하여 집행하여야 한다.

1) Daily Stop Start : 평일 정지 기동, Weekly Stop Start : 주말 정지 기동

[표 1] 「시간외근무 운영기준」 상 발전원별 및 계측제어 수행사업장 적용 세부기준

| 구 분 |             | 적용기준        | 추가운영시간                                         | 비 고                                                          |
|-----|-------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DSS | 기력 및 양수발전소  | Unit 기동정지횟수 | 30시간(5명 × 6시간)                                 | ◦계측제어정비업무 단독 수행사업장 계측제어 인력<br>1인당 6시간 추가<br>[최대 12시간(2명) 한도] |
| WSS | 기력 및 양수발전소  | Unit 기동정지횟수 | 64시간(8명 × 8시간)                                 | ◦계측제어정비업무 단독 수행사업장 계측제어 인력<br>1인당 8시간 추가<br>[최대 32시간(4명) 한도] |
|     | 휴지복구 재기동발전소 | Unit 기동정지횟수 | 104시간(13명 × 8시간)                               |                                                              |
|     | 복합화력 발전소    | 정 지 횟 수     | - 6호기이하 : 48시간<br>- 6호기초과 : 매1호기 추가시 마다 8시간 가산 |                                                              |
|     | 내연설비        | Unit 기동정지횟수 | - 10MW : 24시간<br>- 40MW : 64시간                 |                                                              |

추가로, [표 2]와 같이 작업시기가 ① 평일인 경우에는 DSS를, ② 주말인 경우에는 WSS를 집행하는 것을 원칙으로 하고, ③ 평일과 주말 모두에 해당될 경우 WSS 또는 DSS 중 선택 적용하되, WSS 선택 시 평일근무, DSS 선택 시 주말근무는 일반 경상 시간외근무 한도를 활용하여야 한다.

[표 2] 「시간외근무 운영기준」 상 DSS / WSS 시간외근무 한도 적용 세부기준

| 구 분 |    | 정지기간  | 작업시기 | 적용기준                                                         | 비 고                      |
|-----|----|-------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DSS | 정상 | 평일    | 평일   | - 평일 정지기간 내 DSS 한도 적용                                        | 정지기간이 7일 초과인 경우 추가한도 미적용 |
|     | 변형 | 주말 포함 | 평일   | - 평일 정지기간 내 DSS 한도 적용<br>* <b>DSS 주말 집행 불가 (주말은 경상한도 활용)</b> |                          |
| WSS |    | 주말 포함 | 주말   | - 주말 정지기간 내 WSS 한도 적용<br>* <b>WSS 평일 집행 불가 (평일은 경상한도 활용)</b> |                          |

① DSS/ WSS 시간외근무 한도 적용은 일시, 인원, 작업내용이 명시된 발주자 확인문서(공사통보서, 작업계획서, 완료보고서, 출력그래프 필수)로 판단

② **작업시기가 평일과 주말 모두 해당될 경우 DSS(변형) 또는 WSS 중 선택 적용**  
(복합 / 내연 / 휴지복구재가동발전소는 WSS만 가능)  
\* **DSS(변형) 선택시 주말근무, WSS 선택시 평일근무는 일반 경상 시간외근무 한도 활용**

③ **명절, 공휴일 등 주중 휴일에 발생한 기동정지 작업의 경우, 주말에 준하여 판단**

또한, 시간외근무 주관부서(○☆♠△▼)는 「시간외근무 운영기준 준수 등 인건비 관리 철저 강조 지시(○☆♠△▼-4174, '23.08.17.)」 (이하 '시간외근무 운영기준 철저 강조 지시' 라 한다)를 통해 시간외근무 운영기준을 철저히 준수하도록 강조하였고, 시간외근무 운영기준 위반 시 차년도 시간외근무 운영한도에서 초과분을 차감하는 조치를 할 예정임을 공지하였다.

따라서, ○㉔▽▲#는 급전정지계획에 따른 발전계통 기동정지 등의 사유로 불가피하게 시간외근무 발생 시 시간외근무 운영기준을 준수하여 시간외근무를 집행하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○㉔▽▲#는 '23년도 급전정지계획에 따른 시간외근무 운영 시 혼용사용(DSS/WSS) 및 기준시간을 초과(DSS)함으로, [표 3]와 같이 총 9건 (190시간)을 시간외근무 운영기준과 다르게 집행하였다.

[표 3] 시간외근무(DSS, WSS) 오집행 내역

[단위: hr]

| 순번  | 구 분               | 호기 | 정지기간                      | 집행일자                | 부서명                      | 집행시간  | 오집행시간 | 집행종류 |
|-----|-------------------|----|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| 1   | 혼용집행<br>(DSS/WSS) | 9  | '23.09.02.~<br>'23.09.04. | 09.04.(월)           | 계측2부                     | 7     | 7     | DSS  |
|     |                   |    |                           | 09.02.(토)~09.03.(일) | 전기2부, 기계3부               | 35.5  | -     | WSS  |
| 2   |                   | 9  | '23.09.23.~<br>'23.09.25. | 09.24.(일)           | 계측2부                     | 21    | 21    | WSS  |
|     |                   |    |                           | 09.25.(월)           | 기술부, 전기2부, 기계3부          | 35.5  | -     | DSS  |
| 3   |                   | 10 | '23.11.02.~<br>'23.11.06. | 11.05.(일)           | 계측2부                     | 18    | 18    | WSS  |
|     |                   |    |                           | 11.02.(목),11.06.(월) | 기술부, 전기2부, 기계3부          | 26.5  | -     | DSS  |
| 4   |                   | 9  | '23.12.03.~<br>'23.12.04. | 12.03.(일)           | 계측2부                     | 26    | 26    | WSS  |
|     |                   |    |                           | 12.04.(월)           | 기술부, 전기2부, 기계3부          | 24    | -     | DSS  |
| 5   |                   | 9  | '23.12.09.~<br>'23.12.11. | 12.10.(일)           | 계측2부                     | 28    | 28    | WSS  |
|     |                   |    |                           | 12.11.(월)           | 기술부, 전기2부, 기계3부          | 24    | -     | DSS  |
| 6   |                   | 9  | '23.12.30.~<br>'24.01.02. | 01.01.(월)           | 계측2부                     | 32    | 32    | WSS  |
|     |                   |    |                           | 01.02.(화)           | 기술부, 전기2부, 기계3부          | 25    | -     | DSS  |
| 7   |                   | 9  | '24.01.21.~<br>'24.01.22. | 01.21.(일)           | 계측2부                     | 28    | 28    | WSS  |
|     |                   |    |                           | 01.22.(월)           | 기술부, 전기2부, 기계3부          | 29.5  | -     | DSS  |
| 8   |                   | 10 | '24.02.04.~<br>'24.02.05. | 02.04.(일)           | 계측2부                     | 28    | 28    | WSS  |
|     |                   |    |                           | 02.05.(월)           | 기술부, 전기2부, 기계3부          | 13.5  | -     | DSS  |
| 9   | 기준시간<br>초과(DSS)   | 4  | '24.06.25.~<br>'24.06.27. | 06.25(화), 06.27(목)  | 기술부, 전기1부,<br>기계1부, 기계2부 | 32    | 2     | DSS  |
| 합 계 |                   |    |                           |                     |                          | 433.5 | 190   |      |

○㉔▽▲#에서 오집행한 시간외근무 운영 내역을 검토한 결과, 주로 정지기간이 주말부터 평일까지 이어지는 경우에 계측제어 부서에서 타 현장부서(기계부, 전기부, 기술부(예측진단담당직원))와는 별도로 추가 시간외근무를 집행하였다. 하지만, 시간외근무 운영기준 상 적용 기준은 Unit별 기동정지 횟수로 하며, 계측제어정비작업의 경우 DSS 적용 시는 1인당 6시간 추가 [최대 12시간(2명) 한도], WSS 적용 시는 1인당 8시간 추가[최대 32시간(4명) 한도] 하여 집행할 수 있다. 또한, 작업시기가 평일과 주말 모두 해당될 경우 WSS 또는 DSS 중 하나를 선택 적용하되, WSS 선택 시 평일근무, DSS 선택 시 주말근무는 일반 경상 시간외근무 한도 내에서 활용하여야 한다.

다만, 해당 기간 중 오집행한 시간외근무의 경우 관련 증빙(공사통보서, 완료보고서, 출력그래프 등)은 모두 갖추고 있어서 시간외근무 시행에 대한 실재성은 확인되었다.

그럼에도 불구하고, 시간외근무 주관부서(○☆♠△▼)에서 시간외근무 운영기준 철저 강조를 통해 시간외근무 운영기준 위반 시 차년도 시간외근무 운영 한도에서 초과분 차감 예정임을 공문으로 공지한 점 등을 고려하면 공문발송('23.09) 이후 오집행한 시간외근무(혼용집행 및 기준시간 초과) 시간(190hr)을 시간외근무 운영한도에서 차감하는 것이 적절한 것으로 판단된다.

**관계부서 의견** ○㉔▽▲#는 부서별 정비작업 시간이 상이하여 총 작업시간 집계에 혼선이 있었으며, 이로 인해 계측제어 부서와 현장부서(기계부, 전기부, 기술부(예측진단담당직원))간 시간외근무 운영 시 혼용집행(DSS/WSS) 등 운영기준을 일부 미준수한 사실은 인정하였으나, 그와 별도로 시간외근무 전산입력 시 입력오류를 방지할수 있는 시스템이 필요하다는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여, 시간외근무 주관부서(○☆♠△▼)에 해당 의견을 전달

한 결과, “급여 운영실태 점검” 등을 통해 시간외근무 집행시간에 대한 적정성 등을 확인하고 있으나, 개별 건의 집행사유 등에 대한 구체적 확인이 미흡한 사실을 인정하며, 추후 실지 점검 등을 포함하여 시간외근무 운영이 적합하게 이루어질수 있는 방법을 다각도로 검토하겠다는 의견을 밝혔다. 다만 입력오류 방지를 위한 시스템 개선 건은 DSS의 경우 현재 폐지되어 입력이 불가하며, WSS의 경우 감사 지적사항으로 평일입력이 불가하도록 시스템 개선('23.08.20)이 완료되어 조치 완료되었다는 의견을 제시하였다.

### 조치할 사항

- ① ○☆♠△▼장은 ⊖㉮▽▲# 시간외근무 운영기준을 미준수하여 오집행한 시간외근무 시간(190hr)을 차감하여 배정하시고,(시정)
- ② ⊖㉮▽▲#장은 시간외근무(DSS/WSS)수당 집행을 부적정하게 처리한 관련자들에게 주의 조치하시고,(주의) 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(시정)

### [관련자 명세]

| 소속                | 직위 | 성명  | 당시직무      | 해당 관리기간                   | 귀책사유                   | 조치 |
|-------------------|----|-----|-----------|---------------------------|------------------------|----|
| 인양사업소<br>(前⊖㉮▽▲#) | 소장 | SHB | 계측제어2부 부장 | '22.05.01.<br>~ 24.01.09. | 시간외근무 운영기준 미준수 및 관리부적정 | 주의 |
| ⊖㉮▽▲#             | 부장 | ECG | 계측제어2부 부장 | '24.01.10.<br>~ 현재        | 시간외근무 운영기준 미준수 및 관리부적정 | 주의 |