

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고						
6	□ 포소화약제 저장량 관리 미흡 ○ (현황·기준) 포소화약제의 저장탱크의 포소화약제 저장량을 쉽게 확인할수 있도록 하여야 함 * 관련근거 : 소방청 「포소화설비의 화재 안전성능기준」 제8조 ○ (문제점) 포소화약제 저장량이 아래[표]와 같이 저장용기와 재고대장에 서로 상이하게 기록·관리하고 있어 포소화약제 재고관리 시 업무 혼선이 발생할 우려가 있음 [표] 포소화약제 저장량 불일치 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>저장용기 (최대저장량)</th><th>재고대장 (보유량)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>저장량</td><td>2,200 리터</td><td>2,400 리터</td></tr> </tbody> </table> ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 포소화약제의 올바른 보유량을 확인하시고 재고대장에 기록관리 하시기 바람(현지조치)	구 분	저장용기 (최대저장량)	재고대장 (보유량)	저장량	2,200 리터	2,400 리터	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사
구 분	저장용기 (최대저장량)	재고대장 (보유량)						
저장량	2,200 리터	2,400 리터						

끝.