
2024년 종합감사 결과 보고

2024. 12.



감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 종합평가	2
2. 주요 지적사항	2
3. 감사처분현황	3
가. 회의비 예산집행 부적정	4
나. 근로조건 등의 중복사규 정리로 취업규칙의 획일적 운영 필요	6
다. 특정물품 구매 절차 부적정	11
라. 회사 보유 콘도의 사용 및 관리실태 부적정	13
마. 임차주택의 채권보전방법 개선 및 효율적 운영 필요	15
바. 공무국외출장 심사 및 요청 부적정	21
사. 안전용품 및 작업복 구매 부적정	25
아. 감사업무를 목적으로 하는 국외출장의 예산 확보 필요	27
자. 소방용품의 부정기시험 관리실태 부적정	29
차. 강사료 지급 관련 증빙자료 부적정	43
카. 업무용차량 예산낭비 방지	47
타. 고정자산 관리 부적정	49
III. 지적사항에 대한 조치요구	52
1. 조치요구사항	52
2. 행정사항	52

1. 감사 목적 및 중점사항

가. 감사 목적

「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시) 및 기술원「감사규정」 제19조(연간감사계획의 수립)에 근거하여 수립된 ‘2024년도 연간감사운영 계획보고’ 및 ‘2024년 내부통제체계 운영 계획’과 연계하여 한국소방산업기술원(이하 “기술원”이라 한다.) 업무 전반의 적법성과 타당성을 점검하여 위법·부당한 업무처리, 행정 오류, 불합리한 관행 등의 문제점을 발굴하고, 개선 방안을 제시하여 업무 효율성을 제고하고자 함

나. 감사 중점사항

이번 감사는 직전 종합감사 결과, 일상감사 시 발견된 리스크 요인, 법규 및 내부규정 등 준수 여부, 예산운영·계약 등의 회계처리 적정성, 업무 전반에 걸친 불합리한 제도 및 관행적 부당사항 등을 발굴하여 그 개선 방안을 제시하는데 중점을 두었으며, 업무처리 시 관련 규정 미준수 등 경영관리를 비롯한 사업부서 업무 전반에 대한 내부통제 강화를 위한 감사를 진행하였다.

2. 감사대상 및 기간

본사, 소방장비·교육센터, 사무소 등 기술원 전 업무영역에 대하여 2023년 10월부터 2024년 9월까지의 기간에 대해 집중하여 감사하였으며, 업무의 특성에 따라 연초부터 연말까지 확인이 필요한 부분에 대해서는 2023년 1월부터 2024년 9월까지의 기간에 대해 감사를 진행하였다.

3. 감사부서 직원

내부감사인 4명이 투입되어, 2024. 10. 22.부터 10. 31.까지 예비감사(사전 자료수집 및 조사)를 거치고, 2024. 11. 1.부터 11. 22.까지 실지감사를 하였으며, 감사결과 지적사항에 대한 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대하여 해당 부서와 의견을 교환한 후 감사실의 내부 검토 과정을 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

1. 종합평가

이번 종합감사는 내부규정의 준수 여부를 주로 확인하였으며, 관리의 부실, 제도상 보완이 필요한 업무 및 불합리한 관행적 업무처리 등에 대해 합리적 제도 개선(안)을 제시하고자 하였다.

그 결과 부서경고 2건, 부서주의 2건, 제도개선 8건, 권고 4건의 조치요구사항을 확인하였으며, 사규의 체계확립 및 공정하고 투명한 업무처리 등 규정에 입각한 내부통제가 가능하도록 조치요구하였다.

2. 주요 지적사항

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(건금액)				부서 경고	부서 주의	개 선	권 고	통 보	모범 사례 (인원)	현장 면책
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소 계	추 징	감 액	기 타							
16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	4			-

감사결과 요약

□ 조치요구사항

가. 회의비 예산집행 부적정

- 과도한 회의비 집행을 방지하기 위하여 「예산안 편성지침 및 집행안내서」 개정을 통해 1인당 초과비 집행에 대한 기준 마련 (개선)

나. 근로조건 등의 중복사규 정리로 취업규칙의 획일적 운영 필요

- 일관된 규정체계의 구축을 위해, 근로조건 및 복무규율에 대한 혼선이 없도록 취업규칙 폐지 등 관련 규정의 정비 필요 (개선)

다. 특정물품 구매 절차 부적정

- 특정물품 구매 시 합리적인 업무 운영을 위하여 구매사유서 양식 마련 및 구매 적정성 검토 절차에 대한 제도(구매심의 위원회 심의)를 포함한 관련규정 개정 필요 (개선)

라. 회사 보유 콘도의 사용 및 관리실태 부적정

- 임직원의 복리후생을 위해 운영하고 있는 콘도의 공정한 배분을 위한 계획의 수립 및 사용일수 관리 등을 통한 효율적 운영 필요 (경고)

마. 임차주택의 채권보전방법 개선 및 효율적 운영 필요

- 임차주택의 안정적인 채권보전을 위해 ‘전세권 설정’이 아닌 ‘전세금 반환보증 보험’을 채택하고 임차주택의 잔여 계약기간을 승계하여 임차주택의 효율적 활용을 위한 관련 규정 개정 필요 (개선)

바. 공무국외출장 심사 및 요청 부적정

- 공무국외출장심사 시 예산 승인 건을 제외한 심사요청 건은 대면심사를 원칙으로 위원회 운영 필요 (개선)
- 공무국외출장심사 요청 기한(30일)을 준수하지 않음 (경고)

사. 안전용품 및 작업복 구매 부적정

- 근로자에게 보편적이고 합리적인 근로 환경이 제공될 수 있도록 작업복 및 안전보건 보호구 통합 구매 및 지급업무 일원화 (권고)

아. 검사업무를 목적으로 하는 국외출장의 예산 확보 필요

- 소방장비 중간검사 업무 수행을 위해 필요 인원에 맞는 출장예산을 의뢰기관으로부터 확보 후 국외출장 업무수행 (권고)

자. 소방용품의 부정기시험 관리실태 부적정

- 부정기시험을 회피하는 사례를 방지하고 부정기시험 제도가 제대로 운영 될 수 있도록 제도개선 필요 (개선)

차. 강사료 지급 관련 증빙자료 부적정

- 「탱크실무자 실무교육」을 추진함에 있어 “교육훈련규칙”에서 정한 강사료 지급기준 검토도 하지 않은채 강사료를 책정하고, 외부강사에게 강사료 지급을 위한 원인행위(강의) 증빙에 소홀함 (주의)
- 강사료의 지급을 위해 첨부된 지출결의서의 ‘결과보고서’ 내에 강사료 지급을 위한 증빙자료가 포함되어 있는지 여부 확인에 소홀함 (주의)
- ERP(행정지원)의 ‘외부강의 등 신고’ 메뉴에 외부강사를 초빙하여 지출행위를 한 부분에 대해 기록 및 관리가 될 수 있도록 시스템 개선 필요 (개선)

카. 업무용차량 예산낭비 방지

- 업무용차량의 효율적 운용 및 예산이 낭비 되지 않을 수 있도록 차량운영위원회 심의를 거쳐 차량 재배정 등 차량 운용을 제고 필요 (권고)

타. 고정자산 관리 부적정

- 재료비, 과학기자재 등 집기비품 예산을 제외한 물품 구매 시 자산등록 여부에 대한 사전 또는 사후 검토 제도를 마련 (개선)
- 자산관리 대상 및 등록·관리 등 자산의 효율적 운영 및 체계적 관리를 위한 재발방지 교육 실시 (권고)

3. 감사처분현황

가. 회의비 예산집행 부적정

1) 업무 개요

기술원은 투명하고 합리적인 예산사용을 위하여 2024년 1월부터 예산안 편성 지침 및 집행안내서를 작성하여 운영하고 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

기술원은 회의에서 통상적으로 소요되는 비용에 대한 집행 기준인 「2024년도 예산안 편성지침 및 집행안내서」를 내부결재(*****-114, 2024. 1. 10.)를 통해 사내 인트라넷 게시판(공지사항/KFI뉴스, No 22527)를 활용하여 전 임직원에게 공지하여 운영하고 있으며, 지침의 14. 회의비, 2. 세부지침에 따라 “다과 등의 지출액은 사회 통념상 회의비 예산(15만원)범위에서 과하지 않도록 주의하여 집행” 하도록 정하고 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 중 기술원의 「2024년도 예산안 편성지침 및 집행안내서」에서 정하는 회의 1회당 다과비 지출 가능 금액인 15만원을 초과하는 회의 준비(다과 등)금액은 <표 1>과 같다.

< 표 1> 2024년 1월 이후 집행안내서 기준 금액을 초과하는 회의 준비금 현황

번호	사용부서	회의목적	결재 일자	지출 금 액(원)	초과 금액(원)
1	*****	제20회 국제소방안전박람회 사진 및 영상 촬영 관련 회의	05-22	250,000	100,000
2		경영 전략 현안 점검 회의	09-19	237,740	87,740
3		국정감사 대응 관련 쟁점보고회 사전회의	09-25	235,370	85,370
4		2023년도 경영평가 현장실사 대응 회의	04-22	283,230	133,230
5		국회 현안사항 대응을 위한 관계자 회의	07-05	172,400	22,400
6	00000	복무규정 등 개정관련 설명회 회의	06-10	208,520	58,520
7		2024년 고정자산관리 담당자 실무회의(2차)	07-16	180,000	30,000
8	◇◇◇◇◇	2024년 소방청 자체 보안감사 수검 대응 회의	02-29	197,230	47,230
9		제2차 산업안전보건위원회 안건 상정을 위한 노사 실무회의	06-18	221,250	71,250
10	□□□□□	소방산업 중장기 육성방안 수립 연구 용역 제안서 평가 회의	04-22	250,700	100,700
11	■■■■■	소방용품 인증제도 타당성 연구용역 착수보고회	07-04	199,900	49,900
12		형식승인 취소 청문 관련 회의	05-14	272,340	122,340
13	▲▲▲▲▲	소화기 분야 품목 통합인증 관련 내부관계자회의	06-28	299,900	149,900
14	♠♠♠♠♠♠	2024년도 탱크시험자 실무교육 교재개선 2차 검토회의	02-29	199,080	49,080
15	★★★★★	냉각수조 기술기준 및 시험방법 개발 연구 관련 회의	05-13	154,400	4,400

합 계				3,362,060	1,112,060
-----	--	--	--	-----------	-----------

기술원의 「2024년도 예산안 편성지침 및 집행안내서」에 따르면 회의 1회당 다과비는 15만원 범위에서 집행하도록 정하고 있음에도 불구하고 *****, 00000, ◇◇◇◇◇, □□□□□, ■■■■■, ▲▲▲▲▲, ♠♠♠♠♠♠, ★★★★★★에서는 회의 1회당 다과비 집행 기준을 위반하여 총 1,112,060원을 초과 지출한 사실이 있다.

< 표 2> 부서별 2024년 1월 이후 집행안내서 기준 금액을 초과하는 다과비 집행 현황

번호	사용부서	초과건수	초과금액
1	*****	5건	428,740원
2	00000	2건	88,520원
3	◇◇◇◇◇	2건	118,480원
4	□□□□□	1건	100,700원

5	■■■■■	2건	172,240원
6	▲▲▲▲▲	1건	149,900원
7	☞☞☞☞☞	1건	49,080원
8	★★★★★	1건	4,400원
합 계		15건	1,112,060원

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[개선] 기술원은 과도한 회의비 집행을 방지하기 위하여 「2025년도 예산안 편성지침 및 집행안내서」 개정 등을 통해 1인당 다과비 집행에 대한 기준을 마련하시기 바랍니다.

나. 근로조건 등의 중복사규 정리로 취업규칙의 획일적 운영 필요

1) 업무 개요

기술원은 재직하는 직원들에게 적용되는 근로조건이나 복무규율에 대한 사항을 취업규칙 등 다수의 규정으로 운영하고 있다.

분야별로 구분해서 보면, 직원의 인사에 관한 사항은 인사규정 및 인사규칙으로, 직원의 복무에 관한 사항은 복무규정 및 복무규칙으로, 보수 및 복리후생에 관한 사항은 보수규정, 복리후생규칙, 여비규칙, 연봉제 시행규칙, 여비업무 처리 기준 등으로, 직원이 준수하여야 할 행동의 기준은 임직원 행동강령 등의 규정으로 운영하고 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

취업규칙이란 직원들에게 획일적으로 적용되는 근로조건이나 복무규율에 관해 사용자가 일방적으로 정하는 준칙으로 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 취업규칙을 작성하고 고용노동부장관에게 신고하여야 하며, 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.(근로기준법 제93조)

취업규칙의 범위는 근로기준법 제93조에 따르면 다음의 <표 1>과 같다.

<표 1> 취업규칙의 작성·신고 범위(근로기준법 제93조)

1. 업무의 시작과 종료시각, 휴게시간, 휴일, 휴가 및 교대 근로에 관한 사항
2. 임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정기간·지급시기 및 승급에 관한 사항
3. 가족수당의 계산·지급 방법에 관한 사항
4. 퇴직에 관한 사항
5. 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조에 따라 설정된 퇴직급여, 상여 및 최저임금에 관한 사항
6. 근로자의 식비, 작업 용품 등의 부담에 관한 사항
7. 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항
8. 출산전후휴가·육아휴직 등 근로자의 모성 보호 및 알가정 양립 지원에 관한 사항
9. 안전과 보건에 관한 사항
9의2. 근로자의 성별·연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항
10. 업무상과 업무 외의 재해·부조에 관한 사항
11. 직장 내 괴롭힘의 예방 및 발생 시 조치 등에 관한 사항
12. 표창과 제재에 관한 사항
13. 그 밖에 해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항

취업규칙은 <표 1>에서 보는 바와 같이 근로자의 임금, 복무, 퇴직, 직장 내 괴롭힘 등 직원에게 적용되는 근로조건 모두를 포함하는 내용으로 구성되어 있으며, 기관의 상황에 따라 ‘취업규칙’으로 명명하여 <표 1>의 모든 내용을 담고 있는 내부규정이 있을수도 있으며, 규정의 성격에 따라 ‘인사규정’, ‘복무규정’ 등으로 세분화하여 운영할 수도 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

기술원은 근로기준법 제93조에서 정한 취업규칙의 작성·신고 범위에 해당하는 각호에 대한 관련 사규는 <표 2>와 같이 확인되었다.

<표 2> 근로기준법 제93조 및 관련 사규

근로기준법 제93조	관련 사규
1. 업무의 시작과 종료시각, 휴게시간, 휴일, 휴가 및 교대 근로에 관한 사항	복무규정
2. 임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정기간·지급시기 및 승급에 관한 사항	보수규정, 연봉제시행규칙, 인사규칙 등
3. 가족수당의 계산·지급 방법에 관한 사항	보수규정, 제수당 지급에 관한 규칙 등

근로기준법 제93조	관련 사규
4. 퇴직에 관한 사항	퇴직금규정
5. 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조에 따라 설정된 퇴직급여, 상여 및 최저임금에 관한 사항	퇴직금규정, 임금피크제 운영규칙
6. 근로자의 식비, 작업 용품 등의 부담에 관한 사항	여비규칙, 복리후생규칙, 여비업무처리기준
7. 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항	교육훈련규칙
8. 출산전후휴가육아휴직 등 근로자의 모성 보호 및 알가정 양립 지원에 관한 사항	복무규정, 복무규칙, 인사규칙, 복리후생규칙 등
9. 안전과 보건에 관한 사항	안전보건관리규칙 등
9의2. 근로자의 성별연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항	안전보건관리규칙 등
10. 업무상과 업무 외의 재해부조에 관한 사항	복무규정, 안전보건관리규칙 등
11. 직장 내 괴롭힘의 예방 및 발생 시 조치 등에 관한 사항	직장 내 괴롭힘 예방지침
12. 표창과 제재에 관한 사항	인사규칙
13. 그 밖에 해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항	안전보건관리규칙 등

취업규칙에서 정한 48개조 중에 26개조의 내용이 인사규정, 복무규정 등 12개의 사규에서 내용이 일치하거나 유사한 조항이 <표 3>에서 보는 바와 같이 확인되었다.

<표 3> 취업규칙의 조항 중 관련 내용의 중복사규

번호	취업규칙	중복 또는 유사 사규	
1	3조(근속연수계산)	퇴직금규정	6조(근속년수)
2	4조(신분보장)	인사규정	4조(신분보장)
3	6조(성실의무)	복무규칙	3조(성실, 봉사)
4	7조(업무상기밀)	퇴직임직원 윤리지침	2조(기본윤리)
5	8조(금지사항) 2호		
	8조(금지사항) 3호	정관	12조(임직원의 겸직제한)
	8조(금지사항) 4호	임직원 행동강령	22호(금품등의 수수 금지)
6	9조(손해배상)	고정자산 관리예규	10조(자산의 손망실)
7	11조(근무시간)	복무규정	9조(근무시간)
8	12조(휴게시간)		
9	13조(출근)	복무규정	11조(출근·결근)
10	14조(결근)		
11	18조(연차 휴가)	복무규정	15조(연차휴가)
12	19조(특별휴가)	복무규정	18조(특별휴가)

번호	취업규칙	중복 또는 유사 사규	
13	20조(휴가기간중의 토요일 또는 공휴일)	복무규정	19조(휴가기간중의 토요일 또는 공휴일)
14	21조(휴가의 절차)	복무규정	21조(휴가의 절차)
15	24조(시간외,야간 및 휴일근무) 2항	보수규정	14조(시간외 근로수당), 15조(휴일근무수당)
16	27조(출장직원)	복무규정	8조(출장직원)
17	28조(출장여비)		
18	29조(휴직)	인사규정	26조(휴직)
19	30조(휴직기간)	인사규정	27조(휴직기간)
20	31조(휴직의 효력)	인사규정	28조(휴직의 효력)
21	33조(의원면직)	인사규정	23조의2(의원면직)
22	33조의2(의원면직의 제한)		
23	40조(징계)	인사규정	36조(징계)
24	41조(종류)	인사규정	36조(징계) 제3항
		인사규칙	73조(징계의 종류)
25	제45조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)	직장 내 괴롭힘 예방지침	4조의 3(구성원의 책무)
26	제45조의3(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)	직장 내 괴롭힘 예방지침	8조(고충상담 신청), 9조(조사)

또한 기술원은 취업규칙의 개정사항이 발생하였을 경우 동일한 내용이 반영되어 있는 인사규칙 및 복무규정도 같이 개정하여야 함에도 불구하고 동일 내용의 규정이 있는지 여부를 제대로 확인하지 못하고 나중에 인지하여 개정일 간의 차이가 발생한 사례가 <표 4>와 같이 확인되었으며,

<표 4> 취업규칙 개정일과 동일 사규의 개정일 차이 사례

번호	취업규칙		중복 또는 유사 사규	
	개정내용	개정일	규정명	개정일
1	제41조 제3호 정작: 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고 신분은 보유 하나 기술원의 직무에 종사하지 못하며 그 기간 동안 임 금을 지급하지 아니한다.	2024.08.30	인사규칙 제73조 제3호	2024.03.12
2	제19조(특별휴가) 제2항 임신중인 여성에 대하여는 산전후를 통하여 90일(한 번 에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 보호휴 가를 준다. 이 경우 휴가기간의 배치는 산후에 45일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.	2023.10.18	복무규정 제18조(특별휴가)	2017.07.18.

취업규칙은 개정하였으나, 인사규정 및 인사규칙 내에 있는 아직 개정하지 않은 사례가 <표 5>와 같이 확인되었으며,

<표 5> 취업규칙은 개정하였으나 다른 사규는 개정하지 않은 사례

번호	취업규칙		중복 또는 유사 사규	
	개정내용	개정일	규정명	개정일
1	제41조 제2호 감봉: 3월 이내의 기간으로 하고 감봉 1개월에 대하여 평균임금 1일분의 2분의1을 감액하여 지급하되, 감봉 총액이 1 임금 지급기의 임금총액의 10분의 1을 초과 하지 못한다.	2024.08.30	인사규정 제36조제3항 인사규칙 제73조제2호	미개정

인사규정은 개정하였으나, 취업규칙에서 아직 개정하지 않은 사례가 <표 6>과 같았다.

<표 6> 인사규정은 개정하였으나, 취업규칙은 개정하지 않은 사례

번호	인사규정		취업규칙	
	개정내용	개정일	규정명	개정일
1	제26조(휴직) 직원이 다음 각호의1에 해당될 때에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 한다. 1. 신체 및 정신상의 장애로 장기요양을 요하거나 정상적인 근무를 수행할 수 없을 때(불임·난임 치료를 포함한다). 이 경우 「국민건강 보험법」 제42조에서 정하는 의료기관에서 발행한 진단서나 휴직 사유를 증빙할 수 있는 자료를 근거로 인사위원회의 심의를 거쳐 정하며, 인사위원회 결정에 이의가 있을 경우에는 노사동수로 구 성된 고충처리위원회에서 재심의 할 수 있다.<개정 '16.08.25>	2023.09.15.	취업규칙 제29조(휴직)	미개정

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[개선] 기술원은 기술원에 재직하는 직원들의 취업규칙을 운영함에 있어서, 일관된 규정체계 아래에, 규정의 운영에 혼선이 없도록 규정을 정비하고 일관된 체계로 운영될 수 있도록 취업규칙은 삭제하고, 취업규칙 내에만 있는 내용은 다른 사규에 편입하여 근로기준법에서 정의하는 ‘취업규칙’이 체계적으로 운영될 수 있도록 사규를 정비하시기 바랍니다.

다. 특정물품 구매 절차 부적정

1) 업무 개요

기술원은 「계약사무 처리규칙」에 따라 특정인의 기술(예술성, 작품성 등)을 요하는 품목에 한하여 특정물품 구매에 대한 수의계약 제도를 운영하고 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

「계약사무 처리규칙」 제13조(견적서의 제출 요구)에 따라 특정인의 기술(예술성, 작품성 등)을 요하는 품목으로서 타인에게 의뢰하여서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우 1인 견적서에 의한 수의계약을 실시할 수 있도록 규정하고 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제2호에 따르면 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있도록 규정하고 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

기술원의 감사대상 기간 중 특정물품 구매요청 현황은 <표 1>과 같다.

< 표 1> 2023년 10월 ~ 2024년 9월 특정물품 구매 요청 현황

요청부서	계약요청일	요청품목	특정규격 구매 사유서 첨부 여부	관련법령
○○○○○○○	2023.12.07	ERP 기능개선	미첨부	국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 바목
△△△△△	2024.03.05	산소농도측정기	첨부	국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 사목 및 제30호 제1항 제1호
△△△△△	2024.03.05	온도압력측정장비		국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 사목 및 제30호 제1항 제1호
▲▲▲▲▲	2024.09.26	X선 회절분석기 데이터베이스 라이선스 구매		국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 사목 및 제30호 제1항 제1호

〈 특정물품 구매 의뢰부서에서 제출한 구매사유서 〉

[illegible]

- 12 -

라. 회사 보유 콘도의 사용 및 관리실태 부적정

1) 업무 개요

기술원은 “복리후생규칙” 제10조(복리후생시설)에 따라 휴양시설(콘도 등)을 운영할 수 있으며, “시행에 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다” 라고 규정하고 있다.

또한 기술원은 임직원의 복리후생 증진을 위해 소노호텔앤리조트, 한화리조트 등 총 5개소(9구좌)를 리조트 회원가로 운영하고 있으며, 한림리조트(제주)는 제휴 리조트로 이용할 수 있다.

〈표 1〉 기술원 보유리조트 운영 현황

리조트	소노호텔앤리조트	한화리조트	리솜리조트	금호리조트	켄싱턴리조트
구좌수 (합계: 9개 구좌)	3구좌	1구좌	2구좌	2구좌	1구좌
객실 종류	스위트 A(무기명)	DLX(무기명)	무기명	스위트	스튜디오(16 PY,원룸형)

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

기술원은 보유한 회원권(법인콘도)을 나눔공간 게시판에 “2024년 법인콘도 이용 안내” 를 게시하고 있으며, 이용방법에 대해 설명하고 있다.

기술원이 보유한 회원권은 총 9개 구좌로 임직원의 복리후생 증진을 위해 보유한 회원권이 고르게 분배될 수 있도록 〈표 2〉와 같이 인기가 많은 콘도와 비인기 콘도를 구분하여 이용일수를 제한하고 있다.

〈표 2〉 콘도별 이용일수 제한 기준

구분	가군(인기콘도)	나군(비인기콘도)
리조트 명	소노호텔앤리조트	금호리조트
	한화리조트	켄싱턴리조트
	리솜리조트	한림리조트(제휴)
숙박 제한일수	가군 합계 2박/년	나군 합계 3박/년
숙박일수 산정기간	당해년도 3월 ~ 다음연도 2월	

콘도의 이용일수 제한의 기준이 되는 이용일수의 합산은 당해 연도 3월부터 다음 연도 2월까지로 설정하고 있으며, 이용일수를 초과하는 경우에는 <표 3>과 같이 콘도 이용 제한 사항 및 기간을 명시하고 있다.

<표 3> 콘도 이용 제한 사항 및 사용제한 기간

제한 사항	① 콘도 이용 일수 초과 사용	② 타인에게 양도 또는 대여
사용제한 기간	1년 간 사용제한	3년 간 사용제한

3) 감사결과 확인된 문제점

2023년 3월부터 2024년 2월까지의 콘도 이용일수를 집계한 결과 콘도이용 일수의 초과 사용자 현황은 <표 4>와 같다.

<표 4> 콘도 이용 일수 초과 사용자 현황

구분	가군(인기콘도)		나군(비인기콘도)	
	2023년	2024년	2023년	2024년
초과 사용 직원 수	5명	2명	1명	

또한, 콘도별(가군, 나군) 이용 일수 초과자 및 초과사용 일수는 <표 5> 및 <표 6>과 같다.

<표 5> 가군(인기콘도) 이용 일수 초과자 및 초과일수 현황

No.	2023년		2024년	
	초과 사용자	초과사용 일수	초과 사용자	초과사용 일수
1	정OO	6일	정OO	4일
2	박OO	5일	조OO	3일
3	김OO	4일	-	-
4	박OO	3일	-	-
5	이OO	3일	-	-

<표 6> 나군(비인기콘도) 이용 일수 초과자 및 초과일수 현황

No.	2023년		2024년	
	초과 사용자	초과사용 일수	초과 사용자	초과사용 일수
1	최OO	4일	-	-

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[부서경고] 기술원은 임직원의 복리후생을 위해 콘도를 운영하고 있으며, 해당 콘도의 사용을 제한하여 사용하도록 안내 및 관리하고 있으나, 2023년, 2024년 사용 현황을 확인해 본 결과 2023년 사용제한 일수를 초과한 직원의 현황을 파악하여 2024년에는 사용을 제한하는 조치를 취했어야 함에도 불구하고 아무런 행정적 조치를 하지 않은 00000에게 부서경고 조치를 취하시기 바랍니다.

마. 임차주택의 채권보전방법 개선 및 효율적 운영 필요

1) 업무 개요

기술원은 “주거안정시설 관리규칙”에 따라 임직원의 복지증진과 주거안정을 위하여 사택대여 및 임차에 대하여 이용·관리함에 필요한 사항을 정하여 운영하고 있다.

또한 기술원은 전보 등 인사발령으로 인하여 본사 소재지 이외의 근무지에서 근무하게 된 직원의 주거안정을 지원하기 위하여 “임차주택”을 지원하고 있다.

<표 1>은 기술원 보유 임차주택 및 임차사택 현황이며, <표 2>는 임차주택 지급 대상자 및 사용여부 현황이다.

<표 1> 기술원 보유 임차주택 및 임차사택 현황

지역	합계	임차사택	임차주택				
		용인	음성	대구	울산	여수	세종
개소	38	7개	11개	6개	7개	4개	3개
사용개수	36	7개	10개	6개	7개	4개	2개

<표 2> 임차주택 지급대상자 및 사용여부

번호	보증금 지급일	지급대상	채권보장 방식	임대차 계약 기간	계약금액 (천원)	임차주택 사용여부
1	2022-09-21	정○○ 이○○	전세권 설정	2016-09-26~2026-09-25	350,000	○
2	2020-01-14	안○○	전세권 설정	2020-01-14~2026-01-13	320,000	○
3	2022-12-09	김○○ 김○○ 이○○	전세권 설정	2022-12-19~2024-12-18	320,000	○

번호	보증금 지급일	지급대상	채권보장 방식	임대차 계약 기간	계약금액 (천원)	임차주택 사용여부
4	2023-06-27	김○○ 주○○ 최○○	전세권 설정	2023-06-28~2025-06-27	385,000	○
5	2023-11-20	박○○	전세권 설정	2023-11-21~2025-11-20	320,000	○
6	2024-03-05	김○○	전세권 설정	2024-03-05~2026-03-04	495,000	○
7	2024-05-02	김○○ 김○○ 이○○	전세권 설정	2024-05-02~2026-05-01	360,000	○
8	2022-07-11	-	전세권 설정	2022-07-13~2024-07-12	145,000	X
9	2023-11-10	정○○	전세권 설정	2023-11-10~2025-11-10	130,000	○
10	2024-03-11	장○○	전세권 설정	2024-03-11~2025-03-12	88,000	○
11	2021-03-11	-	전세권 설정	2021-03-17~2024-11-30	70,000	X
12	2023-04-13	최○○	전세권 설정	2023-04-15~2025-04-14	105,000	○
13	2023-07-18	박○○	전세권 설정	2023-07-28~2025-07-27	120,000	○
14	2017-01-25	김○○	전세권 설정	2017-01-25~2025-01-24	50,000	○
15	2024-05-09	박○○	전세권 설정	2024-05-10~2026-05-09	90,000	○
16	2021-02-24	엄○○	전세권 설정	2021-03-05~2025-03-04	130,000	○
17	2024-05-09	김○○	전세권 설정	2024-05-10~2026-05-09	120,000	○
18	2023-07-18	임○○	전세권 설정	2023-07-24~2025-07-23	140,000	○
19	2023-03-16	안○○	전세권 설정	2023-03-17~2025-03-16	75,000	○
20	2024-03-29	김○○ 이○○	전세권 설정	2024-03-29~2026-03-28	155,000	○
21	2024-07-18	정○○	전세권 설정	2024-07-19~2026-07-18	120,000	○
22	2021-07-08	이○○	전세권 설정	2021-07-08~2025-07-07	130,000	○
23	2021-07-08	박○○	전세권 설정	2021-07-08~2025-01-07	130,000	○
24	2021-05-27	김○○	전세권 설정	2019-05-27~2025-05-26	75,000	○
25	2019-05-23	김○○	전세권 설정	2019-05-27~2025-05-26	70,000	○
26	2023-07-27	이○○	전세권 설정	2023-07-28~2025-07-27	150,000	○
27	2024-03-05	이○○	전세권 설정	2024-03-08~2026-03-07	130,000	○
28	2022-02-21	최○○	전세권 설정	2012-02-20~2026-02-19	100,000	○
29	2021-04-29	이○○	전세권 설정	2021-05-04~2025-05-03	120,000	○

번호	보증금 지급일	지급대상	채권보장 방식	임대차 계약 기간	계약금액 (천원)	임차주택 사용여부
30	2023-10-23	채○○	전세권 설정	2023-11-03~2025-11-02	150,000	○
31	2024-04-25	황○○	전세권 설정	2024-04-26~2026-04-25	140,000	○
32	2023-10-23	소○○	전세권 설정	2023-10-24~2025-10-23	130,000	○
33	2023-10-23	우○○	전세권 설정	2023-10-30~2025-10-30	150,000	○
34	2022-12-01	예○○	전세권 설정	2022-12-02~2024-12-01	130,000	○
35	2021-12-01	문○○	전세권 설정	2021-12-08~2025-12-08	130,000	○
36	2017-04-11	이○○	전세권 설정	2017-04-11~2025-04-10	65,000	○
37	2021-01-29	김○○	전세권 설정	2021-02-03~2025-02-02	130,000	○
38	2021-07-12	박○○	전세권 설정	2021-07-12~2025-07-11	130,000	○

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

기술원은 “주거안정시설 관리규칙” 제13조의2(임차주택 채권보전)에 따라 채권 보전을 위한 조치를 하여야 한다.<표 3>

<표 3> 임차주택의 채권보전 방법(주거안정시설관리규칙 제13조의2)

- | |
|---|
| 1. 전세권설정: 부동산 시세에서 채권최고액을 제한 금액이 임차주택의 전세권 설정금액보다 커야함.
2. 전세권설정이 불가할 경우 전세금반환보증보험 가입을 통한 채권 확보 |
|---|

3) 감사결과 확인된 문제점

기술원은 현재 보유하고 있는 임차주택 38채 전부를 “전세권설정”의 채권보전 방식을 취하고 있다.

지방근무자의 임차주택의 계약기간은 통상 2년 단위로 계약이 진행되며, 지방근무자가 계속 근무를 하게 된다면 재계약을 하거나 묵시적 갱신 등으로 계약이 이루어지고 있다.

반면, 기술원의 전보는 특별한 경우를 제외했을 때 년에 2회(6개월 단위)에 걸쳐 전보를 검토하고 있으나, 임차주택의 계약기간이 2년 또는 4년이므로 임차주택의

계약기간과 일치하지 않으며, 전보에 의해 지방사무소 근무를 새롭게 시작하는 직원도 해당 직원의 기호에 맞는 주택을 구하게 되면 기존 지방사무소 근무자의 임차주택에서의 전세보증금 회수가 즉시 이루어지지 않게 된다.

<표 4>는 임차주택의 계약만료 및 전세보증금 반환 현황으로 임대차 계약기간과 전세보증금 반환일의 차이가 발생하는 건을 확인할 수 있다.

계약기간 만료 전 계약해지 요청 및 전세보증금을 반환하는 일련의 과정은 전세보증금을 반환받겠다고 할지라도 이 때에 발생하는 부동산 중개수수료 및 계약기간 내에 발생하는 관리비 등 추가 비용 지급의 요인이 된다.

<표 4> 임차주택의 계약만료 또는 전세보증금 반환 현황(최근 3년)

보증금 지급일	지급대상 (직원명)	사무소	임대차 계약 기간	계약해지요청일 (실제퇴거일)	해당물건의 전세보증금 반환일
2019.03.14.	엄○○	소방장비센터	2019.03.14. ~ 2023.03.13	2021.12.27	2022.01.10
2019.03.01.	엄○○	소방장비센터	2019.03.01. ~ 2023.03.13.	2021.12.27	2022.01.18.
2019.03.14.	주○○	소방장비센터	2019.03.14. ~ 2023.03.13.	2021.12.27	2022.01.26.
2020.08.01.	박○○	경인사무소	2020.08.01. ~ 2022.07.31.	2022.01.20.	2022.02.28.
2019.03.14.	김○○	소방장비센터	2019.03.14. ~ 2023.03.13.	2022.04.07.	2022.03.31.
2019.03.01.	박○○	소방장비센터	2019.03.01. ~ 2023.03.13.	2021.12.27	2022.04.28.
2020.08.01.	한○○	경인사무소	2020.08.01. ~ 2022.07.31.	2022.07.20.	2022.07.29.
2020.08.01.	이○○	경인사무소	2020.08.01. ~ 2022.07.31.	2022.07.20.	2022.07.29.
2020.08.06.	임○○	경인사무소	2020.08.06. ~ 2021.08.05.	2022.11.11.	2022.11.16.
2018.12.30.	김○○	소방장비센터	2018.12.30. ~ 2022.12.29.	2022.12.01.	2022.12.14.
2014.03.24.	권○○	소방장비센터	2014.03.24. ~ 2023.03.20.	2023.01.16.	2023.03.21.
2021.12.29.	최○○	울산사무소	2021.12.29. ~ 2023.12.28.	2023.02.23.	2023.03.31.
2021.08.26.	이○○	남부시자	2021.08.26. ~ 2023.08.25.	2023.07.20. (2023.07.19.)	2023.07.19.
2021.07.20.	임○○	소방장비센터	2021.07.20. ~ 2023.07.19.	2023.07.19. (2023.07.24.)	2023.07.24.
2021.09.07.	안○○	경인사무소	2021.09.07. ~ 2023.09.06.	2023.01.09. (2022.10.24.)	2023.09.06.
2021.12.20.	우○○	울산사무소	2021.12.20. ~ 2023.12.20.	2023.10.26.	2023.10.31.
2010.03.04.	소○○	울산사무소	2010.03.04. ~ 2024.03.02.	2023.10.23.	2023.10.31.
2021.12.22.	채○○	울산사무소	2021.12.22. ~ 2023.12.22.	2023.12.18. (2023.11.02.)	2023.12.22.
2023.01.06.	이○○	오창(파견)	2023.01.06. ~ 2024.01.05.	2023.12.26. (2023.12.27.)	2024.01.05.

보증금 지급일	지급대상 (직원명)	사무소	임대차 계약 기간	계약해지요청일 (실제퇴거일)	해당물건의 전세보증금 반환일
2014.02.04.	임○○	울산사무소	2014.02.04. ~ 2024.08.30.	2024.09.05. (2024.04.01.)	2024.08.01. 2024.08.30.
2021.10.20.	윤○○	경인사무소	2021.10.20. ~ 2023.10.19.	2022.10.20. (2022.11.24.)	2023.11.15. 2023.11.23.

〈표 5〉는 보증금 미반환 임차주택 현황으로 해당물건은 임대차 계약기간이 지난 2024년 7월 12일 종료되었으나, 현재까지 전세보증금을 반환받지 못한 임차주택이며,

계약기간이 잔존한 상태에서 임대인이 새로운 임차인을 구하지 않는 상황이 발생하게 되면, 전세보증금은 반환받을 수 없는 상황이 지속되고, 계약기간이 종료 되었다고 하더라도 임대인이 전세보증금을 반환할 의지가 없다면 해당 전세보증금은 미회수 채권으로 남게 된다.

〈표 5〉 보증금 미반환 임차주택 현황

보증금 지급일	지급대상	채권보장 방식	임대차 계약 기간	계약금액 (천원)	임차주택 사용여부	미사용 기간
2022-07-11	서○○	전세권 설정	2022-07-13~ 2024-07-12	145,000	X	2023.10.15. ~ 현재

현재 00000은 〈표 5〉의 물건에 대해 임대인에 보증금 반환 요청 및 내용 증명 발송(2024.07.15.) 및, “계약만료 임차주택 임차보증금 반환 추진계획(안) 보고(00000-9738)”를 하였으며, 임차보증금 반환 추진계획으로 2가지 안을 제시하고 있다.〈표 6〉

〈표 6〉 기술원 임차주택의 채권 회수 추진 계획

구분	1안 (임차보증금 반환청구 소송: 변호사 선임 후 민사소송 진행)	2안 (강제경매 개시: 전세권 목적물(임차주택) 경매 개시)
소요 기간	약 3~6개월 (접수일~판결일)	12개월 이상 (최초개시일~경매종결일)
소요 예산	6,791,000원~ ※ 변호사 수임료, 성공보수에 따라 상이함	2,635,860원~ ※ 이해관계인 수에 따라 상이함
착안 사항	· 승소 시 별도 비용청구 필요 · 임대인 항변 시 소송 장기화 가능성 존재	· 유찰 가능성 존재 · 낙찰가액이 보증금액보다 낮을 경우 추가 청구절차 필요
행정 절차	· 변호사 선임 및 자문 · 소장 및 증거자료 제출 · 피고인(임대인) 변론기일 · 법원 증거조사(신문) 후 판결	· 경매개시 및 배당요구 · 현황조사 및 감정평가 · 경매입찰 및 매각결정 · (낙찰시) 잔금납부 및 명도

<표 6>의 1안과 같이 변호사를 선임하여 전세보증금 반환청구 소송을 진행할 경우 변호사 수임료 등 약 6,791,000원(※ 변호사 수임료, 성공보수에 따라 상이함)의 소송비용이 발생하고 소요기간은 약 3~6개월까지 소요되며, 2안과 같이 경매개시를 요청할 경우 약 2,635,860원(※ 이해관계인 수에 따라 상이함)의 경매 비용이 발생하고 소요기간은 약 12개월 이상 소요됨을 확인할 수 있다.

반면, 전세보증보험은 전세 계약이 만료된 이후 임대인이 전세보증금을 반환하지 못할 경우 가입한 보증보험회사에서 전세금을 먼저 돌려주는 제도로 안정적인 채권 보전 방법이라 여겨지며, 전세 계약기간 종료 후 1개월 이상 지나면 신청이 가능하고 약 2개월 후 보증보험가입 기관으로부터 보증금 반환이 가능하여, 전세권설정에 따른 후속조치와 비교하였을 때 행정적, 비용적 측면에서 효율적인 방법임을 알 수 있다.

또한 <표 7>과 같이 전세권 설정과 전세보증보험에 소요되는 비용을 비교하였을 경우에도 전세보증보험 가입 비용이 전세권설정 비용보다 적게 소요됨을 알 수 있다.

<표 7> 전세권 설정과 전세보증보험 비교

전세권설정	전세보증보험
전세보증금 15,000 만원 기준, 계약기간 2년	전세보증금 15,000 만원 기준, 계약기간 2년
등록세 + 교육세 + 증지 + 법무사 비용	(아파트 기준) 보증료율 연 0.128%(HUG), 2년계약
등록세(전세보증금의 0.2%): 300,000원 교육세(등록세의 20%): 60,000원 증지: 15,000원 법무사 수수료: 약 300,000원	부채비율 80%초과 90%미만 시 보증료율: 0.128% 15,000 만원 × 0.128% × 2 = 384,000원
소요비용: 675,000원	소요비용: 384,000원

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[개선] 기술원 임차주택의 안정적인 채권보전을 위한 방법으로 ‘전세금반환보증보험’에 가입하는 방법으로 관련규정을 개정하고 계약을 추진하시기 바랍니다. 아울러, 임차주택의 효율적 운영을 위하여 계약기간 만료 전 전보를 하게 될 경우, 해당 지방사무소로 전보 발령이 있을 경우 기존 직원이 사용하던 임차주택의 잔여 계약기간을 승계하여 주거할 수 있도록 규정화하고 실행하시기 바랍니다.

바. 공무국외출장 심사 및 요청 부적정

1) 업무 개요

기술원은 임직원의 공무국외출장 타당성을 심사하기 위하여 여비규칙에서 정하는 공무국외출장 심사위원회를 운영하고 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

「여비규칙」 제17조(심사위원회의 설치·운영) 제5항에 따르면 긴급하게 공무국외출장이 필요한 경우, 심사위원회 소집이 어려운 경우, 그 밖에 심사위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 한해서 서면으로 심사·의결할 수 있도록 규정하고 있으며,

아울러, 「여비규칙」 제17조의2(국외출장 심사 요청) 제1항은 특별한 사유가 없는 한 국외출장 시작일로부터 30일 이전까지 심사부서에 제출하여야 하며, 부득이한 사유로 제출치 못한 경우 그 사유를 명시하여 심사를 의뢰하도록 규정¹⁾되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

기술원의 감사대상 기간 중 공무국외출장 심사위원회 운영 현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 2023년 10월 ~ 2024년 10월 공무국외출장 운영 현황

연번	요청일자	심사일자	출장명	출장국	출장자	부서	출장기간	심사 방법
1	23-10-06	23-10-10	최신 기술정보수집을 위한 해외 연구기관 방문	일본, 캐나다	남○○	□□□□	23-10-29 ~ 23-11-05	대면
					유○○	●●●●●		
2	23-10-31	23-11-02	싱가포르 전시회 참관 및 아랍에미리트 유관기관 회의	싱가포르, 아랍에미리트	박○○	▣▣▣▣	23-11-15 ~ 23-11-23	서면
					정○○	●●●●●		
					김○○	●●●●●		
					박○○	●●●●●		
3	23-10-24		국제 소방산업 기술과 신제품 동향 파악 등	싱가포르	임○○	▣▣▣▣▣▣	23-11-14 ~ 23-11-18	
					박○○	▣▣▣▣▣▣		
					이○○	■ ■ ■ ■ ■		
4	23-10-31		싱가포르 F&D Asia 전시회 한국관 운영	싱가포르	김○○	●●●●●	23-11-13 ~ 23-11-18	
					김○○	●●●●●		
					김○○	●●●●●		
5	-	23-11-09	2023 제12회 UN 기업과 인권 글로벌	스위스	김○○	00000	23-11-25 ~ 23-12-02	서면

1) 2024년 8월 30일 시행

연번	요청일자	심사일자	출장명	출장국	출장자	부서	출장기간	심사 방법
			포럼		최○○	00000		
6	23-11-07		제45차 UN GHS 및 제63차 UN TDG 국제회의 참석	스위스	강○○ 반○○	♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠	23-11-25 ~ 23-12-09	
7	23-12-29	24-01-03	2024 두바이 인터섹 참가	아랍에미리트	정○○ 조○○ 주○○	●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●	24-01-13 ~ 24-01-19	서면
8	24-01-24	24-01-30	소방용 대용량배수차 중간검사	일본	김○○ 박○○	●●●●●● ●●●●●●	24-03-04 ~ 24-03-09	대면
9	24-03-13	24-03-20	우즈베키스탄 소방유관기관 방문 및 소방전시회 참관	우즈베키스탄	정○○ 김○○ 정○○ 김○○	●●●●●● ●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●	24-04-01 ~ 24-04-07	서면
10	24-03-29	24-04-04	소방용 대용량배수차 중간검사 수행	네덜란드	임○○ 성○○	●●●●●● ●●●●●●	24-04-14 ~ 24-04-19	서면
11	24-04-02		2024년 스위스 국제발명전시회 참가	스위스	조○○ 허○○	●●●●●● ●●●●●●	24-04-15 ~ 24-04-23	
12	-	24-04-29	HR 담당자 역량 강화 및 HR 업무 네트워킹 형성	미국	권○○	00000	24-05-16 ~ 24-05-25	서면
13	24-05-03	24-05-07 ~05-08	몽골 소방유관기관 방문 및 국제행사 참석	몽골	안○○ 정○○	▣▣▣▣▣ ●●●●●●	24-05-16 ~ 24-05-18	서면
14	24-05-20	24-05-27	미국방화협회(NFPA) 참관 등	미국	조○○ 전○○ 장○○ 김○○	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▣ ▣ ▣ ▣ △ △ △ △ △	24-06-16 ~ 24-06-23	서면
15	24-05-28	24-06-04	미국 NFPA 한국관 운영	미국	김○○ 정○○ 김○○ 박○○ 이○○	●●●●●● ●●●●●● ●●●●●● ●●●●●● *****	24-06-15 ~ 24-06-22	대면
16	24-05-29		선진 기술 연구소 방문 등	독일	박○○ 문○○ 심○○	▣▣▣▣▣ ♠♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠	24-06-22 ~ 24-06-29	
17	24-05-03		소방장비 기본규격 개발사업 관련	오스트리아, 독일	박○○ 김○○ 김○○ 김○○ 안○○	▣▣▣▣▣▣ ▣▣▣▣▣▣ ▣▣▣▣▣▣ ▣▣▣▣▣▣ ●●●●●●	24-06-23 ~ 24-06-29	
18	24-06-07	24-06-11	제46차 GHS 및 제64차 TDG UN 국제회의	스위스	반○○	♠♠♠♠♠♠♠	24-06-22 ~ 24-07-06	서면
					최○○	♠♠♠♠♠♠♠		

연번	요청일자	심사일자	출장명	출장국	출장자	부서	출장기간	심사 방법
19	24-06-13	24-06-20	자동화재탐지시스템 기술연수	미국	김○○	△△△△△	24-07-07 ~ 24-07-14	<u>서면</u>
					이○○	△△△△△		
					임○○	☆☆☆☆☆		
					정○○	■■■■■		
20	24-07-05	24-07-17	상해 난연성/방염자재기술 전 및 유관기관 방문	중국	이○○	△△△△△	24-08-07 ~ 24-08-10	<u>서면</u>
					김○○	△△△△△		
					김○○	☆☆☆☆☆		
21	04-07-29	24-08-01	2024년 베트남 secutech&해외시장 개척단	베트남	김○○	●●●●●	24-08-12 ~ 24-08-18	<u>서면</u>
					박○○	●●●●●		
					김○○	●●●●●		
					조○○	☆☆☆☆☆		
22	24-08-12	24-08-19	ISO/TC21/SC 총회 참석	영국	안○○	△△△△△	24-09-08 ~ 24-09-14	대면
					이○○	■■■■■	24-09-08 ~ 24-09-15	
					김○○	△△△△△		
					오○○	△△△△△		
23	24-08-20	24-08-27	내폭고성능화학차 중간검사 수행	오스트리아	윤○○	●●●●●	24-09-08 ~ 24-09-14	<u>서면</u>
					이○○	●●●●●		
24	-	24-08-27	국방대학교 안보과정 국외현장학습 관련 국외출장	말레이시아, 싱가포르	이○○	00000	24-09-22 ~ 24-09-29	<u>서면</u>
25	24-09-09		선진 안전보건경영시스템 습득을 위한 국외연수 참가	독일, 프랑스	홍○○	◇◇◇◇◇	24-11-04 ~ 24-11-12	
					서○○	◇◇◇◇◇		
					서○○	♡♡♡♡♡		
26	24-09-20		선진 안전보건경영시스템 습득을 위한 국외연수 참가(재심의)	독일, 프랑스	서○○	♡♡♡♡♡	24-11-04 ~ 24-11-12	
					홍○○	◇◇◇◇◇		
					서○○	◇◇◇◇◇		
27	24-09-26	24-09-30	위험물시설 검사 기술역량 강화를 위한 해외기술연수(재심의)	일본(도쿄)	김○○	♠♠♠♠♠♠	24-10-28 ~ 24-11-02	<u>서면</u>
					권○○	♠♠♠♠♠♠		
					최○○	♠♠♠♠♠♠		
28	24-09-26		2024 대만 국제발명전시회 참가	대만	주○○	◆◆◆◆◆	24-10-15 ~ 24-10-20	
					김○○	★★★★★		

① 서면심사·의결 부적절

00000에서는 감사 대상기간 중 총 19회의 국외출장심사위원회를 개최했으며, 그 중 15회를 서면심사로 진행하였다.

이에 서면으로 실시한 공무국외출장심사를 살펴보면 「여비규칙」에서 정하는 사유인 “긴급하게 공무국외출장이 필요한 경우”, “심사위원회 소집이 어려운 경우”, “그 밖에 심사위원장이 필요하다고 인정하는 경우”가 문서에 명시되어 있지 않거나 명확히 확인할 수 없는 상태로 심사를 진행하여 결과를 보고하였다.

아울러, 공무국외출장 심사는 의사결정을 위한 심의가 아닌 출장의 적정성을 검토하는 심의라는 점을 비추어 볼 때 서면심사 시 일부 위원들의 부적절 의견을 출장 허가 여부에 반영할 수 있는 명확한 기준이 모호하다.

② 국외출장계획의 심사부서 제출기한 미 준수

「여비규칙」 제17조의2 제1항이 개정된 2024년 8월 30일 이후 ◆◆◆◆◆ 등 총 5개 부서에서는 국외출장심사를 심사 담당부서인 00000에게 공무국외출장 심사를 요청하였다.

「여비규칙」 제17조의2 제1항에 따르면 국외출장을 계획하는 부서는 특별한 사유가 없는 한 국외출장 시작일로부터 30일 이전까지 국외출장 계획서를 심사부서에 제출하여야 하며, 부득이한 사유로 제출치 못한 경우 그 사유를 명시하여 심사를 의뢰 하여야 한다고 규정하고 있음에도 불구하고, ◆◆◆◆◆에서는 출장 시작일 기준 30일 이내에 사유가 명시되지 않은 상태로 심사를 의뢰한 사실이 있다.

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[개선] 기술원은 공무국외출장 심사 시 전년도 국외출장 예산 승인 건을 제외한 심사 건은 대면심사를 원칙으로 위원회를 운영하여 주시기 바랍니다.

[경고] 기술원은 심사 담당부서에게 공무국외출장 요청 시 여비규칙에 따른 심사 요청 기한(30일)을 준수하지 않은 사실이 확인된 “◆◆◆◆◆”에게 부서경고 조치를 취하시기 바랍니다.

사. 안전용품 및 작업복 구매 부적정

1) 업무 개요

기술원은 「복리후생규칙」에 근거한 작업복 및 「안전보건관리규칙」에 따른 안전보건 보호구 착용 대상 직원에게 지급하고 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

「복리후생규칙」 제20조(근무복의 종류) 및 제21조(지급기준)에 따라 작업복에 대한 지급대상·수량 및 착용 연수에 대한 기준을 규정하여 지급하고 있다.

또한, 「안전보건 관리규칙」 제49조(안전보건 보호구) 및 KOSHA-MS 개인보호구 지급 및 관리 지침서(KFI-SHG-05)에 따라 근로자가 착용하는 안전보건 보호구의 세부용도 및 지급대상을 규정하여 각종 안전용품을 지급하고 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 중 「복리후생규칙」에 따른 작업복 및 「안전보건 관리규칙」에 따른 안전보건 보호구 구매 실적의 동일품목 가격편차 현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 작업복 및 안전보건 보호구의 동일품목 가격편차 현황

번호	구분	구매부서	구매품목	단가 편차(원)	편차금액(원)
1	안전보건 보호구	○○○○○	땀흡수밴드	13,000~19,000	6,000
2		☆☆☆☆☆, ○○○○○	리테이너	2,300~2,400	100
3		♠♠♠♠♠, ○○○○○	멀티스카프	10,000~22,000	12,000
4		♠♠♠♠♠, ○○○○○	무릎보호대	18,000~45,000	27,000
5		◇◇◇◇◇	방독면	27,600~64,000	36,400
6		◇◇◇◇◇, △△△△△	방염시험복	34,000~35,800	1,800
7		◇◇◇◇◇, ☆☆☆☆☆	방진필터	2,200~3,000	800
8		◇◇◇◇◇, △△△△△ ○○○○○	보안경	5,000~32,000	22,000
9		☆☆☆☆☆, ○○○○○	선스틱	15,000~18,500	3,500

번호	구분	구매부서	구매품목	단가 편차(원)	편차금액(원)
10		♠♠♠♠♠♠, ○○○○○○	선크림	18,000~26,000	8,000
11		♠♠♠♠♠♠, ○○○○○○	손목보호대	15,800~45,600	29,800
12		◇◇◇◇◇◇, △△△△△△ ♠♠♠♠♠♠, ○○○○○○	안전모	9,000~50,000	41,000
13		◇◇◇◇◇◇, △△△△△△ ☆☆☆☆☆☆, ♠♠♠♠♠♠ ○○○○○○○	안전화	69,000~123,000	54,000
14		◇◇◇◇◇◇, △△△△△△	절연장갑	34,600~36,500	1,000
15		♠♠♠♠♠♠	차광보안경	99,000~105,000	1,500
16		○○○○○○○, ☆☆☆☆☆☆	차양모자	28,300~32,000	3,700
17		◇◇◇◇◇◇, ○○○○○○ ☆☆☆☆☆☆, ♠♠♠♠♠♠	쿨토시	7,300~15,000	7,700
18	작업복	◇◇◇◇◇◇, △△△△△△ ○○○○○○○, ♥♥♥♥♥♥ ♠♠♠♠♠♠	작업복 일체	24,200~162,000	137,800

작업복 및 안전보건 보호구 구매 현황을 살펴보면 형평성 및 업무 효율성을 고려하여 근로자는 동일한 보호구 및 작업복을 지급받아야 하지만 각 부서 개별 구매 실시, 구입시점 및 일부 제품 차이 등으로 인하여 유사한 제품임에도 불구하고 가격 편차가 발생하였고, 그에 따라 합리적이고 예측 가능한 예산집행이 불가능한 상태이다.

통상적인 물품 구매 시 통합 발주에 따른 개별 품목에 대한 가격 인하를 도모할 수 있으며, 직원 간 형평성을 고려하여 유사업무 수행 시 안전 보호구 및 작업복의 동일제품 제공을 종합적으로 검토할 필요가 있다.

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[권고] 기술원은 작업복 및 안전보건 보호구 통합 구매 및 지급 담당 업무를 “◇◇◇◇◇◇”로 일원화하여 근로자에게 보편적이고 합리적인 근로 환경이 조성될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

아. 검사업무를 목적으로 하는 국외출장의 예산 확보 필요

1) 업무 개요

기술원은 「소방장비의 검사 등에 관한 운영규칙」에 따라 소방장비 중간검사 업무 수행을 위하여 공무국외출장을 실시하고 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

「소방장비의 검사 등에 관한 운영규칙」 제4조(검사실시)에 따라 소방장비 검사 시 제작자와 협의하여 중간검사를 실시할 수 있으며, 의뢰자가 요청하는 경우 국외검사를 진행할 수 있다.

또한, 동 규칙 제18조(수수료)에서 정하는 방법으로 기술원 여비규칙을 적용하는 국외출장비(실비 등)를 신청자에게 부담하게 할 수 있도록 규정되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 중 기술원의 검사업무가 수반되는 공무국외 출장의 검사업무 수수료 및 총 출장비용의 현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 2023년 10월 ~ 2024년 9월 검사업무 수반 공무국외출장 현황

번호	출장일	부서명	건명	의뢰자 부담 출장인원	기술원 예산사용 인원	검사업무 수수료(원)	총 출장비용(원)	차액
1	24-03-04 ~09	○○○○○	소방용 대용량배수차 중간검사	1	1	7,176,400	9,823,330	-2,646,930
2	24-04-14 ~19		소방용 대용량배수차 중간검사	1	1	3,588,200	10,762,760	-7,174,560
3	24-09-08 ~14		경기도 소방재난본부 내폭고성능화학차 중간검사	1	1	3,699,300	12,082,000	-8,382,700
합 계				3	3	14,463,900	32,668,090	-18,204,190

●●●●●는 총 3건의 국외출장검사(중간검사)를 수행하면서 출장 건별 검사인원 1명분의 출장비(의뢰자 부담)를 의뢰자에게 청구하기로 사전협의 하였으나, 기술원 자체 예산을 사용하여 출장 건별로 각 1명씩 총 3명의 검사 인원을 충원해서 중간검사를 실시하였다.

< 의뢰자(기관)의 중간검사 요청 공문 중 발췌(2024.8.26.) >

변화의 중심, 기회의 경기



경

기

도



수신자 한국소방산업기술원원장
(경유)

제목 내폭고성능화학차 1대 구매사업 검수 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 소방장비관리법 제21조(소방장비의 검사 및 검수) 제3항 및 같은법 시행령 제27조 (전문기관 검사 대상 소방장비) 제1항, 제2항 관련입니다.
3. 2024년도 경기도소방재난본부에 납품예정인 '내폭고성능화학차 1대'에 대하여 중간 검사를 다음과 같이 위탁 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
 - 가. 검사대상: 내폭고성능화학차 1대
 - 나. 계약업체: (주)원어스알앤아이(경기도 부천시 석천로 소재)
 - 다. 중간검사 일정: '24. 9. 8.(일)~9. 14.(토) ※ 오스트리아(로제바우어)
 - 라. 인 원: 2명(한국소방산업기술원 1명, 제작사 1명)
※ 국외검수 여비: 한국소방산업기술원 1명만 지급(공무원 여비 규정 따름)
 - 마. 검사내용: 기술 및 성능적인 부분
- 규격서에 명시된 소방펌프 등 장비에 대한 성능검사, 제안서 충족여부 확인 등

붙임 소방차량(내폭고성능화학차) 1대 국외검수 협조 요청 1부. 끝.

소방장비검사 업무는 소방장비·교육센터 ○○○○○의 주요 수익사업임에도 불구하고 검사업무 수수료를 초과하는 출장비용을 지출하면서 업무를 수행하여 결과적으로 기술원에게는 중간검사 업무로 인한 수익보다는 지출이 많은 불합리한 수익구조를 가진 채로 검사 사업을 진행하였다.

4) 관련부서 의견 및 검토 결과

(○○○○○ 의견) 국외 출장 중 안전사고 및 청렴의무 상호 확인 등에 대한 대처가 어려워 2명 출장으로 운영하고 있습니다.

5) 조치할 사항

[권고] 기술원은 소방장비 검사 시 의뢰기관의 요청에 따라 국외검사를 실시하고 있으므로 중간검사 업무에 2인 이상의 인력이 필요하다고 한다면, 관계기관과의 협의를 통하여 합당한 중간검사 업무수행이 될 수 있도록 필요 인원에 맞는 출장 예산을 의뢰기관으로부터 확보 후 업무를 수행하여 주시기 바랍니다.

자. 소방용품의 부정기시험 관리실태 부적정

1) 업무 개요

기술원은 소방용품 등의 검사업무를 수행하고 있으며, “제품검사 등에 관한 업무처리지침” 제2조에서는 1. ‘소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙’에 의한 생산 제품검사·방염성능검사, 2. ‘KFI인증등에 관한 규칙’에 의한 생산제품검사, 3. ‘위험물시설 및 제품의 성능 등에 관한 규칙’에 의한 성능검사 업무를 수행하고 있다.

“제품검사 등에 관한 업무처리지침” 제3조에서는 부정기시험을 정의하고 있는데, “부정기시험”이라 함은 검사 시 매번 실시하지 아니하는 시험항목으로 제품별 관련 세척 및 기준에 정하여진 부정기시험항목에 대하여 부정기적으로 실시하는 시험을 말한다.

2023년 ~ 2024년 9월까지의 부정기시험 현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 2023년 ~ 2024년 부정기시험 현황

구분	생산제품검사(형식)	생산제품검사(성능)	KFI인증제품검사*	방염성능검사	위험물검사
2023년	1,744건	674건	172건	2,191건	56건
2024년(~9월)	1,081건	499건	100건	1,749건	48건

* KFI인증제품검사에는 소방장비분야 부정기시험이 포함되어 있음

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

“제품검사 등에 관한 업무처리지침” 제22조에 따르면, 부정기시험의 주기, 방법, 판정 등에 대해 규정하고 있는데, 부정기시험은 해당제품별 검사기준 및 시험세척에 따라 조치하도록 하고 있다.<표 2>

<표 2> 부정기시험의 주기·방법·판정 등

제품검사 등에 관한 업무처리지침 제22조(부정기시험)

- ① 부정기시험 주기·방법·판정 및 부적합한 경우의 조치사항은 해당 제품별 검사기준 및 시험세척에 따른다.
- ② 검사원은 부정기시험이 완료(판정)되는 때에 민원시스템에 접속하여 시험결과를 입력하고 결과보고서에 계획과 시험성적서 등을 첨부하여 보고한다.
- ③ 부정기시험결과, 부적합한 때에는 연속 5로트 부정기시험 계획을 수립하여 보고하고 해당 제조업체에 이를 서면으로 알린다. 다만, 모든 부정기시험항목의 시험이 완료되기 전에 일부 항목에서 부적합 판정된 경우에는 먼저 연속 5로트 부정기시험 적용과 해당 제조업체 통보 등의 조치를 하고 나머지 부정기시험을 계속 진행한다.

〈표 3〉은 제품검사 시험세칙의 내용을 발췌한 내용으로 소방용품 등의 검사업무 수행에 따른 부정기시험의 주기는 제품별 검사기준 및 시험세칙에서 정하고 있으며, 짧게는 10로트 ~ 30로트 단위로 부정기시험 주기를 정하고 있으며, 주로 20로트 당 1회의 비율로 실시하고 있다.

또한 부정기시험에 해당하는 해당로트의 판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정하도록 하고 있다.

〈표 3〉 제품검사 시험세칙 中 부정기시험 방법(예시)

5-1. 생산제품검사의 부정기시험은 다음 각 호에 따라 실시한다.

- (1) **부정기시험은 20로트 당 1회의 비율로 실시한다.** 직전에 실시된 부정기시험이 포함된 제품검사일로부터 **6월이 경과되지 아니한 경우에는 부정기시험을 실시하지 아니하고** 다음 부정기시험 주기에 부정기시험을 실시한다.
- (2) (1)의 규정에 불구하고 **한국소방산업기술원 원장 또는 제품검사 전문가의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 부정기 시험을 실시할 수 있다.**
- (3) 부정기시험 시료수는 형식시험시 해당항목의 시료수로 한다.
- (4) **부정기시험 해당로트의 판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다.** 다만, 「소방용품의 품질관리 등에 관한 업무세칙」 제28조의2 제3항에 따라 조건부 합격판정을 한 경우 시험결과가 종료되지 않은 부정기시험은 계속 진행한다.

소방용품 등의 검사업무 수행에 따른 부정기시험의 주기는 제품별 검사기준 및 시험세칙에서 정하고 있으며, 짧게는 10로트 단위로 길게는 30로트 단위로 부정기 주기를 정하고 있으며, 보통 20로트 주기로 부정기시험을 정하고 있다. 〈표 4〉 ~ 〈표 7〉

〈표 4〉 형식승인 품목별 부정기 시험 주기, 방법, 판정

연번	대상품목	부정기 주기	규제완화 조문	예외 조문
1	소화기	20로트	이전 부정기 시험 후 6개월 내에는 부정기시험 실시하지 않음.	원장이 필요하다고 인정될 때에는 수시로 부정기 시험 실시 할 수 있음.
2	주거용주방자동소화장치	20로트		
3	캐비닛형자동소화장치	20로트		
4	가스자동소화장치	20로트		
5	분말자동소화장치	20로트		
6	고체에어로졸자동소화장치	20로트		
7	자동확산소화기	20로트		
8	에어로졸식소화용구	20로트		
9	투척용소화용구	20로트		
10	소화약제	20로트		
11	가스관선택밸브	30로트		
12	소공간용 소화용구	20로트		
13	유도등	20로트		

연번	대상품목	부정기 주기	규제완화 조문	예외 조문
14	비상조명등	20로트		
15	누전경보기	20로트		
16	가스누설경보기	20로트		
17	발신기	20로트		
18	수신기	20로트		
19	중계기	20로트		
20	감지기	20로트		
21	경종	20로트		
22	피난사다리	20로트		
23	구조대	20로트		
24	완강기(간이, 지지대포함)	20로트		
25	유수제어밸브	30로트		
26	스프링클러헤드	30로트		
27	기동용수압개폐장치	30로트		
28	소방호스	30로트		
29	관창	30로트		
30	공기호흡기(충전기포함)	20로트		
31	소화전	30로트		
32	방염제	10로트		

〈표 5〉 성능인증 품목별 부정기 시험 주기, 방법, 판정

연번	대상품목	부정기 주기	규제완화 조문	예외 조문
1	지시압력계		이전 부정기 시험 후 6개월 내에는 부정기시험 실시하지 않음. 해당없음: 연번 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 39, 40, 50	원장이 필요하다고 인정될 때에는 수시로 부정기 시험 실시할 수 있음.
2	소화기가압용가스용기	30로트		
3	가스계소화설비 설계프로그램	-		
4	상업용주방자동소화장치	-		
5	과압배출구	20로트		
6	이산화탄소호스릴소화장치	20로트		
7	축광표지(유도.위치표지)	20로트		
8	예비전원	20로트		
9	비상콘센트설비	15로트		
10	표시등	15로트		
11	소방용전선(내화 및 내열)	15로트		
12	탐지부	15로트		
13	비상경보설비의축전지	15로트		
14	자동화재속보설비속보기	15로트		
15	시각경보장치	20로트		
16	피난유도선	20로트		
17	비상문자동개폐장치	20로트		
18	간이형수신기	20로트		
19	휴대용비상조명등	20로트		
20	가스계소화설비용수동식기동장치	20로트		
21	소방전원공급장치	20로트		
22	소화전함	15로트		
23	스프링클러설비신축배관	20로트		
24	공기안전매트	15로트		

연번	대상품목	부정기 주기	규제완화 조문	예외 조문
25	소방용밸브(가압식형탈리프부트)	20로트		
26	소방용스트레이너	15로트		
27	소방용압력스위치	15로트		
28	소방용합성수지배관	20로트		
29	소화설비용헤드(물분무살수분말포)	20로트		
30	소화설비용헤드(미분무헤드)	20로트		
31	소화설비용헤드(압축공기포헤드)	20로트		
32	방수구	30로트		
33	소방용흡수관	30로트		
34	분기배관	20로트		
35	포소화약제혼합장치	20로트		
36	포소화약제혼합장치 (압축공기포혼합장치)	20로트		
37	자동차압급기댐퍼	20로트		
38	자동폐쇄장치	20로트		
39	가압수조식 가압송수장치	20로트		
40	다수인 피난장비	15로트		
41	캐비닛형간이스프링클러설비	20로트		
42	승강식피난기	15로트		
43	플랩댐퍼	20로트		
44	흔들림 방지 버팀대	20로트		
45	간이소화장치	20로트		
46	소방용행가	20로트		
47	송수구	30로트		
48	유량측정장치	20로트		
49	방염제품	20로트		
50	방열복	15로트		
51	방화포	20로트		

<표 6> KFI인증 품목별 부정기 시험 주기, 방법, 판정

연번	대상품목	부정기 주기	규제완화 조문	예외 조문
1	차량용소화기 고정장치	15로트	이전 부정기 시험 후 6개월 내에는 부정기 시험 실시하지 않음. 해당없음: 9, 15, 29, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54	원장이 필요하다고 인정될때에는 수시로 정기 시험 실시 할 수 있음. 원장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다는 경우엔 수시로 부정기 시험 실시할 수 있음.
2	가스계소화설비 용기밸브 개방장치	20로트		
3	캐비닛형 간이 호스릴 포소화장치	20로트		
4	가스계소화설비용 신축관	20로트		
5	아크경보기	20로트		
6	소방용 전자음향경보장치	20로트		
7	영상음향차단장치	20로트		
8	소화약제 방출표시등	20로트		
9	소방용 수격흡수기	30로트		
10	방수총	20로트		
11	소화설비 배관이음쇠	30로트		
12	피난밧줄	20로트		
13	미끄럼대	20로트		
14	결합금속구	30로트		
15	소방용 감압밸브	30로트		
16	미분무건	30로트		

연번	대상품목	부정기 주기	규제완화 조문	예외 조문
17	미분무소화설비 설계도서	-		
18	소방용 체크밸브	30로트		
19	지진분리장치	20로트		
20	내진스토퍼	20로트		
21	소방용 릴호스드럼	20로트		
22	연결용 고압호스	30로트		
23	합성수지라이닝 강관	20로트		
24	패키지형 압축공기포소화장치	20로트		
25	실내장식물의불연·준불연재료	15로트		
26	비상대피용자급식호흡기구	15로트		
27	난연바닥마감재	15로트		
28	스프링클러헤드 설치부속품	30로트		
29	방화복	15로트		
30	방화신발	15로트		
31	방화장갑	10로트		
32	방화두건	10로트		
33	인명구조매트	15로트		
34	소방자동차 경광등	20로트		
35	소방자동차 차체작업등	20로트		
36	소방용 사이렌	20로트		
37	휴대용탐조등	20로트		
38	LED연기투시랜턴	20로트		
39	압축공기포소화장치	15로트		
40	이동용 소방펌프	15로트		
41	소방용방화복 세탁기	15로트		
42	소방용 화학보호복	15로트		
43	구급차	15로트		
44	배연소방자동차	10로트		
45	조연소방자동차	10로트		
46	소방자동차	15로트		
47	무인방수차	15로트		
48	소방자동차용 소방펌프	15로트		
49	소방자동차용 합성수지탱크	20로트		
50	소방용 안전헬멧	20로트		
51	소형사다리차	15로트		
52	방화헬멧	15로트		
53	구조용원치	20로트		
54	산불진화차	15로트		

〈표 7〉 방염성능검사 품목별 부정기 시험 주기, 방법, 판정

연번	대상품목	부정기 주기	규제완화 조문	예외 조문
1	브라인드	20로트	해당없음	원장이 필요하다고 인정될때에는 수시로 부정기 시험 실시 할 수 있음.
2	커텐	20로트		
3	카페트	20로트		
4	벽지류	20로트		
5	합판	20로트		
6	섬유판	20로트		

연번	대상품목	부정기 주기	규제완화 조문	예외 조문
7	암막	20로트		
8	무대막	20로트		
9	목재	20로트		
10	소파의자	20로트		
11	합성수지판	20로트		
12	합성수지시트	20로트		
13	기타물품	20로트		

3) 감사결과 확인된 문제점

2023년부터 2024년 9월까지 부정기시험 미 실시 현황은 <표 8>과 같다.

<표 8> 부정기시험 미 실시 현황

대상기간: 2023.01.01. ~ 2024.09.30

미 실시 사유	합계		소방용품 분야			
			경보검사	기계검사	소화검사	방염검사
합계	343		285	35	15	8
특례적용	12	3.5%	5	7	0	0
생산제품검사 부적합	64	18.7%	24	19	15	6
미제조(철회포함)	267	77.8%	256	9	0	2

부정기시험 미 실시 현황 중 생산제품검사 부적합에 의한 미 실시 건수가 64건, 미제조(철회포함)에 의한 미 실시 건수가 267건으로 확인되었으며,

분야별로 보면 ‘미제조 부적합’은 경보검사분야 256건, 기계검사분야 9건, 방염검사분야 2건으로 확인되었다.

<표 9> ~ <표 11>은 이전 부정기일부터 최근 부정기까지의 검사건수 및 미제조 횟수를 정리한 표이며, 미제조 횟수가 1회 이상인 인증(승인)번호는 경보검사분야 90건, 기계검사분야 5건, 방염검사분야 2건으로 확인되었다.

<표 9> 최근 부정기 이전 검사 건 중 미제조 횟수 현황(경보검사 분야)

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근 부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
1	경보검사	감지기	한국전기산업(주)	감93-15	2011.02.08	2023.08.01	193	26
2	경보검사	감지기	(주)더원테크	감19-75	없음	2024-06-05	198	26
3	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감17-69-1	없음	2024.06.05	340	22

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근 부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
4	경보검사	감지기	(주)조양테크	감17-17-1	없음	2024.06.10	82	20
5	경보검사	감지기	(주)조양테크	감17-16-1	없음	2024.06.24	61	19
6	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-32	없음	없음	45	15
7	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가15-12	없음	2024.07.27	59	14
8	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감20-60	없음	2024.07.03	145	13
9	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감17-18-1	없음	2024.06.13	64	13
10	경보검사	감지기	주식회사 스카이앤비	감22-94	없음	2024.05.29	105	11
11	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감17-60-1	없음	없음	107	11
12	경보검사	경종	동우기전(주)	경15-2	없음	2024.04.29	36	10
13	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-39	없음	없음	29	10
14	경보검사	감지기	(주)더원테크	감20-27	없음	2024.09.04	99	8
15	경보검사	감지기	주식회사 스카이앤비	감23-11	없음	2024.07.24	162	8
16	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가20-3	2020.09.22	2024.06.26	43	8
17	경보검사	감지기	(주)더원테크	감19-76	2020.10.14	2024-09-11	195	8
18	경보검사	감지기	(주)더원테크	감22-76	없음	2024.09.04	60	7
19	경보검사	가스누설경보기	(주)한울인텍스	가14-2	없음	2024.02.20	50	7
20	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감17-19-1	없음	2024.08.12	32	7
21	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가16-4	없음	없음	42	6
22	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가16-7	없음	없음	24	6
23	경보검사	감지기	(주)조양테크	감22-77	없음	2024.06.10	26	5
24	경보검사	유도등	일신산업전기(주)	유19-92	2021.04.14	2024.06.17	40	4
25	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가15-18	없음	없음	23	4
26	경보검사	가스누설경보기	성화전자(주)	가15-22	2022.07.08	2024.05.27	34	4
27	경보검사	비상조명등	주식회사 비상엘이디	비17-18	없음	2022.06.16	18	3
28	경보검사	경종	디투유이앤씨 주식회사	경22-3	없음	2024.03.21	8	3
29	경보검사	발신기	동우기전(주)	발15-2	없음	2024.06.17	24	3
30	경보검사	가스누설경보기	(주)센코	가15-27	없음	없음	22	3
31	경보검사	가스누설경보기	(주)와이즈센싱	가16-10	없음	없음	20	3
32	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감17-20-1	없음	2024.06.13	42	3
33	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감22-93	없음	2024.05.16	15	2
34	경보검사	비상조명등	미미라이팅주식회사	비22-15	없음	2023.11.23	21	2
35	경보검사	수신기	존슨콘트롤즈인터내셔널 코리아(주) 성남지점	수17-28-1	2020.12.01	2024.08.21	227	2
36	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가16-15	없음	없음	16	2
37	경보검사	감지기	(주)오에스엘이엔지	감17-68-1	없음	없음	17	2

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근 부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
38	경보검사	감지기	(주)파코코리아인더스	감14-34	없음	없음	50	2
39	경보검사	비상조명등	미미라이팅주식회사	비22-17	없음	없음	14	2
40	경보검사	수신기	(주)로제타텍	수20-10	없음	2024.07.26	22	2
41	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유23-73	없음	없음	6	2
42	경보검사	유도등	일신산업전기(주)	유19-114	없음	2024.07.29	21	2
43	경보검사	중계기	에스더전자(주)	중23-10	없음	없음	18	2
44	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가13-8	2020.12.15	2022.02.09	11	1
45	경보검사	감지기	에스더전자(주)	감20-66	2022.10.21	2023.09.01	22	1
46	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감20-69	없음	2021.10.13	3	1
47	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감23-69	없음	2024.03.21	14	1
48	경보검사	감지기	올라이트라이프(주)	감22-95	없음	2024.07.16	20	1
49	경보검사	감지기	주식회사 스카이엔비	감22-81	없음	2024.07.17	19	1
50	경보검사	감지기	주식회사 오성일렉트릭	감21-51	없음	2024.05.27	8	1
51	경보검사	감지기	주식회사 제이디글로벌	감22-34	2023.02.13	2023.09.18	31	1
52	경보검사	감지기	주식회사인텍	감22-70	없음	없음	4	1
53	경보검사	발신기	디투유이앤씨 주식회사	발20-1	2021.10.21	2023.11.09	13	1
54	경보검사	발신기	오성일렉트릭	발21-3-1	없음	2023.09.22	22	1
55	경보검사	비상조명등	일신산업전기(주)	비23-3	없음	2023.06.26	19	1
56	경보검사	비상조명등	주식회사 비상엘이디	비22-3	2023.02.02	2023.09.05	25	1
57	경보검사	비상조명등	주식회사 비상엘이디	비22-35	2023.10.26	2024.09.19	44	1
58	경보검사	유도등	오성일렉트릭	유21-57	2022.09.30	2023.11.28	14	1
59	경보검사	유도등	올라이트라이프(주)	유12-20-2	2022.09.13	2023.03.23	51	1
60	경보검사	유도등	우창소방(주)	유08-28	2022.07.28	2023.11.16	13	1
61	경보검사	유도등	우창소방(주)	유18-66	2021.12.30	2024.02.29	22	1
62	경보검사	유도등	원강계전	유17-31	2019.07.25	2024.04.29	15	1
63	경보검사	유도등	주식회사 세울전자	유22-33	없음	2023.06.05	9	1
64	경보검사	가스누설경보기	(주) 성화에프앤디	가07-5	2023.10.31	2024.07.01	20	1
65	경보검사	가스누설경보기	(주) 성화에프앤디	가21-26	2023.05.26	2024.05.13	22	1
66	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가13-11	2023.06.21	2024.08.14	16	1
67	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가23-11	없음	없음	4	1
68	경보검사	감지기	(주)바인시스	감16-47	2019.06.10	2023.07.03	21	1
69	경보검사	감지기	(주)화경산업	감18-9	2022.12.16	2024.06.04	28	1

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근 부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
70	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감19-16-1	2022.07.28	2023.07.13	23	1
71	경보검사	감지기	일신산업전기(주)	감20-70	없음	없음	10	1
72	경보검사	감지기	주식회사인텍	감23-22	없음	없음	2	1
73	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감17-59-1	없음	없음	21	1
74	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감20-111	없음	없음	14	1
75	경보검사	비상조명등	주식회사 바이더엠	비23-1	없음	없음	6	1
76	경보검사	수신기	(주)화경산업	수21-29	없음	없음	21	1
77	경보검사	유도등	(주)삼미미디어	유19-46	없음	없음	2	1
78	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-33	없음	없음	6	1
79	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-40	없음	없음	12	1
80	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유23-107	없음	없음	4	1
81	경보검사	유도등	동우기전(주)	유12-53-1	없음	2024.08.12	11	1
82	경보검사	유도등	동우기전(주)	유15-26-1	없음	없음	9	1
83	경보검사	유도등	에프에스애플 주식회사	유23-68	없음	없음	11	1
84	경보검사	유도등	원강계전	유17-37	없음	없음	18	1
85	경보검사	유도등	주식회사 우리방재산업	유23-100	없음	없음	10	1
86	경보검사	유도등	프로테크(주)진목지점	유19-69	없음	없음	11	1
87	경보검사	유도등	하이에너지 주식회사	유24-72	없음	없음	3	1
88	경보검사	중계기	디투유이앤씨 주식회사	중23-62	없음	없음	16	1
89	경보검사	중계기	주식회사 우리방재산업	중23-15	없음	없음	7	1
90	경보검사	중계기	현대인프라코어 주식회사	중20-20	없음	없음	4	1

〈표 10〉 최근 부정기 이전 검사 건 중 미제조 횟수 현황(기계검사 분야)

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
1	기계검사	결합금속구	육송(주)	결합13-4	2018.11.08	2024.05.09	10	1
2	기계검사	분기배관(성능)	제이디피엠씨(주)	분기24-7	없음	2024.08.07	4	1
3	기계검사	완강기지지대	(주)대성기계	지지17-10	없음	2024.02.08	4	1
4	기계검사	분기배관(성능)	(주)나이스엔테크	분기23-5	없음	2023.09.05	8	1
5	기계검사	공기호흡기의 충전기	주식회사 아일에어텍	충전10-1	없음	없음	11	1

〈표 11〉 최근 부정기 이전 검사 건 중 미제조 횟수 현황(방염검사 분야)

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
1	방염검사	방염제	EJ Chemical Co.	염13-15	2020.07.22	2023.09.02	34	1
2	방염검사	방화장갑	(주)시즈글로벌	장갑21-1	없음	없음	6	1

〈표 12〉, 〈표 13〉은 최근 부정기 이후 검사 건 중 미제조 횟수를 재구성 한
표로 경보검사분야 10건, 기계검사분야 2건으로 확인되었다.

〈표 12〉 최근 부정기 이후 검사 건 중 미제조 횟수 현황(경보검사 분야)

No.	분야	품목	업체명	인증번호	최근 부정기 일자	최근 부정기 이후 검사건수	미제조 횟수
1	경보검사	중계기	(주)가스트론	중13-22	2016.02.23	137	17
2	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가13-10	2015.12.8	52	8
3	경보검사	감지기	(주)오에스엘이엔지	감16-42	2018.08.06	37	2
4	경보검사	비상조명등	남북전기(주)	비01-1-3	2017.01.11	60	2
5	경보검사	비상조명등	주식회사 비상엘이디	비17-18	2022.06.16	6	1
6	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가13-8	2022.02.09	22	1
7	경보검사	감지기	(주)레존텍	감16-52	2021.08.30	28	1
8	경보검사	감지기	에스더전자(주)	감20-66	2023.09.01	14	1
9	경보검사	감지기	한국하니웰 (주)천안공장	감20-69	2021.10.13	15	1
10	경보검사	감지기	(주)미창	감20-34	2021.09.15	25	1
11	경보검사	감지기	(주)에프에이코리아	감20-43	2021.02.26	21	1
12	경보검사	감지기	올라이트라이프(주)	감19-68	2023.07.13	6	1
13	경보검사	비상문자동개폐장치 (성능)	한양종합방재 주식회사	개폐20-8	2021.09.08	16	1
14	경보검사	비상조명등	주식회사 바이더엠	비22-23	2023.10.27	16	1
15	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-54	2020.3.3	18	1

〈표 13〉 최근 부정기 이후 검사 건 중 미제조 횟수 현황(기계검사 분야)

No.	분야	품목	업체명	인증번호	최근 부정기 일자	최근 부정기 이후 검사건수	미제조 횟수
1	기계검사	소화전함	(주)대한에스엠	소함17-41	2022.11.08	20	1
2	기계검사	스프링클러헤드	(주)우당기술산업	헤15-23-4	2022.08.31	43	1

〈표 14〉는 부정기시험 이력이 없는 인증(승인) 건수를 재구성한 표로 경보검사 분야 40건, 기계검사분야 1건, 방염검사분야 1건이 확인되었다.

〈표 14〉 부정기시험 이력 없는 인증(승인) 미제조 횟수 현황

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근 부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
1	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-32	없음	없음	45	15
2	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감17-60-1	없음	없음	107	11
3	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-39	없음	없음	29	10
4	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가16-4	없음	없음	42	6
5	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가16-7	없음	없음	24	6
6	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가15-18	없음	없음	23	4
7	경보검사	가스누설경보기	(주)센코	가15-27	없음	없음	22	3
8	경보검사	가스누설경보기	(주)와이즈센싱	가16-10	없음	없음	20	3
9	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가16-15	없음	없음	16	2
10	경보검사	감지기	(주)오에스엘이엔지	감17-68-1	없음	없음	17	2
11	경보검사	감지기	(주)파코코리아인더스	감14-34	없음	없음	50	2
12	경보검사	비상조명등	미미라이팅주식회사	비22-17	없음	없음	14	2
13	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유23-73	없음	없음	6	2
14	경보검사	중계기	에스더전자(주)	중23-10	없음	없음	18	2
15	경보검사	감지기	주식회사인텍	감22-70	없음	없음	4	1
16	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가23-11	없음	없음	4	1
17	경보검사	감지기	에이치와이엔지니어링(주)	감14-30	없음	없음	13	1
18	경보검사	감지기	일신산업전기(주)	감20-70	없음	없음	10	1
19	경보검사	감지기	주식회사인텍	감23-22	없음	없음	2	1
20	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감17-59-1	없음	없음	21	1
21	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감20-111	없음	없음	14	1
22	경보검사	비상조명등	신영	비20-32	없음	없음	4	1
23	경보검사	비상조명등	주식회사 바이더엠	비23-1	없음	없음	6	1
24	경보검사	수신기	(주)화경산업	수21-29	없음	없음	21	1
25	경보검사	유도등	(주)미래테크	유23-9	없음	없음	9	1
26	경보검사	유도등	(주)삼미미디어	유19-46	없음	없음	2	1
27	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-33	없음	없음	6	1
28	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유19-40	없음	없음	12	1
29	경보검사	유도등	(주)오에스엘이엔지	유23-107	없음	없음	4	1

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근 부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
30	경보검사	유도등	동우기전(주)	유15-26-1	없음	없음	9	1
31	경보검사	유도등	에프에스앤피플 주식회사	유23-68	없음	없음	11	1
32	경보검사	유도등	원강계전	유17-37	없음	없음	18	1
33	경보검사	유도등	일신산전(주)	유12-68-4	없음	없음	10	1
34	경보검사	유도등	주식회사 우리방재산업	유23-100	없음	없음	10	1
35	경보검사	유도등	프로테크(주)진목지점	유19-69	없음	없음	11	1
36	경보검사	유도등	하이이엔지 주식회사	유24-72	없음	없음	3	1
37	경보검사	중계기	(주)하이맥스	중22-4	없음	없음	14	1
38	경보검사	중계기	디투유이앤씨 주식회사	중23-62	없음	없음	16	1
39	경보검사	중계기	주식회사 우리방재산업	중23-15	없음	없음	7	1
40	경보검사	중계기	현대인프라코어 주식회사	중20-20	없음	없음	4	1
41	기계검사	공기호흡기의 충전기	주식회사 아일에어텍	충전10-1	없음	없음	11	1
42	방염검사	방화장갑	(주)시즈글로벌	장갑21-1	없음	없음	6	1

〈표 15〉는 2023년까지 부정기시험 이력이 없는 인증(승인)건을 재구성한 표로 2023년까지는 부정기시험을 한번도 진행하지 않은 건이 34건 확인되었다.

대표적으로 ‘감19-75’의 최근 부정기는 2024년 부정기시험 이전까지 검사건수가 198건이나 있었음에도 불구하고 부정기 시험은 없었으며, 미제조 횟수는 26회나 있었음을 확인할 수 있으며, 그 밖에도 100건의 검사를 진행하면서도 부정기시험을 진행하지 않은 건도 4건 확인되었다.

〈표 15〉 2023년까지 부정기시험 이력 없는 인증(승인) 및 미제조 횟수 현황

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근 부정기 일자	이전 부정기 ~ 최근 부정기 검사건수	미제조 횟수
1	경보검사	감지기	(주)더원테크	감19-75	없음	2024-06-05	198	26
2	경보검사	감지기	(주)더원테크	감20-27	없음	2024.09.04	99	8
3	경보검사	감지기	(주)더원테크	감22-76	없음	2024.09.04	60	7
4	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감17-19-1	없음	2024.08.12	32	7
5	경보검사	유도등	동우기전(주)	유12-53-1	없음	2024.08.12	11	1
6	기계검사	분기배관(성능)	제이디피엠씨(주)	분기24-7	없음	2024.08.07	4	1

No.	분야	품목	업체명	인증번호	이전 부정기 일자	최근 부정기 일자	이전 부정기 최근 ~ 부정기 검사건수	미제조 횟수
7	경보검사	유도등	일신산업전기(주)	유19-114	없음	2024.07.29	21	2
8	경보검사	가스누설경보기	(주)가스트론	가15-12	없음	2024.07.27	59	14
9	경보검사	수신기	(주)로제타텍	수20-10	없음	2024.07.26	22	2
10	경보검사	감지기	주식회사 스카이앤비	감23-11	없음	2024.07.24	162	8
11	경보검사	감지기	주식회사 스카이앤비	감22-81	없음	2024.07.17	19	1
12	경보검사	감지기	올라이트라이프(주)	감22-95	없음	2024.07.16	20	1
13	소화검사	가스자동소화장치	(주)진화이앤씨	소공22-5	없음	2024.07.12	12	0
14	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감20-60	없음	2024.07.03	145	13
15	소화검사	소화기	(주)대동소방	수소23-15	없음	2024.07.01	11	0
16	경보검사	감지기	(주)조양테크	감17-16-1	없음	2024.06.24	61	19
17	경보검사	발신기	동우기전(주)	발15-2	없음	2024.06.17	24	3
18	기계검사	완강기	(주)한국소방기구제작소(구 지공장)	완21-1	없음	2024.06.17	28	0
19	소화검사	주거용주방자동 소화장치	주식회사 에스터블유하이테크	자소23-9	없음	2024.06.13	26	0
20	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감17-18-1	없음	2024.06.13	64	13
21	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감17-20-1	없음	2024.06.13	42	3
22	경보검사	감지기	(주)조양테크	감17-17-1	없음	2024.06.10	82	20
23	경보검사	감지기	(주)조양테크	감22-77	없음	2024.06.10	26	5
24	경보검사	감지기	한국하니웰 (주) 천안공장	감17-69-1	없음	2024.06.05	340	22
25	경보검사	감지기	주식회사 스카이앤비	감22-94	없음	2024.05.29	105	11
26	경보검사	감지기	주식회사 오성일렉트릭	감21-51	없음	2024.05.27	8	1
27	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감22-93	없음	2024.05.16	15	2
28	경보검사	경종	동우기전(주)	경15-2	없음	2024.04.29	36	10
29	경보검사	경종	디투유이앤씨 주식회사	경22-3	없음	2024.03.21	8	3
30	경보검사	감지기	디투유이앤씨 주식회사	감23-69	없음	2024.03.21	14	1
31	경보검사	중계기	(주)정원씨앤에스	중23-57	없음	2024.03.15	6	1
32	경보검사	감지기	주식회사 엠케이탑	감23-76	없음	2024.02.29	20	1
33	경보검사	가스누설경보기	(주)한울인텍스	가14-2	없음	2024.02.20	50	7
34	기계검사	완강기지지대	(주)대성기계	지지17-10	없음	2024.02.08	4	1

<표8 ~ 표15>에서 확인된 바와 같이 소방용품의 부정기시험이 정상적으로 수행되지 않았음을 알 수 있었다.

또한 ‘미제조(철회 포함)’ 등의 사유로 부정기시험이 정상적으로 진행되지 않는 경우가 발생하였을 때는 시험세척(한국소방산업기술원 원장 또는 제품검사 전문기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 부정기시험을 실시할 수 있다.)에 따라 부정기시험을 진행할 수 도 있었음에도 불구하고 적게는 수십 건 많게는 수백 건의 검사가 진행되는 동안 부정기시험을 진행하지 않았다.

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[개선] 기술원은 소방용품 등의 제품검사 시 부정기시험이 정상적으로 진행될 수 있도록 ‘미제조(철회 포함)’ 및 ‘생산제품검사 부적합’ 등의 사유로 부정기시험이 진행이 되지 않을 때에 대한 부정기시험 적용방법에 대해 검토를 하여야 할 것이다.

<표 16>은 “부정기시험의 적용 방법(예시)” 로 부정기시험 대상이 되는 로트(제조번호)의 다음 로트(제조번호)에 대해 부정기시험을 진행할 수 있도록 하여, 반복적으로 ‘미제조 불합격’ 처리하여 부정기를 회피하는 사례를 방지하고 부정기 시험 제도가 제대로 운영될 수 있게 하여 소방용품의 품질관리체계가 확립될 수 있도록 개선을 요청합니다.

<표 16> 부정기시험의 적용 방법(예시)

제품검사 등에 관한 업무처리지침 제22조

- ① 부정기시험 주기·방법·판정 및 부적합한 경우의 조치사항은 해당 제품별 검사기준 및 시험세척에 따른다.
- ② 검사원은 부정기시험이 완료(판정)되는 때에 민원시스템에 접속하여 시험결과를 입력하고 결과보고서에 계획과 시험성적서 등을 첨부하여 보고한다.
- ③ 부정기시험결과, 부적합한 때에는 연속 5로트 부정기시험 계획을 수립하여 보고하고 해당 제조업체에 이를 서면으로 알린다. 다만, 모든 부정기시험항목의 시험이 완료되기 전에 일부 항목에서 부적합 판정된 경우에는 먼저 연속 5로트 부정기시험 적용과 해당 제조업체 통보 등의 조치를 하고 나머지 부정기시험을 계속 진행한다.
- ④ 부정기시험의 대상이 되는 로트(제조번호)의 소방용품이 미제조 또는 철회 등의 사유로 부정기시험을 진행할 수 없을 경우, 미제조 또는 철회에 해당하는 로트(제조번호) 이후의 제품검사 대상이 되는 첫 번째 로트(제조번호)에 대하여 부정기시험을 진행하여야 한다.

차. 강사료 지급 관련 증빙자료 부적정

1) 업무 개요

“탱크시험자 실무교육에 관한 규칙”은 위험물안전관리법 시행령 제22조제1항 제2호 및 동법 시행규칙 제78조제1항부터 제3항에 의하여 한국소방산업기술원에서 실시하는 탱크시험자의 기술인력에 대한 실무교육의 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

실무교육대상자는 위험물안전관리법 제16조의 탱크안전성능시험자의 기술인력으로 종사하는 자를 대상으로 하고 있으며, 규칙은 교육의 과목·시간 및 평가(제4조), 교육강사의 자격(제5조), 초빙강사료(제6조) 등 실무교육에 대한 세부사항이 자세히 기술되어 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

“탱크시험자 실무교육에 관한 규칙” 제5조는 교육강사의 자격에 대하여 정하고 있으며, <표 1>

<표 1> 탱크실무자 실무교육의 교육강사 자격

- | |
|---|
| 1. 법 관련 검사 또는 안전관리 업무에 종사하는 사람으로서 그 자격이 있다고 기술원 원장이 인정하는 사람 |
| 2. 소방관련학 박사학위 또는 관련 기술사 자격증을 소지한 사람 |
| 3. 전문대학교이상의 관련학과에서 강의하는 강사급 이상의 사람 |
| 4. 소방공무원으로 다년간 실무경력이 있는 사람 |

“탱크시험자 실무교육에 관한 규칙” 제6조는 외부 초빙강사에 대하여 소정의 강사료 지급에 관한 건으로 ‘강사료 지급액은 기술원의 교육훈련규칙에 따른다.’라고 하고 있다. <표 2>

<표 2> 강사료 지급기준(교육훈련 규칙 별표1)

수 당	구분	내용 및 기준	단 위	외부 인사	비고
강사료 (강의료, 교통비, 교재원고비)	A급	차관급이상 공무원, 국회의원, 대학(교) 정교수 이상, 공공기관의 장 또는 이에 준하는 저명인사	시간당	300,000	
	B급	4급이상 공무원, 공공기관 임원급, 대학(교) 조교수이상, 전문직(변호사 등) 또는 이에 준하는 인사	시간당	250,000	
	C급	A급~B급 이외의 자	시간당	200,000	

	1. 위의 지급기준을 적용하기 곤란한 외부 특별인사 등에 대하여는 지급기준을 고려하여 예산의 범위 내에서 원장의 승인을 얻어 지급할 수 있다 2. 전직경력은 현직에 준하여 적용한다. 3. 지급액은 세금포함이며 1시간미만은 30분단위로 조정 지급하되 30분미만은 30분으로 30분이상은 1시간으로 함 4. 지급액에는 강의료와 교재원고비가 포함 되어 있다. 5. 원격지에서 강의하는데 소요되는 교통비, 식비, 숙박비는 예산의 범위 내에서 원장의 승인을 얻어 별도로 지급할 수 있다.	
--	---	--

기술원은 “재무회계규정” 제23조(수입과 지출)에 따라 지출 거래에는 해당 원인 행위부서에서 전표를 작성하고, 내부결재 등 원인행위 및 관계증빙서류를 구비하여 회계관리부서에 의뢰하여야 하며, 지출담당자는 지출의 원인행위와 관계증빙서류가 부적합할 때에는 해당 원인행위부서에 보완을 요구할 수 있다.

또한 동규정 제25조(증빙서)는 “증빙서라 함은 지출의 경우에는 청구서, 영수증과 그 밖의 회계전표의 정당성을 입증하는 서류를 말한다.” 라고 정의하고 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

2024년 탱크시험자 실무교육 계획(안)을 연간 교육에 대한 계획을 수립하였으며, 교육인원, 교육횟수, 교육평가 등에 대한 세부내용, 교육장 대관비 등 운영예산을 반영하였으며, 외부강사료도 12회 360만원으로 반영하였다.

♣♣♣♣♣♣는 각 회차별 별도 계획을 수립하지는 않았으며, 외부강사를 초빙하기 위해 2회에 걸쳐 소방청에 “2024년 상반기 탱크시험자 실무교육 외래강사 출강 의뢰(6차, 7차)” 및 “2024년 하반기 탱크시험자 실무교육 외래강사 출강 의뢰(8차, 9차)” 문서를 발송하였다.<표 3>

<표 3> 외부강사 출강의뢰 내용

발송공문	구분	교육일시	교육장소	교육과목	교육방법	교육시간
2024년 상반기 탱크시험자 실무교육 외래 출강 의뢰 (♣♣♣♣♣♣-1474)	제6차	24.6.18(화) 10:00~12:00	수토피아 평생교육원(부산)	위험물 안전관리법령	집체교육	2.0H
	제7차	24.6.20(목) 10:00~12:00	경남연구원 가야 대회의실(창원)			

2024년 하반기 탱크시험자 실무교육 외래 출강 의뢰 (☞☞☞☞☞-2784)	제8차	24.8.27.(화) 10:00~11:30	한국방송통신대학교 (울산)	위험물 안전관리법령	집체교육	1.5H
	제9차	24.8.29.(목) 10:00~11:30	여수엑스포컨벤션센터 (여수)			

총 6차 ~ 9차 탱크시험자 실무교육 종료 후 ☞☞☞☞☞ 강기민은 강사료 지급을 위하여 지출결의서를 등록하였으며, 내역은 <표 4>와 같다.

<표 4> 탱크실무자 실무교육 외래강사비 지급내역

작성 부서	작성자	외래강사	제목	지급액
☞☞☞☞☞	강○○	소방청 이○○	6차 실무교육 외부강사비	300,000원
☞☞☞☞☞	강○○	소방청 권○○	7차 실무교육 외부강사비	300,000원
☞☞☞☞☞	강○○	소방청 이○○	8차 실무교육 외부강사비	300,000원
☞☞☞☞☞	강○○	소방청 권○○	9차 실무교육 외부강사비	300,000원

강사료의 지출결의를 위해서는 “재무회계규정” 제23조 및 제25조에 따라 지출 거래의 해당 원인행위 및 관계증빙서류를 구비하여 회계관리부서에 의뢰하여야 한다.

☞☞☞☞☞ 강○○은 6차 ~ 9차에 걸친 강사료 지급을 위하여 지출결의서를 작성하였으며, 지출 거래의 해당 원인행위에 대한 증빙서류를 첨부하였다. 증빙의 첨부는 <표 5>와 같다.

<표 5> 지출결의서 강사료 증빙 첨부파일

회차	강사료 증빙 첨부파일
6차	2024년 위험물탱크 안전성능시험자 실무교육 추진계획(안) 보고(☞☞☞☞☞-440, 2024.02.01.) 2024년 상반기 탱크시험자 실무교육 외래강사 출강 의뢰(☞☞☞☞☞-1474, 2024.04.17.) 2024년 제6차 위험물탱크 안전성능 시험자 실무교육 결과보고(☞☞☞☞☞-2383, 2024.06.19.)
7차	2024년 위험물탱크 안전성능시험자 실무교육 추진계획(안) 보고(☞☞☞☞☞-440, 2024.02.01.) 2024년 상반기 탱크시험자 실무교육 외래강사 출강 의뢰(☞☞☞☞☞-1474, 2024.04.17.) 2024년 제7차 위험물탱크 안전성능 시험자 실무교육 결과보고(☞☞☞☞☞-2429, 2024.06.21.)
8차	2024년 위험물탱크 안전성능시험자 실무교육 추진계획(안) 보고(☞☞☞☞☞-440, 2024.02.01.) 2024년 하반기 탱크시험자 실무교육 외래강사 출강 의뢰(☞☞☞☞☞-2784, 2024.07.12.) 2024년 제8차 위험물탱크 안전성능 시험자 실무교육 결과보고(☞☞☞☞☞-3594, 2024.08.28.)
9차	2024년 위험물탱크 안전성능시험자 실무교육 추진계획(안) 보고(☞☞☞☞☞-440, 2024.02.01.) 2024년 하반기 탱크시험자 실무교육 외래강사 출강 의뢰(☞☞☞☞☞-2784, 2024.07.12.) 2024년 제9차 위험물탱크 안전성능 시험자 실무교육 결과보고(☞☞☞☞☞-3618, 2024.08.30.)

〈표 5〉의 강사료 지급을 위한 첨부파일 중 회차별 결과보고의 내용을 확인해 보면, 결과보고의 주요 내용 구성은 〈표 6〉과 같다.

〈표 6〉 결과보고서 주요 내용

구성목록	세부내용
교육개요	교육목적, 운영개요, 교육과목
교육내용	탱크시험자 실무교육 개요, 위험물안전관리법령, 위험물탱크 안전성능검사, 정기점검 및 정기검사, 위험물질 및 위험물시설 안전관리
교육결과	수료인원, 평가결과, 만족도 결과
붙임	교육참석자 명부, 평가결과, 만족도결과

결과보고서에는 해당 원인행위를 한 증빙의 내용이 포함되어야 한다. 해당 결과보고서에는 외부강사가 강의를 했다는 증빙은 찾아볼 수 없었다. 구체적으로 외래강사가 강의를 하는 사진, 외래강사의 성명, 소속, 해당 공무원의 직급, 강의시간 등의 내용은 부재하였다.

단지, 강의를 요청한 기관(소방청)에 문서를 발송한 “외래강사 출강 의뢰” 문서가 있었으며, 강의를 요청한 각 일자별 “개인정보 수집·이용 동의서”는 있었으나, 이는 강의료 지급을 위해 개인의 계좌정보를 활용하는데에 동의하는 내용일 뿐, 해당 강사가 강의를 했다는 직접적인 증빙이 될 수는 없는 것으로 보인다.

또한 강의료 지급을 위해서는 “탱크시험자 실무교육에 관한 규칙” 제6조 및 “교육훈련규칙” 별표 1의 지급기준에 따라 강의료를 지급해야 함에도 불구하고, 강의를 했던 공무원의 지급기준 등급(A급 ~ C급), 시간당 책정 금액(200,000원 ~ 400,000원) 등 지급기준에 맞는 지급액을 산정하지 않은 채 각 회차별 300,000원씩을 지출결의 하였다.

아울러, 회계관리부서(00000)은 지출결의서가 도달하였을 때, 지출담당자는 지출의 원인행위과 관계증빙서류를 확인하여 증빙서류가 부적합하다고 판단할 때에는 “재무회계규정” 제23조(수입과 지출)에 따라 해당 원인행위부서에 보완을 요구할 수 있으나, 증빙의 내용이 적정하지 않음에도 불구하고 보완을 요구하지 않고 강의료를 지출하였다.

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[부서주의] 기술원은 “탱크시험자 실무교육”을 추진함에 있어 강사를 초빙하여 강의료를 지급하는 과정에서 “교육훈련규칙”에서 정한 강사료 지급기준에 대한 검토를 하지 않았으며, 강의료 지급을 위한 원인행위(강의)에 대한 증빙을 소홀히 한      에 부서주의를, 강사료 지급을 위한 지출결의서의 증빙이 되는 결과 보고서 등의 증빙자료를 제대로 첨부되었는지 확인하지 않은 채 강사료를 지급한 지출담당부서(00000)에게 부서주의 조치를 취하시기 바랍니다.

[개선] ○○○○○○는 ERP(행정지원)의 ‘외부강의등 신고’ 메뉴에 외부강사를 초빙하여 지출행위를 한 부분에 대해 기록 및 관리가 될 수 있도록 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.

카. 업무용차량 예산낭비 방지

1) 업무 개요

기술원은 업무용차량의 관리·운영의 효율성 등을 위하여 「차량 관리규칙」을 제정하여 운영하고 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

「차량 관리규칙」 제15조(차량운영위원회) 따라 “기술원의 업무용차량 및 전용차량 구매·임차·배치부서변경에 관련된 사항을 심의”를 위하여 차량운영위원회를 운영하도록 하고 있으며, 제17조(회의 및 심의사항 등)에 따라 부서별 차량 배치 및 재배치에 관한 사항, 신규 차량 구매 및 임차에 관한 사항, 임차차량 사용 연장에 관한 사항, 기타 차량관리 및 운영에 필요한 사항, 요청차량이 부적절할 시 대체차종 선정에 관한 사항을 심의하도록 규정하고 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

차량운영위원회의 운영에도 불구하고 감사대상 기간 중 기술원 업무용차량의 근무가능일수 대비 실제 사용일수가 60%이하인 차량을 확인해 본 결과는 <표 1>과 같다.

< 표 1> 업무일수 대비 실제 사용일수 60%이하 업무용차량 현황

번호	부서명	차량번호	근로가능일수	사용일수	차량 운용율	비고
1	♠♠♠♠♠♠♠	142호4988	41	20	48.8%	'24년 7월 입고
2		142호4983	62	21	33.9%	
3		142호4990	41	23	56.1%	
4		142호4984	62	32	51.6%	
5		125호3710	183	99	54.1%	-
6		150허1049	144	82	56.9%	'24년 7월 반납
7	⊙⊙⊙⊙⊙⊙	29하6913	39	19	48.7%	'24년 7월 입고
8		74하8185	183	109	56.6%	-
9		11호7227	144	83	57.6%	'24년 8월 반납
10		29하6917	39	23	58.9%	'24년 7월 입고

※ 업무일수 30일 미만 및 운영주체 부서 변경이력 차량 제외

업무용 차량 운용 현황을 살펴보면 차량 임차(렌트)계약의 특성 상 차량 운용 상태에 관계없이 계약기간 내 일정금액을 지출하는 형태로 계약하여 예산을 사용하고 있음에도 불구하고 ♠♠♠♠♠♠♠♠는 운용율 50% 미만 2대, 50%~60% 4대, ⊙⊙⊙⊙⊙⊙는 운용율 50% 미만 1대, 50%~60% 3대의 업무용 차량을 운용 중이다.

그에 따라 업무용 차량을 운용하지 않는 기간 동안은 차량이 휴차 상태로 대기하는 일자가 다수 발생하여 휴차 기간에도 차량임차료 예산이 지출되었다.

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[권고] 기술원은 차량운영위원회 심의를 거쳐 차량 재배정 등 차량 운용율을 제고하여 업무용차량의 효율적 운용 및 예산이 낭비되지 않을 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.

타. 고정자산 관리 부적정

1) 업무 개요

기술원은 고정자산에 대한 취득, 보관, 사용, 이동, 처분 등 업무의 투명성 제고 및 효율적 운영을 위하여 「고정자산 관리예규」를 제정하여 운영하고 있다.

2) 관계 규정(법령) 및 판단기준

기술원 「고정자산 관리예규」 제3조(용어의 정의)에 따르면 고정자산은 사용연한이 1년 이상이고 거래단위당 취득가액이 30만원 이상인 기술원 소유의 자산으로 정의하고 있다.

또한, 동 예규 별표 1에는 각종 시험기기 및 계측기와 관련한 내용연수를 규정하고 있으며, 「법인세법 시행규칙」 별표 2에 따르면 시험연구용 자산의 내용연수는 3년으로 정하고 있고, 전문 과학기술서비스업은 5년으로 정하고 있는 등 내용연수 1년 이상이고 취득가액이 30만원 이상의 시험기기 및 계측기는 고정자산 등록대상 물품이다.

3) 감사결과 확인된 문제점

감사 대상기간 중 기술원의 시험·검사업무와 관련된 계측장비의 구매현황을 확인해 본 결과 고정자산으로 등록하지 않은 물품 현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 시험·검사 업무와 관련된 계측장비 중 고정자산 미등록 물품 현황

번호	물품명	단가 (원)	수량(개)	現 운용부서
1	내후성시험기 램프	7,205,000	1	▲▲▲▲▲
2	가스용기 캐리어 가스통 운반손수레	305,000	2	
3	튀김냄비 화재시험모형	484,000	3	
4	핸드파레트	462,000	1	
5	가열로	5,390,000	1	
6	복사열 시험기 석영관	4,235,000	1	
7	PTFE 내화장갑	366,667	3	
8	연기밀도시험기 시편홀더	418,000	6	
9	연기밀도시험기 Power Supply Unit	1,430,000	1	
10	롤테이너 기본형 대형 검정-바스켓카트 양문형	409,200	1	

번호	물품명	단가 (원)	수량(개)	現 운용부서
11	호흡용공기 수분측정용 레귤레이터	556,000	3	
12	GC/MS 디텍터	4,620,000	1	
13	이온크로마토그래피 시험재료 (Metrosep C 4 - 150/4.0)	2,967,250	1	
14	이온크로마토그래피 시험재료 (Metrosep A Supp 5 - 150/4.0)	3,857,040	1	
15	액체크로마토그래피 질소제너레이터(솔레노이드 밸브, 압력조정기, 필터 하우싱)	2,475,000	1	
16	액체크로마토그래피 소모성부품(밸브)	7,964,000	1	
17	전동카트	1,919,000	1	▽▽▽▽▽
18	푸쉬풀게이지 스탠드	3,355,000	1	
19	불꽃감지기 시험받침대	2,970,000	1	
20	가스누설경보기 온도시험 지그	2,992,000	1	
21	절연시험용 방열절연카펫	522,500	4	
22	살수분포시험장치 로드셀	407,000	7	
23	소방용 수격흡수기 10K - 20K 플랜지 연결 지그	3,179,000	1	
24	지하소화전함 침지시험용 수조	2,420,000	1	
25	스프링클러헤드 시험용 거치대 등	8,932,000	1	
26	시험용 풍속계	1,617,000	1	
27	시험용 풍속계 프로브	2,728,000	2	
28	소방용합성수지배관 내압시험용 연결호스	360,800	1	
29	시료운반용 수동리프트	429,000	2	
30	지하소화장치함 침지시험용 수조	3,685,000	1	
31	소방호스 압력손실시험 지그	2,884,200	1	
32	수격시험기 지그	855,800	1	
33	용접부 결함시험편(6T)	2,145,000	1	♠♠♠♠♠♠♠
34	용접부 결함시험편(10T)	2,365,000	1	
35	결함시험편 보관 케이스	330,000	1	
36	광파측정기용 배터리	330,000	2	
37	두께측정기 탐촉자(D790)	950,000	9	
38	두께측정기 탐촉자(D8799)	900,000	2	
39	두께측정기 케이블	350,000	3	
40	도막두께측정기 탐촉자	1,243,000	4	
합계		91,013,457	78	

▲▲▲▲▲, ▽▽▽▽▽, ♠♠♠♠♠♠♠는 「고정자산 관리예규」 제3조(용어의 정의)에서 정하는 거래단위당 취득가액 30만원 이상에 해당되는 물품인 내후성시험기 램프, 가열로, 가스측정기 등 총 40종 78점 91,013,457원 상당을 구매하였다.

상기 물품은 취득가액이 30만원 이상에 해당함으로 물품 구매 전·후에 물품에 대한 자산으로 등록 검토 등을 거쳐 필요 시 고정자산으로 등록하여 효율적이고 체계적으로 관리하여야 함에도 불구하고 자산으로 등록하지 않은 상태로 사용하고 있는 상태이다.

4) 관련부서 의견 및 검토 결과: 없음

5) 조치할 사항

[개선] 기술원은 재료비, 과학기자재 등 집기비품 예산을 제외한 물품 구매 시 자산등록 여부에 대한 사전 또는 사후 검토 제도를 마련하시기 바랍니다.

[권고] ▲▲▲▲▲, ▽▽▽▽▽, ♠♠♠♠♠♠는 자산관리 대상 및 등록·관리 등 자산의 효율적 운영 및 체계적 관리에 관한 사항에 대한 재발방지 교육을 실시하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ

지적사항 및 조치요구

1. 조치요구사항

가) 일람표

번호	건 명	조치 요구부서	조치요구			조치 기한 (통보후)
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원	
1	회의비 예산집행 부적정	*****	개선			3개월
2	근로조건 등의 중복사규 정리로 취업규칙의 획일적 운영 필요	00000	개선			3개월
3	특정물품 구매 절차 부적정	00000	개선			3개월
4	회사 보유 콘도의 사용 및 관리실태 부적정	00000	부서경고			1개월
5	임차주택의 채권보전방법 개선 및 효율적 운영 필요	00000	개선			3개월
6	공무국외출장심사 운영방법 개선 및 심사 요청기한 미준수	00000	개선			3개월
		◆◆◆◆◆	부서경고			1개월
7	안전용품 및 작업복 구매 부적정	◇◇◇◇◇	권고			3개월
8	검사업무를 목적으로 하는 국외출장 예산의 확보	●●●●●	권고			3개월
9	소방용품의 부정기시험 관리실태 부적정	☆☆☆☆☆	개선			3개월
10	강사료 지급 증빙자료 부적정	♠♠♠♠♠♠	부서주의			1개월
		00000	부서주의			1개월
		○○○○○○	개선			3개월
11	업무용차량 예산낭비 방지	00000	권고			3개월
12	고정자산 관리 부적정	00000	개선			3개월
		▲▲▲▲▲	권고			3개월
		▽▽▽▽▽				
		♣♣♣♣♣				

나) 신분상 조치인원 명세 : “해당사항 없음”

다) 현지 조치사항 : “해당사항 없음”

2. 행정사항

가) 감사결과에 따른 지적사항은 조치요구서 발부