한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구

제 목	장비 손망실 및 불용의 처리 절차 미흡
소 관 부 서	◑◑지역본부 등 [별표] 기재 17개 지역사무소, ●●실
조 치 부 서	◑◑지역본부 등 [별표] 기재 17개 지역사무소, ●●실
내 용	

1. 업무 개요

공단은 소유하고 있는 물품의 손실이나 망실로 사용할 수 없게 된 경우, 물품운용부서에서 손·망실 조사보고서를 총괄물품관리자(▲▽실)에게 제출한다. 그리고 물품운용부서는 수리불가·망실 등의 사유로 물품의 불용이 필요한 경우는 불용요청서를 총괄물품관리자(▲▽실)에게 제출하고, 총괄물품관리자는 불용의 승인 여부를 결정하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「물품관리규정」제30조에서 관리 또는 사용 중인 물품이 망실, 훼손 또는 관리상에 사고가 발생하였을 때는 분임물품관리자(운용부서장)는 그 진상을 조사하여 필요한 조치를 하고 손 · 망실 조사보고서를 작성하여 총괄물품관리자(▲▽실장)에게 통보하여야 한다.

「물품관리규정」제25조에서 분임물품관리자(지역사무소장)는 사용할 필요가 없게 된 물품으로써 앞으로도 사용할 전망이 없는 것, 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품, 수선을 요하는 물품으로써 신

규 취득가 보다 수선이 비경제적인 경우 등에 해당하면 근거와 처분 방법에 대한 의견을 명시하여 불용결정요청서를 총괄물품관리자(▲▽실장)에게 제출하여야 한다.

「물품관리규정」제26조 제1항에서 총괄물품관리자(▲▽실장)가 불용결정요청서를 접수한 때에는 불용결정에 대한 승인여부를 결정하여 불용결정 결과통보서를 요청부서에 통보하도록 하고 있다.

따라서, 분임물품관리자(운용부서장)는 관리 또는 사용 중인 물품이 손·망실되었을 때에는 운용부서(지역사무소)에서 ①손 · 망실 조사보고서를 작성하여 총괄물품관리자(▲▽실장)에게 통보하고, 수리 여부를 판단 후 사용할 필요가 없게 된 물품 등 불용결정이 필요한 장비에 대해 ②불용결정요청서를 총괄물품관리자(▲▽실장)에게 제출하여야 한다.

또한, 총괄물품관리자(▲▽실장)는 불용결정에 대한 승인 후 ③불용결정 결과통보서를 요청부서에 통보하고, 물품 관리대장에서 불용여부를 등록하여야 한다. 또한 지역사무소에서는 물품 관리대장의 ④불용 등록 여부를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 물품 관리대장의 보유장비 내역 중 실물 장비 확인이 불가능한 내역이 [표 1]과 같이 확인되었다.

[표 1] 실물 장비 확인 불가 현황

연번	운용부서	자산번호	자산명	취득일자	장부가액	내용연수
1	○○지사	2006-검08-0001	조도계	2006-08-28	1,000	5
2	□□지사	2006-검-08-0088	초시계	2006-08-28	1,000	5
3	△△지사	2005-검-10-0007	회전속도계	2005-10-31	1,000	5
4	▼▼지사	2016-검-12-0973	초음파 거리 측정기	2016-12-31	1,000	5

연번	운용부서	자산번호	자산명	취득일자	장부가액	내용연수
5	▼▼지사	2016-검-12-0974	초음파 거리 측정기	2016-12-31	1,000	5
6	▼▼지사	2016-검-12-0963	멀티테스터	2016-12-31	1,000	5
7	▼▼지사	2016-검-12-0979	핸드레일장력기	2016-12-31	1,000	5
8	▼▼지사	2016-검-12-0980	핸드레일장력기	2016-12-31	1,000	5
9	◁◁지사	2013-검-01-0001	휴대용무전기	2013-01-02	1,000	5
10	◁◁지사	2016-검-12-1000	휴대용무전기	2016-12-31	1,000	5
11	◀◀지사	2016-검-06-0586	조도계	2016-06-02	1,000	5
12	♠♠지사	2002-검-04-0025	매달림저울	2002-04-02	1,000	5
13	♣♣지사	2021-검-04-0001	열화상카메라	2021-04-28	372,962	5
14	◐◐지사	1995-검-06-0003	소음계	1995-06-03	1,000	5
15	◐◐지사	2016-검-12-0510	소음계	2016-12-31	1,000	5
16	◐◐지사	2016-검-12-0981	핸드레일장력기	2016-12-31	1,000	5
17	◑◑지역본부	2009-검-05-0002	레이저거리측정기	2009-05-14	1,000	5
18	◑◑지역본부	2013-검-06-0168	레이저거리측정기	2013-06-24	1,000	5
19	◎◇지사	2012-검-12-0091	디지털각도계(600mm)	2012-12-26	1,000	5
20	◎◇지사	2016-검-07-0024	핸드레일 정지력 측정지그	2016.07.01	117,083	5
21	◎◇지사	1993-검01-0001	수준기	1993-01-16	1,000	5
22	◎◇지사	1993-검01-0002	수준기	1993-01-16	1,000	5
23	□■지사	2021-검-11-0001	열화상카메라	2021-11-02	372,962	5
24	■△지사	2004-검-04-0001	각도계	2004.04.06	1,000	5
25	■△지사	2004-검-04-0002	각도계	2004.04.06	1,000	5
26	△▲지사	2022-검-12-0872	도어운동에너지 측정기	2022-12-30	736,601	5
27	△▲지사	2022-검-12-0873	도어운동에너지 측정기	2022-12-30	736,601	5
28	△▲지사	2022-검-12-0874	도어운동에너지 측정기	2022-12-30	736,601	5
29	◐▲지사	2013-검-07-0026	다이얼게이지 마그네트	2013-07-30	1,000	5
30	◐▲지사	2021-검-04-0005	열화상카메라	2021-04-28	372,962	5
31	♣⊙지역본부	2020-검-12-0203	레이져거리측정기	2020-12-30	69,617	5

또한, 장비 운용부서에서 불용 및 폐기 승인이 완료된 장비를 폐기하지 않고 보관하고 있는 현황이 [표 2]와 같이 확인되었다.

[표 2] 불용결정 완료 장비 보관 현황

◎◇지사	△▲지사	◐▲지사	⊙⊙지사

이와 같이 망실 된 장비에 대해 손·망실 조사보고서를 총괄물품관리자(▲▽실장)에게 제출하지 않거나, 사용 불가능한 장비를 자산으로 관리함으로써 장비 현황 파악, 장비 재배치, 장비 보관 및 공간 활용 등이 제한되고 장비 운용의 효율성을 저해하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ▼▼지사는 관련 장비가 2018년에 물품 관리대장에 등록되었으나 실물이 존재하지 않는다고 하였다. 그러므로 실물이 존재하지 않는 장비는 망실 신고 절차를 진행하거나 물품 관리대장에서 삭제하여야 한다.

조치할 사항

◑◑지역본부 등 16개 지역사무소[1]장은 물품이 망실 또는 훼손되거나 관리상 사고가 발생한 기술 장비에 대해 손·망실 신청서를 총괄 물품관리자(▲▽실장)에

1) ○○지사, □□지사, △△지사, ▼▼지사, ◁◁지사, ◀◀지사, ♠♠지사, ♣♣지사, ◐◐지사, ◑◑지역본부, ◎◇지사, □■지사, ■△지사, △▲지사, ◐▲지사, ♣⊙지역본부

게 제출하시기 바랍니다. **(시정)**

◑◑지역본부 등 17개 지역사무소[2]장, ●●실장은 물품 관리대장에 등록된 장비의 실물이 없는 경우, 불용 및 폐기 승인된 장비를 보관하는 등 물품 관리대장과 실제 물품 운용이 상이한 일이 없도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. **[주의(부서)]**

---

2) ○○지사, □□지사, △△지사, ▼▼지사, ◁◁지사, ◀◀지사, ♠♠지사, ♣♣지사, ◐◐지사, ⊙⊙지사, ◑◑지역본부, ◎◇지사, □■지사, ■△지사, △▲지사, ◐▲지사, ♣⊙지역본부

[별표]

처분요구서별 소관부서 및 조치부서명 정의

처분요구제목	소관부서 및 조치부서명	부서명
⑧ 장비 손망실 및 불용의 처리 절차 누락	◑◑지역본부 등 17개 지역사무소	○○지사, □□지사, △△지사, ▼▼지사, ◁◁지사, ◀◀지사, ♠♠지사, ♣♣지사, ◐◐지사, ⊙⊙지사, ◑◑지역본부, ◎◇지사, □■지사, ■△지사, △▲지사, ◐▲지사, ♣⊙지역본부