

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 세트장비 구성 및 관리 부적정
소 관 부 서 ♡♡지사 등 [별표] 기재 4개 지역사무소
조 치 부 서 ♡♡지사 등 [별표] 기재 4개 지역사무소
내 용

1. 업무 개요

공단은 검사조별로 지급되는 장비를 세트장비로 구성하여 전산에 이력관리하고, 세트장비 번호가 부착된 검사장비 가방에 넣어 지급한다. 또한, 승강기 검사결과 입력 시, 장비 사용 기록도 세트장비 번호로 등록하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제7조 제4항에서 장비운용 담당자는 디지털버니어캘리퍼스, 금속줄자 등 13종의 장비를 세트장비로 구성하여 전산에 이력관리 하도록 하고 있고, 제5항에서 장비운용 담당자는 검사장비 관리현황, 미사용장비 현황, 검사장비 지급 및 사용·대출 현황을 전산 관리하여야 하며, 필요시 전산 출력하여 장비운용 책임자에게 확인을 받도록 하고 있다.

따라서, 세트장비의 구성, 관리현황, 지급 및 사용 현황을 전산으로 등록하여 장비운용 현황을 확인할 수 있어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ♡♡지사 등 4개 지역사무소¹⁾에서는 전산에 등록한 세트장비의 구

성 장비와 검사장비 가방에 포함된 실물 장비가 일치하지 않았다.

[표 1] 세트장비 관리 미흡 현황

연번	지역사무소	장비명(한글)	기기번호	세트구성번호	문제점
1	♂♂지사	푸쉬풀게이지	H9505D121	4024-03	4024-04에 있음
2	▣⓪지사	스프링	256	4018-05	4018-8에 있음
3	▣⓪지사	디지털각도계	1905015	4018-20	4018-19에 있음
4	■△지사	푸쉬풀게이지	G9517F156	4034-06	4034-10에 있음
5	■△지사	디지털 푸쉬풀게이지	G9519F155	4034-02	4034-10에 있음
6	●▲지사	버니어캘리퍼스	14410192	SEB-4010-1 6	실물은 미사용 표지부착이나, 전산 미등록
7	●▲지사	초시계	14SW00011	SEB-4010-1 7	세트장비에 실물장비 포함되지 않음

이와 같이 전산으로 이력 관리하는 세트 장비 구성과 세트 장비 가방에 포함된 실물 장비를 다르게 관리하고 있어 검사장비 지급 및 사용 현황 관리와 검사결과 등록 시 장비 운용 내역이 부실하게 될 위험이 있다.

관계부서 의견 ♂♂지사 등 4개 지역사무소²⁾에서 세트장비 재구성하여 조치를 완료하였다고 하였다.

조치할 사항

♂♂지사 등 4개 지역사무소³⁾장은

① 전산에 등록한 세트 장비와 검사장비 가방의 세트 장비를 다르게 관리하고 있는 지적에 대하여 지역사무소는 감사대상기간 중 세트 장비의 구성에 대한 조치로 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통

1) ♂♂지사, ▣⓪지사, ■△지사, ●▲지사

2) ♂♂지사, ▣⓪지사, ■△지사, ●▲지사

3) ♂♂지사, ▣⓪지사, ■△지사, ●▲지사

보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

② 앞으로 전산에 등록한 세트 장비와 검사장비 가방의 세트 장비를 상이하게 관리하는 일이 없도록 하시기 바랍니다. [주의(부서)]

●▲지사장은

① 미사용 장비표지를 부착하고 세트 장비로 구성된 버니어캘리퍼스에 대한 지적에 대하여 감사대상기간 중 미사용 장비표지부착 버니어캘리퍼스를 미사용 장비로 전산 등록하여 세트 장비에서 제외 조치함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

② 앞으로 미사용 장비를 세트 장비에 포함하여 구성하는 일이 없도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. [주의(부서)]

[별표]

처분요구서별 소관부서 및 조치부서명 정의

처분요구제목	소관부서 및 조치부서명	부서명
⑩ 세트장비 구성 및 관리 부적정	소소지사 등 4개 지역사무소	소소지사, 소소지사, 소소지사, 소소지사