

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☆본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함(2019년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☆본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 산업안전 위험 분야 및 사회적 책무 이행 점검
- 발전소 운전원 상태 점검 관리 등 발전소 운전 위해요소 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2017. 5.15. ~ 2019. 4.30.(24개월)
- 감사기간 : 2019. 5.20. ~ 5.31.(실 감사일수 10일)
- 감사인원 : 종합감사팀장 외 7명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천 원)	건수	징계	경고	주의		
계	8	8	-	42	58	4	1,708,816	5	-	-	5	15	14

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-		-		-	
변 상	-		-		-	
회 수	-		4	1,708,766	4	1,708,816
환 급	-		-		-	
환 불	-		-		-	
추 급	-		-		-	
예산절감	-		-		-	
재고활용	-		-		-	
감 액	-		-		-	
기 타	-		-		-	
합 계	-		4	1,708,766	4	1,708,816

3. 신분상 조치

구 분	행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
계	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	-	-	공사시공 및 감독	-	-
예산관리	2	1,705,790	문서관리	-	-
회계관리	4	1,620	사무관리	4	-
계약관리	6	1,406	보안관리	1	-
물자구매	-	-	기술관리	8	-
비유동자산 관리	2	-	공급관리	-	-
물자관리	4	-	기타	3	-
공사설계	8	-	합 계	42	1,708,816

5. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액	유 형	건수	금 액
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	-
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-
	직무유기태만	-		공 금 횡 령	-
	감 독 소 홀	-		증 수 퇴	-
행 정 관 리	업무처리부당	35	기 타	7	-
	공문서위변조	-			
	문서관리소홀	-	합 계	42	1,708,816

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	사업자 지원사업 집행 후 잔액 처리 미준수	통보 1 시정 1		1,705,790
2	예산편성 및 집행관리 미흡	통보 1 시정 1		
3	국내위탁교육 출장비 정산 미흡	통보 1 시정 1		630
4	미수금 잔액처리 미흡	통보 2		
5	출장 회계처리 미흡	통보 1 시정 1		990
6	특수근무급식비 집행 미흡[상시감사 모니터링]	통보 1		
7	부동산 임대차 계약시기 미준수	통보 1		
8	건설 중인 자산 정산처리 미흡	통보 1 시정 1		
9	일상감사 의뢰 누락[적극업무 면책 적용]	통보 1		
10	정보통신 유지보수 용역시행 관리 미흡	통보 1 시정 1		
11	공사중지 사유발생에 대한 공사관리 미흡 [사회적 책무 적용]	통보 1	주의 1	
12	감리용역 적격심사기준 적용 미흡	통보 1	주의 1	
13	지체일수 산정의 부적정	통보 1 시정 1		1,406
14	일상감사 누락	통보 1		
15	장비구매 부적절 및 관리 미흡[적극업무 면책 적용]	통보 1 시정 1 개선 1		
16	업체구입을 통한 자재 구매 지양	통보 1		
17	전기차 충전기 운용 미흡	통보 1		
18	산소호흡기 관리 미흡	통보 1		
19	일반시방서 내 설계변경 기준 정의 부적정	통보 1		
20	구매 건 공사설계 미흡	통보 1	주의 1	
21	공사 시행 부적정[적극업무 면책 적용]	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
22	외주수리 시행 부적절	통보 1		
23	조정관리용역 시방서 작성 미흡	통보 1		
24	산업안전감시단 용역 설계변경 및 관리미흡	통보 1	주의 1	
25	용역 원가계산 시 경비항목 계상 미흡	통보 1		
26	산업안전보건 관리비 계상 부적정	통보 1		
27	국외출장 업무처리 미흡	통보 1	주의 1	
28	㉠관 운영계획 미수립	통보 1		
29	외부강의 등 신고 및 관리의 부적정	통보 1		
30	위탁교육 관련 작무권한 내척 부적정	개선 1		
31	사업소 출입증 반납 조치 미흡	통보 3		
32	정비오더 기술적 종결처리 미흡	통보 1		
33	장기 시공대기 설계변경서 유효성 평가 미흡	통보 1		
34	발전소 운전원 상태점검 객관성 검증 미흡	통보 1 개선 1		
35	증기발생기 이물질 제거 용역 시방서 부적정	개선 1		
36	계약추진 사전준비용역 시행지침 부적정	개선 1		
37	발전소 화학물질 관리 절차 부적정	개선 1		
38	설계변경 준공 조치 미흡	통보 1		
39	☆태양광 설비 운영 관리지침 미수립	통보 1 개선 1		
40	사업자 지원사업 업무처리 지침 미준수 [적극업무 면책 적용]	통보 1		
41	석면안전관리자 변경신고 미흡	통보 2		
42	기간제 근로자 급여 지급의 부적정	통보 1 개선 1		

사업자 지원사업 집행 후 잔액 처리 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1 시 정 1	-		회수	1,705,790	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ◇팀은 지역협력 및 관련 민원처리, 발전소주변지역지원법에 따른 지역 지원사업 및 기금관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 우리회사「사업자 지원사업 업무처리지침」제19조(사업 중단 및 폐지), 제22조(집행잔액의 처리)에 따르면 사업계획이 승인 후 종료되거나 폐지, 미집행 등에 대해서는 해당 예산을 회수하도록 되어 있다.
 - 그런데 ◇팀은 2018년 사업자 지원사업(82건) 집행 후 잔액 예산(1,705,790,108원)을 감사일 현재까지 회수하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 2018년 사업자지원사업비의 집행잔액 예산(1,705,790,108원)을 회수 조치하시기 바랍니다. (시정)
- ② 사업자 지원사업의 사업 중단 및 폐지 등에 따라 발생하는 사업비 잔액의 처리 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(◇팀)
관련부서	

예산편성 및 집행 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시정 1 통보 1					사 후
업무유형	예산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ◆팀은 본부 내 시설의 신·증축 및 유지관리 업무와 냉난방설비 관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 우리 회사 「예산편성지침」 3.자본예산 및 「법인세법 시행령」 제31조(즉시상각의 의제)에 따라 비품(사무비품, 복사기, 냉난방기 등)의 단위가격이 100만원 을 초과하는 경우 자본예산을 편성하여 집행하도록 되어 있다.
 - 그런데 ◆팀은 감사대상기간 중 아래 [표]와 같이 냉·난방기 구매 건에 대해 자본예산을 편성하지 않고 손익예산으로 편성하여 집행하였다.

[표] 냉·난방기 관련 손익예산 편성 및 집행실적

연도	예산과목 / (집행실적)	예산금액 / (집행금액) [단위 : 천 원]
2017	☆본부 사옥 및 부대시설 관리 용역 - IT 교육장 등 냉·난방기(2017.7.11. - 2대)	1,499,400 (7,181)
	사옥,사택 냉난방기(EHP) 유지보수 및 세척 - 원자력안전협의회 회의실 냉·난방기(2017. 9. 26. - 2대) - ☆#발 출입통제소 냉방기(2017. 11. 21. - 4대)	338,640 (6,465) (8,811)
	사옥, 사택 냉난방기(EHP) 유지보수 및 세척 - 본부 통합하수처리장 냉·난방기(2018. 1. 30. - 3대) - 본부 한마음관 냉·난방기(2018. 2. 20. - 2대) - 본부 종합정비공작건물 주채어실 냉·난방기(2018. 5. 9. - 1대) - *발전소 'A'레벨 자재창고 향온향습기(2018. 6. 12. - 2대) - 스포츠센터 중앙감시실 냉·난방기(2018. 6. 15. - 1대) - ☆#발 품질보증 자료실 냉·난방기(2018. 8. 6. - 1대) - ☆스포츠센터 다목적레저룸 냉·난방기(2018. 8. 22. - 2대)	179,000 (9,085) (30,000) (3,862) (46,707) (3,019) (3,728) (6,164)
2018	☆본부 향온향습기 유지보수 및 교체 - 전산실 향온향습기(2018. 1. 16. - 3대)	147,750 (31,536)
	소 계 : 23대	(156,558)

조치사항

1. ☆본부장은

- ① 손익예산으로 집행된 냉·난방기에 대하여 자산취득 하시고(시정),
- ② 차기연도 예산 편성 시 냉·난방기 구매 예산은 별도의 자본예산을 편성하도록 예산 편성 및 집행에 대하여 해당부서 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(◆팀, □팀)
------	-------------

관련부서	
------	--

국내위탁교육 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 1 통 보 1			시정	630	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내위탁교육 시에는 「교육훈련지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요 일수만 지급받고, 단 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요 일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 2017. 5.부터 감사일 현재까지 ☆본부의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비 지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 일비의 2분의 1을 정산하지 않았다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 국내위탁교육 출장 시 과다 지급된 여비(일비)를 회수 조치하시고,(시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆본부(■팀)

관련부서

미수금 잔액 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 2					사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆본부 □팀은 사업소 결산 등 회계 업무를 수행하고 있다.

- 회계규정 제49조에 의하면 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리하여야 한다.
- 감사일 현재 미수금 잔액으로 35,686,498원(△처 관련 지체상금 건 등)이 장기간 정리되지 않은 채 존재하여 전표 관련부서인 △처와의 협조 하에 지체없이 정산해야 한다.

[표] 미정산 미수금 내역

순번	미정산 내역	전기일	전표번호	금액
1		2007.12.26		26,839,143
2		2009.7.29		31,991
3		2016.12.16		8,230,090
4		2016.12.19		585,274

조 치 사 항

1. ☆본부장은 미수금 등 미결산계정을 적기에 정산하고, 타 조직 관련 전표의 경우 해당부서로 즉시 공지되어 정산될 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. △처장은 잔액이 남아있는 미수금(35,686,498원)에 대하여 지체없이 정산하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(□팀), △처(▲팀)
관련부서	

출장회계처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	990	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 「총무규정」 별표6-1 국내여비 지급기준에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급하도록 규정하고 있다.
- 2017. 4.부터 감사일 현재까지 ☆본부에서 회사차량을 이용하여 국내출장을 수행한 직원의 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 일비 2분의 1을 정산하지 않았다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 회사차량을 이용하여 국내출장 시 과다 지급된 여비 (일비)를 회수 조치하시고,(시정)

② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 | ☆본부(▽팀)

관련부서 |

특수근무급식비 집행 미흡[상시감사 모니터링]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통보 1					사 후
업무유형	예산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「예산편성지침」내 예산과목별 세부지침에 따르면 특수근무급식비는 ①특수한 근무상황 또는 근무수행 시 지급하는 야식비 및 간식비, ②본사 경영현안 및 OH 특수근무, ③원전교대근무 및 운전원 특수근무급식비 등의 비급여성 복리후생비로서 ‘회사업무와 관련하여 근무시간 종료 후 2시간 이상 업무를 수행자’에 대하여 집행할 수 있다.
- 그런데 2018. 12월 예산집행 부적정 건에 대한 감사지적으로 2019. 1. 24. 본사 기획처 예산팀과 2019. 1. 25. ☆본부 □팀에서 ‘특수근무급식비 집행 시 유의사항 알림’을 각 부서에 공지를 하였으나, 공지 후에도 관련예산의 집행기준을 준수하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 특수근무급식비 집행 기준을 준수하지 않은 부서의 직원을 대상으로 예산집행 관련 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(♠팀, #발전소 ♠팀)
관련부서	

부동산 임대차 계약 시기 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆본부 □팀은 총무, 인사, 관재 등의 업무를 담당하고 있다.

- 우리회사 「비유동자산 관리규정」 제4장(임대차)에 따르면 임대차 계약기간의 종료 시기가 도래하기 전에 관재부서로 임대차 계약 요청을 하여 적기에 임차인과 임대차 계약이 체결될 수 있도록 하고 있다.
- 그런데도 □팀은 관재담당 직원의 잦은 변경과 공석(질병휴가), 수요부서의 계약 요청 지연 등을 사유로 감사대상 기간 중 아래와 같은 계약 지연 건이 발생하였다.

[표1] 부동산 임대차 계약 갱신지연 내역

순번	임차인	시작일	종료일	임대료	승인일	비 고
1		2018.01.01	2018.12.31	10,902,000	2018.04.17	
2		2018.01.01	2018.07.31	1,190,580	2018.04.11	
3		2018.01.01	2018.12.31	39,570,000	2018.04.11	
4		2018.01.01	2018.06.30	7,964,500	2018.04.11	
5		2018.01.01	2018.12.31	832,000	2018.04.17	
6		2018.03.01	2019.02.28	730,000	2018.04.17	
7		2018.01.01	2018.12.31	19,473,750	2018.04.11	
8		2018.01.01	2018.12.31	6248000	2018.04.11	
9		2018.01.01	2018.12.31	59,995,000	2018.04.11	
10		2018.01.01	2018.12.31	30,607,000	2018.04.11	
11		2018.01.01	2018.12.31	5,160,000	2018.06.25	
12		2018.01.01	2018.12.31	56,461,000	2018.04.11	
13		2018.01.01	2018.08.31	976,670	2018.04.11	
14		2018.01.01	2018.09.30	20,265,000	2018.04.11	
15		2017.07.01	2018.06.30	841,000	2018.04.11	
16		2018.01.01	2018.12.31	14,305,000	2018.04.17	
17		2018.01.01	2018.06.30	5,590,500	2018.04.11	

지 적 내 용(계속)

순번	임차인	시작일	종료일	임대료	승인일	비 고
18		2018.01.02	2019.01.01	724,000	2018.04.11	
19		2018.01.01	2018.12.31	169,071,000	2018.04.11	
20		2018.03.04	2018.09.03	749,000	2018.04.11	
21		2018.03.16	2019.03.15	1,465,000	2018.04.11	

조 치 사 항

1. ☆본부장은 임대차 계약 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 전 직원 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(□팀)

관련부서

건설 중인 자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1 시 정 1					사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산 관리규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따라 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하여야 하고, 건설중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.
- ☆본부에서는 구매 후 사용중인 미정산 자산(극한재해설비 이동형 펌프차량) 6건을 아래와 같이 자산 취득하지 않았다.

[표] 건설중인 자산 미정산 내역

순번	미정산 내역(차량번호)	구매 금액	구매일
1		260,598,980원	2018.9월
2		260,598,980원	
3		260,598,980원	
4		260,598,980원	
5		264,467,490원	
6		264,467,490원	
	총 계	1,571,330,900원	

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 취득 완료된 건설중자산 정산이 지연되지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
- ② 미정산 건설중자산 6건에 대해 즉시 자산 취득하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆본부(□팀)

관련부서

일상감사 의뢰 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	면 책 통 보 1					사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 제+발전소 ♣팀은 발전소 공무사무 및 안전관리 등의 업무를 담당하며 2017. 12. ‘발전소 노후 캐비닛 교체’ 업무를 수행하였다.
- 우리 회사 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표 1-1(원전본부 일상감사 범위) 규정에 따라 원전본부의 경우 손익 및 자본예산 2,000만 원 초과분(공사는 3,000만 원) 초과분에 대해서는 일상감사에 회부해야 한다.
- 그러나 ☆+발전소 ♣팀은 2017. 12. 업무용 캐비닛 구매계약(추정가격 30,450,909원) 계획을 수립하면서 일상감사 의뢰를 누락하였다.
- 그러나 이건에 대해서 ☆+발전소장은 2019. 6. 11. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련부서(♣팀)의 소명 내용

- 우리 회사 내부경영평가 지표 항목인 ☆본부 ‘정부권장정책 이행 목표금액(사회적 기업 제품 구매)’ 달성을 위해 ●팀 요청에 따라 내구연수가 지난 노후 철제 캐비닛을 연내 교체하는 긴급조달을 추진하였고, ① ☆본부 □팀에서 발전소별 요청건을 취합하여 일괄적으로 의뢰하는 일상감사가 해당 건의 일상감사 건을 대체하는 것이라 사규를 잘못 이해하였고, ② 조달구매를 통한 행정소요일수(10일)를 감안할 때 일상감사를 의뢰할 경우 연내 납품이 사실 상 불가능한 상황이었습니다.
- 실제로 긴급조달을 추진하였음에 불구하고 2017. 12. 28.에야 자재가 납품 되었고, 결과적으로 이러한 노력이 우리 회사 경영평가 감점 최소화에 기여했다고 생각합니다. 이에 대한 선처를 바랍니다.

조치사항

- | | |
|---|--|
| 1. ☆본부장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다.(통보) | |
|---|--|

조치부서	☆본부(전 부서)
------	-----------

관련부서	
------	--

정보통신 유지보수 용역 시행 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ♣팀에서는 정보화 설비 도입계획, 운영 및 유지보수 등의 업무를 수행하고 있다.
- ◇처에서 제정한 「용역사업 보안관리지침」에 따르면 우리 회사에서 수행하는 정보시스템/정보통신 운영·유지보수 위탁 용역사업 및 정보시스템 개발 용역사업에 대하여 보안성 검토, 보안서약서 수령, 주기적 보안교육 시행 등 용역사업 단계별 점검사항을 준수해야 한다.
- 또한, 협상에 의한 계약 진행 중 제안서 평가 시 추정가격이 5억 원 이상일 경우는 감사입회를 하여야 한다.
- 그런데도, ♣팀에서는 ‘☆본부 정보통신설비 유지보수용역’시행 시 용역사업 단계별 점검사항 중 보안서약서 수령 및 주기적 보안교육 등은 시행하였으나 보안성 검토를 시행하지 않았고, 협상에 의한 계약 제안서 평가 시 감사입회 절차를 준수하지 않는 등 용역사업 계약시행 및 보안관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① ‘☆본부 정보통신설비 유지보수용역’사업에 대하여 「용역사업 보안관리지침」에 따라 보안성검토를 이행하시기 바라며,(시정)
- ② 협상에 의한 계약 시행 시 관련절차를 준수할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆본부(♣팀)

관련부서

공사중지 사유 발생에 대한 공사관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 *발전소 ■팀은 발전소 성능개선 및 안전성 향상을 위한 설비개선 등의 업무를 담당하고 있으며, 2014. 8. 25. 내린 집중호우로 인한 순환수 펌프 제어패널 침수사고의 재발방지를 위해 순환수펌프 제어 패널을 지상으로 이설하는 ‘☆ +호기 순환수펌프 제어반 신축건물 공사(건축공사, 전기 및 소방공사)’를 시행하고 있다.
- 우리 회사 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제18조(계약의 체결) 제1항에 따라 낙찰통지를 받은 후 10일 이내 계약을 체결하여야 하나, 불가항력 일 경우 계약체결 연기가 가능하고, 「공사계약일반조건」 제17조(착공 및 공정보고)에 따라 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공계를 제출하여야 하며, 제54조(공사의 일시정지) 제1항의 4호에 근거하여 공사감독은 공사 일시정지를 시킬 수 있다. 또한 공사 중지 시 「계약업무시행세칙」 제205조(공사중지와 재개)에 따라 공사주관부서는 계약부서에 중지 사유를 서면으로 통지하여야 한다.
- 인허가 지연 등 우리 회사의 귀책사유로 인해 공사의 착수 또는 진행이 불가한 경우 공사계약체결 전에는 계약부서로 계약체결 연기요청을 하여 계약업무를 중단시키거나, 공사 중에는 공사중지를 시행하는 등 관련규정에 따라 계약적 조치를 취하여야 한다.

지 적 내 용

- 그런데 ■팀은 공사계약체결(건축공사 : 2017. 12. 4., 전기공사 : 2017. 11. 30.) 전 원자력안전위원회의 인허가(경미한 사항 변경신고 최종수리일 : 2018. 11. 22.)를 득하지 못하여 공사를 진행할 수 없는 상황을 인지하였음에도 계약부서에 계약 체결 연기를 요청하지 않았다. 또한 계약체결 후에도 인허가 문제로 인해 공사중지 조치가 필요하였음에도 이를 실시하지 않았으며, 업체로부터 착공계도 제출받지 않았다.
- 위와 같이 공사를 진행하지 못하고 당초 계약상 준공일이 도래된 2018. 5. 4.에서야 계약부서로 공사기간 연장 요청을 하였고, 인허가 취득 후 2019. 3. 5.에 실제 공사 착공계를 제출받는 등 공사관리가 미흡하였다.

[표] +호기 순환수펌프제어반 신축건물 건축/전기공사 계약변경 현황

공사명	계약일	계약금액 (VAT 제외)	착공일	준공일		
				당초	1차 변경	2차 변경
건축공사 (-----)	2017.12.4.	114백만원	2017.12.6	2018.5.5.	2018.12.31.	2019.7.31.
전기공사 (-----)	2017.11.30.	62백만원	2017.12.6	2018.5.5	2019.12.31	-

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① ‘+호기 순환수펌프 제어반 신축건물 공사(건축,전기)’와 관련하여 「공사계약일반조건」에 따른 공사관리를 미흡하게 수행한 아래 직원에 대하여 주의 처분하시고, (주의)
- ② 동일한 사례가 발생되지 않도록 공사 관련 직원을 대상으로 관련규정 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	*발전소 ■팀	^	A	'16.11 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆본부(■팀, □팀)					
관련부서						

감리용역 적격심사기준 적용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통보 1	주의	1			사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ◆팀은 본부 내 시설물의 신·증축 및 유지관리 업무를 담당하고 있으며, ‘☆본부 비상대응설비 통합보관고 신축 감리용역’을 시행하고 있다.
- 추정가격 2억원 이상 기술용역의 경우 「건설기술진흥법」 제52조(건설기술용역업자 등의 선정)에 따라 사업수행능력평가(PQ)를 실시하고 있지만, 「건설기술진흥법 시행령」 제51조(발주청이 시행하는 건설기술용역사업) 제2항 및 동법 시행규칙 제28조(건설기술용역업자의 등의 선정) 제1항에 따라 발주사업자인 우리 회사는 사업수행능력 평가를 하여야 하는 발주청 범위에서 제외된다고 볼 수 있고, 우리 회사 「기술용역 적격심사 세부기준」 제7조(사전 사업수행능력 심사) 제2항은 ‘제1항에 따라 사업수행능력 사전평가를 하지 않을 수 있는 건설기술진흥법 등에 의한 기술용역의 경우에는 용역 시행부서에서 제1항의 평가기준을 준용하여 별도로 당해용역 수행능력 심사기준을 정한다.’라고 되어 있다.
 - 따라서 본 용역건과 같이 사업수행능력 사전평가를 하지 않는 기술용역에 대해 별도의 수행능력 심사기준을 정할 때는 용역 추정가격에 따른 적격심사 기준과 동등한 수준의 평가기준을 마련하여야 한다.
 - 그런데 ◆팀은 ‘☆본부 비상대응설비 통합보관고 신축 감리용역(추정가격 : 338,530천원, 공고일 : 2018. 11.19.)’ 건에 대하여 위 사항을 근거로 별도의 적격심사기준을 작성하면서 ‘추정가격 5억원 미만 고시금액 이상(B)’에 해당하는 적격심사기준을 적용했어야 하나, ‘추정가격 고시금액 미만(A)’ 적격

지 적 내 용

심사 기준을 적용함으로써 우리 회사 사규상 기준과 다르게 적용하여 심사하였다.
(다만, 가격배점(70점)은 해당 적격기준(B)을 반영함)

[표] 기술용역 적격심사 세부 기준 비교표

심사 항목	심사분야 / 심사방법 / 배점한도																			
	추정가격 고시금액 미만(A)		추정가격 5억 미만 고시금액 이상(B)		별도의 적격심사 기준(추정가격 3.3억) [A의 심사분야와 B의 배점한도 적용]															
수행 능력	경영 상태	‘최근연도 자기자본비율’ : 5 A. 100%이상 (5) B. 90%이상 (4.5) C. 80%이상 (4) D. 70%이상 (3.5) E. 70%미만 (3)	사업 수행 능력	▷ 사전사업수행 능력 평가점수를 환산 적용 <table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th></tr><tr><td>참여기술자</td><td>60</td></tr><tr><td>유사용역 수행실적</td><td>10</td></tr><tr><td>신용도</td><td>15</td></tr><tr><td>기술개발 및 투자실적</td><td>10</td></tr><tr><td>교체빈도</td><td>5</td></tr><tr><td>계</td><td>100</td></tr></table> * 평점 = 평가점수/100 × 30점	평가항목	배점	참여기술자	60	유사용역 수행실적	10	신용도	15	기술개발 및 투자실적	10	교체빈도	5	계	100	경영 상태	‘최근연도 자기자본비율’ : 15 A. 100%이상 (15) B. 90%이상 (13.5) C. 80%이상 (12) D. 70%이상 (10.5) E. 70%미만 (9)
		평가항목			배점															
		참여기술자			60															
	유사용역 수행실적	10																		
신용도	15																			
기술개발 및 투자실적	10																			
교체빈도	5																			
계	100																			
‘최근연도 유동비율’ : 5 A. 100%이상 (5) B. 90%이상 (4.5) C. 80%이상 (4) D. 70%이상 (3.5) E. 70%미만 (3)	‘최근연도 유동비율’ : 15 A. 100%이상 (15) B. 90%이상 (13.5) C. 80%이상 (12) D. 70%이상 (10.5) E. 70%미만 (9)																			
배점한도 : 10점	배점한도 : 30점																			
	신인도	[별표 2] 신인도 평가기준 배점한도 : +3.5 ~ △4.0	신인도	[별표 2] 신인도 평가기준 배점한도 : +1.0 ~ △4.0	신인도	[별표 2] 신인도 평가기준 배점한도 : +3.5 ~ △4.0														
입찰 가격	배점한도 : 90점		배점한도 : 70점		배점한도 : 70점															

조 치 사 항

- ☆본부장은 ① ‘☆본부 비상대응설비 통합보관고 신축 감리용역’ 의 적격심사 기준 작성을 미흡하게 한 수행한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시고, (주의)
- ② 동일한 사례가 발생되지 않도록 용역관련 직원을 대상으로 관련규정 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	□처 ◆팀	#	B	'16 1~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆본부(■팀, ◆팀)					
관련부서						

지체일수 산정의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	시 정 1 통 보 1	-	-	회수	1,406	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ●팀은 구매, 공사 및 용역계약 등 계약관련 부대업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「계약규정시행세칙」 물품구매계약일반조건 제27조, 공사계약일반조건 제30조, 용역계약일반조건 제21조에 따라 지체상금액을 확정할 때는 실제 지체일수와 검수기간을 합산하여 지체상금을 산정하게 되어있다.
 - 그런데 ●팀은 ‘☆#, ^호기 복수펌프 예비전동기 진동 교정 및 절연보강 공사’ 건에 대한 대가 지급을 하면서 검수기간(12일, 1,406,411원)을 누락하고, 실제 지체일수(12일, 1,406,411원)만으로 지체상금을 산정하여 해당 계약 건에 대해 지체상금을 과소 산정하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① 해당 계약 지연 건에 대해 누락된 검수일수(12일, 1,406,411원)만큼 회수 조치하시기 바랍니다. (시정)
- ② 지체상금 산정 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(●팀)
관련부서	

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 각 부서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「감사규정」 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] “원전본부 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
 - 그런데 ☆본부에서는 사업소장의 결재를 필요로 하는 지출원인행위 금액을 2,000만 원 이상 늘리려는 경우, 부동산의 임대차에 관한 사항 등에 해당되는 건은 사전에 일상감사를 받아야 함에도 불구하고 ‘☆+발전소 방수문제작 구매 계약변경 시행(2018년/계약금액 1,471,620천원*)’, ‘본부매점 임대차계약 체결(2017년/계약금액 292천원)’, ‘본부 부지내 사유지 임대차 계약체결(2018년/계약금액 1,386천원)’, ‘☆*발전소 및 #발전소 지하수 관측 및 성분분석 용역(2019년/계약금액 39,600천원)’ 품의 시 일상감사를 누락하였다.
- * 총 계약금액이 감액되었으나 항목별 증감 분석결과 일부항목의 금액이 증가했던 건임

조 치 사 항

1. ☆본부장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(전 부서)

관련부서

장비 구매 부적절 및 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	면 책 시 정 1 개 선 1 통 보 1					사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 제#발전소 ㉠팀은 발전소 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수 등의 업무를 담당하는 부서이다.
- 우리 회사 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」에 따르면 설비성 공기구능 내용연수가 1년 이상이며 평균 취득단가가 100만 원을 초과하는 공기구이고 해당 공기구능은 자본적 지출로 처리해야 하고, 또한 설비성 공기구능은 사업소 실정에 따라 지침을 작성 운영해야 한다고 규정하고 있다.
 - 그런데 ☆#발전소 ㉠팀은 2017. 9. 원자력안전위원회의 ‘전 원전 구조물 건전성 특별 점검’ 요청에 따라 □*,+호기 원전 구조물의 특별점검 수행을 위해 구조물 콘크리트 공극검사를 위한 비파괴 레이더탐사 장비(美 □□社 Structure Scan Mini)를 ‘□*호기 및 ☆#,^호기 점검 용역(계약자 : □□)’에 포함하여 업체구입 방식으로 구매하면서, 수익적 지출(구매금액 : 25,850천 원)로 회계처리하였고, 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」 규정에 따라 해당 장비를 등록 및 관리하지 않았다.
 - 그러나 이건에 대해서 ☆#발전소장은 2019. 6. 4. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

지 적 내 용(계속)

관련부서(●팀)의 소명 내용

- 원자력안전위원회의 전 원전 구조물 특별점검 요청에 따라 ① 25개 전 원전을 5개 용역 업체로 단기간에 특별점검을 완료해야 함에 따른 용역인력 및 점검 장비 부족, ② □*호 기 인계시험 전(2018. 1. 15.)까지 점검을 완료해야하는 촉박한 일정 내에 특별점검을 완료하고 발전소를 정상 기동하기 위해서는 당시 임대가 불가능한 필요 장비를 업체구입 외에는 불가능하다는 판단 하에 내부 품의(일상감사 검토) 후 구입하게 되었습니다. 이에 대한 선처를 바랍니다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 구매한 비파괴 레이다탐사 장비를 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」 규정에 따라 등록하시고, (시정)
- ② 해당 장비에 대한 관리 지침(보관, 이용, 검교정 및 수리 등) 등을 수립하여 관리할 필요가 있고, (개선)
- ③ 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(#발전소 ●팀)

관련부서

업체구입을 통한 자재 구매 지양

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1					사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 □팀은 발전소 계측제어설비 점검, 정비작업 설계 및 감독, 경상 및 계획예방정비 수행, 소요자재 파악 및 요청 등의 업무를 담당하고 있다
- 우리 회사 「물자관리지침」 제23조(구입청구방법) 규정에 따라 물자청구부서는 정비부분품(SPAR), 정비지원품의 소요량을 작업오더에 입력함으로써 그 소요량이 계획구입에 반영되도록 하고, 같은 지침 제35조(업체구입 기준) 규정에 따라 공사에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하며, 업체 구입은 사급으로 조달할 경우 부대비용이 과다하게 소요될 것이 예상되는 물자, 유리 등 취급이 곤란한 물자, 긴급 공사용 물자로서 공기 상 업체 구입이 유리한 물자 등에 한다고 되어 있다.
- 그러나 제*발전소 □팀은 레벨스위치(540천원), 단자대(276천원), Instrument Mounting Plate(2,700천원), 용존수소센서(15,240천원), 탁도분석기(9,000천원), 운전용 PC(720천원) 등의 정비부분품(SPAR) 자재를 자체 예비품 확보 노력 없이 긴급 정비 사유 만으로 업체구입 방식으로 다수 구매한 사례가 많아 이를 지양할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	☆본부(제*발전소 □팀)
관련부서	

전기차 충전기 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부는 ㉠관, 본부 및 발전소 내에 총 10대의 전기차 충전기를 운영중이며, ㉠관에 설치된 충전기는 ㉡팀, 본부 내 설치된 충전기는 □팀, 발전소 내 설치된 충전기는 각 발전소 ♡팀에서 운영하고 있다.
- 전기차 충전소 운영 관련하여 ㉠처에서는 「에너지 신산업 육성을 위한 전기차 급속충전소 구축 추진계획안」을 통하여 일반인 무단 사용 및 안전사고 예방, 직원 개인용 사용방지 등을 위하여 사업소에 관리방안을 마련하여 운영하도록 하였고, ▣처 ㉡팀에서는 「회사 및 설비 이용관련 유의사항 알림」을 통하여 전기충전기를 개인적 용도로 사용하지 못하도록 사적사용 금지 표식을 부착하여 운영하도록 하고 있다.
 - 그런데도, 2019. 5. 감사일 현재 전기차 충전기 운영 상태를 점검한 결과 사적사용 금지표식을 부착하지 않고 있고, 전기차 충전기 관리대장을 운영하고는 있으나 충전량 기재항목이 없어 직원이 사적으로 사용할 우려가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ㉠관, 본부 및 발전소 내 설치된 전기차 충전기에 사적사용 금지 표식을 부착하시고, 관리대장에 충전량을 기재 할 수 있도록 양식을 개정하시어 전기차 충전기를 직원이 사적으로 사용하는 경우가 발생되지 않도록 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(□팀, ㉡팀, 각 발전소 ♡팀)
관련부서	

산소호흡기 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ▣팀에서는 방사능 방재 및 환경방사능 관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- ☆원자력 ▣팀은 「화학물질관리법」 제24조(취급시설의 배치·설치 및 관리기준) 및 「동법 시행령」 제22조(검사기관 등), 제23조(취급시설의 정기·수시검사 등), 제24조(안전진단 등)에 의해 화학물질에 대한 환경실험실 정기검사를 받았고, 이의 후속조치로 「화학물질안전원고시」 제2017-7호[별표1] (사고대비물질별 개인보호장구의 종류)에 따라 산소호흡기를 구매하였다.
 - 그런데, 산소호흡기의 관리방법에 대한 명확한 절차 및 규정이 없어, 주기적 점검 등이 시행되지 않고 있어, 비상 시 환경실험실의 안전관리를 위한 산소호흡기 관리 방안이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 환경실험실의 안전관리를 위한 산소호흡기 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(▣팀)

관련부서

공사 일반시방서 內 설계변경 기준 정의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆*발전소 ●팀에서는 발전소 안전성 관련 구조물 점검과 토건시설 신·증축업무를 담당하고 있으며, 배수로 정비를 위해 ‘배수로 정비 및 구조물 유지보수 공사’와 보건 물리실 환경개선을 위해 ‘보건 물리실 환경개선 공사’를 시행하였다.
- 우리 회사 사규 「공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따르면 ‘설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우’에 설계변경이 가능하다고 규정하고 있으나
 - ☆*발 배수로 정비 및 구조물 유지공사(계약일 2017.10.17.)와 ☆+호기 보건 물리실 환경개선공사(계약일 : 2018. 3.28.) 공사설계서 내 ‘일반 시방서 7. 설계변경’에는 ‘수량, 품셈, 단가의 적용 및 도면 등 착오로 과다 책정된 경우’를 설계변경이 가능한 것으로 기술하고 있다.
 - 이는 ‘공사량의 증감이 수반됨이 없이 단지 예정가격 작성을 위한 참고자료인 설계내역서 또는 계약상대자에서 작성한 산출내역서상의 일부 비목 단가산정에 오류·누락이 있거나 단가를 과다·과소 계상하였다는 사유만으로는 설계 변경할 수 없다’는 전문기관의 유권해석과 상충되는 내용으로 공사 수행 중 설계변경에 대한 불필요한 해석의 오해가 발생할 가능성이 있으므로 이를 수정하여야 한다.

조치사항

1. ☆본부장은 공사 일반시방서 내에 설계변경 해석에 불필요한 오해가 발생하지 않도록 우리회사 사규 「공사계약 일반조건」 설계변경 기준에 대해 교육하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	☆본부(*,+,#발전소 ●팀)
------	------------------

관련부서	
------	--

구매 건 공사 설계 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	주 의 1				사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ●센터는 ☆본부 교육훈련 시행계획 수립, 교육훈련 분석 및 평가, 시뮬레이터 유지, 보수 등의 업무를 담당하고 있다.
- ●센터는 2018. 1. ☆#호기 시뮬레이터의 제어전원 공급 무정전전원공급장치(Uninterruptible Power Supply)의 노후화로 인한 해당 설비 정비를 위해 2개 공사업체 비교견적으로 소요예산을 산정하여 구매(설치 및 성능시험 조건부) 요청하여 계약(계약금액 : 17,710,000원 , 계약자 : ●●)을 체결하였다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 규정에 따르면 계약담당자는 공사·제조·구매 및 용역의 경우 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 계산해야 하고, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2017 - 8호)」에 따르면 총 공사금액 4천만 원 이상 시에 산업안전보건관리비를 계상하여 설계하여야 한다고 되어있다.
- 그러나 ●센터는 ‘☆#호기 시뮬레이터 UPS 부품 구매’ 건 관련 소요예산 산출 시 공사업체 비교견적을 통해 설계하면서 해당 공사 성격 상 기술 용역성이 아님에도 용역 비목(제경비, 기술료 등)으로 잘못 산정(700천원 과다)하였고, 총 공사금액이 4천만 원 이하로 산업안전보건관리비를 계상하지 않아 함에도 산업안전보건관리 258,583원을 반영하여 과다하게 공사설계를 한 잘못이 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바라며,
(통보)
- ② 해당 공사설계 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 주의처분 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☉센터	^	C	11.8~현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆본부(☉센터, ■팀)					
관련부서						

공사 시행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	면 책 통 보 1					사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ■팀은 ☆*호기 스트레스 테스트 및 후속조치, ☆+호기 스트레스 테스트 종합관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정」 제5조(계약의 방법) 규정에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 또한 돌발적인 사태로 회사의 손실이 계속 증가하여 선착공, 후정리가 불가피할 경우에는 「공사관리규정」 제6절(긴급공사) 규정에 따라 선착공 지시, 계약체결 및 정산업무 등의 업무를 처리해야 한다.
 - 그러나 ☆*발전소 ■팀은 ‘☆*호기 사용후연료저장조(Spent Fuel Pool) 냉각계통 이중화 설계변경 공사’ 관련하여 관련 열교환기 공급계약(제작 및 설치 조건부) 업체인 ●●의 법정관리, 유자격등록 상실 등으로 인해 2017. 11. 9. 계약이 해지되어 남은 열교환기 설치 역무(40,000천 원)를 별도 계약 발주를 통해 시행해야 함에도 불구하고 ‘☆*호기 사용후연료저장조 냉각계통 이중화 기계공사(계약자 : ■■)’에 추가역무로 공사통보서를 발행하여 해당 열교환기 설치 작업을 수행한 것은 잘못이다.
 - 그러나 이건에 대해서 ☆+발전소장은 2019. 6. 5. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

지 적 내 용(계속)

관련부서(설비개선팀)의 소명 내용

- ☆*호기 SFP냉각계통 이중화 작업은 ☆*호기 영구정지 적용의 조건으로 2017. 7. 8.까지 완료해야 하는 시급성을 요하는 작업으로, 기존 열교환기 설치 업체의 계약해지로 인해 공사가 불가능한 상황에서 신규 계약발주 등을 검토하였으나 설치작업의 품질확보, 공정준수 등을 고려하여 기계공사를 수행중인 업체에 공사통보서 발행을 통한 추가 역무작업 지시를 하게 되었으며, 이를 통해 작업소요 시간 단축 및 시공비용 감소 등 경제적인 이익도 달성하였습니다. 이에 대한 선처 바랍니다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(전 부서)
관련부서	

외주수리 시행 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1					사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 정비 주관팀(기계, 전기, 계측 등)은 발전소 전반적인 정비관리 및 감독, 정비공사 및 정비용역 계약에 의거 계약상대자(도급업체)에게 작업을 지시하고 이의 이행여부를 감독하는 부서이다.
- 보수대상물의 수리가 필요할 때 우리 회사 「공사관리규정」 제3절(공장반출수리공사) 규정에 따라 우선적으로 시행하고 시기적으로 긴급성을 요하거나 계약상대자가 보수하는 것이 유리하다고 판단될 경우에 한해 공장반출수리공사 대신 외주수리를 시행함이 타당하고, 특히 「협력회사 정비공사(용역) 지침」에 따르면 외주수리(가공) 대상은 ① 발전소 안전운전 및 정지 관련 긴급을 요하는 경우, ② 계약자 장비 및 기술 수준 상 외주수리(가공)가 필요한 정비사항으로 한정하여 외주수리로 업무를 처리해야 한다고 규정하고 있다.
 - 그러나 ① 2018. 1. ☆ 제*발전소 ■팀에서는 ‘☆*호기 보전물리실 샤워실 온수가열기 설치(1,600천원)’, ② 2018. 3. 같은 발전소 ♠팀에서는 ‘☆+호기 Trash Rake 측 하방 비계설치(2,400천원)’ 건을 외주수리로 처리하였지만 이는 외주수리 대상에 부합되지 않고 별도 공사 건으로 추진해야 했었다.
 - 특히 외주수리는 계약상대자에 지시하여 비교견적 통해 예정가격을 산정·계약하여 예산낭비가 발생할 수 있으므로 우선적으로 공장반출수리공사를 시행하고, 필요시 외주수리를 시행할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(*발전소 ■팀, ♠팀)

관련부서

조경관리용역 시방서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통보 1					사 후
업무유형	공사·용역 설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ◆팀은 본부 내 시설의 신·증축 및 유지관리 업무와 조경관리를 담당하고 있다.
- ◆팀에서 시행 중인 ‘2019년 ☆본부 조경관리 정기용역(추정가격 : 943,003천원, 용역기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.)’의 용역비는 상주인원 3명에 대한 인건비(12개월, 추정가격 : 197,463천원)와 조경관리용역비(작업량 기준, 추정가격 : 745,540천원)로 구분하여 계상되어 있고, 용역의 세부역무범위는 용역시방서에 명시하고 있다.
 - 그런데 용역비에 계상된 상주인원 3명의 인건비는 조경관리용역 분야의 현장 작업(약 8개월) 시 전반적인 작업관리업무와 ☆본부 조경지역의 주기점검 및 경상조치 업무가 모두 포함되어 있으나, 특기시방서 제4조(역무원(상주인원)의 자격 및 역무)에는 상주인력의 역무가 조경관리작업의 안전, 노무, 작업관리 업무만으로 명시되어 있다.
 - 따라서 상주인원 3명에 대하여 계상된 용역비에 적합하게 조경관리작업과 조경 경상관리 등의 역무범위를 용역시방서에 명확히 정하여야 한다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 조경관리용역 상주인원 3명에 대해 계상된 용역비에 적합한 역무범위를 명확히 정하고, 동일한 사례가 발생되지 않도록 용역관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(◆팀)
관련부서	

산업안전감시단용역 설계변경 및 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통보 1	주의	1			사 후
업무유형	공사·용역 설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 +발전소 ♡팀은 발전소 안전, 예산, 방호 업무 등을 담당하고 있으며, ‘2018년 ☆본부 산업안전감시단 용역’을 수행하였다.
- 공사·용역의 단위당 가격계산은 「계약업무시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 제2항에 따라 실거래가격, 지정기관의 공표가격, 감정가격, 유사한 거래가격, 견적가격(계약상대자 또는 제3자로부터 직접받은 가격)으로 결정할 수 있으며, 견적가격의 경우 「계약업무시행세칙」 제47조(견적서에 의한 가격결정)를 준용하면 2인 인상의 견적서를 받도록 되어 있다.
 - 따라서 견적에 의해 설계단가를 결정할 경우 2개 이상의 유효한 견적을 비교하여 적정 단가를 결정하여야 하고, 용역시방서에 계약자가 제출토록 명시된 보고서, 각종 기록 등은 적기에 제출토록 관리하여야 한다.
 - 그런데 ♡팀은 ‘2018년 ☆본부 산업안전감시단 용역(계약금액 : 649,401천원, 계약기간 : 2018. 2. 20. ~ 2019. 2. 19.)’ 수행기간 중 ‘☆+발전소 위험·위해요소 안전진단 컨설팅 추진 계획(2018.9.10, +발 ♡팀)’에 따라 컨설팅 업무를 추가역무로 설계변경 하면서, 2018. 9. 17. 설계변경 당시 계약업체가 제시한 단일 견적금액(10,427천원)에 대해 비교견적을 통한 변경금액의 적정성을 검토·확인하지 않았고, 2019. 3. 8. 기 변경된 금액 대비 인력이 추가 투입되었다는 사유로 동일 건에 대해 추가증액(8,594천원)을 시행하였다.
 - 또한 용역시방서 제5조(용역관리)에 따른 안전점검 및 지적사항 보고서(매 2주 단위 또는 발주자 요청 시)를 제출받지 않는 등 용역관리가 미흡하였다.

조치사항

1. ☆본부장은 ① ‘2018년 ☆본부 산업안전감시단 용역’의 설계변경 및 용역관리를 미흡하게 한 수행한 아래 직원에 대하여 주의처분 하시고, (주의)
 ② 동일한 사례가 발생되지 않도록 용역관련 직원을 대상으로 관련규정 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	+발전소 ☞팀	^	D	'15 8 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆본부(■팀, +발전소 ☞팀)					
관련부서						

용역 원가계산 시 경비항목 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통보 1					사 후
업무유형	공사·용역 설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 #발전소 ♠팀은 발전소 기계설비의 정비 업무를 담당하고 있다.
- 용역원가계산의 경우 「엔지니어링사업대가의 기준」 제8조(직접경비)에 따르면 직접경비는 당해 업무수행과 관련이 있는 경비로써 여비, 현장운영 경비 등 실제 소요될 것으로 추정되는 비용일체를 말하며, 정부「계약예규」(예정가격작성기준) 제19조 제3항에 따라 현장사무실은 경비로 분류하고 있다.
 - 따라서 용역비 산출 시 직접경비에 해당되는 항목을 직접비로 계상하여 제경비와 기술료가 추가 계상되지 않도록 하여야 한다.
 - 그런데 ♠팀에서는 ‘□ *호기 원자로냉각재펌프 완전분해점검 용역(계약금액 : 7,302백만원, 계약기간 : 2017. 3.15. ~ 2018. 5. 30.)’ 중 『원자로 이물질 검사 기술용역(추정가격 : 41,049천원)』 부문의 원가를 산정하면서 직접경비로 산출하여야 할 현장사무소 설치비용을 직접인건비(고급기술자 1인, 초급기술자 1인, 고급숙련기술자 2인, 총 4인, 1,028천원)로 계상하여 제경비[직접인건비×110%], 기술료[(직접인건비+제경비)×20%]에 추가비용(1,561천원)이 계상되었다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 용역비 계산 시 경비성 항목이 직접비로 계상되지 않도록 용역관련 직원을 대상으로 원가계산 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(+발 ♠팀)

관련부서

산업안전보건 관리비 계상 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ◆팀에서는 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신증설 및 개보수 등의 시설업무를 수행하고 있고, ☆발전소 ●팀은 설비개선 공사설계 및 감독 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사에서 실시하는 공사는 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 및 「고용노동부고시」 제2018-72호 제3조(적용범위)에 따라 산업재해보상보험의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액(VAT포함) 4천만 원 이상인 공사에 한하여 산업재해예방을 위한 산업안전보건관리비를 원가계산 제비를 적용기준에 따라 계상하여야 한다. 단, 공사원가계산 시 4천만 원 이상이었으나 낙찰가가 4천만 원 미만인 공사에 대해서는 계약 당사자간 협의하여 처리할 수 있다.
 - 그런데도, ◆팀에서 시행한 ‘폐기물드럼 운반용기 임시적재건물 신축전기공사’의 경우 공사원가계산 시 4천만 원 이상이었고 낙찰가가 4천만 원 미만이었지만 계약당사자간 협의 없이 산업안전보건관리비(661천원)를 계상하였으며, ☆+발전소 ●팀에서 시행한 ‘☆ #,^호기 전기패널 이설공사’는 총 공사금액이 4천만 원 이하인데도 산업안전보건관리비(385천원)를 계상하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 공사 시행 시 산업안전보건관리비 계상이 현행법 및 사규에 따라 시행될 수 있도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서 ☆본부(◆팀, +발전소 ●팀)

관련부서

국외출장 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 각 부서에서는 업무상 필요 시 국외출장을 시행하고 있다.
- 우리회사 「국외출장지침」 제2장 제4조(국외출장의 절차) 따라 국외출장 심사대상에 해당할 경우 국외출장 승인 요청 이전에 국외출장 심사위원회의 심사 및 승인을 받아야 하고, 보안규정에 따라 출국 전 자체 보안교육을 이수하고 서약서를 제출하여야 한다.
 - 또한, 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고) 규정에 따라 회사 용무로 항공 교통을 이용함으로써 발생하는 항공마일리지는 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립해야 한다.
 - 그런데도 감사 대상기간에 시행되었던 ☆본부 국외출장 102건 중 국외출장 심사위원회 미심사 1건이 발견되었고, 보안서약서 미작성 및 항공마일리지 미적립이 다수 발견되었다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 국외출장 시 국외출장지침을 준수할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ■처장은 국외출장 시 관련절차를 누락한 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리 기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	□처 ■팀	#	E	'16.1.~현재	국외출장심사 누락	주 의 (■처)
조치부서	☆본부(□팀), ■처(■팀)					
관련부서						

㉠관 운영 계획 미수립

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 ㉠팀은 ㉠관 운영계획 수립 및 운영 등을 담당하고 있다.
- 우리회사 「㉠관 운영지침」 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석)에 따르면 운영부서장(사업소장)은 년 2회 ㉠관 운영실적을 분석하여 운영 계획 수립을 위한 자료로 활용하며, 매년 10월까지 운영계획을 수립·시행한다.
 - 그런데도 ㉠팀은 감사대상 기간 중 2019년도 ㉠관 운영계획만 수립하였고, 2018년도 ㉠관 운영계획을 수립하지 않았다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ㉠관 운영 계획 수립 시 ㉠관 운영지침을 준수 할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(㉠팀)

관련부서

외부강의 등 신고 및 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 □팀은 총무, 인사, 관재, 사규의 운영 및 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「외부강의등의 신고에 관한 지침」 제6조 신고 등의 절차에 따르면 임직원이 직무와 관련하여 외부강의를 시행할 경우, 강의자 본인이 사전에 「외부강의등신고」 시스템에 사전 신고하도록 되어 있다.
 - 그런데도 □팀은 감사대상 기간 동안 97회의 외부강의 중 8회에 대해서 지연신고가 있었음에도 관리대장 등에 대해 제대로 관리하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 직원들이 직무와 관련하여 외부강의를 시행할 경우 관련 지침을 준수 할 수 있도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서 ☆본부(□팀)

관련부서

위탁교육 관련 직무권한내칙 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	개 선 1					사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 사업소의 각 직위는 「직무권한내칙」에 따라 각 직위에 따라 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한이 지정되어 있다.
- 교육훈련지침과 ■처 공문 상 국내위탁교육은 일반 및 관리대상 위탁교육과 전일제 위탁교육으로 분류된다. 일반 및 관리대상 위탁교육은 소속부서의 팀장(2직급 이상 지원 시 직상위자)의 승인이 필요하며, 전일제 위탁교육(학위과정·비학위과정)은 사업소장의 추천이 필요하다.
 - 그런데 ☆본부 직무권한내칙의 경우 위탁교육 분류와 직무권한직위 지정*이 교육훈련지침의 내용과 상이하게 규정되어 있다.
- * 국외위탁교육 후보자 추천(사업소장), 국내위탁교육 후보자 추천(실장)

조 치 사 항

1. ☆본부장은 위탁교육 관련 직무권한 지정 시 업무혼선을 피하고 교육훈련지침과의 일치를 위하여 직무권한내칙을 개정하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ☆본부(□팀)

관련부서

사업소 출입증 반납 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 3					사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 □처 ■실 ▽팀은 일반보안 업무, 출입관리, 청경대 및 특경대 관리·운영 등의 업무를 담당하고 있다.
- ☆본부는 출입통제 1등급 시설로, 해당 시설에 출입하고자 하는 인원 및 차량은 우리 회사 「출입관리지침」 규정에 따라 출입을 신청하고 보안담당부서 승인 후 출입증을 발급받아 출입하고, 같은 지침 제13조(출입증의 반납 및 회수) 규정에 따라 출입증을 발급받은 자는 출입승인 유효기간 만료, 전출 또는 퇴직 등 사유 발생일 이후 1주일 이내에 출입증을 보안담당부서에 반납하여야 한다.
 - 그러나 ☆본부 출입증 발급 및 반납 현황을 살펴본 결과, 일부 출입증의 경우 유효기간이 만료되었으나 감사일 현재 반납되지 않고 있다.
(다만, 유효기간이 만료된 출입증으로 원자력발전소 출입은 불가하다.)

조치사항

1. ☆본부장은 ① 출입승인 유효기간이 만료된 상시·수시 인원 및 차량의 출입증의 반납 등의 조치를 시행하시고, (통보)
 ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)
2. ▽실장은 원자력발전소(ㄴ, ★, ∠) 수시, 상시 출입증 반납실태에 대해 전수조사하여 미반납건에 대해 회수 등의 조치하시고, 동일사례가 발생하지 않도록 재발방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆본부(▽팀), ▽실

관련부서

정비오더 기술적 종결처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 발전소 정비부서에서는 설비 운용상 필요한 점검, 정비, 고장 및 결함사항 해소 등을 위해 정비오더를 발행 후 작업이 종료되면 최종 종결처리 절차를 거쳐 정비작업을 관리하고 있다.
- 우리회사 「표준정비-9680B(정비작업 처리관리)」 제7.18(결과 평가 및 품질 확인)에 따르면 정비주관팀은 점검 및 조치가 완료되면 정비오더 처리 마지막 단계인 기술적 종결처리(TECO)를 수행하도록 명시하고 있다.
 - 그런데도 ☆*,+,#발전소에서 발행된 정비오더(CM02(설비정비))의 종결처리 여부를 확인한 결과, [표]와 같이 최종 기술적 종결처리 미(未) 수행으로 미결된 정비오더가 88건이 있는 등 오더관리가 미흡하다.

[표] 기술적 미(未) 종결처리 정비오더 건수

구분	*발전소	+발전소	#발전소	총 건수
건수	34	3	51	88

조 치 사 항

1. ☆본부장은 정비부서를 대상으로 점검 및 조치가 완료된 정비오더에 대해 기술적 종결처리가 마무리되도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆본부(*,+,#발전소 ■팀)

관련부서

장기 시공대기 설계변경서 유효성 평가 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 발전소 정비 및 관리부서에서는 설계 변경서를 발행하여 발전소 설비개선을 수행하고 있으며 설계변경 과정 중 변동 상황이 발생할 경우 설계변경서를 변경하여 시공하고 있다.
- 우리회사 「표준지침-****B-**(설계변경서 작성 및 개정관리)」 제7.7항(설계 변경서 유효성 평가)에 따르면 설계변경서 작성 후 4년 이상 시공대기인 설계 변경서를 대상으로 매년 기술기준 및 인허가 요건의 변화, 자재수급, 현장시공여건, 설계대안 등을 고려하여 설계변경 필요여부를 재평가하는데
 - 유효성 평가 방법은 설계변경서 종합관리부서에서 매분기 유효성평가 시기가 도래한 설계 변경서를 공사 주관부서에 제공하면 공사 주관부서는 1개월 이내에 수행하도록 명시하고 있다.
 - 그런데, 감사일 현재 ☆본부에 장기간 미(未) 시공 상태로 관리되고 있는 설계 변경서에 대한 유효성 평가 현황을 확인하여 보니 아래 [표]와 같이 유효기간이 지나서 평가가 이루어지고 있어 세심한 주의가 필요한 실정이다.

[표] 장기간 미(未) 시공 및 유효성평가 유효기간 지연 건수

구분	*발전소	+발전소	#발전소	총 건수
미(未) 시공 건수	11	29	5	45
유효성 평가 지연 건수	3	3	1	7

조 치 사 항	
1. ☆본부장은 장기간 미(未) 시공되고 있는 설계변경서에 대한 유효성평가가 유효기간 내에 시행되도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)	
조치부서	☆본부(■팀)
관련부서	

발전소 운전원 상태점검 객관성 검증 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 발전소 안전운전을 위하여 발전소 교대근무 중인 안전차장은 교대근무 운전원의 음주여부 및 신체적 이상 등 운전원 상태를 판정 및 점검하고 있다.
 - 우리 회사 「표준운영-****(운전원 교대근무 및 기록관리)」 제7.3(발전팀 업무 인수회의)에 따르면 음주측정은 운전원 출근 시 주제어실에서 전직 안전차장이 후직 운전원의 음주여부를 점검한 뒤 서명하고 그 결과를 발전팀장에게 보고하도록 규정하고 있다.
 - 그런데, ☆ *발전소에서 시행한 발전소 운전원 상태점검표를 확인해 보니 전직 안전차장 이름을 기록하지 않고 있으며 전 발전소에서는 음주 측정결과를 발전팀장이 확인하는 절차가 없어 보완이 필요한 실정이다.
 - 또한, 일반 및 정밀측정용으로 운용되는 음주측정기의 경우 *발전소에서는 교정 및 고장을 대비하여 예비품을 추가로 보유하여 음주측정에 신뢰도를 확보하여야 하며
 - 2019. 6.25.부터 도로교통법 개정으로 면허정지 혈중 알코올 농도기준이 0.05%에서 0.03%로 강화된 바, 이를 절차서에 반영하여야 한다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 전직 안전차장이 측정한 음주운전 측정을 표기하도록
발전소 운전원 상태점검표를 보완하여 사용하시고, ☆*발전소로 하여금
예비용 음주측정기를 추가 확보하여 운영하도록 하시기 바랍니다.(통보)
2. □처장은 음주 측정결과를 발전팀장이 확인하는 절차를 수립하여 음주측정
결과에 대한 객관성을 확보하시고 최근 강화된 면허정지 혈중 알코올 농도
기준(0.05% → 0.03%)을 반영하여 절차서를 보완하시기 바랍니다.(개선)

조치부서 ☆본부(*발전소 ■ 팀), □처(□ 팀)

관련부서

「증기발생기 이물질 제거 용역 시방서」 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □처 ■팀은 원전 발전용수 수급관리와 1,2차계통 수질관리를 담당하고 있으며 표준형 원전 증기발생기 2차측 관관상부 In-Bundle 이물질 검사/제거 용역에 대한 표준설계 업무를 수행하고 있다.
- 「원가계산에 의한 예정가격 작성」에 의하면 직접노무비는 공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가를 의미하며, 「가동원전 계통설계 기술용역」 시방서에서는 동일한 역무를 수행할 경우 역무경험이나 실적자료 등으로 최초의 역무보다 역무량이 경감되므로 반복수행에 따른 복제율 적용을 검토하도록 규정하고 있다. 또한, △처에서는 용역 계약을 체결할 경우 시방서에 ‘용역대가 지급 요청할 때 부가가치세법에 따라 환급받을 수 있는 부가가치세는 제외하라’는 문구를 추가 삽입토록 권고하고 있다.
- 그런데, ■팀에서 작성한 용역 시방서(표준형 원전 증기발생기 2차측 관관상부 In-Bundle 이물질 검사/제거, 15-C-S-***, +017. 9. 5.)를 보면 ① 컨테이너 이동 등 부수적으로 소요되는 역무를 직접인건비로 계상하여 이에 대한 적절성 검토가 필요하며 ② 2개 호기 동시 계약 시 공통으로 소요되는 ‘계획 수립’이나 ‘보고서 작성’ 등의 공량에 대해서는 차등 적용이 가능하나 이에 대한 검토가 누락되었으며 ③ 시방서 내 ‘대금 지급 시 부가가치세 제외하라’는 주의사항 등의 문구가 삽입되어 있지 않아 이에 대한 전반적인 검토 후 보완이 필요하다.

조치사항

1. □처장은 표준형 원전 증기발생기 2차측 관판상부 In-Bundle 이물질 검사/제거 용역에 적용되는 시방서(표준지침)를 보완(개정)하시기 바랍니다.(개선)

조치부서	□처(팀)
------	-------

관련부서	
------	--

「계약추진 사전준비용역 시행 지침」 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사에서는 구매 규격서, 공사 설계서, 용역 시방서를 작성하기 위하여 사전에 외부기관으로 하여금 기초적인 자료를 준비시키기 위한 계약추진 사전 준비용역 시행을 위한 관리지침을 운용하고 있다.
- 「계약추진 사전준비용역 시행지침」 제4조(적용대상)에 따르면 추정가격 500만원 이하의 용역으로 담당자가 직접 작성하기 어려운 구매규격서, 용역 시방서, 공사 설계서를 작성하게 하는 등 계약청구 준비에 필요한 용역을 사전준비용역의 적용대상으로 하고 이 지침에 규정되지 아니한 사항은 계약 규정시행 세칙을 준용하도록 명시하고 있다.
- 그러나, 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에서는 추정가격 1,000만원 이하의 용역에 대해서 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 집행하도록 규정하고 있어 계약추진 사전준비용역 시행 지침 개정 검토가 필요하다.

조 치 사 항

1. △처장은 「계약추진 사전 준비용역 시행지침」 적용대상이 상위규정인 「계약규정시행세칙」 기준과 부합하는지 검토하신 후 후속조치(개정)하시기 바랍니다.(개선)

조치부서	△처(▲팀)
관련부서	

발전소 화학물질 관리 절차 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	개 선 1					사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 발전소  팀은 발전소 화학설비 운영관리, 화학자재 수급 및 재고관리, 화학물질 점검 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준절차서 「표준화학-****(발전소 화학물질 관리)」 7.8(화학물질 점검) 절차에 따라 발전소 팀 담당자는 분기 1회 화학물질 현장 임시보관함을 점검하여 점검일지에 기록하고, 발전소 화학물질담당자는 반기 1회 또는 필요시 해당 현장 임시보관함을 점검하여 미비사항 발견 시 시정조치를 요구하도록 되어 있다.
 - 그러나 발전소 화학물질담당자의 반기별 점검 현황을 검토한 결과, 「표준화학-****(발전소 화학물질 관리)」 절차서 내에 관련 반기별 점검양식이 미 반영되어 실제 점검 이력, 미비사항에 대한 시정조치 내역 등의 관련 내용을 기록하고 보존할 방안이 미흡하다.
 - 따라서「표준화학-7102(발전소 화학물질 관리)」 절차서에 반기별 점검일지 양식을 반영한 해당 절차서 개정이 필요하다.

조 치 사 항

1.  처장은 「표준화학-7102(발전소 화학물질 관리)」 절차서에 반기별 점검일지 양식을 반영한 절차서 개정을 시행하시기 바랍니다. (개선)

조치부서  처( 팀)

관련부서

설계변경 준공 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1					사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 발전소 공사주관부서(기계, 전기, 계측 등)는 설계변경서 시공계획 수립, 공사설계, 시공, 감독 및 준공검사, 설계변경 준공점검표 작성 및 가동 원전 형상관리정보시스템(CMIS^{OP}) 등록, 준공처리 요청 및 설계주관부서 인계 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준지침서 「표준지침-9034B(설계변경 시공 및 준공 관리)」 7.5 (설계변경 준공처리) 절차에 따라 공사주관부서는 호기별 시공을 완료하고 발전소 기동 시부터 2개월 내에 설계변경준공점검표에 따라 점검 한 후 준공처리를 요청해야 한다.
 - 그러나 ☆본부 설계변경 준공처리 현황을 검토한 결과, 실제 준공이 되어 종결되었음에도 아래 [표1], [표2], [표3]과 같이 행정상 준공 조치 미 처리건이 존재하므로 해당 설계변경 건에 대한 조속한 준공조치 처리가 필요하다.

[표1] ☆*발전소 행정상 준공처리 미 조치된 설계변경 내역

순번	설계변경서 번호	공사주관부서	시공 완료일		비 고
			*호기	+호기	
1	고일01-**-AS-****	♠팀	2017. 8. 21.	-	
2	고일02-**-EE-****	▢팀	-	2018. 9. 30.	
3	고일02-**-SF-****	▢팀	-	2018. 9. 13.	
4	고일02-**-XI-****	▢팀	-	2018. 9. 28.	
5	고일02-**-SI-****	♠팀	-	2018. 12. 5.	
6	고일02-**-EE-****	●팀	-	2018. 8. 25.	
7	고일02-**-HT-**-**	●팀	-	2018. 11. 29.	

지 적 내 용(계속)

[표2] ☆+발전소 행정상 준공처리 미 조치된 설계변경 내역

순번	설계변경서 번호	공사주관부서	시공 완료일		비 고
			*호기	+호기	
1		●팀	2012. 10. 17.	2018. 3. 23.	
2		□팀	2018. 4. 5.	2018. 4. 5.	
3		□팀	2018. 4. 27.	2018. 4. 4.	
4		♠팀	2018. 4. 30.	2018. 4. 3.	
5		□팀	2018. 5. 3.	2018. 5. 3.	
6		♠팀	2018. 6. 14.	-	
7		♠팀	-	2018. 4. 17.	

[표3] ☆#발전소 행정상 준공처리 미 조치된 설계변경 내역

순번	설계변경서 번호	공사주관부서	시공 완료일		비 고
			*호기	+호기	
1		♠팀	2017. 8. 10.	2018. 3. 15.	
2		●팀	2019. 3. 18.	-	
3		□팀	2019. 3. 22.	-	
4		□팀	2019. 4. 3.	2019. 4. 3.	

조 치 사 항

1. ☆본부장은 실제준공이 완료되어 종결되었음에도 행정상 준공처리 미완료상태인 설계변경 건에 대한 조속한 준공처리 조치를 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆본부(공사주관부서)

관련부서

☆태양광 설비 운영 관리 지침 미수립

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 □처 ■실 ◆팀은 ☆본부 건축, 토목, 기계, 전기 설비의 신증설 및 개보수, 신재생에너지설비 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- ☆태양광 설비(발전용량 : 5.1MW, 준공일 : 2017. 6.)는 ◆팀에서 주관하여 전기안전관리자 1명을 선임하여 매년 자체 운영 추진계획에 따라 관리하고 있고, 특히 매일 전기안전관리자가 설비에 대한 일상점검(자체 별도 양식 작성), 열화상 점검 등 수행 및 관리하고 있다.
 - 그러나 태양광 설비의 체계적이고 효율적인 관리를 위해 필요한 일상 및 정밀점검 주기, 점검양식, 설비정비 절차 등을 정의한 표준화된 해당 설비 운영 및 관리 지침을 수립하여 관리할 필요가 있다.
 - 또한 태양광 설비의 자체 일일 점검을 실시하는 전기안전관리자의 원활한 업무 수행을 위해 필요한 업무용 차량 지원 또는 자차 운행(일 평균 16 Km 운행)에 따른 유류비 지원 방안을 검토하여 시행할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은

- ① ☆태양광 설비의 관리 절차를 수립하여 해당 설비를 관리하시고, (개선)
- ② 전기안전관리자의 설비 점검 시 필요한 차량 지원 또는 자차 운행에 따른 유류비 지원 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(◆팀)

관련부서

「사업자 지원사업 업무처리 지침」 미준수 [적극업무 면책 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	면 책 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □처 ◇팀에서는 지역협력 및 관련 민원을 총괄하고 지역협력방안을 수립 후 시행 등의 업무를 담당하고 있으며, ㄱ마을 내 경작지에 부족한 농업용수 확보를 위해 농업용 관정설치를 지원하였다.
- 우리회사 「사업자 지원사업 업무처리 지침」 제3장 사업자 지원사업의 시행 제11조(사업위탁) ③항에 따르면 업무주관부서는 수탁자와 사업대상, 사업내용, 협약금액, 집행방법 등을 포함한 사업유형별 표준협약서를 준용한 별도의 협약을 체결해야 한다고 규정하고 있다.
 - 그런데, ☆본부 최인접 마을인 ‘ㄱ마을 발전방안 TF’ 사업으로 추진된 농업용 관정설치 지원(9,200천원)관련하여 마을 내 경작지에 가뭄이후 부족한 농업용수 확보와 더불어 지역협력사업 지연으로 추가적인 민원발생 방지를 위해 별도의 협약 체결 없이 지원하였다.
 - 그러나 이건에 대해서 □처장은 2019. 5.29. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련부서(기술팀)의 소명 내용

- 2018.8.22. 제15차 ㄱ마을 발전방안 TFT 회의를 통해 농업용 지하수 관정설치 안건이 도출되었고, 2019. 9.12. 실무자 회의를 통해 지하수 관정 설치 방안에 협의 완료하였으며 마을지원 요청 공문 접수 후 2019.10.11. ㄱ 마을 농업용 관정설치 지원을 하는 과정에서 추가의 민원방지를 위해 별도의 협약체결을 하지 않았으니 선처를 바랍니다.

조치사항

1. ☆본부장은 지역복지를 위한 사업자 지원사업을 추진할 경우 「사업자 지원사업 업무처리 지침」 규정을 준수하여 사업이 시행될 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	☆본부(◇팀)
관련부서	

석면안전관리자 변경신고 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	통보 2					사 후
업무유형	기타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 +발전소 ●팀은 발전소 구조물의 수명관리와 유지보수 업무를 담당하고 있다.
- 건물에 석면이 포함된 자재가 사용되었을 경우 「석면안전관리법」 제22조(석면건축물 관리기준) 및 제23조(석면건축물안전관리인의 지정)에 따라 시설물을 관리하고, 석면건축물안전관리인(이하 안전관리인)을 관할지자체에 신고하여야 한다.
- 「보수규정시행세칙」 제10조(특수급) 및 별표 4(선임자에 대한 특수급 지급기준)에 따라 관계법령에 의하여 관계당국에 면허자격이 신고되는 경우 특수급 지급대상이 된다.
- 그런데 관할지자체에 신고된 +발전소 ♣팀 안전관리인은 2019. 2월 타본부로 전출되었으나, 후임 안전관리인을 관할지자체에 변경신고하지 않았다.
- 또한 *발 ●팀 안전관리인은 선임신고 시 임면절차를 거쳐 특수급 수당을 지급받고 있으나, □처 ◆팀과 +발 ♠팀의 안전관리인은 해당 절차를 거치지 않아 수당을 지급받지 못하고 있다.
- 따라서 +발 ●팀은 관련자격을 갖춘 안전관리인을 관할지자체에 변경신고하고, 본부 내 안전관리인으로 신고된 직원에 대해 임면절차를 거쳐 특수급 수당이 지급될 수 있도록 조치하여야 한다.

조치사항

1. ☆본부장은 ① +발전소에 관련자격을 갖춘 석면건축물안전관리인을 관할지자체에 변경신고를 하시고(통보),
 ② 본부 내 석면건축물안전관리인으로 신고된 직원에 대해 임면절차를 거쳐 특수급 수당이 지급될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(+발전소 ●팀, ㉠팀)
------	------------------

관련부서	
------	--

기간제 근로자 급여 지급의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆본부 전 부서는 기간제 근로자 채용계획 등을 통해 기간제 근로자 운영 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「기간제근로자관리지침」에 따르면 기간제근로자 채용 후 급여에 대해서는 「비정규직통합관리시스템」을 통해 급여를 지급하도록 되어 있다.
 - 위 지침 제29조(보수의 종류)에 따르면 기간제 근로자에 대해 근무환경수당을 지급해서는 안되는데 감사대상 기간 중 ☆본부 기간제 근로자 18명 급여지급 실태를 점검해 본 결과, 1명이 개별 단기근로계약에 따라 근무환경수당(360천원)을 지급받고 있었다.
 - 한편, ❸처에서 운영하는 「비정규직통합관리시스템」은 기간제 근로자 지급 급여의 각종 수당 체계가 현실화 되어 있지 않아 실제 지급기준이 되고 있는 「기간제근로자관리지침」과 일치하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 기간제 근로자 채용 시 근무환경수당을 지급하는 일이 없도록 근로계약을 체결하시기 바랍니다. (통보)
2. ❸처장은 「비정규직통합관리시스템」이 기간제 근로자 급여체계와 일치할 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

조치부서	☆본부(전 부서), ❸처(오피스팀)
관련부서	

2. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	주요공적내용
1	*발전소 ♠팀	^	F	안전주입펌프 최소운전유량 부족 관련하여 설비 교체 없이 효과적 대응을 통한 예산절감
2	*발전소 ♠팀	#	G	드럼상차장 차폐문 운영방법(모터→체인블록) 변경으로 예산절감 및 안전사고 위험 제거
3	*발전소 ■팀	^	H	사용후 연료저장조 열교환기 성능 불만족관련 설비보강 최소화를 통한 교체비용 절감
4	+발전소 ■팀	^	I	기전설비공사 업체구입 자재 의존경향 진단으로 업체구입자재 최소화 노력
5	□처 ㉠팀	^	J	원전인식 개선 및 만족도 향상을 위한 One-Day Tour 프로그램 개발
6	*발전소 ■팀	^	K	내환경검증 체계개선을 통한 예산절감
7	*발전소 ♣팀	^	L	계획예방정비 중 하청업체 안전보건 집중관라로 중대 사고 제로화에 기여
8	+발전소 ♣팀	^	M	사용후 핵연료 운반용기 적기 사용 승인 획득

순번	소속	직급	성명	주요공적내용
9	#발전소 ■팀	^	N	기술실 업무 시스템화를 통한 발전소 정비역량 강화
10	₩ 센터 ♠팀	^	O	구매분야 프로세스 체계화를 위한 업무가이드 개발
11	□ 처 ◇팀	#	P	적극적인 지역협력활동을 통한 지역사회와의 신뢰 구축
12	□ 처 ●팀	^	Q	특수계약심의위원회 업무개선(절차 간소화)
13	□ 처 ㉠팀	#	R	신축사택 3단지 입주 종업원 대상 전국단위 무주택 증빙 수취로 법인세 세액 공제
14	□ 처 ●팀	^	Q	야적장 장기방치 자재 처분, 환경개선 및 야적장 출입기록 관리 개선

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-01	관계부서	☆본부 제*발전소 ♠팀 F
제 목	안전주입펌프 최소운전유량 부족관련 효과적 대응을 통한 예산절감		감사자
1. 내용			
○ ☆본부 제*발전소 ♠팀 F 직원은 규제기관의 ☆+호기 2차 주기적 안전성분석 보고서(PSR) 개선 요구사항인 안전주입펌프 최소 재순환유량 불만족 관련하여 2017년 3월부터 2018년 12월까지 엔지니어링 기술검토 및 규제기관과의 효과적 협의를 통해 안전주입펌프 내장품 교체예산 및 재순환 오리피스 설계변경 예산을 절감하였다. ○ (요지) 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 ①다방면의 엔지니어링 기술검토를 통해 펌프 미교체 근거를 보하였고 ②규제기관 설명 및 적극 대응으로 펌프 교체 없이 현안을 해결하였으며 ③ ☆+호기 2차 주기적 안전성 분석보고서(PSR) 최종 질의응답을 통해 안전주입펌프 안전성입증 및 최소운전 제한유량을 명확화 하여 개선요구사항을 해결 완료하였다. ○ (과정) 상기 직원은 2017년 3월부터 본 업무를 담당하면서 ① 재순환 운전에 의한 펌프 손상여부 검토를 위해 중앙연구원과 함께 재순환 운전시간, 유체 온도상승 및 캐비테이션 발생 가능성 종합검토를 통해 펌프 손상이 없음을 입증하였고 ② FSAR(Final Safety Analysis Report), 제작사 매뉴얼, 펌프 SPEC, 발전소 시운전 자료 등을 종합 검토하여 유량변경 없이 재순환 유량의 운전근거를 제시하였으며 ③ 안전주입 펌프 'A', 'B' 내장품 완전분해 후 제작사 엔지니어(미, ⅩⅩ)와 펌프 상태에 대하여 동시 점검을 수행하여 펌프 이상이 없음을 검증 한 후 규제기관에 설명하였다. 또한 ④ 엔지니어링 문서변경(안전주입계통 도면) 및 절차서 개정(운전 및 정기시험절차서)을 통해 동일 문제 재발방지 조치까지 완료하였다.			
참고사항	사장상 추천		

우수활동사례 명세(연결지)

- 위와 같이 PSR 개선 요구사항 효과적 대응을 통해 ① 안전주입펌프 2대분 내장품 교체비용 \$ 3,171,340.5(약 35억원) 및 재순환 오리피스 설계변경, 교체비용을 절감 하였고, ② 펌프 최소 운전유량 근거를 확보하여 발전소 운전제한 28개월을 사전 방지하는데 기여했다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆본부	^	F			

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-02	관계부서	☆본부 *발전소 ♠팀														
제 목	드럼상차장 차폐문 운영방법 변경에 따른 예산절감		감사자														
1. 내용																	
○ ☆본부 #직급 G는 2017년 7월부터 2019년 5월 감사일 현재까지 ♠팀에서 원자로 및 1차계통 설비 유지관리를 담당하는 직원으로서 2019. 4. 1.부터 같은 해 4. 18.까지 ☆+호기 드럼 상차장(Drum Station) 납 차폐문 운영방법 변경계획을 수립하여 시행 완료하였다. ○ (개요) 위 직원은 본 계획을 수행함에 있어 ① 드럼상차장 납차폐문의 사용목적, 사용빈도 및 주요 고장원인을 철저히 분석하였고 ② 기존 지게차를 이용하여 차폐문을 동작시킬 경우에 발생하는 산업안전의 위험성을 인지하여 보다 안전한 작업이 가능하도록 작업방법을 결정하였으며 ③ 별도의 예산투입없이 산업안전 위해요인 제거 및 작업편의성을 대대적으로 확보하였다. ○ (활동내용) ‘97년 차폐문 설치 이후 다수의 고장사례가 발생함에 따라 정비가 필요하였는데 원공급사 확인결과, 수리는 불가하고 전면교체를 권고 받았다. 그러나, 전면교체에 따른 고비용(8.7억원)과 장기의 공사기간(18개월)을 고려할 때 효과(연간 사용횟수 15회)가 미미함을 분석한 후 차폐문 교체대신 운영방법 변경하는 안을 제안하였는데, 기존의 모터구동 방식을 인양용 러그(3개소)를 활용한 체인블록 방식으로 변경하여 수동으로 조작이 가능토록 하였다. ○ 이로써 기존의 지게차 사용에 따른 산업안전사고 위험을 제거하였고, 체인블록 연결시 소요되는 3Ton 체인블록은 기존의 발전소 자재를 활용함으로써 전면교체에 따른 공사비 8.7억원을 절감하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☆본부</td><td>#</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부	#	G			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부	#	G															
참고사항																	
사장상 추천																	

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-03	관계부서	☆본부 *발전소 ■팀												
제 목	열교환기 성능 정상화로 교체비용 절감		감사자												
1. 내용															
○ ☆본부 ^직급 H는 2015년 4월부터 2019년 5월 감사일 현재까지 ☆ *발전소 ■팀에서 설비개선업무를 담당하는 직원으로서 입사 후 현재까지 폐로조건 이행과 제인 「☆ *호기 사용후 핵연료 저장조 냉각계통 이중화 설계변경」 등의 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 공사를 수행함에 있어 ☆*호기 영구정지최종안전성분석보고서/운영기술지침서(DSAR/DTS)적용의 장애요인이었던 사용 후 핵연료 저장조 신설열교환기의 성능불만족을 해소하기 위해 전열판 증판을 통한 현안해소를 거듭 검토하였으나 판형 열교환기의 특성상 증판수량(기존수량의 100%이상)이 과다하게 투입되어 현장의 설치조건 고려 시 불가한 것으로 기술검토가 수행되었으며 열교환기의 교체 시에도 교체기간 3년(설계, 제작 및 시공) 및 설계와 전열판 추가에 약 8억원 이상이 소요되어 현실적인 대안이 될 수 없음을 인지하였다. ○ 따라서, 위 직원은 2019. 1월부터 판형 열교환기의 특성을 면밀히 검토하여 기존 전열판 수량의 약 10%만을 증판하고 증판율에 맞춰 시험 허용 범위내에서 고온과 저온의 입구 유량을 증가시켰고, 제작사 및 규제기관과 수차례 기술협의를 거쳐 성능시험을 수행하여 열교환기 성능을 만족시킴으로써 ① 열교환기 교체비용 약 8.2억원(공급사 견적)을 절감하였고 ② ☆*호기 폐로조건 이행과제 중 하나인 위 설계변경 건을 차질없이 완료하였다.															
2. 관련자															
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>■팀</td><td>^</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	■팀	^	H			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일										
■팀	^	H													
참고사항															
사장상 추천															

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-04	관계부서	☆ +발전소 ■팀		
제 목	기전설비공사 업체구입자재 의존경향 진단으로 업체구입자재 최소화		감사자		

1. 내용

- ☆+발전소 ^직급 I는 2008.11.1.부터 2019.5.24. 감사일 현재까지 ■팀 캡 I에서 ☆ #, ^호기 공정관리, 작업관리, 중장기 설비투자관리 등 다수의 업무를 수행하였으며, 특히 2016.6.16.부터 2019.5월까지 3년 동안 ☆+발전소 경상/계획 원전 기전설비 및 취수설비 공사감독원의 업무를 담당하고 있다.
- 사규 물자 0400 물자관리규정 제15조에 따라 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하나, 재고가 없고 긴급공사용 물자로서 업체구입이 불가피한 물자 등 필요하다고 인정되는 경우 업체구입으로 자재 구매하고 있는데 위 직원은 ☆+발전소 K3R24(#호기 24차), K4R24(^호기 24차) OH(2017년 1월 ~ 2018년 5월) 기전설비 공사 업체구입자재 실적금액이 계약금액(재료비) 한도를 초과함을 확인하고 유관부서와 협력하여 2018년 7월부터 10월까지 업체구입자재 실적에 대해 유형별로 세분 분석을 실시하였다.
- 업체구입자재 유형별 분석 결과, 전체 지입자재 금액의 약 1/3정도가 직무리스트 자재연계 미흡 및 사급자재 구매지연, 저품질 사급자재 입고 등의 부적합한 사유로 추진하고 있음을 확인하여 바로 조치가 가능한 경상 및 계획예방정비 직무리스트 자재연계 작업을 즉시 개선하였으며 사급자재 구매지연 또는 저품질 입고 요인을 최소화하기 위해 구매규격서를 보강하여 노력하였고 분야별 직원 교육실시 등 공사 종합관리 담당자로서의 역할을 수행하였다.
- 상기와 같이 위 직원은 업체구입자재 의존경향 진단 후 개선방안을 시행중이고 지속적인 실적관리로 업체구입자재 실적이 줄어 들 것으로 보이며 특히 K3R25, K4R25 OH(2019. 7.~ 2019. 12.) 업체구입자재 최소화가 예상되는 등 지입에 따른 구매비용 낭비요인을 지속적으로 제거하는 프로세스를 구축하는데 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆+발전소 ■팀	^	I			

조치의견	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-05	관계부서	☆본부 □처 ㉠팀
제 목	원전인식 개선 및 만족도 향상을 위한 홍보 프로그램 다각화	감사자	
1. 내용 ○ ☆본부 ㉠직급 J는 2018년 3월부터 2019년 5월 감사일 현재까지 ㉠팀에서 ㉠관·발전소 내부견학 예약 관리 및 홍보기념품 제작·구매를 담당하는 직원으로서 2018. 3. 2.부터 2019. 5. 감사일 현재까지 ㉠관·발전소 내부견학 프로그램 ‘One-Day Tour’ 등의 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 ① 2018년 5월 국내 원전 중 유일하게 ‘One-Day Tour’ 을 신설, 단체 관람객에게만 국한되었던 발전소 내부시설견학을 소규모·개인 관람객에도 매월 1회(총 8회 / 150명, ’18기준) 제공하여 대국민 원전 안전성 홍보에 기여하였다. 또한, 대한민국 국민 누구나 프로그램 신청이 가능하도록 회사(☆ 본부) 홈페이지에 신청절차 및 견학일정을 안내하고 인터넷 홈페이지와 전화 등을 통해 편리하게 신청토록 절차를 구축하였다. ② ‘One-Day Tour’ 의 일환으로, ㉠시청과 협의 하에 ‘2018 ㉠시정현장설명회’ 의 관람 코스(㉠㉠, ㉠㉠, ㉠㉠홍보관 등)에 ‘☆ ㉠관·발전소견학’ 이 최초로 선정되어 매월 1회(총 3회/120명, ’18기준) 관람을 시행하였으며 ㉠시 시민 및 단체의 큰 호응을 받았고 2019년에도 시행중에 있다. ③ 2019년 5월 현재, 상기 프로그램과 연계하여 중·고·대학생을 대상으로 ‘원자력교실’ 을 운영하고 있으며 단조로운 견학에 치우치지 않고, 현재 직면한 ☆*호기 해체 등 원전이슈에 대응한 소통 강화로 「원전 바로 알리기」구현을 실행하고 있으며, SF임시건식저장시설 건설 등 신규사업 수용성 확보를 위한 PA활동에 있어 광역화에 심혈을 기울이고 있다.			
참고사항	사장상 추천		

우수활동사례 명세(연결지)

- ‘One-Day Tour’ 등 다채로운 프로그램 운영을 개발하여 발전소 개방을 통한 원자력 이해기반 확대와 원전 신뢰도 제고에 기여하였으며, 특히 2018년 원전사업군 내부평가 ‘원전신뢰도 향상 노력도’ 지표에서 5개 원전본부 중 유일하게 목표를 달성하는데 크게 공헌하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆본부	^	J			

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-06	관계부서	☆본부 *발전소 —팀														
제 목	내환경검증 체계개선을 통한 비용절감 달성		감사자														
1. 내용																	
○ ☆본부 ^직급 K는 ■팀 팀원들과 함께 규제기관의 ☆+호기 주기적 안전성평가 (PSR) 후속조치 사항인 “내환경 검증(EQ) 설계변경” 인·허가의 전반적인 업무를 수행하면서 비용 및 소요기간 증가 등 관련 장애요인 발생에 따라 이를 해결 하기 위해 엔지니어링 기술검토 등 적극적인 업무개선 활동을 통해 설계변경 예 산을 절감하였다. ○ 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 검증요건 만족제품 부재, 검증비용 및 소요기 간 증가, 설계기준자료 불일치 문제 등 주요 장애요인에 대한 기술적 분석 및 해결방안을 다각적으로 모색하였으며 ○ 이러한 장애요인을 해결하기 위해 “내환경검증(Environmental Qualification) 체계 개선을 통한 비용절감”이라는 과제를 선정하고 세부항목으로 ① 내환경검증 대상기기 조정, ② 침수환경개선 대상 조정이라는 개선활동을 선정하여 적극적인 엔지니어링 기술검토를 통한 업무개선 활동을 시행하였다. ○ 특히 ^직급 K는 내환경검증 대상기기 조정관련 ① 기기별 EQTR 전면 재확인, ② 제작사 지침서, 도면 검토 등 업무개선 활동을 통해 ■팀이 선정한 “내환경검증 (Environmental Qualification) 체계개선을 통한 비용절감”을 달성하는데 큰 기여 를 하였다. ○ 또한 위 사람은 PSR 후속조치인 내환경검증(EQ) 인·허가 업무 및 시공업무를 지속적으로 수행하면서 신입직원이면서도 적극적인 자세로 임하여 규제기관 PSR 후속조치의 적기 완료를 위해 노력 중에 있다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☆본부</td><td>^</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부	^	K			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부	^	K															
참고사항																	
상품권 지급																	

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-07	관계부서	☆본부 *발전소 ♣팀
제 목	OH 하청업체 안전보건 집중관리		감사자
1. 내용 ○ ☆본부 제*발전소 ^직급 L은 2018년 1월부터 감사일 현재까지 ♣팀에서 산업안전보건, 재난안전을 담당하는 직원으로서 발전소 현장 작업자 안전보건관리를 중점으로 동, 하절기 재난 발생 사전 대책수립 및 전 직원 훈련을 통한 비상대응능력을 향상시켰다. ○ 위 직원은 ① 발전소 안전관리 이행을 위해 산업안전관리 기사, 공정안전보고서, 안전인증평가 법정 자격을 취득하여 산업안전관리의 수준을 향상시켰으며 ② 한수원에서 발생하는 중대사고와 대외적으로 이슈가 되는 산업안전사고에 대한 원인분석 후 *발전소에서 유사한 설비 또는 작업공정을 조사하여 안전조치, 교육, 홍보 등 재발방지 조치에 적극적인 대처와 ③ 동·하절기 실질적인 재난 대응 훈련, 현장 작업자 보건관리에 많은 기여를 하였다. ○ 그리고 위 직원은 ① 전사 안전사고 발생비율의 약 70%를 차지하는 임시출입자의 안전관리 강화를 위해 이전 OH중 도출되는 위험을 분석하여 외부출입자 전체 작업자 대상 맞춤형 교육을 시행하였고 현장감독자 안전개선사항 협의를 통한 안전개도위주 현장관리로 발전소 중대사고 발생 0건을 유지하였다. ※ 주요 중대사고 관리 실적(밀폐, 감전, 추락) - 밀폐공간 작업 대비 공기농도측정기, 공기호흡기 대여 시스템 시행 - CO2분사지역 밀폐질식사고 대비 산소캔 비치 - 차단기실, 현장운전원 전기 작업용(저압, 고압) 절연보호구 지급 및 관리 - 터빈건물 각 층별 대여용 안전벨트 현장배치 - 카고크레인 관리감독자 특별교육 실시 및 간편 체크리스트 제작 및 배부			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세(연결지)

※ 한수원 산업안전사고 원인분석 및 유사사고 재발방지 조치

- 거품 제거장치 철거 안전사고 관련 *발전소 유사 작업구역(해안방벽, CW, ESW) 지역 안전실태조사 및 안전조치 강화
- 현장운전원 화상사고 관련 임시소방호스 설치 가이드라인 배포 및 교육
- 청소용역 사고 빈도 높아짐에 따라 *발전소 청소용역 특별교육 및 계단, 사육, 현장 사무실 등 안전포스터 부착
- 현장 별 유사 안전사고 발생사례 게시

○ 위 직원은 2018.01.02월부터 현재까지 ☆*발전소 ♡팀에서 근무하며 안전사고 예방을 위한 외부 작업자 산업안전 교육, 산업안전사고에 따른 유해위험요인 발굴, 발전소 내부심사를 통한 발전소 안전보건경영시스템 정착, 산업안전감시단, 응급구조사 용역관리 등 발전소의 실질적 안전관리를 통해 안전사고 최소화에 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆본부	^	L			

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-08	관계부서	☆본부 제+발전소 ♡팀
제 목	사용후 핵연료 운반용기 적기 사용 승인 획득	감사자	
1. 내용 ○ ☆본부 ^직급 M은 2016년 12월부터 2019년 5월 감사일 현재까지 ☆+발전소 ♡팀 ㄹ파트에서 연료 관리 업무를 담당하고 있으며, 2017년 7월부터 2018년 12월까지 ☆본부 내 사용후핵연료 운반용기 KN-12(No.1, No.2)의 원자력안전법 요건인 5년 주기의 사용검사 용역을 수행하였다. ○ 위 직원은 본 용역을 수행함에 있어 용역 설계부터 관리·최종 준공까지 규정과 절차에 따라 업무를 원활히 수행하였고, 업무공적은 다음과 같다. ① 용역 수행 중 규제기관의 질의사항에 신속히 대응하기 위하여 사전 자료 준비를 철저히 하였고, 사용후핵연료 운반용기의 각종 시험 수행과정에서 수차례의 규제기관 질의에 적절히 대응함으로써 계획된 기간 내에 사용 승인을 획득하였다. ② 업무 수행 중 필수 자재인 운반용기 표준결합시편을 보유한 협력회사가 법정 관리에 들어감에 따라 관련 자료 수집과 제작사 기술자문을 통해 표준결합시편을 신규 제작하여 운반용기의 안전성을 입증하였다. ③ 중량물 작업이 많은 업무 특성에 따라 안전사고 방지를 위하여 적절한 자재의 사용(용기 하중시험 전용 장비 등) 및 철저한 현장 감독으로 안전하게 작업을 마무리하였다. ④ 최종적으로 철저한 공정 관리로 사용후핵연료 운반용기 사용검사 용역을 적기에 완료하여 안전성이 입증된 사용후 핵연료 운반용기를 보유할 수 있었다.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세(연결지)

- 용역 업무의 성공적인 수행을 통해 ☆*,+발전소의 사용후핵연료 운반에 필요한 필수 장비를 보유할 수 있게 되었으며, 현재 포화상태인 ☆*,+발전소 사용후핵연료저장조의 여유 공간 확보를 위한 사용후핵연료 운반 업무도 차질없이 수행할 수 있게 되었다.

(2019년 2월, ☆*발전소 사용후핵연료 운반에 본 장비가 사용됨)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆본부	^	M			

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-9	관계부서	☆본부 제#발전소 ■팀														
제 목	기술실 업무 시스템화를 통한 발전소 정비역량 강화		감사자														
1. 내용																	
○ ☆본부 ^직급 N은 2017년 2월부터 2019년 4월 감사일 현재까지 ■팀 원전정비 공사·계약관리 및 발전소 정비계획을 담당하는 직원으로 근무하고 있다. ○ 위 직원은 정비작업 시 절차 준수 및 관리미흡으로 규제기관과 감사 지적사항이 다수 발생하고, 발전소 주요현안(중요작업, 규제대응 등)에 대한 내부보고 및 적기조치 지연 초래에 대한 재발방지 대책을 수립하기 위해 2017년10월16일 ‘☆#발전소 정비역량 강화를 위한 기술실 업무 시스템화 추진 기본계획’을 수립하였다. ○ 기본계획으로는 ① ‘정비절차 준수 독립확인자 운영’ 및 ‘정비절차 준수 미흡사항 조치방안 수립 및 절차위반 사례교육 시행’을 통하여 정비작업 절차준수 강화를 도모하고 ② ‘주요시험 및 작업 일정 사전공지 시스템 구축’을 통해 라인업 일정을 사전 공지 하여 감독자 불요 대기시간을 최소화했으며 ③ ‘학습의날’ 시행으로 정비부서 직원 역량을 강화하고 ④ ‘정비작업 관련 절차서/행정서류 도식화’로 정비작업 설계 시 필요한 절차서 및 행정서류 목록을 도식화하였다. ○ 2017년 12월까지 상기 계획에 대해 시범운영 및 결과를 도출하였고, 2018년부터 기술실 업무 시스템화를 전격 시행하여 효율적인 발전소 정비업무 체계 확립 및 정비부서 직원역량을 제고를 위해 노력하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☆본부</td><td>^</td><td>N</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부	^	N			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부	^	N															
참고사항		상품권 지급															

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-10	관계부서	☞ 센터 ♡팀														
제 목	구매분야 프로세스 체계화를 위한 업무가이드 개발			감사자													
1. 내용																	
○ ☆본부 ^직급 O는 2013년 1월부터 2018년 10월 감사일 현재까지 ♡팀에서 구매기술 기반 강화를 담당하는 직원으로서 2018. 10. 26.부터 현재까지 ☆본부 구매분야 프로세스 체계화 및 효율강화 등의 기술개발 등의 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 현 부서에 업무를 수행함에 있어 ① 적기 ■고품질 자재조달을 위해 선제적 단종관리 강화, 자재소요량 산출프로그램 개선 ② 일반규격품 품질검증(CGID) 현장기능 강화, 일반등급자재 기술검사를 철저하게 수행하였고 ③ 정비-ENG 이관 업무의 완결성을 위해 지속적인 국내외 기술정보 공유 및 업무가이드 개발하여 현장업무에 활용함으로써 품질확보에 주력하였다. ○ 또한, 원전실무와 풍부한 현장 경험을 갖춘 맞춤형 구매기술 전문가로서 구매엔지니어링의 조기 정착을 위해 현장감 있는 구매정책을 제시하는 등 구매분야 워킹그룹 활동(단종관리, 시한성 품목 관리, 리버스 엔지니어링, 일반규격품 A등급 수락)에 적극 참여하고 있으며 구매조직에 긍정적인 시너지 효과를 발휘하여 대내외 구매품질 인식을 제고하는데 상당한 기여를 하고 있다. ○ 그리고 드림스, 구매업무, 절차/지침 가이드를 개발하여 철저한 구매관리를 통해 시한성 자재를 감소시켜 불필요한 예산을 절감하고 실무자가 손쉽게 구매정보 및 구매 시스템에 접근하게 하여 모범적인 사업소의 이미지 제고에 기여하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☆본부</td><td>^</td><td>O</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부	^	O			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부	^	O															
참고사항																	
상품권 지급																	

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-11	관계부서	☆본부 □처 ◇팀											
제 목	적극적 지역협력활동을 통한 지역사회와의 신뢰 구축	감사자												
1. 내용 ○ ☆본부 #직급 P는 2016년 1월부터 2019년 5월 감사일 현재까지 ◇팀에서 지역협력업무를 담당하는 직원으로서 주변지역 소통·상생 및 사업자지원사업 총괄 등의 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 ① 주변지역과 협력적·상생적 관계 유지를 위해 지역주민, 주요단체, 지역학교, 기관 등과의 지속적 대면접촉 활동 및 지역행사·축제 지원·참여 등 대화와 소통활동을 통한 지역과의 신뢰구축에 적극 노력하였고 ② 지역학생들의 학력신장 프로그램·교육환경개선 및 장학금 지급 확대(인원 : 580명)를 통한 지역인재 육성, 주요기관 및 단체와의 협업을 통한 무료급식소 지원 등 지역복지사업 적극 발굴·추진, 지역 경로어르신·학생 대상 격려품 전달(연 4회) 등 지역주민 감동 프로젝트 시행으로 나눔실천의 ☆본부 구현에 적극 노력하였으며 ③ 사업자지원사업의 공모절차 및 결과 등 지역사회의 의견청취·정보공개를 통해 투명성·객관성을 확보하였고, 지역주민 소득증대 등을 위한 지역경제활성화·주변지역 환경개선 사업, 마을별 숙원사업 해결, 주민체감 및 직접혜택사업 등 다양한 분야 지원사업을 적극 발굴·추진을 통한 지원사업의 효과 극대화로 지역상생 실천에 주력하였다. ※ 지역사회 소통 실적('18년 기준) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">지역사회 소통</th><th>지역행사 지원·참석</th></tr> <tr> <th>횟수</th><th>인원</th><th>횟수</th></tr> <tr> <td>실 적</td><td>147회</td><td>1000여명</td><td>61회</td></tr> </table>				구 분	지역사회 소통		지역행사 지원·참석	횟수	인원	횟수	실 적	147회	1000여명	61회
구 분	지역사회 소통		지역행사 지원·참석											
	횟수	인원	횟수											
실 적	147회	1000여명	61회											
참고사항	상품권 지급													

우수활동사례 명세(연결지)

※ 사업자지원사업 추진 현황('18년 기준)

구분	건 수	사업내용	지원금(억원)
교육장학	31	장학사업, 주변학교 학력신장 프로그램 등	20
지역경제	24	지역민 소득증대 및 일자리 창출, 관광객 유치사업 등	39
주변환경	15	주변지역 생활환경개선, 자연환경 개선사업 등	12
지역복지	45	주변지역 숙원사업, 자매마을 활동, 소외계층 지원 등	21
지역문화	97	무료 문화프로그램 운영, 지역문화 및 행사 지원 등	16
기 타	2	지역 현안해결 및 긴급지원사업, 부대 사업 등	7
합 계	214		115

- 특히 지역사회와의 관계에서 발생할 수 있는 각종 민원내지 이해관계자와의 갈등을 사전 예방하기 위한 노력 및 지역주민과 함께라는 원자력발전의 목적인 지역공동체경영 구현에도 부합되도록 노력한바, '2018년 원전주변 지역수용성 설문조사 용역'의 결과에서 5개 발전소중 ☆본부가 가장 높은 지역수용도를 획득하는데 크게 기여했다.
- 또한 위 사람은 주변지역 주요기관(□□)의 2018년 정기대의원회에서 공로상 및 주요 단체(ㄱ읍 주민자치위원회)에서 감사패를 수상하여 대내외적으로 지역상생의 기업 한국수력원자력(주)의 위상을 높였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆본부	#	P			

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-12	관계부서	□처 ■실 ●팀														
제 목	특수계약심의위원회 관련규정 개정 건의를 통한 업무 개선 및 예산절감		감사자														
1. 내용 ○ ☆본부 ^직급 Q는 2016년 6월부터 2019년 5월 감사일 현재까지 ●팀 ※파트에서 계약업무를 담당하는 직원으로서 물품구매, 용역, 공사계약체결 및 계약사후관리 업무 등을 수행하였다. ○ 위 직원은 평소 계약업무를 수행함에 있어 ① 계약 규정에 따라 적합하게 업무를 처리하고 있는지를 항상 염두에 두며 ② 불필요하거나 불합리한 규정 및 제도를 발견한 경우에는 이를 검토하여 개선하고자 노력하였다. ○ 특히 위 직원은 평소 특수계약심의위원회 개최 업무에 있어서 필요 이상의 과도한 인적·물적 자원이 투입된다고 생각하여 이를 개선하고자 하였다. 이를 위해 우리회사 특수계약심의위원회와 같은 역할을 하는 조달청의 “계약심사협의회” 관련 규정을 검토하였다. 검토 결과 “조달청 계약심사협의회 운영규정”에서는 ① 빈번하고 명백한 안전에 대해서는 “약식안전” 제도를 운영하여 행정절차를 간소화하고 있었고, ② 위원구성에 있어서도 10인 내외의 전체 위원 중 필요한 경우에 한하여 3인 이내의 외부위원만을 참여시키고 있었다. ○ 이후 위 직원은 당시 본사 △처 규정담당인 S #직급에게 연락을 취하여 특수계약심의위원회 규정의 개선 가능성 여부를 문의하였고, 본사 담당자도 내부 검토 후 필요시 전사 의견을 취합하겠다고 답하였다. 이후 이러한 점이 반영되어 본사 △처에서 2018년 9월경 전사 의견을 취합하였고 위 직원은 개정의견을 제출하였다. ○ 최종적으로 2019. 2. 24.에 개정된 「특수계약(공정거래)심의위원회 운영기준」(11차)에 이러한 의견이 일부 반영되어 갑급 위원회 내·외부위원이 각 1인씩 하향 조정됨으로써 전사적으로 특수계약심의위원회 관련 업무부담 경감 및 심의료 예산절감 등의 효과를 거두었다.																	
2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">☆본부</td> <td style="text-align: center;">^</td> <td style="text-align: center;">Q</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부	^	Q			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부	^	Q															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-13	관계부서	☆본부 □처 □팀		
제 목	신축 사택3단지 입주 종업원 대상 무주택 증빙 수취로 법인세 세액공제 신청		감사자		

1. 내용

○ ☆본부 #직급 R은 2019년 2월부터 2019년 5월 감사일 현재까지 □팀에서 회계·세무업무 총괄을 담당하는 직원으로써 신축 사택3단지 법인세 세액공제 신고납부 업무를 수행하였다.

○ 위 직원은 조세특례제한법 제94조 근로자복지 증진을 위한 시설투자에 대한 세액공제를 신청하기 위하여 총 163세대에 해당하는 종업원을 대상으로 전국단위 무주택 증빙을 수취하기 위해 ▽팀에 협조 요청하였으나, L·C시의 무주택만 확인하고 있었고, 세액공제신청을 담당하는 ◆팀은 무주택에 대한 업무를 담당하지 않아, 세액공제 신청이 어려울 것으로 판단하여 ① 직접 메일과 전화로 연락하여 110세대는 무주택 확인을 하고 53세대는 기타지역에 주택을 보유하고 있는 것으로 파악 한 뒤 ② ◆팀에 적극 협조를 요청하여 자료 작성 및 공제세액(1,929,575,530원)을 신청하는데 기여하였다.

※ 세액공제 신청내용

[단위 : 원]

신 청 내 용	
구분(세액공제명)	근로자복지 증진을 위한 시설투자에 대한 세액공제
공 제 율	10%
대상세액	45,440,361,725
공제세액*	1,929,573,530
투자개시 및 완료연월일	투자 개시일 : 2016.11.2 완료(예정)일 : 2018.10.5

* 미신청 시 공제세액 없음

* 산식 : (공제율×대상세액)×(사원용임대주택총연면적/주택등의 총연면적)×(무주택종업원세대/총세대)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆본부	#	R			

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-03-14	관계부서	☆본부 □처 ●팀														
제 목	자재창고(야적장) 환경개선 및 운영방안 개선		감사자														
1. 내용																	
○ ☆+발전소 자재창고(야적장)는 ●팀 관리 하에 있는 저장장소로써 보관되고 있는 자재는 전자태그, 입출고 이력 및 저장등급 분류에 따라 저장되어야 한다. 그럼에도 불구하고 과거부터 오랫동안 임시보관자재, 불용자재, 공사 후 폐자재 등이 다수 보관되어 관리주체인 ●팀은 보관중인 자재들의 처분, 환경개선 및 야적장 운영방안을 개선하였다. ○ 위 직원은 야적장 내 미등록 자재 처리요청 공문 발송 및 관련부서와 유기적으로 협조하여 자재의 처리방안을 도출하여 현재 야적장에 미등록된 모든 자재를 처리하였고, 야적장 시설물 노후화에 따라 ●팀 협조 아래 야적장 울타리, 바닥 및 배관 보관랙 설치 등 개선방안을 도출하여 추진계획수립 및 공사예산 확보하였다. ○ 또한, 출입관리대장에 따라 출입인원 및 자재 입출고 현황 관리를 수행하여 자재 관리방안에 신뢰도를 향상시켰으며, 임시보관자재 보관 필요시 해당부서 공문 요청 및 저장기간 명시하게 하여 규제기관에 대응할 수 있는 근거를 마련하였다. ○ 위와 같이 적극적인 자세로 관련부서와 협조하여 자재창고 야적장 개선에 노력을 기울였으며, 현재 자재창고 내 조명개선 및 RFID 개선 등 다양한 방면으로 개선을 추진하여 자재관리방안에 최선의 노력을 하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>☆본부</td><td>^</td><td>Q</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆본부	^	Q			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆본부	^	Q															
조치의견																	
상품권 지급																	