

제 목 선반입제도 운영 불합리

소 관 부 서(기관) 〇〇〇〇〇〇처

조 치 부 서(기관) 〇〇〇〇〇〇처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 효율적인 조달업무 수행을 위하여 선반입할 수 있는 제도¹⁾를 운영하고 있다.

2. 판단 기준

구매요청부서에서는 기계고장 등 긴급한 경우에 한하여 정상적인 계약절차를 거치지 않고 물품²⁾을 선반입 할 수 있으며, 이 과정에서 우려되는 리스크에 대하여 적절한 내부 통제 절차가 마련되어 있다.

따라서 조달업무 담당부서는 물품 구매계약 외 대상에도 선반입 하고 있는지 확인 하고 절차의 불합리한 사항은 없는지 검토하여 효율적인 조달업무를 수행하는 것이 바람직하다.

1) 「조달운용 규정 시행세칙」 제7조(선반입제도)

2) 「조달관리 및 계약에 관한 지침」 제2조(선반입 기준 및 절차) 1.사업 수행과 직접 관련된 기계의 수리용 물품, 2. 긴급히 수행하여야 하는 사업에 소요되는 물품, 3. 기타 정상적인 계약절차를 거칠 경우 사업에 막대한 손실이 예상되는 물품

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 201X. X. X.부터 201X. X. X. 감사일 현재까지 전자조달시스템을 통하여 각 기관의 선반입 현황을 점검한 결과 사업수행과 직접 관련된 기계의 수리 용역계약 등에도 적용하는 실정이다.

이와 같이 선반입 기준을 확대하여 적용함에도 불구하고 물품 구매계약에 한정되어 마련된 선반입 절차 관련 기준을 준용하고 있는 실정이며, 수리 용역계약 선반입 사례를 일부 점검한 결과 [표]의 사례와 같이 각 기관의 적절한 내부통제 없이 계약행위 전반이 이루어지고 있음을 확인하였다.

[표] 선반입제도를 활용한 수리 용역 계약 현황 일부

기관	계약건명	선반입일자/ 계약일자	계약금액(원)	확인사항
○○본부	공조기 수리	201X. X. X./ 201X. X. X.	XX,XXX	- 관련자료 미비에도 계약처리(총무부) - XX부서, 정문경비 확인 누락
◎◎본부	배관수리공사	201X. X. X./ 201X. X. X.	XX,XXX	- 실제 선반입일자와 다른 일자에 XX부서, 정문경비 확인

자료 : ○○본부, ◎◎본부 제출자료 재구성

따라서 구매요청부서에서는 원활한 사업 수행을 위하여 선반입 기준을 확대 적용하는 실정이 불가피함에 따라 규정상에 적용기준을 재검토하고, 계약 성격별로 적절한 내부통제 장치를 마련할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ㉹㉹㉹㉹처는 감사결과를 수용하면서 선반입 기준 및 절차를 합리적으로 검토하여 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

目目目目처장은

선반입제도의 도입 취지와 현재 실정에 맞춰 기준 및 절차의 불합리한 사항 등을 종합적으로 검토하고, 선반입제도를 효과적으로 활용할 수 있도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다.(통보)