

【제 목】: 기록물관리 운영 및 개선에 관한 사항(개선, 권고)

【내 용】

- 「기록물관리규정」(이하 “규정”이라 한다)에 따르면 안전경영실은 우리 원의 기록관으로서 기록물 관리에 관한 사항을 총괄하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【기록물관리규정】

제5조(기록관)

- ① 건강보험심사평가원장(이하 "원장"이라 한다)은 기록물을 효율적으로 관리하기 위하여 기록관을 설치·운영하여야 한다.
- ② 기록관은 경영지원 업무를 담당하는 부서에 설치·운영한다. 이 경우 경영지원 업무를 담당하는 부서의 장이 기록관장이 된다.
- ③ 기록관장은 다음 각 호의 업무를 총괄한다.
 - 1. 기록물 관리에 관한 기본계획 수립·시행
 - 2. 기록물 수집·관리 및 활용
 - 3. 기록물 분류기준표의 관리
 - 4. 기록물평가심의위원회의 운영 및 기록물 폐기 관리
 - 5. 기록물의 공개 재분류
 - 6. 보존서고 및 자료실 관리
 - 7. 기록물 정수점검 및 실태조사
 - 8. 본원·지원 기록물 관리에 대한 지도·감독 및 지원
 - 9. 중요기록물의 재난대비 계획 수립
 - 10. 기록관의 시설 및 장비 관리
 - 11. 기록관리시스템의 설치 및 운영
 - 12. 중요 비전자기록물의 전자화
 - 13. 기록물의 검색·열람 제공
 - 14. 영구 기록물 또는 열람빈도가 높은 기록물의 보존매체 수록
 - 15. 기록물 편찬·전시·홍보·연구 지원
 - 16. 기록물에 대한 통계의 작성·관리
 - 17. 그 밖에 기록관의 기록물관리에 관한 사항
- ④ ~ ⑤ (생략)

가. 비전자기록물 관리에 관한 사항

- 규정 제15조 및 제16조에 따르면 각 부(처리부)의 장은 매년 2월말까지 전년도에 생산을 완결한 기록물을 정리 완료 후 5. 31.까지 기록관장에게 비전자기록물의 전년도 생산현황을 통보하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【기록물관리규정】

제15조(기록물의 정리)

- ① 처리부의 장은 매년 2월말까지 전년도에 생산을 완결한 기록물에 대하여 공개여부·접근권한 재분류, 분류·편철 확정 등의 기록물 정리를 하여야 하며, 기록물 정리 결과는 기록물 및 기록물철 등록정보에 반영하여야 한다.

② (생략)

제16조(기록물 생산현황 통보)

- ① 처리부의 장은 제15조에 따른 기록물 정리 완료 후 매년 5월 31일까지 기록관장에게 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전년도 생산현황을 통보하여야 한다.

② (생략)

- 이에 따라 안전경영실에서는 각 부가 규정에 따라 처리할 수 있도록 전 부서 대상으로 비전자 기록물 생산현황을 요청하는 등의 노력을 하고 있으나,
 - 만일의 경우 안전경영실의 요청이 없거나 지연되는 경우 각 부에서의 통보 시기가 규정에 위배될 가능성이 있다.
- 이에 감사 대상기간 동안 비전자기록물 생산현황 통보요청 내역을 점검한 결과, 【표 1】과 같이 '19년에는 요청을 미 실시 하였고, '21, '22년에는 규정의 기한과 맞지 않게 실시한 사실을 확인하였다.

【표 1】비전자기록물 관리 내역

연도	문서번호	문서 제목	시행일	회신기한
2022년	□부-5222 □부-5223	2022년 비전자기록물 보유현황 조사 안내 및 협조요청	<u>2022.</u> <u>9. 20.</u>	<u>2022.</u> <u>9. 30.</u>
2021년	□부-4175 □부-4176	비전자기록물철 목록 제출 요청	<u>2021.</u> <u>8. 23.</u>	<u>2021.</u> <u>8. 31.</u>
2020년	□부-1073 □부-1076	2019년도 비전자 기록물철 목록 제출 요청	<u>2020.</u> <u>2. 27.</u>	<u>2020.</u> <u>3. 5.</u>
2019년	미실시			

- 다만 규정에 따르면 각 부는 안전경영실의 제출 요청과는 무관하게 현황을 통보하여야 하나, 안전경영실에서 대상기간 및 제출일정 등을 계획하여 요청하고 있는 실무를 고려할 때,
- 안전경영실은 각 부에서 현황 통보를 누락하지 않고 규정에서 정한 기한이 준수될 수 있도록 할 필요가 있다.

나. 기록관의 시설·장비 및 환경 기준 준수에 관한 사항

- 규정 제21조에서는 우리 원 기록관의 보존시설·장비 및 환경기준을 정하고 있다.
- 그런데 우리 원 규정과 상위 법령인 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」을 비교한 결과, 【표 2】와 같이 일부 상이한 내역이 있는 사실을 확인하였다.

【표 2】법령과 우리 원 규정이 상이한 기록관 보존시설·장비 및 환경기준 내역

구분	「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」					우리 원 「기록물관리규정」			
	영구기록물관리기관의 시설·장비 및 환경기준				기록관의 시설·장비 및 환경기준	기록관의 시설·장비 및 환경기준			
시청각 기록물 고정식 서고면적	오디오 1만개당 25m2 비디오 1만개당 45m2 사진필름앨범 1만권 145m2 영화필름 1천칸당 30m2				내용 없음	내용 없음			
시청각 기록물 이동식 서고면적	고정식 면적의 40~60%				내용 없음	내용 없음			
전자 기록물 고정식 서고면적	보존대상량 실소요공간				보존대상량 실소요공간	1십만장당 80㎡			
전자 기록물 이동식 서고면적	보존대상량 실소요공간				고정식 면적의 40~60%	고정식 면적의 40~60%			
공기조화 설비	항온·항습설비, 환경적응장비(시청각기록물에 한정한다)				항온·항습 설비	항온·항습 설비			
소화 설비	자동소화시설 (서고는 가스식 자동소화시설)				가스식 휴대형 소화기	자동소화시설			
보안장비	폐쇄회로 감시장치				이중 잠금장치 설치	이중 잠금장치 및 폐쇄회로 감시장치 설치			
탈산·소독 장비	설치				내용 없음	내용 없음			
매체수록 장비	설치(전자매체, 마이크로필름 수록 장비)				설치(전자매체·마이크로필름 수록 장비)	내용 없음			
온도	종이 기록물	시청각 기록물	전자 기록물	행정 박물	종이기록물	전자기록물	종이 기록물	전자 기록물	행정 박물
	20±2℃	필름 매체류: 0±2℃ 자기 매체류: 15±2℃	20±2℃		20±2℃	20±2℃	18~22℃	18~22℃	18~22℃

구분	「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」					우리 원 「기록물관리규정」			
	영구기록물관리기관의 시설·장비 및 환경기준				기록관의 시설·장비 및 환경기준		기록관의 시설·장비 및 환경기준		
습도	종이 기록물	시청각 기록물	전자 기록물	행정 박물	종이기록물	전자기록물	종이 기록물	전자 기록물	행정 박물
	50±5 %	필름 매체류: 30±5 % 자기 매체류: 40±5 %	40±5 %	50±5 %	50±5%	40±5%	40~55% (변화율은 10% 이내)	35~45% (변화율은 10% 이내)	40~55% (변화율은 10% 이내)
공기질	미세먼지(PM-10): 50 μ g/ m ³ 이산화황(SO2): 0.05ppm 이하 산화질소(NOx): 0.05ppm 이하 포름알데히드(HCHO): 120 μ g/ m ³ 휘발성유기화합물(VOC): 400 μ g/ m ³				내 용 없음		내 용 없음		
조명	보존서고 100~300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50~200럭스(전시관을 운영하는 경우 원본전시 기준)				서고 100~300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50~200럭스(전시관을 운영하는 경우 원본전시 기준)		보존서고 100~300 lux, 전시관 50~200 lux(원본전시 기준)		
전산장비	내 용 없음				내 용 없음		주전산기	설치	
							저장장치	설치	
							입력장비	설치	
							통신장비	설치	
							열람장비	설치	

☞ **참고자료: 【기록물관리규정 [별표 4]】**

제21조(기록물의 보존)

- ① 기록관장은 기록물의 안전한 보존·관리를 위하여 별표4의 기준에 따른 보존시설·장비 및 환경기준을 갖추어야 한다.
- ② ~ ④ (생략)

[별표 4]

기록관의 시설·장비 및 환경 기준(제21조제1항)

구 분			종이기록물	전자기록물	행정박물
1. 보존서고	서고 면적	고정식	1만권당 99㎡	1십만장당 80㎡	보존대상량 실소요공간
		이동식	고정식 면적의 40~60% 내외		
2. 작업실	업무작업실면적		근무인원 1명당 7㎡ (장비공간 별도)		
	열람실면적		근무인원 및 열람좌석 1명당 7㎡ (열람좌석은 개가식, 폐가식으로 구분하고 특수매체 열람공간 별도)		
3. 장비	공기조화설비		항온·항습 설비		
	온습도계		서고당 1대		
	소화설비		자동소화시설		
	보안장비		이중 잠금장치 및 폐쇄회로 감시장치 설치		
4. 보존환경 유지기준	온도(℃)		18~22℃	18~22℃	18~22℃
	습도(%)		40~55% (변화율은 10% 이내)	35~45% (변화율은 10% 이내)	40~50% (변화율은 10% 이내)
	조명(lux)		보존서고 100~300 lux, 전시관 50~200 lux(원본전시 기준)		
5. 전산장비	주전산기		설치		
	저장장치		설치		
	입력장비		설치		
	통신장비		설치		
	열람장비		설치		

※ 10년 이하 기록물 보존서고(자료실)는 항온·항습 대상 제외 가능

☞ 참고자료: 【공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 [별표 6]】

기록물관리기관의 보존시설·장비 및 환경기준(제60조제1항 관련)

1. 영구기록물관리기관의 시설·장비 및 환경기준

구 분		종이기록물	시청각기록물	전자 기록물	행정 기록물
1. 서고 면적	고정식	1만권당 99m ²	오디오 1만개당 25m ² 비디오 1만개당 45m ² 사진필름앨범 1만권 145m ² 영화필름 1천개당 30m ²	보존대상량 실소요공간	
	이동식	고정식 면적의 40~60%			
2. 사무 공간 면적	작업실	근무인원 1명당 7m ² (장비공간 별도)			
	열람실	근무인원 및 열람좌석 1명당 7m ² . (특수매체 열람공간 별도)			
3. 시설 · 장비	공기조화 설비	향온 · 향습설비, 환경적응장비(시청각기록물에 한정한다)			
	온 · 습도계	서고당 1대			
	소화 설비	자동소화시설 (서고는 가스식 자동소화시설)			
	보안 장비	폐쇄회로 감시장치			
	탈산 · 소독 장비	설치			
	복원 · 시청각 장비	설치			
	매체수록 장비	설치(전자매체, 마이크로필름 수록 장비)			
4. 보존 환경	온도(℃)	20±2℃	필름매체류: 0±2℃ 자기매체류: 15±2℃	20±2℃	
	습도(%)	50±5%	필름매체류: 30±5% 자기매체류: 40±5%	40±5%	50±5%
	공기질	미세먼지(PM-10): 50µg/m ³ 이산화황(SO ₂): 0.05ppm 이하 산화질소(NO _x): 0.05ppm 이하 포름알데히드(HCHO): 120µg/m ³ 휘발성유기화합물(VOC): 400 µg/m ³			
	조명	보존서고 100~300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50~200럭스(전시관을 운영하는 경우 원본전시 기준)			

비고

1. 흑백 사진필름, 마이크로필름은 자기매체류의 온·습도의 기준에 따른다.
2. 탈산(脫酸: 산성 제거)·소독 장비, 복원·시청각 장비, 매체수록 장비는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리하는 경우에는 이를 설치하지 않을 수 있다.

2. 특수기록관의 시설·장비 및 환경기준
(생략)

3. 기록관의 시설·장비 및 환경기준

구 분		종이기록물	전자기록물
1. 서고면적	고정식	1만권당 99m ²	보존대상량 실소요공간
	이동식	고정식 면적의 40~60%	
2. 사무공간면적	작업실	근무인원 1명당 7m ² (장비공간 별도)	
	열람실	근무인원 및 열람좌석 1명당 7m ² . (특수매체 열람공간 별도)	
3. 시설·장비	공기조화 설비	향온·향습 설비	
	온·습도계	서고당 1대	
	소화 설비	가스식 휴대형 소화기	
	보안 장비	이중 잠금장치 설치	
	매체수록 장비	설치(전자매체·마이크로필름 수록 장비)	
4. 보존환경	온도(°C)	20±2°C	20±2°C
	습도(%)	50±5%	40±5%
	조명	서고 100~300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50~200럭스(전시관을 운영하는 경우 원본전시 기준)	

비고

매체수록 장비는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리하는 경우에는 이를 설치하지 않을 수 있다.

【관계부서 의견】

- 우리 원의 비전자기록물 관리에 대해 「기록물관리규정」 준수의 필요성에 대해 공감하며, 비전자기록물에 대한 각 부서로의 조사·협조 요청이 규정에서 정한 시기에 이루어질 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

- 또한 기록관의 시설·장비 및 환경기준을 상위 법령에 부합하게
현행화하고, 규정 내 타 규정 명칭을 바르게 수정하겠다는 의견을
제시하였다.
- 다만 우리 원의 경우 국가기록원 법령·질의 해석에 따라 영구
기록물을 영구기록물관리기관에 이관하지 않고 자체 보존하는
기관으로,
 - 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제40조의 기록관이
아닌 영구기록물관리기관의 시설·장비 및 환경기준에 준하여
관리할 필요가 있어 이에 대해 검토하여 적용하겠다는 의견을
제시하였다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- ① 각 부서의 비전자기록물 생산현황의 통보가 「기록물관리규정」을
준수하여 관리될 수 있는 방안을 마련하시기 바라며, (권고)
- ② 기록물 보존시설·장비 및 환경기준이 상위 법령에 부합하도록
「기록물관리규정」을 개정하시기 바랍니다. (개선)