
자회사 ESG경영 진단결과 보고서

2024. 4.



경 영 지 원 실

목 차

I . ESG경영 진단개요	1
II . ESG경영 현황	3
III. ESG경영 진단결과	4
< 10대 가이드라인 진단결과 총평 >	4
E(환경)	
1. 온실가스 배출량	6
2. 폐기물 배출량	11
3. 수자원 관리	13
4. 환경경영 체계	16
S(사회)	
5. 안전보건 관리	18
6. 사회공헌 관리	21
7. 개인정보 보호	24
G(지배구조)	
8. 이사회 구성운영	26
9. 윤리경영	27
10. 감사기구 운영	28

1. 추진배경 및 목적

- 정부는 친환경(E) 및 탄소중립 정책을 비롯하여 전세계적으로 확산되고 있는 지속가능경영에 대응하기 위하여 ‘ESG경영의 확산 및 정착’을 120대 국정과제의 하나로 제시하고 있다.
- 또한, ‘K-ESG 가이드라인(산업통상자원부 주관)’을 마련하여 공공 및 민간부문에서 ESG 경영보고서 작성에 활용하게 하였고, 공공기관의 ESG경영에 대한 공시항목 확대와 지속가능 경영보고서 발간을 권고하는 등 적극적인 정책을 추진하고 있다.
- 공단은 ESG경영을 공공에서 선도하고 민간에 전파하기 위해 2022. 12. ESG경영 중장기 전략을 수립하였고, 2024. 1. 공단 최초로 지속가능경영보고서를 발간하는 등 정부정책에 적극 동참해 나가고 있다.
- 공단이 추진하고 있는 ESG경영은 제주본부 주관부서 일부의 노력만으로 지속가능경영이라는 도입목적을 달성하는데 한계가 있으며, 자회사까지 아우르는 전사적인 차원의 적극적인 참여와 실천활동이 요구된다.
- 이에 따라 본 진단에서는 ○○○○○○○○○(이하 ‘자회사’라 한다.)에서 그간 추진한 ESG 경영활동의 전반을 정부의 K-ESG 가이드라인에 따라 점검하고 관련 개선방안을 제시하여 ESG경영이 공단 및 자회사 경영에 효과적으로 정착되도록 진단을 실시하였다.

2. 진단방법 및 프로세스

- 이번 진단을 위해서 정부의 K-ESG 가이드라인 및 공단의 ESG 중장기 경영전략 관점에서 자회사에 적용가능한 ESG항목을 선별하고, ESG경영 추진의 적정성 여부를 점검하였다.
- 2024.△.△.부터 △.△△.까지 서면자료 검토 등의 사전조사를 실시하였고, ESG경영부 △명이 투입되어 2024.△.△.부터 △.△.까지 △일 간 실시 진단을 실시하였다.
- 이에 따른 본 진단의 세부적인 절차와 항목은 다음과 같다.

진단절차

ESG 데이터 수집 / 진단기준 설정

ESG 수준진단 / 진단기준 대비 GAP 분석

진단결과 보고 / 개선과제 도출 및 지원

- ESG 데이터 수집 및 정리
→ 공단 ESG경영 전략, K-ESG 가이드라인 등
- 진단항목 및 점검기준 설정

- 항목별 10대 가이드라인 충족여부 분석 및 개선방안 도출
- 구체적인 GAP 발생원인 분석

- 결과 보고서 작성 (감사 보고서 포함)
- ESG 경영체계 도입 및 관리방안 제시

영역	진단항목	10대 가이드 라인 항목내용
환경 (E)	1 온실가스	에너지 사용에 따른 온실가스 배출량 감축 관리 적정성
	2 폐기물	영업활동에 따른 폐기물을 저감하고 있는지 확인
	3 수자원	수질 오염물질을 저감하는 등 수자원 보호 노력 여부
	4 환경경영	환경경영을 효과적으로 추진하기 위한 경영관리 체계 여부
사회 (S)	5 산업재해	안전보건 위협요인에 대한 관리 노력의 적정성
	6 사회공헌	사회공헌 추진방향 및 사회공헌 프로그램이 운영의 적정성
	7 개인정보	자회사 홈페이지 개인정보 보호처리방침 공시 적정성
지배구조 (G)	8 이사회 운영	이사회 구성 운영의 적정성
	9 윤리 경영	윤리 및 홈페이지 등에 사업장 서비스 제공 관련 공시사항 점검
	10 감사기구	감사기구 및 감사활동의 적정성

II

ESG경영 현황

1. 공단 ESG경영 환경분석

- 공단은 2021년 ESG경영 체계 도입에 따라 다음과 같은 가시적인 업무성과 창출을 실현 중에 있다.

〈 ESGF 경영전략 기반 주요 성과 ('21 ~ '23) 〉

E ^(환경)	S ^(사회)	G ^(지배구조)	F ^(기금)
○ 2050탄소중립 로드맵 수립 ○ 개포 재건축단지 녹색건축 인증 최우수 등급 획득 ○ 제주칭찬프로젝트 선정	○ KOSHA-MS 인증 ○ 국내 최고 정보보안 인증체계(ISMS-P) ○ 동반성장평가 최우수	○ 부패방지경영시스템 (ISO 37001) 인증 획득 ○ 정보공개평가 최우수 ○ 경영공시 무벌점	○ 책임투자 원칙 제정 ○ ESG책임투자 확대 ('23년 31.2%) ○ 국내주식 ESG평가 도입

- 향후, ESG경영 운영체계 고도화를 통해서 전사적인 ESG 가치 확산이 요구되고 있다. 이를 위해서 ESG경영 공시 강화, ESG 성과지표 관리, 자회사 포함 공급망 ESG경영 지원 활동이 특별히 강조되고 있는 상황이다.

2. 자회사 ESG경영 환경

- 정부의 2050 탄소중립 실현을 위해서 공단과 자회사가 협업하여 온실가스를 감축하는 등 적극적 관리 노력이 필수로 요구되고 있다. 또한, 자회사는 ESG경영 기법 도입을 통해서 다음과 같은 사업장 경영개선 및 성과창출이 가능할 것으로 분석된다.

- ▶ (E) 에너지 사용량, 폐기물 처리 등에 대한 체계적 관리로 친환경 골프장 선도
- ▶ (S) 전략적인 사회공헌 활동 추진을 통한 지역사회에 대한 사회적 책임 완수
- ▶ (G) 윤리경영 등 공정하고 투명한 거버넌스 관리 강화로 고객 권익 증진

Ⅲ

ESG경영 진단결과

< 자회사 ESG경영 10대 가이드라인 진단결과 총평 : 양호 >

E(환경)

- ☐ 환경 관련 법규에 따라 온실가스 및 폐기물 배출량이 적정 관리되고 있으며, 오수처리 방류수를 재사용하는 등 수자원 보호를 위해 노력을 기울이고 있는 것으로 확인됨
- ☐ 다만, ‘○○○○○○’의 보일러 시설 노후로 에너지 사용이 과다하여 온실가스 배출량이 기준치를 초과하는 것으로 나타나 친환경 보일러로 교체하는 등의 조치가 필요함

※ 보일러 교체시 연간 **백만원 에너지 절감 예상

S(사회)

- ☐ 자회사는 2022년 천안상록리조트에 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증을 획득하고, 전 사업장에 확대를 추진하고 있어 안전보건 관리수준은 매우 양호한 것으로 진단됨
- ☐ 한편, 자회사가 실시하는 다양한 사회공헌 활동을 공단 본부와 공유하여 사회적 책임 이행성과를 전략적으로 홍보할 필요가 있음

G(지배구조)

- ☐ 자회사의 전반적인 거버넌스 관리체계는 양호한 것으로 진단
- ☐ 다만, 이사회 비상임이사 구성비율을 과반이상으로 조정하고, 공원 사업장 이용약관을 홈페이지에 공시할 필요가 있음

□ 10大 가이드라인 진단결과 요약표

구분	진단 항목	진단 기준	진단 결과	결과 요약
①	온실가스 배출량	○ 배출량 검증	양호	▶ 배출량 원본 및 관리체계 확인
		○ 배출량 감축 관리	개선필요	▶ ***** 배출량 증가 분석 → 보일러 효율 저하(연료비 과다 지출)로 교체 필요
		○ 저감 노력	양호	▶ 신재생에너지 전환 확대 중
②	폐기물 배출량	○ 적법처리 여부	양호	▶ 법규위반 현황 없음
		○ 배출량 감축 관리	양호	▶ 원단위 폐기물 배출량* 감소 추세
		○ 감축 노력	양호	▶ 친환경 프로그램 시행 중
③	수자원 관리	○ 사용량 검증	양호	▶ 사용량 원본 및 관리체계 확인
		○ 사용량 감축 관리	양호	▶ 원단위 용수 사용량* 감수 추세
		○ 적법처리 여부	양호	▶ 법규위반 현황 없음
		○ 수자원보호 노력	양호	▶ 오수처리 방류수 재사용 확인
④	환경경영 체계	○ 추진체계 구축 여부	개선필요	▶ 공단 추진체계 공유 필요
		○ 점검시스템 유무	개선필요	▶ 환경경영시스템 도입 필요
⑤	안전보건 관리	○ 안전보건 추진체계	양호	▶ 추진체계 확립, 근로자 참여 준수
		○ 작업환경측정	양호	▶ 측정기준 준수(분기 1회 실시)
		○ 산업재해율	양호	▶ 3년 연속 재해율 감소추세
		○ 식품위생관리	양호	▶ 법정기준 준수, 제3자 인증
⑥	사회공헌 관리	○ 전략적 사회공헌	양호	▶ 지역사회 지원(***백만원)
		○ 구성원 사회봉사	개선필요	▶ 사회공헌활동 동기부여를 위한 인센티브 제도 필요
		○ 지역사회 상생협력	개선필요	▶ 대표 지역상생 프로그램 발굴 및 활동성과 공유 필요
⑦	정보보호	○ 정보보호시스템 구축	개선필요	▶ 개인정보보호 내부관리계획 최신 내용으로 개정 필요
		○ 개인정보침해및구제	양호	▶ 관련 법/규제 위반사항 없음
⑧	이사회 구성 운영	○ 이사회 구성	추후판단	▶ 장기적으로 비상임이사(사외이사) 구성비율 조정 검토 필요
⑨	윤리경영	○ 홈페이지 이용약관	개선필요	▶ 공원 사업장 이용에 관한 약관 홈페이지 게시 필요
⑩	감사기구 운영	○ 감사기구	양호	▶ 자체 감사기구 운영 적정 확인

※ 원단위 폐기물 배출량: 폐기물 배출량÷매출액, 원단위 용수 사용량: 용수 사용량÷매출액



온실가스 배출량

* 사업장에서 발생하는 온실가스 배출(Scope1, Scope2)에 대한 적정 감축 여부

□ 진단 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
① 배출량 검증	㉔ E-3-3 온실가스 배출량 검증	▶ 배출량 원본 일치여부, 관리 시스템 및 담당자 유무
② 배출량 감축 관리	㉔ E-3-1 온실가스 배출량 Scope1, 2	▶ 온실가스 배출량 증감 여부 ▶ 온실가스 배출량 증가 원인
③ 저감노력	㉔ 3. 온실가스 감축 및 에너지 감축	▶ 온실가스 및 에너지 감축 노력

㉔ : K-ESG 가이드라인

㉔ : 공단 ESG 경영전략 추진과제

□ 진단 내용

- 공단과 자회사는 탄소중립기본법 제26조(공공부문 온실가스 목표관리) 및 환경부 고시(공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침) 지침에 따라 공공부문 탄소중립 목표달성을 위하여 온실가스 배출량을 적극 감축하여야 한다.
- 공단이 20**년에 배출한 온실가스는 직접배출량(scope1) *,***tCO₂^{eq}, 간접배출량(scope2) *,***tCO₂^{eq}으로 총 *,***tCO₂^{eq} 이다. 그 중 복지시설의 배출량이 *,***tCO₂^{eq}으로 전체 배출량의 약 **%를 차지하고 있어 사회사의 적극적인 온실가스 배출량 관리 및 감축 노력이 필요하다.

<온실가스 배출현황(전체 시설 대비 복지시설 배출 비교)>

(단위: tCO₂^{eq})

공단 전체 배출시설			복지시설			복지시설 점유비율
직접배출	간접배출	계	직접배출	간접배출	계	
*,***	*,***	*,***	*,***	*,***	*,***	**.*%

① 배출량 검증 : 양호

- 자회사 온실가스 배출량이 적정하게 산출되고 있는지 점검한 결과, 2022~2023년 공단에 제출한 전기·가스·유류 사용량 데이터와 원본(대금 고지서, 사용대장 등)이 일치하는 것으로 확인되었다. 또한, 온실가스 배출량 관리를 위하여 ZERO100시스템(복지시설 안전 및 시설물 관리시스템)에 사용량을 월별로 기록하고 있고, 담당자가 지정되어 있음을 확인하였다.

② 배출량 감축 관리 : 개선 필요

(가) 복지시설 업장별 온실가스 배출 현황

- 2022~2023년 복지시설 사업장별 온실가스 배출현황을 비교분석한 결과, 천안상록리조트·남원골프장·김해골프장·수안보상록호텔의 온실가스 배출량은 기준배출량¹⁾보다 감소하였다. 그런데, 화성골프장은 기준배출량 *,***tCO₂^{eq} 대비 **tCO₂^{eq} 증가한 *,***tCO₂^{eq}이 배출되었고, 감축률도 전년 대비 오히려 감소하여 온실가스 배출량 관리에 문제점이 있는 것으로 판단되었다.

< 2023년 복지시설 사업장별 온실가스 배출 현황>

(단위: tCO₂^{eq})

구분	'22년 실적			'23년 실적		
	기준배출량	배출량	감축률	기준배출량	배출량	감축률
◇◇◇◇◇	*,***	*,***	**.*%	*,***	*,***	**%
◇◇◇◇◇	*,***	*,***	**.*%	*,***	*,***	△*%
◇◇◇◇◇	***	***	**.*%	***	***	**%
◇◇◇◇◇	***	***	**.*%	***	***	**%
◇◇◇◇◇	*,***	*,***	**.*%	*,***	*,***	**%
소계	** ,***	** ,***	**.*%	** ,***	*,***	**%

1) 기준배출량: '07~'09년 온실가스 배출량('23년 목표 감축량은 기준배출량 대비 **% 감축)

(나) 화성골프장 온실가스 배출량 증가 원인 분석

- 화성골프장 온실가스 배출량 증가 원인을 파악하기 위하여, 전년 대비 에너지 및 유류 사용량을 비교해 본 결과, 전력 및 부생연료²⁾ 2호(하이신) 사용량이 전년대비 각각 **.%, **. % 대폭 증가되었음을 확인하였다.

< 연료별 사용량 추세 >

구분	단위	'22년 사용량	'23년 사용량	증가율
도시가스(LPG)	m ³	**,***	**,***	△ **. %
전 력	kWh	*,***,***	*,***,***	**. %
부생연료 2호	ℓ	***,***	***,***	**. %
보일러 등 유	ℓ	*,***	*,***	*. %
휘 발 유	ℓ	*,***	*,***	△ **. %
경 유	ℓ	*,***	*,***	△ **. %

- 먼저, 전력 사용량이 증가한 사유는, 잔디 관개용수 확보를 위한 연못 간 펌프 설비 이용, 야간 조명 활용, 전년 대비 이용객 증가 등이 주 원인인 것으로 추정되었다.
- 다음으로, 부생연료 2호 사용량이 증가한 사유는, 클럽하우스 사우나 시설의 영업 재개(2022년 11월)로 인한 사용량 증가도 일부 영향을 미쳤으나, 전년 대비 **% 이상 증가한 것은 통상적인 범위를 넘어선 것으로 보여 관련 설비의 효율과 결합 등을 확인해 볼 필요가 있었다.

(다) 보일러 효율성 감소로 인한 연료 사용량 증가

- 부생연료 2호를 연료로 사용하는 설비는 보일러와 냉온수기이다.
해당 설비의 효율성이 적정한지 검토하기 위하여 시간당 연료 사용량³⁾을

2) 부생연료: 석유제품 외 물품 제조공정 과정에서 부산물로 생기는 석유제품, 연료유로 사용
3) 시간당 연료 사용량: 해당 설비가 설정온도를 맞추기 위해 소요되는 연료량, 작동 효율성 판단 지표

조사한 결과, 냉온수기의 시간당 연료 사용량은 감소 추세인 반면 보일러는 2023년 기준 전년대비 ***% 증가한 **. **L/hr의 수치를 보여 설비 효율에 문제가 있음이 확인되었다.

- 이는 동일한 온도를 달성하기 위해 기존보다 연료 사용량이 두 배 이상 소모되었음을 뜻하며, 온실가스 배출량 증가의 주원인이 노후 보일러의 효율 저하로 연료 사용량이 증가된 것을 확인할 수 있었다.

〈 보일러 및 냉온수기(부생연료2호 사용) 시간당 연료 사용량〉

(단위: L/hr)

구분		설치년월	2021년	2022년	2023년
보일러	1호기	2019년 12월	**. **	**. **	**. **
	2호기	2016년 9월	**. **	**. **	**. **
평균(보일러)			**. **	**. ** (△ **%)	**. ** (***%)
냉온수기	1호기	2021년 12월	**. **	**. **	**. **
	2호기	2021년 12월	**. **	**. **	**. **
평균(냉온수기)			**. **	**. ** (△ **%)	**. ** (△ **%)

※ 냉온수기는 2021년 12월 교체하여 시간당 연료 사용량 감소 및 효율성 증가

(라) 보일러 효율 감소로 인한 유류비 증가

- 보일러 효율 감소로 인한 연료 사용량 증가는 온실가스 배출량 증가뿐만 아니라 유류비 지출을 증가시키고 있다. 유류비 평균 단가⁴⁾를 적용한 3개년 유류비 지출현황을 살펴보면, 2023년 유류비는 전년대비 약 〇,〇〇〇천원 증가하였다. 따라서, 설비 효율성을 증가시키고 유류비 지출을 감소시킬 수 있는 교체주기가 도래된 보일러 교체 및 자동제어 시스템 도입 등의 개선이 필요한 것으로 판단된다.

4) 3개년('21 ~ '23년) 유류비 평균 단가: 부생연료 총사용량(***, ***)/유류비(***, ***)천원

〈 3개년 유류비 지출 현황〉

(단위: L, 천원)

구분		2021년	2022년	2023년
부생연료 2호 연간 사용량		***,***	***,***	***,***
연간 유류비	평균단가 적용	***,***	***,***	***,***
	전년 대비 증가액		△*,***	** ,***

③ 저감 노력 : 양호

- 자회사는 온실가스 배출량 저감을 위해 골프장 주차장을 활용하여 태양광 발전시설 설치를 지속적으로 확대하고 있다. 2022년 *원(○○○kW) · *해(○○○kW) 골프장, 2023년 ** 골프장(○○○kW)에 태양광 발전시설을 신규로 설치하여 신재생에너지 전환율을 확대한 노력이 확인되었다.
- 그런데, 에너지 절약 및 온실가스 감축을 위한 직원 교육, 행동강령 배포, 캠페인 실시 등의 자체 노력은 확인되지 않아 개선이 필요하다.

□ 진단 결과

- ▶ 온실가스 배출량 감축을 위하여 복지시설 사업장별로 적극적인 감축대책이 필요하며, 특히 ○○○○○○의 경우 온실가스 배출량 증가의 원인으로 확인된 노후 보일러를 교체하고 자동제어 시스템 도입을 검토할 필요가 있음
 - 노후 보일러 효율 감소로 인한 전년 대비 연료 사용량 **% 증가, 유류비 약 **,***천원 증가되어 교체 검토 필요
 - 또한, 보일러 교체시 온도 자동제어 시스템을 함께 도입하여 설비 효율성 증대 필요

폐기물

*사업장 내에서 배출하는 폐기물 배출량 공시 여부 및 법/규제 위반현황 점검

□ 진단 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
① 적법처리 여부	㉞ E-8-1 환경 법/규제 위반	▶ 환경법규 위반현황 * 폐기물 관리법
② 배출량 감축 관리	㉞ E-6-1 폐기물 배출량	▶ 폐기물 배출량 증감 여부 ▶ 폐기물 배출량 증가 원인
③ 감축 노력	㉞ E-6-2 폐기물 재활용 비율 ㉞ 4. 자원순환 및 생태계 보호	▶ 폐기물 재활용 노력 ▶ 폐기물 감축방안 유무

㉞ : K-ESG 가이드라인

㉞ : 공단 ESG 경영전략 추진과제

□ 진단 내용

① 적법처리 여부 : 양호

- 자회사는 폐기물관리법 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등)에 따라 사업장에서 발생하는 폐기물에 대하여 올바로 시스템(Allbaro, 환경부 폐기물 관리 시스템)을 통해 신고 및 관리하여야 한다.
- 자회사가 관리중인 폐기물 관리대장과 올바로 시스템 등록 자료를 확인한 결과, 폐기물관리법에서 정한 절차에 따라 폐기물을 관리하고 있으며 최근 3개년 관련 법규 위반 현황이 없음을 확인하였다.

② 배출량 감축 관리 : 양호

- 복지시설의 폐기물 배출량은 2022년 기준 〇〇〇톤이며 이는 공단 전체 폐기물 배출량의 〇〇%에 해당한다. 사업장별로는 〇〇〇〇리조트가 〇〇〇톤으로 가장 많고, 나머지 사업장은 평균 〇〇톤 정도로 비슷한 수준을 보였다. 배출량은 3년 연속 증가 추세이나 매출액을 적용한 원단위 폐기물 배출량은 감소 추세로 나타났다.

〈 복지시설 3개년 폐기물 배출량 〉

구분	폐기물 배출량(kg)			원단위 폐기물 배출량(kg/백만원)		
	2020년	2021년	2022년	2020년	2021년	2022년
*****	*** / ***	*** / ***	*** / ***	***	***	***
*****	** / ***	** / ***	** / ***	***	***	***
*****	** / ***	** / ***	** / ***	***	***	***
*****	** / ***	** / ***	** / ***	***	***	***
*****	** / ***	** / ***	** / ***	* / ***	* / ***	***
소계	*** / ***	*** / ***	*** / ***	* / ***	* / ***	* / ***

※ 특이사항 : ♡♡♡♡♡ '22년도 객실 리모델링으로 인한 배출량 일시적 증가

③ 감축 노력 : 양호

- 자회사는 골프장 시설을 관리함에 있어 지정폐기물(폐유, 폐농약 등), 식물성 잔재물(잔디 예지물), 임목 폐기물(벌목 부산물 등) 등을 재활용 업체를 통하여 적정하게 처리하고 있는 것으로 확인되었다. 다만, 호텔 및 리조트는 고객이 사용한 생활폐기물 위주로 배출되어 지속적 폐기물 감축노력이 필요할 것으로 보인다.
- 자회사의 생활폐기물 감축노력을 확인해본 결과 ○○○○리조트는 다회용 어메니티 확대, 일회용품 무상제공 제한, 재활용 분리배출 강화 등 친환경 정책에 적극 동참하고 있다. 또한, 천안시청과 다회용기 업무협약('24.03.05.)을 체결하여 식당 내 다회용컵 배치 및 일회용품 줄이기를 실천해 나가고 있음이 확인되었다.

□ 진단 결과

- ▶ 폐기물 배출량은 증가 추세이나, 매출액을 반영한 원단위 폐기물 배출량은 감소 추세로 적정하게 관리하고 있는 것으로 판단됨
- ▶ ○○○○리조트의 경우, 관할 지자체와 협약하여 친환경 캠페인을 선도적으로 실천하고 있는 바, 다른 사업장까지 확대하여 추진할 필요가 있음

수자원 관리

* 사업장 수질오염물질 저감 등 수자원 보호를 위한 노력 및 이행실적 점검

□ 진단 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
① 사용량 검증	㉞ E-5-1 용수 사용량 ㉞ 2. 임대주택복지시설 친환경 인프라 강화	▶ 사용량 원본 일치여부 ▶ 관리시스템 및 담당자 유무
② 사용량 감축 관리	㉞ E-5-1 용수 사용량 ㉞ 2. 임대주택복지시설 친환경 인프라 강화	▶ 사용량 증감 여부 ▶ 사용량 증가 원인
③ 적법처리 여부	㉞ E-8-1 환경 법/규제 위반	▶ 환경법규 위반현황 (물환경보전법, 농약관리법)
④ 수자원 보호 노력	㉞ E-5-2 재사용 용수 비율 ㉞ 2. 임대주택복지시설 친환경 인프라 강화	▶ 용수재사용, 물 정화 등 수자원 보호노력 유무

㉞ : K-ESG 가이드라인

㉞ : 공단 ESG 경영전략 추진과제

□ 진단 내용

① 사용량 검증 : 양호

- 공단의 2022년 기준 상하수도 사용량은 약 〇〇만 톤이며, 자회사의 사용량은 약 〇〇만 톤으로 전체 총 사용량의 〇〇%를 차지하고 있다. 복지시설 상하수도 사용량이 적정하게 산출되고 있는지 점검한 결과, 2022년 공단에 제출한 상하수도 사용량 데이터와 원본(대금 고지서, 사용대장 등)이 일치하는 것으로 확인되었다.
- 또한, 상하수도 및 지하수 사용량 관리를 위하여 ZERO100시스템(복지시설 안전 및 시설물 관리시스템)에 사용량을 월별로 기록하고 있고, 담당자가 지정되어 있음을 추가로 확인하였다.

② 사용량 감축 관리 : 양호

- 자회사의 총 용수 사용량(지하수·상하수도 합계)은 3년 연속 증가 추세이나 매출액을 반영한 원단위 용수 사용량은 감소 추세이다. 총 용수 사용량은 '22년 기준 전년대비 ○○% 증가했으며 이는 코로나 19 이후 늘어난 이용객 수가 원인인 것으로 추정된다.
- 특히, 온천 운영으로 인해 코로나19의 영향을 많이 받은 ○○○○ ○호텔의 경우, '22년 기준 총 용수 사용량은 전년 대비 ○○% 증가 하였으나, 매출액을 반영한 원단위 용수 사용량은 전년 대비 ○ ○% 감소한 것을 확인하였다.

〈 복지시설 사업장별 용수 사용량(3개년) 〉

사업장	용수 사용량(ton)			원단위 용수 사용량(kg/백만원)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
*****	***, ***	***, ***	***, ***	***	***	***
*****	***, ***	***, ***	***, ***	***	***	***
*****	** , ***	** , ***	** , ***	***	***	***
*****	** , ***	** , ***	** , ***	***	***	***
*****	** , ***	** , ***	***, ***	* , ***	* , ***	* , ***
소계	***, ***	***, ***	***, ***	* , ***	* , ***	* , ***

※ '22년 사용량 증가 원인: 코로나 19 이후 이용객 증가

③ 적법처리 여부 : 양호

- 골프장은 물·환경보전법에 따라 기타 수질오염원에 해당하여 적법한 절차에 따라 수자원 관리를 이행해야 한다. 자회사는 오수처리 방류수에 대한 수질오염물질 배출농도 점검, 코스관리동 폐수배출시설 배수량·약품투입량 일지 작성, 농약 잔류량 검측·신고 등을 이행하여 수질오염물질을 적법하게 관리하고 있다. 또한, 정기적으로 법정 점검 및 오염물질 배출여부를 확인하고 있으며, 최근 3개년 수자원 관련 환경법규 위반현황이 없음을 확인하였다.

④ 수자원 보호노력 : 양호

- 자회사는 오수처리 방류수 일부를 연못으로 방류하여 골프장 잔디 관개용수로 재사용중이며, 설비 투자(연못 수질정화장치 설치 등)를 통해 수질관리를 하는 등 용수 재사용 노력을 확인할 수 있었다.
- 또한, 농약 구매시 저독성 농약 사용량을 확대하고('22년 〇〇.〇% → '23년 〇〇.〇%), 화학비료 대신 천연비료 사용비율을 높이고('22년 〇〇.〇% → '23년 〇〇.〇%), 골프장 비관리지역 확대 등의 정책을 통해 수자원 보호를 위해 노력하고 있는 것으로 보인다.
- 특히, 〇〇〇〇리조트는 용수 수급현황 · 사용현황 · 관리계획 등을 포함한 자체 용수 관리계획을 수립하여 실행하는 등 수자원 보호를 위한 노력을 하고 있고, 매출액을 반영한 원단위 용수사용량도 지속적 감소 추세임을 확인하였다.

< 천안리조트 총 용수 사용량 >

(단위: ton)

구 분	2020	2021	2022	비고
지하수	***,***	***,***	** ,***	
상수도	* ,***	* ,***	*** ,***	
합 계	***,***	***,***	***,***	
원단위 사용량	***	***	***	kg/백만원

□ 진단 결과

- ▶ 용수 사용량은 증가 추세이나, 매출액을 반영한 원단위 용수 사용량은 감소 추세로 적정하게 관리하고 있는 것으로 판단됨
- ▶ 수질오염물질 배출 등은 관련 법에 따라 적정하게 관리되고 있으며, 수자원 보호를 위하여 오수처리 방류수 재사용, 골프장 연못 수질관리, 저독성 농약 구매 등 다양한 노력을 기울이고 있는 것으로 확인됨



환경경영 추진체계

* 환경경영을 효과적으로 추진하기 위한 업무 추진체계 보유 여부 점검

□ 진단 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
① 추진체계 구축 여부	㉞ E-1-2 환경경영 추진체계	▶ 환경경영 추진체계 확인
② 추진현황 점검 시스템 유무	㉞ E-1-2 환경경영 추진체계 ㉟ 1. 환경경영 관리체계 강화 및 친환경 조직문화 구축	▶ 추진현황 점검시스템 (ISO14001 등) 확인

㉞ : K-ESG 가이드라인

㉟ : 공단 ESG 경영전략

□ 진단 내용

① 추진체계 구축여부 : 개선 필요

- 환경경영 추진체계 구축여부를 확인하기 위해 자회사의 경영전략, 사업계획 등을 확인하였다. 자회사의 중장기 경영전략 과제로 'ESG기반 경영 혁신 강화'가 포함되어 있으며 이를 달성하기 위해 사업장에서는 '친환경 객실 비품 운영관리', '에너지 절약 캠페인 생활화' 등을 시행하고 있었다.
- 그러나, 자회사의 환경경영 방향성을 확인할 수 있는 구체적이고 정량적인 환경경영 목표, 실행 계획, 이행점검 지표 등이 확인되지 않아 개선이 필요할 것으로 판단된다.

② 추진현황 점검시스템 유무 : 개선 필요

- 추진현황 점검시스템 구축여부 확인을 위해 내부 또는 외부 심사 위원으로 구성된 점검시스템의 유무를 확인해보았으나 별도 점검 시스템이 확인되지 않아 개선이 필요하다.

□ 진단 결과

- ▶ 단기로는 공단의 환경경영목표와 추진체계를 활용하고, 중장기적으로 자회사 조직의 특성을 반영한 환경경영 추진체계를 구축할 필요가 있음
 - (단기) 공단 환경경영방침, 환경경영규정, 환경경영 기본계획, 탄소중립 추진전략 공유, 환경경영시스템(ISO 14001) 활용
 - (장기) 사업장별 특성을 반영하여 국제 규격 및 제3자 전문기관 인증 환경경영시스템(ISO 14001) 도입 추진

안전보건 관리

* 사업장 위험요인에 대한 관리방안을 마련하여 지속적으로 개선하고 있는지 여부

□ 진단 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
① 안전보건 추진체계	㉫ S-4-1 안전보건 추진체계 ㉫ S-4-2 안전보건경영시스템 인증비율 ㉫ S-5-3 위험성평가	▶ 안전보건경영방침 수립, 안전보건관리체계 수립, 안전보건 목표 설정 및 실적점검 ▶ 안전보건경영시스템 인증 획득 및 유지 ▶ 위험요인 파악, 근로자 참여 여부
② 작업환경측정	㉫ S-5-1 작업환경측정	▶ 작업환경측정, 측정결과 미흡사항 개선
③ 산업재해율	㉫ S-5-4 산업재해율	▶ 최근 3년 산업재해율 추이
④ 식품위생관리	㉫ S-6-4 환경 및 식품위생관리	▶ 식당 인허가, 종사자 자격증 및 건강진단, 위생관리 점검, 제3자 인증

㉫ : K-ESG 가이드라인

□ 진단 내용

① 안전보건 추진체계 : 양호

- 자회사는 「산업안전보건법」에 따른 안전보건관리책임자 및 관리감독자를 사업장별·본부별로 지정하여 관련업무를 명확히 구분하고 있고, 산업안전보건위원회·안전신고제도·위험성평가 청취조사 등을 통하여 근로자 참여 및 협의를 보장하고 있다.
- 2024년도 안전경영전략체계를 수립하고, 「고객 및 근로자의 생명과 안전을 최우선인 환경 조성」이라는 목표 아래 17개 실행과제와 성과지표를 설정하여 관리하고 있다.
- 「산업안전보건법」 및 「중대재해처벌법」에 따른 위험성평가 및 유해·위험요인 확인·개선을 위하여 위험성평가를 실시하고 있으며, 전체 사업장을 대상으로 근로자 및 수급인을 포함한 평가단을 구성하여 위험성평가 교육, 장소별·공정별 위험성평가 실시, 개선

사항 조치 및 환류가 적절하게 이루어지고 있다. 또한, 유해·위험 요인에 대하여 근로자 청취조사, 안전신고제도, 순회점검 등 다양한 방법을 통하여 지속적으로 추적하고 위험성평가에 반영하고 있다.

- ○○○○리조트에서 '22년 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증을 획득하였고, '23년 사후심사를 통하여 인증을 유지하고 있다. 또한, '24년에는 ○○○○골프장 등 잔여 4개 사업장에서 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 취득을 추진 중에 있다.

② 작업환경측정 : 양호

- 자회사는 「산업안전보건법」에 따라 작업환경 실태 파악을 위하여 근로자 또는 작업장에 대한 유해인자와 작업공정을 측정하고 있다. 작업장소별 발생가능한 유해인자를 측정하고 발생기간·노출기준·측정농도를 평가하였으며, 노출기준을 초과하는 공정이 발견되지 않아 개선내용 및 실적은 없었다.

< 2023년 복지시설 사업장별 작업환경측정 결과 >

구 분	◇◇ 리조트	◇◇ 골프장	◇◇ 골프장	◇◇ 골프장	◇◇◇ 호텔
측정주기	분기 1회	분기 1회	분기 1회	분기 1회	분기 1회
측정공정수	6	2	3	3	2
측정인자수*	10	9	9	8	10
측정결과	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

※ 측정인자 예시 : 용접용 및 분진, 니켈, 크롬, 알루미늄, 인산, 산화철분진과 흙 등

③ 산업재해율 : 양호

- 자회사는 산업재해 저감을 위하여 산업재해율을 관리하고 있다. 산업재해율은 동종동규모 평균대비 다소 높은 편으로, 특수형태 종사근로자(캐디)의 산업재해보험 가입('21. 7. 1.)으로 급격히 증가하였다. 하지만, '21년 이후 감소 추세를 보이고 있고, 산업재해 감소를 위하여 산업재해율을 성과지표화하여 관리하고 있다.

〈 최근 3개년 산업재해율 추이 〉

구 분	전 체		사 고		질 병	
	자회사	동종동규모 평균	자회사	동종동규모 평균	자회사	동종동규모 평균
20△△년	*. **	*. **	*. **	*. **	*. **	*. **
20△△년	*. **	*. **	*. **	*. **	*. **	*. **
20△△년	*. **	*. **	*. **	*. **	*. **	*. **

※ 산출방식 : [재해자수(사고재해자+질병재해자)/산재보험 적용 근로자수] ×100

④ 식품위생관리 : 양호

- 자회사는 「식품위생법」에 따라 식당 및 집단급식소를 운영 중에 있다. 영업신고 여부, 조리사 및 영양사 면허소지자 운영, 연1회 이상 건강진단 실시 여부, 위생점검 여부, 제3자 인증 획득여부 점검 결과, 이상이 없어 적절한 식품위생관리를 하고 있는 것으로 판단된다.

〈 복지시설 사업장별 식당 관리 현황 〉

구 분	◇◇ 리조트	◇◇ 골프장	◇◇ 골프장	◇◇ 골프장	◇◇◇◇ 호텔
영업신고	**건	*건	*건	*건	*건
면허소지	**명	*명	*명	*명	*명
건강진단	**명	**명	**명	**명	**명
위생점검	정기점검	일일점검	일일점검	주간점검	일일점검
제3자인증	ISO 9001 인증	ISO 9001 인증 ISO 14001 인증	ISO 9001 인증	-	ISO 9001 인증
이상유무	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

※ ISO 9001 : 품질경영시스템, ISO 14001 : 환경경영시스템

□ 진단 결과

- ▶ 안전보건 추진체계 및 작업환경측정은 높은 수준으로 관리되고 있음
- ▶ 산업재해율은 동종동규모 평균 대비 다소 높은 편이나, 최근 3년 감소 추세로 나타나고 있어 걱정하게 관리 중인 것으로 판단됨
- ▶ 식당 및 구내식당 식품위생관리는 걱정하게 관리되고 있음



사회공헌 및 지역사회 상생협력

* 전략적 사회공헌을 추진하고, 조직구성원의 참여를 유도하고 있는지 여부

□ 진단 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
① 전략적 사회공헌	㉞ S-7-1 전략적 사회공헌	▶ 사회공헌 전략, 사회공헌 분야/영역, 사회공헌활동 현황
② 구성원 사회봉사	㉞ S-7-2 구성원 사회봉사	▶ 봉사활동 참여 인센티브 현황
③ 지역사회 발전 및 상생협력	㉞ 8-2. 지역사회 발전 및 상생협력	▶ 지역사회 문제해결, 소외계층 지원 및 지역경제 활성화

㉞ : K-ESG 가이드라인

㉞ : 공단 ESG 경영전략

□ 진단 내용

① 전략적 사회공헌 : 양호

- 자회사는 중장기 경영전략의 전략과제(11. 지역 상생협력)를 실행하기 위해서 여러가지 사회공헌 활동을 추진하고 있다. 지역주민 취약계층 지원, 지역사회 행사 지원, 지역 초등학교 장학금 지급, 복지단체 기부, 환경정화활동 등 다양한 분야에서 성과를 나타내고 있는 것으로 확인되었다.

② 구성원 사회봉사 : 개선 필요

- 반면, 사회공헌 활동 참여시간을 성과지표화하거나 별도의 인센티브 제도를 운영하고 있지 않는 것으로 확인되어 개선이 필요한 것으로 판단된다.

③ 지역사회 발전 및 상생협력 : 개선 필요

- 자회사는 지역사회 발전 및 상생협력을 위하여 활발한 활동을 하고 있다. 2023년에는 소외계층·지역사회 지원을 위하여 0,000명을 대상으로 00,000천원을 지원하였고, 지역경제 활성화를 위하여 특산품 구매 등 000,000천원 상당액을 지원하였다.

〈 2023년 복지시설 지역사회 발전 및 상생협력 현황 〉

(단위: 원)

구분	지원 내용	수혜인원	지원 금액
1. 소외계층 지원	취약계층 후원금 및 물품지원 등	***	* , *** , ***
	취약계층 시설 이용 할인	* , ***	* , *** , ***
2. 지역사회 지원	지역 골프 엘리트 시설이용(연습라운드) 지원 등	***	** , *** , ***
	지역 초등학교 장학금 전달	*	* , *** , ***
	지역단체 후원, 행사 지원, 지역주민 할인 등	* , ***	* , *** , ***
	복지관, 복지단체 등 기부	-	* , *** , ***
3. 환경보전활동	지역 공원 및 하천일대 환경정화활동	-	-
4. 지역경제 활성화	식음업체 식재료(지역 농특산물) 구매 지원(매출액)	-	*** , *** , ***
	지역 특산품 판매 대행(매출액)	-	*** , *** , ***
	직원 복지물품 제공시 온누리 상품권 구매	-	** , *** , ***
5. 기타	지역상생 협력을 위한 골프대회(3개) 유치 - 미혼모를 위한 자선기부 골프대회 등	-	-
합 계		* , ***	*** , *** , ***

- 다만, 자회사 활동성과를 충실히 취합 및 계량화하고, 공단 성과와 통합하여 전사적인 활동성과로 공유할 필요가 있다. 이러한 활동 성과는 경영평가 보고서, 지속가능경영보고서 등에 포함하고, 홈페이지 등을 통하여 전략적으로 홍보할 필요가 있다.

□ 진단 결과

- ▶ 사회공헌활동은 지역사회 위주로 취약계층 지원, 행사 지원 등 다양한 분야에서 활동하고 있음
- ▶ 조직 구성원의 자발적 사회공헌 문화 조성을 위한 별도의 인센티브 제도를 도입할 필요가 있음
 - 또한, 봉사활동 참여인원, 참여시간 등을 정량적으로 관리하여 참여성과 점점 및 전략적 홍보
- ▶ 조직 및 브랜드 인지도를 높이기 위하여 대표 지역상생 프로그램을 발굴할 필요가 있음
 - 공단은 제주 중문 색달해변을 「반려해변」으로 입양하여 관리하고 있고, 민간단체와 협업하여 성과창출 확대
 - 민간 사업장은 고객 및 지역주민 등을 위한 골프장 걷기 행사, 어린이날 행사, 그린 콘서트 등 실시
- ▶ 자회사가 실시하는 사회공헌 및 지역상생 활동성과를 공단에 공유하고 전사 활동성으로 취합하여 전략적으로 홍보할 필요가 있음
 - 자회사는 분기 또는 반기 단위로 활동성과를 공단에 공유하고, 공단은 전사 데이터에 포함하여 성과 홍보에 활용



정보보호

* 정보자산 해킹, 네트워크 침입 등에 대응할 수 있는 체계를 갖추고 있는지 여부

□ 진단 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
① 정보보호 시스템 구축	㉞ S-8-1 정보보호 시스템 구축	▶ 정보보호 추진체계, 내부관리계획 수립, 외부공격에 대한 취약성 분석 실시, 개인정보보호 교육
② 개인정보 침해 및 구제	㉞ S-8-2 개인정보 침해 및 구제	▶ 개인정보 보호 관련 법/규제 위반 건수

㉞ : K-ESG 가이드라인

□ 진단 내용

① 정보보호 시스템 구축 : 개선 필요

- 자회사는 공단에서 위탁받은 개인정보를 체계적으로 관리하기 위해 개인정보보호법 제29조(안전조치 의무)에 따라 「개인정보 보호 내부관리계획」을 수립하고 있다.
- 그런데, 「개인정보 내부관리계획」이 20○○년○월 이후로 개정되지 않고 있어, 개인정보보호 조직·개인정보 안전성 확보조치 기준 개정내용 등이 반영되지 않음에 따라 최신 내용으로 개정이 필요한 것으로 판단된다.
- 자회사는 개인정보보호 실태점검 및 PC사용자 점검을 주기적으로 실시하고 있다. 전체 사업장에 대하여 보안프로그램 설치 여부, 주요 장비 설치현황(설치환경, 시건상태 등), 불법 소프트웨어 및 P2P 현황, PC사용자 정보 일치 여부 등을 점검하여 관리하고 있다.

- 자회사는 사이버 위협 및 해킹 등 사이버 침해사고 예방을 위하여 전직원 대상 역량강화 교육을 실시하고 있다. 외부 전문기관 강사를 초빙하여 공단 보안정책, 사이버위협 현황, 개인정보보호법 개정 내용, 개인정보 유출 및 노출 최신사례 등을 교육하고 있다.

② 개인정보 침해 및 구제 : 양호

- 자회사는 복지시설 운영에 따른 개인정보 보호 및 고충 처리를 위하여 별도의 개인정보처리방침을 수립하여 관리하고 있다. 개인정보 처리방침은 제3자 제공 여부, 개인정보처리 위탁, 개인정보 보호 책임자, 처리하는 개인정보 항목, 개인정보 파기 등에 대한 내용을 포함하고 있고, 홈페이지를 통하여 충실히 공개하고 있다. 또한, 개인정보 침해 관련 법/규제 위반 건수는 없는 것으로 조사되었다.

□ 진단 결과

- ▶ 정보보호 추진체계 및 개인정보보호점검 등 정보보호 시스템은 적정하게 관리되고 있으나, 「개인정보 내부관리계획」을 최신 내용으로 개정할 필요가 있음
- ▶ 개인정보 침해 및 구제관리 상태가 적정한 것으로 판단됨



이사회 구성 운영

* 자회사 이사회 비상임이사(사외이사) 구성비율의 적정성

□ 진단 대상 및 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
이사회 구성	㉔ G-1-2 사외이사 비율	▶ 자회사 경영진의 의사결정을 견제할 수 있는 사외이사 구성여부

㉔ : K-ESG 가이드라인

□ 진단 내용

- 자회사는 20○○.○○.○○. 정관 개정을 통해 비상임이사 1명을 증원하여 비상임이사의 구성비율을 종전 ○○%(○명 중 ○명)에서 ○○%(○명 중 ○명)로 증원하여 자회사 경영의 투명성을 강화하고 견제기능을 강화하는 조치를 취하였다.
- 또한, 임원추천위원회에 증원된 비상임이사 1명을 추가하고 외부위원 1명을 추가하여 임원추천위원회의 공정하고 투명한 임원선임절차를 운영하고 있는 것으로 확인되었다.
- 다만, 비상임이사(사외이사)의 구성비율은 K-ESG 가이드라인에서 50% 이상을 구성하도록 권고하고 있으므로, 자회사 경영관리의 특수성과 효율성 등을 감안해 비상임이사의 구성비율을 과반이상으로 조정하는 것에 대한 추가 검토가 필요할 것으로 보인다.

□ 진단 결과

- ▶ 장기적으로 자회사 이사회 구성·운영의 효율성 제고 및 투명성 확보 등 경영 견제기능이 원활하게 이루어질 수 있도록 비상임이사(사외이사) 구성비율을 과반이상으로 조정하는 것에 대한 검토가 필요함



윤리경영

*홈페이지 등에 사업장 서비스 제공 관련 공시사항 점검

□ 진단 대상 및 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
홈페이지 이용약관	㉞ G-4-1 대외(홈페이지) 공시	▶ 예약사이트 및 사업장(골프장, 호텔, 공원) 이용약관 적정 공시 상태

㉞ : K-ESG 가이드라인

□ 진단 내용

- 공단(◇◇◇◇◇◇) 및 자회사는 사업장(골프, 호텔, 공원)을 운영함에 있어, 약관의 규제에 관한 법률 제3조(약관의 작성 및 설명의무 등)에 따라 사업장이 제공하는 서비스별 이용약관의 내용을 쉽게 알 수 있도록 작성하고, 인터넷 홈페이지 등에 공시하여야 한다.
- ○○○○○○○○○○ 홈페이지(www.sangnokresort.co.kr)에서 고객에게 제공하고 있는 이용약관 공시상태를 확인한 결과, 골프장 및 호텔의 이용약관은 정상적으로 공시되어 있으나, 공원사업장 이용 서비스에 대한 약관은 누락되어 있는 것으로 확인되었다.
- ○○사업장을 이용하는 고객의 권익을 보호하고 표준화된 서비스를 제공함과 동시에 고객과의 분쟁을 사전에 예방하기 위해서는 공원 사업장에 대한 이용약관을 작성하여 공시하는 조치가 필요할 것으로 판단된다.

□ 진단 결과

- ▶ ○○ 사업장 이용에 관한 이용약관을 마련하여 ○○○○○○○○○○ 홈페이지(www.sangnokresort.co.kr)에 게시 필요



감사기구 운영의 적절성

* 자회사의 감사기구 설치 및 감사활동이 적절하게 수행되었는지 여부 점검

□ 진단 대상 및 항목

진단 항목	가이드라인	진단 내용
① 감사기구	㉞ E-5-1 내부 감사부서 설치 및 운영	▶ 감사기구 구성 및 연간 감사 활동의 적정성

㉞ : K-ESG 가이드라인

□ 진단 내용

- 자회사는 자체감사 활동과 공단 위탁업무에 대한 준법감시 기능을 강화하고, 경영 개선 및 경영목표 달성에 기여함을 목적으로 20〇〇.〇〇. 감사기구를 설치하고, 감사규정을 제정하여 감사기능이 적정하게 작동하도록 노력을 기울이고 있다.
- 20〇〇년도 중에는 특정감사〇회, 기강감사〇회, 일상감사〇〇회, 수시감사〇회의 감사활동이 진행되었는 바, 감사기구가 설치된 지 1년이 안된 상황에서 많은 성과를 나타낸 것으로 판단된다.
- 특히, 20〇〇.〇. 공단 감사실에 직원 1명을 파견하여 감사인력의 전문역량을 강화하는 한편, 공단 감사실과 협업하여 감사 품질을 제고한 노력이 확인된다.

□ 진단 결과

- ▶ K-ESG 가이드라인에 따라 감사기구가 적정하게 구성 및 운영되고 있는 것으로 판단됨