

감사결과 처분요구서

[4단지하수처리팀]

(단위 : 건, 원)

연번	건명	처분지시		
		처분종류	재정상조치	신분상조치
계	8건	주의(7), 시정(1)	특별휴가(유급) 1건 회수	
1	공공하수도 관리대행 성과평가에 관한 사항	주의		
2	차량운행 관리에 관한 사항	주의		
3	특별휴가(가족돌봄휴가)에 관한 사항	시정	특별휴가(유급) 1건 회수	
4	증빙서류 관리에 관한 사항	주의		
5	CCTV 점검일지 작성에 관한 사항	주의		
6	세출 예산과목 집행에 관한 사항	주의		
7	관내출장 시 개인차량 사용에 관한 사항	주의		
8	하수도정보시스템 입력에 관한 사항	주의		

문 책 자 조 서

연번	문 책 사 유	대 상 자			신분상조치	비고
		소속	직 위 (직급)	성 명		
	해	당	없	음		

현지조치사항 일람표

연번	건 명 (내용)	조치할 사항
	해 당	없 음

감사결과 처분요구서

NO 1						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
4단지하수처리팀	2022 ~ 2024	주의				
제 목 : 공공하수도 관리대행 성과평가에 관한 사항						

【 내 용 】

- 「하수도법 시행령」 제15조의4(성과평가)에 따라 지방자치단체의 장은 공공하수도 운영·관리 업무를 공공하수도 관리대행업을 등록한 자에게 대행하게 할 경우 대행계약을 체결한 날부터 단순관리 대행계약은 1년마다, 복합관리 대행계약은 5년마다 대행성과를 평가하여야 한다고 규정하고 있으며, 성과평가는 공공하수도의 전문적이고 객관적인 성과평가를 위해, 평가전문기관(한국상하수도협회)에서 평가 업무를 대행하여 평가하고 있다.
- 우리공사의 공공하수도 관리대행 대상시설은 구미하수처리장을 포함하여 25개 사업장이며, 대상 업무는 하수·분뇨·침출수 및 정화오수 처리에 관한 업무 포함 5개 항목이며, 평가지표항목은 운영요원 근무 연수 포함 37개 지표이며, 4단지하수처리장은 37개 지표 중 12개 지표가 제외되어 25개 지표를 적용하여 평가를 받았으며 2022년도 평가에서는 최종평가점수가 84점으로 산정되었다.
- 4단지하수처리장은 최종평가점수가 84점으로 양호하였으나 ‘유량계 교정율’ 과 ‘수질 모니터링 장비 교정율’ 에서는 0점으로 책정되었으며 그 원인으로는 교정주기(유량계 12개월) 초과와 자체 교정을 실시하고 교정 성적서(수질모니터링) 사진대지를 첨부하지 않는 등 공공하수도 관리대행 평가 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

【 조치할 사항 】

- 4단지하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 공공하수도 관리대행 평가에 철저를 기하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 2						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
4단지하수처리팀	2022 ~ 2024	주의				
제 목 : 차량운행 관리에 관한 사항						

【 내 용 】

- 4단지하수처리팀은 업무의 효율성을 위해 4대의 업무용 차량을 배정받아 운행하고 있다. 또한 「차량관리 시행내규」 제17조 3항 직원이 차량을 사용할 시에는 해당부서의 차량담당자에게 차량 배차신청서를 발급받아 운행 전·후 서식에 맞게 기록하여야 하며,
- 동 시행내규 제21조 차량 총괄부서의 장은 다음 각 호의 대장을 비치하여야 하며 기록을 유지관리 하여야 한다.
 - 1. 차량정수관리대장, 2. 차량배차신청서, 3. 유류출고전표, 4. 차량운행일지, 5. 차량정비대장 6. 그 밖에 업무용차량의 관리에 필요한 대장으로 규정하고 있다.
- 그러나, 감사기간동안 4단지하수처리팀 차량정비내역 및 배차내역을 확인한 결과 아래 [표]와 같이 8건에 대해 차량에 문제가 있어 정비를 실시하였으나 차량운행일지 일일점검표에는 양호로 기재하였고 일부 정비 건은 차량배차 및 출장품의를 진행하지 않고 정비를 위해 외부 출장을 진행하여 차량관리 및 복무관리 규정을 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 차량 정비 내역

정비일자	차량번호	정비내용	일일 점검표	배차 이력
2023.02.28.	97두4344	- 타이어 교체	정비필요	없음
2023.04.12.	97두4344	- 에어컨가스 보충	정비필요	없음
2023.08.09.	72누6576	- 엔진오일 교체	양호기재	없음
2023.08.21.	93너0565	- 엔진오일	양호기재	없음
2023.09.07.	93너0565	- 에어컨가스 보충	양호기재	있음
2024.04.18.	93너0565	- 엔진오일,전조등램프 교체	양호기재	있음
2024.06.11.	72누6576	- 엔진오일 브레이크패드 교체	양호기재	없음
2024.06.24.	97두4344	- 엔진오일 데후오일 교체	양호기재	없음

【 조치할 사항 】

- 4단지하수처리팀장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬 하여 차량 및 복무관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 3						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
4단지하수처리팀	2022 ~ 2024	시정	회수	특별휴가(유급) 1건 회수		
제 목 : 특별휴가(가족돌봄휴가)에 관한 사항						

【 내 용 】

- 공사 취업규정 36조(특별휴가) 제10항 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 가족돌봄휴가를 받을 수 있다 1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집 등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교 및 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우. 2. 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우. 3. 미성년자이거나 「장애인 복지법」 제2조제2항에 따른 장애인(이하 이 조에서 “장애인”이라 한다)인 자녀·손자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우. 4. 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우
- 그러나 감사기간 동안 4단지하수처리팀 특별휴가 내역을 확인한 결과 1건의 경우 유튜브를 통한 온라인 학부모 강연회로써, 추후 동일 유튜브 채널을 통해 지속적으로 반복하여 시청이 가능하고 또한 자녀의 돌봄이 절대적으로 필요한 상황이 아님에도 불구하고, 가족돌봄휴가 취지와 맞지 않는 특별휴가-가족돌봄휴가(유급)를 사용하여 특별휴가 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 특별휴가 내역

NO	기 간	성 명	사 유
1	2023. 9. 6.(8시간)	###	학부모 교육 (위탁터 온라인 학부모 강연회)

【 조치할 사항 】

- 4단지하수처리팀장은 부적절하게 사용된 특별휴가(유급) 1개를 회수하시고(시정),
- 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 특별휴가 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 4						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
4단지하수처리팀	2022 ~ 2024	주의				
제 목 : 증빙서류 관리에 관한 사항						

【 내 용 】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조 제1항의 4호 시장거래가격 또는 거래실례가격등의 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품 가격, 또는 견적가격에 의해 예정가격을 결정하여야 한다.

- 그리고 「계약예규 물품구매(제조) 입찰유의서」 제12조 제5호에 의거 입찰자의 기명날인이 없는 입찰(입찰자의 성명을 기재하지 아니하고 대리인 성명 또는 회사명을 기재한 경우 및 입찰참가신청서 제출시 신고한 인감과 다른 인감으로 날인한 경우도 포함한다)은 입찰의 무효에 해당된다.

- 견적가격은 시행령 제9조 제1항 제4호에 의거 예정가격 결정에 자료로 활용되는 것으로 견적서에 기명날인이 없는 경우라면 견적에 대해 신빙성이 있다고 볼 수 없으므로 「계약예규 물품구매(제조) 입찰유의서」 제12조 제5호를 준용하여 유효한 견적으로 처리하기는 어려움.

- 감사기간동안 4단지하수처리팀 구매내역을 [표]와 같이 8건의 경우 예정가격으로 조사된 견적서에 기명날인(직인)이 되어 있지 않아 증빙서류 관리를 소홀히 하였다.

[표] 품의내역

순번	건 명	결제일	금액	담당자	비고
1	사무용품 구입	2023.08.11.	256,400원	-	
2	상비약품 구입	2023.08.24.	370,000원	-	
3	커피 구입	2023.09.11.	220,400원	-	
4	사무용품 구입	2023.12.01.	240,800원	-	
5	사무용품 구입	2024.01.16.	550,400원	-	
6	상비약품 구입	2024.01.17.	300,000원	-	
7	직원 및 방문객용 커피 차구입	2024.04.12.	257,880원	-	
8	사무용품 구입	2024.04.24.	538,750원	-	

【 조치할 사항 】

- 4단지하수처리팀장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 증빙서류 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 5						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
4단지하수처리팀	2022 ~ 2024	주의				
제 목 : CCTV 점검일지 작성에 관한 사항						

【 내 용 】

- 「영상정보처리기기 운영·관리 방침」에 따르면 4단지하수처리팀은 「개인정보 보호법」 제25조에 의거 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우, 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우에 해당하여 4단지하수처리장, 확장단지하수처리장, 중계펌프장 7개소, 완충시설 등에 카메라 53대, 화상정보 표시장치 3대, 녹화장치 2대의 영상정보처리기기를 설치 및 운영하고 있다.
- 그리고 「(개인정보보호위원회) 표준 개인정보 보호지침」 제48조에 의거 공공기관의 장이 영상정보처리기기를 설치·운영하는 경우 지침의 준수 여부에 대한 자체 점검을 실시하여야 함에 따라 4단지하수처리팀은 월 1회 CCTV 점검일지를 작성하고 있다. 그러나 아래 [표]와 같이 CCTV에 문제가 있어 수선 및 교체한 내역이 있음에도 불구하고, 점검일지(녹화기, 모니터링 시스템, 카메라, 설비 등) 상에는 전부 양호하다고 표기되어 있어 CCTV 점검일지 관리를 소홀히 하였다.

[표] 품의내역

NO	건 명	결제일	금 액	비 고
1	옥계중계펌프장 CCTV 교체공사	2022. 11. 04.	10,164,000원	
2	확장단지 질산화조, 유량조정조 감시 CCTV 수리	2022. 11. 18.	2,076,000원	

NO	건 명	결제일	금 액	비 고
3	4단지 공정 감시용 CCTV 수리	2023. 01. 26.	1,936,000원	
4	CCTV 수선	2023. 09. 06.	545,000원	
5	장천중계펌프장 CCTV 녹화기 수선	2023. 10. 10.	250,000원	
6	장천중계펌프장 CCTV 교체	2024. 03. 11.	1,165,000원	
7	CCTV 통신용 VPN 구입	2024. 04. 16.	1,740,000원	
8	완충저류시설 CCTV 교체	2024. 06. 12.	715,000원	
9	확장단지 CCTV 교체 수리	2024. 07. 09.	1,583,000원	

【 조치할 사항 】

- 4단지하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 점검일지 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 6						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
4단지하수처리팀	2022 ~ 2024	주의				
제 목 : 세출 예산과목 집행에 관한 사항						

【 내 용 】

- 「지방공기업 예산편성 기준」 복리후생비는 법인과의 근로계약에 의하여 근로를 제공하고 그 대가를 받는 직원의 복리후생을 위해 지급되는 비용을 말하며 세부 내용에는
 1. 선택적 근로자복지제도 시행경비
 2. 작업복, 위생복, 근무복 등 피복구입 또는 제조경비
 3. 침구류 구입
 4. 안전모, 안전화, 작업화 등 개인장비 구입비
 5. 급량비
 6. 영유아보육법 제14조에 의한 근로자 자녀보육비 지원비 등이 있음.
- 또한, 「지방공기업 예산편성 기준」 부서업무비는 조직운영에 소요되는 부서운영업무추진을 위한 경비로써 전체 직원의 사기양양 경비 등으로 사용해야 한다.
- 그러나 4단지하수처리팀 물품매입 내역서를 확인한 결과 아래 [표]와 같이 10건의 경우 개인장비 구입 건은 복리후생비로 지출하여야 하고, 내방객용 물품 구입 건은 사업업무추진비로 지출하여야 하나, 각각 수선유지비 및 부서업무비로 지출하여 「지방공기업 예산편성 기준」을 준수하지 않았다.

[표] 매입내역

순번	일 자	품의명	구입내역	지출세목	구입수량	비고
1	2023. 5. 8.	소방용품구입	안전모	수선유지비	5EA	-
2	2023. 5. 8.	소방용품구입	안전모 내피	수선유지비	5EA	-
3	2023. 5. 8.	소방용품구입	작업복 (조끼)	수선유지비	5EA	-
4	2024. 1. 18.	시설물 유지관리용품 구입	우의	수선유지비	6EA	-
5	2024. 1. 18.	시설물 유지관리용품 구입	작업복 (조끼)	수선유지비	3EA	-
6	2024. 2. 14.	시설물 유지관리용품 구입	작업복 (조끼)	수선유지비	8EA	-
7	2023. 1. 9.	커피 및 차 구입	메밀차 등	부서업무비	8BOX	-
8	2023. 7. 18.	커피 구입	맥심모카 골드 등	부서업무비	5BOX	-
9	2023. 9. 11.	커피 구입	맥심화이트골 드 등	부서업무비	7BOX	-
10	2024. 4. 12.	직원 및 방문객용 커피·차 구입	오뚜기 유자차 등	부서업무비	12BOX	-

【 조치할 사항 】

- 4단지하수처리팀장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 세출 예산과목 집행에 철저를 기하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 7						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
4단지하수처리팀	2022 ~ 2024	주의				
제 목 : 관내출장 시 개인차량 사용에 관한 사항						

【 내 용 】

- 「구미도시공사 여비규정」 제9조(근무지내 국내출장시의 여비)
- ① 근무지내 출장 시는 다음의 경우로 하여 일비를 지급한다.
- 가. 출장여행시간이 4시간 이상인 사람에 대하여는 2만원을, 4시간 미만인 사람에 대하여는 1만원을 지급한다. 다만 업무용차량을 이용하는 사람에 대하여는 1만원을 감하여 지급한다.
- 나. 「공용차량 관리규정」 제4조 및 동 규정【별표 1】에 의한 전용차량 배정자에 대하여는 이를 지급하지 아니한다.
- ② 제1항에서 “근무지내 국내출장” 이라 함은 구미시 안에서의 출장이나 여행거리가 12킬로미터 미만인 출장을 말한다.
- 그러나 감사기간 동안 2023년 11월 출장내역을 확인한 결과 관내출장 시 부득이한 경우를 제외하고 업무용 차량을 우선적으로 사용하여야 하나, 아래 [표]와 같이 51건에 대해 관용차량이 있음에도 불구하고 자차를 사용하여 출장을 다녀오고 출장여비를 수령 한 사실이 있다.

[표] 품의내역

NO	기 간	성 명	사 유
1	2023. 11. 3. 10:00~12:00	-	하수과 업무협의

2	2023. 11. 7. 13:30~15:30	-	오수중계펌프장 협잡물 박스 정비
3	2023. 11. 30. 13:00~15:00	-	소모품 구입 및 경영지원팀 업무협의
4	2023. 11. 13. 13:30~15:30	-	안전보건경영시스템 사후심사 대비 중계펌프장 안전조치 확인
5	2023. 11. 15. 13:30~15:30	-	안전보건경영시스템 사후심사 대비 중계펌프장 안전조치 확인
6	2023. 11. 16. 13:00~15:00	-	안전보건경영시스템 현장심사
7	2023. 11. 28. 10:00~12:00	-	옥계소방서 방문 및 작업현장 상반기 위험성평가 개선 확인차
8	2023. 11. 29. 9:30~11:30	-	완충저류시설 유도등 등 피난설비 교체
9	2023. 11. 14. 9:30~12:00	-	2024년 예산안 서류 결제
10	2023. 11. 2. 10:00~14:00	-	맨홀펌프장 현장점검
11	2023. 11. 3. 10:00~12:00	-	하수과 업무협의
12	2023. 11. 6. 11:00~12:00	-	완충저류시설 취수부 점검
13	2023. 11. 8. 11:00~12:00	-	장천중계펌프장 시설물 점검
14	2023. 11. 10. 10:00~11:00	-	오수중계펌프장 시설물 점검
15	2023. 11. 13. 15:00~16:00	-	맨홀펌프장 현장점검
16	2023. 11. 20. 11:00~12:00	-	맨홀펌프장 현장점검
17	2023. 11. 17. 10:30~12:00	-	구미하수처리팀 업무협의
18	2023. 11. 23. 15:30~17:00	-	구미하수처리팀 업무협의
19	2023. 11. 29. 14:30~16:00	-	구미하수처리팀 업무협의
20	2023. 11. 15. 14:00~16:00	-	경영지원팀 업무협의
21	2023. 11. 3. 9:30~11:00	-	3완충저류조 시설물 확인
22	2023. 11. 3. 13:30~15:30	-	오수중계펌프장 및 완충저류시설 점검
23	2023. 11. 7. 13:30~15:30	-	오수중계펌프장 협잡물 박스 정비
24	2023. 11. 8. 10:00~12:00	-	오수중계펌프장 악취 측정
25	2023. 11. 16. 13:30~15:00	-	공사본부 업무 협의
26	2023. 11. 17. 10:00~12:00	-	산동하수처리팀 업무 협의

NO	기 간	성 명	사 유
27	2023. 11. 20. 13:00~17:00	-	주막골 현장 정비 감독
28	2023. 11. 21. 10:00~12:00	-	오수중계펌프장 악취 측정
29	2023. 11. 30. 14:00~16:00	-	옥계중계펌프장 협잡물 프레스 설비 점검
30	2023. 11. 22. 13:00~15:00	-	맨홀펌프장 현장 점검
31	2023. 11. 16. 13:00~15:00	-	장천중계펌프장 설비 점검
32	2023. 11. 30. 13:00~15:00	-	확장중계펌프장 협잡물 반출외
33	2023. 11. 2. 13:00~15:00	-	자가펌프장 현장 점검 및 정비
34	2023. 11. 7. 13:30~15:30	-	옥계중계펌프장 설비 점검
35	2023. 11. 13. 13:30~15:30	-	안전보건경영시스템 사후심사 대비 중계펌프장 안전조치 확인
36	2023. 11. 15. 13:30~15:00	-	안전보건경영시스템 사후심사 대비 완충저류시설 안전조치 확인
37	2023. 11. 17. 9:30~11:30	-	상림2맨홀펌프장 통신 점검
38	2023. 11. 20. 13:00~15:00	-	자가맨홀펌프장 점검 및 정비
39	2023. 11. 23. 13:00~15:00	-	자가맨홀펌프 시설물 점검 2개소
40	2023. 11. 24. 13:00~15:00	-	확장중계펌프장 설비 점검
41	2023. 11. 28. 13:30~15:30	-	상반기 위험성평가 유해위험요인 개선 확인차
42	2023. 11. 15. 10:00~12:00	-	경영지원팀 업무협의차
43	2023. 11. 2. 13:00~15:00	-	자가펌프장 현장 점검 및 정비
44	2023. 11. 7. 13:30~15:30	-	옥계중계펌프장 설비 점검
45	2023. 11. 9. 14:00~16:00	-	옥계중계펌프장 계측기 점검
46	2023. 11. 16. 13:00~15:00	-	장천중계펌프장 설비 점검
47	2023. 11. 17. 9:30~11:30	-	상림2맨홀펌프장 통신 점검
48	2023. 11. 20. 9:30~11:30	-	자가맨홀펌프장 점검 및 정비
49	2023. 11. 22. 13:00~15:00	-	맨홀펌프장 현장 점검

NO	기 간	성 명	사 유
50	2023. 11. 23. 13:00~15:00	-	자가맨홀펌프 시설물 점검 2개소
51	2023. 11. 24. 13:00~15:00	-	확장중계펌프장 설비 점검

【 조치할 사항 】

- 4단지하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 출장관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구서

NO 8						
소 관	시행년도	처분종류	재 정 상 조 치		신분상조치	비 고
			조치방법	금 액		
4단지하수처리팀	2022 ~ 2024	주의				
제 목 : 하수도정보시스템 입력에 관한 사항						

【 내 용 】

- 하수도정보시스템은 하수도법 제68조의2(하수도정보시스템 구축 등)에 근거하여 하수도의 수립·시행 및 통계 등에 관한 정보를 수집·가공·분석하기 위해 운영되는 시스템이다.
- 「공공하수도시설 운영·관리 업무지침」에 따르면 공공하수처리시설은 수질자료, 재이용수현황, 찌꺼기 발생 및 처분현황, 약품 현황 등 공공하수도의 운영관리 실태를 매분기 다음달 15일까지 하수도정보시스템에 반드시 입력하여야 한다.
- 그러나 감사기간 동안 4단지하수처리장과 확장단지하수처리장의 입력내역을 확인한 결과, 아래 [표]와 같이 8건에 대해 입력 기한을 초과하여 필수항목을 등록완료하여 「공공하수도시설 운영·관리 업무지침」을 소홀히 하였다

[표] 품의내역

NO	시설명	기준	필수항목 등록완료일	입력 기한
1	4단지하수처리장	2022. 1.	2022. 4. 19.	2022. 4. 15.
2	4단지하수처리장	2022. 2.	2022. 4. 19.	2022. 4. 15.
3	4단지하수처리장	2022. 3.	2022. 4. 19.	2022. 4. 15.
4	확장단지하수처리장	2022. 1.	2022. 4. 19.	2022. 4. 15.
5	확장단지하수처리장	2022. 2.	2022. 4. 19.	2022. 4. 15.

NO	시설명	기준	필수항목 등록완료일	입력 기한
6	확장단지하수처리장	2022. 3.	2022. 4. 19.	2022. 4. 15.
7	확장단지하수처리장	2022. 5.	2022. 8. 26.	2022. 7. 15.
8	확장단지하수처리장	2024. 3.	2024. 7. 9.	2024. 4. 15.

【 조치할 사항 】

- 4단지하수처리팀장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 공공하수도 시설 운영 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.